

**Додаткова угода № 12 до Договору № 15-03/23 від 20 березня 2023 року
про закупівлю послуг:
«Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Львівської області (1047,7 км)»**

м. Львів

«23» січня 2024 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту—начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т», в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р (далі – Підрядник), керуючись п. 9.3. Договору № 15-03/23 від 20.03.2023 р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **1 239 927 768,00** (один мільярд двісті тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят вісім) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 206 654 628,00 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:

- вартість наданих послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить – **157 346 193,00** (сто п'ятдесят сім мільйонів триста сорок шість тисяч сто дев'яносто три) гривні 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 26 224 365,50 грн. та підтверджується Договірною ціною послуг у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною даного Договору

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік:

- згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2024 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 1309/0/5-23ВА від 25.12.2023 Додаток 3 п.4) становить – **17 000 000,00** (сімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 2 833 333,33 грн. та підтверджується Договірною ціною послуг у 2024 році (Додаток 6), що є невід'ємною частиною даного Договору;»

1.2 викласти «Додаток 3 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 доповнити Договір Додатком 6 – «Договірна ціна у 2024 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди, та викласти п. 13.1. Договору в наступній редакції: «13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: - Додаток 1 – Титульні списки; - Додаток 2 – Договірна ціна; - Додаток 3 – Перелік основних матеріальних ресурсів; - Додаток 4 – Графік надання послуг; - Додаток 5 – Договірна ціна у 2023 році; - Додаток 6 – Договірна ціна у 2024 році».

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік надання послуг;

- Додаток 2 – Договірна ціна послуг у 2024 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
р/р UA 42 820172 0344260016000057620
р/р UA 48 820172 0344230017000057620
р/р UA 74 820172 0344291014107057620 у

ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ШЛЯХОВИК-Т"
вул. пр. Т. Шевченка, буд.32, м. Львів,
79005
E-mail: shliakhovykt@gmail.com
р/р UA 53 305299 0000026000041009977 у

АТ КБ «ПриватБанк»
МФО – 305299
ЄДРПОУ – 42844920

**Заступник директора департаменту-
начальник управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг**



М.П. Одиноцький

**Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХОВИК-Т»**



М.І. Карпець

Графік надання послуг

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1047,7 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	1 800	0	0,0	1800,0
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	1 800	0	0,0	1800,0
3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1 800	0	0,0	1800,0
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	1 800	0	0,0	1800,0
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	1 800	0	0,0	1800,0
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1 800	0	0,0	1800,0
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 000	29,5	0,0	4 970,5
8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 000	459,7	0,0	4 540,3
11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 000	4,5	0,0	4 995,5
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 000	90,1	0,0	4 909,9
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 000	37,8	0,0	4 962,2
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 000	57,5	0,0	4 942,5
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 000	20,8	0,0	4 979,2
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
19	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	9 256	3440,0	0,0	5 816,0
20	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	9 256	4055,0	0,0	5 201,0
21	Просушування вибоїн за допомогою пальника-розігрівача, з використанням газу	м2	1 740	0	0,0	1740,0
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	580	0	0,0	580,0
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	580	0	0,0	580,0

24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	580	0	0,0	580,0
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	580	0	0,0	580,0
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	580	0	0,0	580,0
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	580	0	0,0	580,0
28	Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті бітумізатором	м	750	0	0,0	750,0
29	Зрізання наплівів асфальтобетонного покриття автогрейдером	м2	700	0	0,0	700,0
30	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	6 400	5700,0	0,0	700,0
31	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, сильнозабруднене покриття	м2	40 000	0	0,0	40 000,0
32	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	40 000	0	0,0	40 000,0
33	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, сильнозабруднене покриття	м2	40 000	0	0,0	40 000,0
34	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м	26 400	0	0,0	26 400,0
35	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан.	24 600	0	0,0	24 600,0
36	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км.пр	3 460	120,0	0,0	3 340,0
37	Планування узбіч автогрейдером важкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	4 280	63,0	0,0	4 217,0
38	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	420 000	0,0	0,0	420 000,0
39	Відкидання ґрунту II групи	м3	152	101,3	0,0	50,7
40	Засипання промоїн і просідань щебенем	м3	7 420	2300,0	0,0	5 120,0
41	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	1 500	184,0	0,0	1316,0
42	Ремонтне планування узбіч вручну, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи	м2	6 720	0	0,0	6 720,0
43	Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу	км	60	0	0,0	60,0
44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	54 000	1390,0	0,0	52 610,0
45	Розпушування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	180 000	65034,8	0,0	114 965,2
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	60 000	1994,3	0,0	58 005,7
47	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	26 000	0	0,0	26 000,0
48	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	280 000	141768,2	0,0	138 231,8
49	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	5 000	400,0	0,0	4 600,0
50	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші автогрейдером	м3	17 400	3331,0	0,0	14 069,0
51	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м3	4 800	4800,0	0,0	0,0
52	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 12 см	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
53	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см	м2	5 000	0	0,0	5 000,0
54	Улаштування шару основи товщиною 12 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	10 000	0	0,0	10 000,0
55	Улаштування шару основи товщиною 10 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	10 000	0	0,0	10 000,0
56	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	30 000	4160,0	0,0	25 840,0
57	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної крупнозернистої суміші асфальтоукладачем	м2	30 000	0	0,0	30 000,0
58	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	25 920	11026,9	0,0	14 893,1
59	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	1 200	10	0,0	1190,0

60	Укріплення узбіч щебеневано-піщаною сімешню товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	30 000	0	0,0	30 000,0
61	Укріплення узбіч щебеневано-піщаною сімешню товщиною шару 12 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	10 000	1250	0,0	8 750,0
62	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	30 000	210,0	0,0	29 790,0
63	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	2 856	300,0	0,0	2 556,0
64	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м	км	1 428	0,0	0,0	1428,0
65	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6м	км	5 712	20,0	0,0	5 692,0
66	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7м	км	4 284	0	0,0	4 284,0
67	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	1 000	0	0,0	1000,0
68	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	1 000	40	0,0	960,0
69	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	2 000	0	0,0	2000,0
70	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	2 000	0	0,0	2 000,0
71	Улаштування основи тротуарів із щебеневано-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	3 600	0	0,0	3 600,0
72	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	600	0	0,0	600,0
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	3 000	0	0,0	3 000,0
74	Фарбування вручну огороження, яке попередньо не фарбувалося	м	1 220	0	0,0	1220,0
75	Фарбування вручну металевого бар'єрного огороження по старій фарбі, з лицевого боку за 1 раз та стояків	м	1 220	0	0,0	1220,0
76	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	170	0	0,0	170,0
77	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 150мм	м	850	0	0,0	850,0
78	Фарбування залізобетонних брусів, парпетного огороження	м	2 047	0	0,0	2 047,0
79	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опора	180	0	0,0	180,0
80	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	50	0	0,0	50,0
81	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	60	0	0,0	60,0
82	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	30	0	0,0	30,0
83	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	180	0	0,0	180,0
84	Заміна дорожнього знаку на двох опорах	знак	60	0	0,0	60,0
85	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження вручну	секція	40	0	0,0	40,0
86	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	270	0	0,0	270,0
87	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	280	0	0,0	280,0
88	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	320	0	0,0	320,0
89	Видалення дерев з діаметром прикорня від 16 см до 20 см вручну	шт	210	0	0,0	210,0
90	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 20 см до 24 см бензопилками	шт	420	0	0,0	420,0
91	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 24 см до 28 см бензопилками	шт	340	0	0,0	340,0
92	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см бензопилками	шт	260	0	0,0	260,0
93	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см бензопилками	шт	180	0	0,0	180,0
94	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	90	0	0,0	90,0
95	Видалення дерев з використанням автогідропідймача	м3	650	0	0,0	650,0

96	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм з використанням бензопилки	дерево	720	0	0,0	720,0
97	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 5зрізів	дерево	350	0	0,0	350,0
98	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 15 зрізів	дерево	572	0	0,0	572,0
99	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	4 530	200,0	0,0	4 330,0
100	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	5 800	1300,0	0,0	4 500,0
101	Обрізування одиночних неколючих куців діаметром до 1 м	кущ.	19 920	1500,0	0,0	18 420,0
102	Обрізування одиночних неколючих куців діаметром понад 1 м	кущ.	19 920	3700,0	0,0	16 220,0
103	Обрізування одиночних колючих куців діаметром до 1 м	кущ.	19 920	0	0,0	19 920,0
104	Обрізування одиночних колючих куців діаметром понад 1 м	кущ.	19 920	0	0,0	19 920,0
105	Вирізання куців м'яколистяних порід ручним куцорізом	м2	458 000	0	0,0	458 000,0
106	Вирізання куців твердолистяних порід ручним куцорізом	м2	345 000	0	0,0	345 000,0
107	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрин) і м'яколистяних порід дерев	м3	29 840	0	0,0	29 840,0
108	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	8 400	0	0,0	8 400,0
109	Скошування трави з використанням куцоріза	м2	645 000	0	0,0	645 000,0
110	Скошування трави біля оголовків труб вручну	м2	470 000	0	0,0	470 000,0
111	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	540 000	0	0,0	540 000,0
112	Подрібнення порослі куців та дерев трактором з деревоподрібною обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 5 см до 10 см	м2	220 000	0	0,0	220 000,0
113	Подрібнення порослі куців та дерев трактором з деревоподрібною обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 10 см до 15 см	дерево	500	0	0,0	500,0
114	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	27 670	250,0	0,0	27 420,0
115	Очищення водовідвідних залізобетонних лотків шириною 0,7 м	м	7 000	3650,0	0,0	3 350,0
116	Побілка залізобетонних перил мостів вручну	м2	12 000	0	0,0	12 000,0
117	Побілка оголовків труб	м2	6 500	150,0	0,0	6 350,0
118	Фарбування металеві перучневоїогорожі мостів вручну без попереднього ґрунтування	м	1 500	0	0,0	1500,0
119	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків електродрилем	м	1 200	0	0,0	1200,0
120	Нарощування бетонного огороження монолітним бетоном	м3	40	0	0,0	40,0
121	Ремонт залізобетонного парпетного огороження висотою 60 см	м	600	0	0,0	600,0
122	Прибирання автопавільонів від сміття влітку	м2	3 768	700,0	0,0	3 068,0
123	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	1 434	0	0,0	1434,0
124	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	728	170,0	0,0	558,0
125	Побілка бордюрного каменю біля зупинок автобусів	м	1 820	500,0	0,0	1320,0
126	Побілка автопавільонів щіткою	м2	1 384	600,0	0,0	784,0
127	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	1 384	0	0,0	1384,0
128	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	1 692	0	0,0	1692,0
129	Прибирання сміття з урн	урна	728	170,0	0,0	558,0
130	Навантаження снігу навантажувачем одноковшевим вантажопідіймністю 3 т у відвал	м3	7 500	0	0,0	7500,0
131	Встановлення вказівних віх восени	шт	560	183	0,0	377,0
132	Встановлення вказівних віх взимку	шт	2 200	0	0,0	2 200,0
133	Встановлення снігозахисних щитів на заздалегідь установлених кілках планкових	шт	1 500	0	0,0	1500,0
134	Знімання снігозахисних щитів	шт	1 500	0	0,0	1500,0
135	Формування конусів із протиожезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	4 780	1290,6	350,0	3 139,4
136	Посипання дорожнього покриття протиожезедними матеріалами вручну	т	4 780	135,0	1 505,6	3 139,4
137	Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником на базі трактора при товщині шару до 0,5 м	км	28 380	6,0	200,0	28 174,0
138	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	25 520	1283,6	750,0	23 486,4
139	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	23 680	0	1 250,0	22 430,0
140	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,7 м	км	310	0	50,0	260,0
141	Очищення доріг від суцільного шару снігу товщиною більше 0,5 м фрезернороторним снігоочисником	км	310	0	0,0	310,0
142	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	18 190	0	450,0	17 740,0

143	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	10 920	500,0	500,0	9 920,0
144	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	5 460	0	650,0	4 810,0
145	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	10 920	0	650,0	10 270,0
146	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером середнього типу	км	5 460	0	150,0	5 310,0
147	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу	км	5 460	0	150,0	5 310,0
148	Очищення доріг при патрульному снігоочищенні автогрейдером середнього типу	км	5 460	0	150,0	5 310,0
149	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером важкого типу	км	8 640	787,8	1 000 0	6 852,2
150	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером важкого типу	км	8 640	185,4	450,0	8 004,6
151	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,7 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	640	0	0,0	640,0
152	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1,0 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	640	0	0,0	640,0
153	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 4 т	м3	17 610	0	0,0	17610,0
154	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем вантажопідйомністю 3 т	км	520	0	0,0	520,0
155	Розподілення протиюжеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м.	м2	149 440 000	5850000,0	10 500 000,0	133 090 000,0
156	Одночасне очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиюжеледних матеріалів по покриттю машиною комбінованою	км	17 680	1831,5	700,0	15 148,5
157	Одночасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиюжеледних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої	км	37 360	896,1	700,0	35 763,9
158	Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	15 520	1569,92	1 850,0	12 100,1
159	Приготування піщано-соляної суміші 20%	м3	5 000	0,0	500,0	4 500,0
160	Приготування піщано-соляної суміші 30%	м3	500	0	32,0	468,0
161	Навантаження протиюжеледних матеріалів	м3	21 020	1569,92	2 382,0	17 068,1
162	Чергування машиністів пікорозкидача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	11 520	984,0	1 416,0	9 120,0
163	Чергування машиністів навантажувача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	11 520	848,0	1 416,0	9 256,0
164	Чергування машиністів автогрейдера при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	1 440	0	0,0	1440,0
165	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	4 020	0	0,0	4 020,0
166	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	10 000	328,0	1 416,0	8 256,0
167	Улаштування щебеневісної основи	м3	45	45,0	0,0	0,0
168	Улаштування щебеневісної-піщаної основи	м3	45	45,0	0,0	0,0
169	Улаштування монолітних фундаментів	м3	65	20,0	0,0	45,0
170	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	9	1,0	0,0	8,0
171	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	36	1,0	0,0	35,0
172	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	36	3,0	0,0	33,0
173	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	36	6,0	0,0	30,0
174	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м	м3	6	0,0	0,0	6,0
175	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	44	16,0	0,0	28,0
176	Установлення металевих бар'єрного огороження на мостах	пог.м	350	0	0,0	350,0
177	Установлення металевих перильного огороження на мостах	пог.м	1 250	0	0,0	1250,0
178	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	18	0	0,0	18,0
179	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	2 000	0	0,0	2 000,0
180	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	120	0	0,0	120,0
181	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	20	0	0,0	20,0
182	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковшу 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	320 000	17640,0	0,0	302 360,0
183	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	560 000	28224,0	0,0	531 776,0

184	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	435 000	11800,0	0,0	423 200,0
185	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, невідтоплюваного	м2	15 000	32,0	0,0	14 968,0
186	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	5 000	388,0	0,0	4 612,0
187	Улаштування підпірних стінок зі збірних залізобетонних кутових блоків	м3	500	0	0,0	500,0
188	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	500	0	0,0	500,0
189	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	71 040	25,0	0,0	71 015,0
190	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	89 024	12550,0	710,0	75 764,0
191	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	85 696	426,82	0,0	85 269,2
192	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 50 км	т	1 200	845,4	0,0	354,6
193	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	9 400	167,0	0,0	9 233,0
Всього вартість надання послуг:		грн.	1 239 927 768,00	157 346 193,00	17 000 000,00	1 065 581 575,00

Замовник

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації



М.П. Одиноцький

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю



М.І. Карпець

Handwritten signature

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
 Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1047,7 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2024 р.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на березень 2023р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	2	3	4	5	6
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	1,05502	0,000
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,25272	0,000
3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,45136	0,000
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	0,9539	0,000
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,11757	0,000
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,28121	0,000
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	0,92083	0,000
8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,07967	0,000
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,22825	0,000
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	0,88197	0,000
11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,01354	0,000
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,1451	0,000
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	0,81777	0,000
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	0,96153	0,000
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,09504	0,000
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	0,78472	0,000
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	0,92751	0,000
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,06003	0,000
19	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	0,0	0,313643	0,000
20	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	0,0	0,6961942	0,000
21	Просушування вибоїн за допомогою пальника-розігрівача, з використанням газу	м2	0,0	0,05654	0,000
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	1,27032	0,000
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,51107	0,000
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,75279	0,000
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0,0	1,1692	0,000
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0,0	1,37592	0,000
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0,0	1,58264	0,000
28	Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті бітумізатором	м	0,0	0,0269338	0,000
29	Зрізання наплівів асфальтобетонного покриття автогрейдером	м2	0,0	0,1063505	0,000
30	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	0,0	0,098773	0,000
31	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, сильнозабруднене покриття	м2	0,0	0,00023143	0,000

32	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	0,0	0,00008265	0,000
33	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, сильнозабруднене покриття	м2	0,0	0,00020777	0,000
34	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м	0,0	0,0291058	0,000
35	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття вручну	м.кан.	0	0,01047	0,000
36	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км пр	0,0	0,77352	0,000
37	Планування узбіч автогрейдером важкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	0,0	0,82878	0,000
38	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	0,0	0,0010974	0,000
39	Відкидання ґрунту II групи	м3	0,0	0,08443	0,000
40	Засипання промоїн і просідань щебенем	м3	0,0	3,06217	0,000
41	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	0,0	0,39297	0,000
42	Ремонтне планування узбіч вручну, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи	м2	0,0	0,0278741	0,000
43	Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу	км	0,0	0,99453	0,000
44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	0,0	0,05311277	0,000
45	Розпушування асфальтобетонного покриття фрезею шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	0,0	0,04496111	0,000
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	0,0	0,04201382	0,000
47	Виправлення профілю щебених основ із додаванням нового матеріалу	м2	0,0	0,1789941	0,000
48	Виправлення профілю щебених основ без додавання нового матеріалу	м2	0,0	0,01673448	0,000
49	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	0,0	2,8288425	0,000
50	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	0,0	3,1623929	0,000
51	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником	м3	0,0	3,1042927	0,000
52	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 12 см	м2	0,0	0,3860102	0,000
53	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см	м2	0,0	0,325595	0,000
54	Улаштування шару основи товщиною 12 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0,0	0,37564907	0,000
55	Улаштування шару основи товщиною 10 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0,0	0,31567327	0,000
56	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	м2	0,0	0,70195738	0,000
57	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної крупнозернистої суміші асфальтоукладачем	м2	0,0	1,18563898	0,000
58	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем	т	0,0	5,6854341	0,000
59	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	0,0	5,6034675	0,000
60	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	0,0	0,315928	0,000
61	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 12 см з використанням автогрейдера важкого типу	м2	0,0	0,3761841	0,000
62	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	0,0	0,0433402	0,000
63	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	0,0	2,08181	0,000
64	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м	км	0,0	2,94169	0,000
65	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	0,0	1,57467	0,000
66	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м	км	0,0	2,23769	0,000
67	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0,0	0,76994	0,000
68	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	0,0	0,9348	0,000
69	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0,0	0,78543	0,000
70	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	0,0	0,94991	0,000
71	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	0,0	0,4106469	0,000
72	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	0,0	0,4959091	0,000
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	0,0	0,68677465	0,000
74	Фарбування вручну огороження, яке попередньо не фарбувалося	м	0,0	0,0641821	0,000
75	Фарбування вручну металевого бар'єрного огороження по старій фарбі, з лицьового боку за 1 раз та стояків	м	0,0	0,0336969	0,000
76	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76 мм та висотою до 2,4 м	шт	0,0	0,04098	0,000
77	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 150 мм	м	0,0	0,0096569	0,000
78	Фарбування залізобетонних брусів, парпетного огороження	м	0,0	0,0096569	0,000
79	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту II	опера	0,0	1,07296	0,000
80	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	0,0	1,09761	0,000
81	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	0,0	2,15113	0,000
82	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	0,0	2,26841	0,000
83	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	0,0	2,13303	0,000
84	Заміна дорожнього знаку на двох опорах	знак	0,0	4,33848	0,000
85	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження вручну	секція	0,0	3,71761	0,000
86	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	0,0	0,1289013	0,000
87	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	0,0	0,17072	0,000

88	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	0,0	0,006992	0,000
89	Видалення дерев з діаметром прикорня від 16 см до 20 см вручну	шт	0,0	0,008478	0,000
90	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 20 см до 24 см бензопилками	шт	0,0	0,017621	0,000
91	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 24 см до 28 см бензопилками	шт	0,0	0,020573	0,000
92	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см бензопилками	шт	0,0	0,027505	0,000
93	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см бензопилками	шт	0,0	0,040831	0,000
94	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	0,0	0,068966	0,000
95	Видалення дерев з використанням автогідроліямача	м3	0,0	2,10979	0,000
96	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм з використанням бензопилки	дерево	0,0	0,25762	0,000
97	Вирізування сухих гілок з використанням автогідроліямача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 53різів	дерево	0,0	0,64893	0,000
98	Вирізування сухих гілок з використанням автогідроліямача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 15 різів	дерево	0,0	0,92846	0,000
99	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	0,0	0,0050398	0,000
100	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	0,0	0,0016006	0,000
101	Обрізування одиночних неколючих куців діаметром до 1 м	куц.	0,0	0,0031191	0,000
102	Обрізування одиночних неколючих куців діаметром понад 1 м	куц.	0,0	0,0051546	0,000
103	Обрізування одиночних колючих куців діаметром до 1 м	куц.	0,0	0,004063	0,000
104	Обрізування одиночних колючих куців діаметром понад 1 м	куц.	0,0	0,0067059	0,000
105	Вирізання куців м'яколистяних порід ручним куцорізом	м2	0,0	0,0038911	0,000
106	Вирізання куців твердолистяних порід ручним куцорізом	м2	0,0	0,0049313	0,000
107	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев	м3	0,0	0,010743	0,000
108	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	0,0	0,64925	0,000
109	Скошування трави з використанням куцоріза	м2	0,0	0,002376	0,000
110	Скошування трави біля оголовків труб вручну	м2	0,0	0,0009955	0,000
111	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	0,0	0,0008161	0,000
112	Подрібнення порослі куців та дерев трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 5 см до 10 см	м2	0,0	0,00711015	0,000
113	Подрібнення порослі куців та дерев трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: м'яколистяних дерев з діаметром прикорня від 10 см до 15 см	дерево	0,0	0,64271	0,000
114	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	0,0	0,03811	0,000
115	Очищення водовідвідних залізобетонних лотків шириною 0,7 м	м	0,0	0,005928	0,000
116	Побілка залізобетонних перил мостів вручну	м2	0,0	0,01016	0,000
117	Побілка оголовків труб	м2	0,0	0,01563	0,000
118	Фарбування металеві перучневоїгорожі мостів вручну без попереднього ґрунтування	м	0,0	0,147846	0,000
119	Ремонт металевих перил із простим перильним заповненням при свердлінні отворів у кутках стояків електродрилем	м	0,0	0,612088	0,000
120	Нарощування бетонного огороження монолітним бетоном	м3	0,0	19,63797	0,000
121	Ремонт залізобетонного парпетного огороження висотою 60 см	м	0,0	1,82656	0,000
122	Прибирання автопавільонів від сміття влітку	м2	0,0	0,002914	0,000
123	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	0,0	0,003887	0,000
124	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	0,0	0,10089	0,000
125	Побілка бордюрного каменю біля зупинок автобусів	м	0,0	0,0016202	0,000
126	Побілка автопавільонів щіткою	м2	0,0	0,0132295	0,000
127	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	0,0	0,0779893	0,000
128	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	0,0	0,0869863	0,000
129	Прибирання сміття з урн	урна	0,0	0,20422	0,000
130	Навантаження снігу навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т у відвал	м3	0,0	0,055512	0,000
131	Встановлення вказівних віх восени	шт	0,0	0,0942071	0,000
132	Встановлення вказівних віх взимку	шт	0,0	0,0929919	0,000
133	Встановлення снігозахисних щитів на заздалегідь установлених кілках планкових	шт	0,0	0,0085057	0,000
134	Знімання снігозахисних щитів	шт	0,0	0,0041008	0,000
135	Формування конусів із протижелезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	350,0	0,28151	98,529
136	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	1 505,6	0,71375	1074,622
137	Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником на базі трактора при товщині шару до 0,5 м	км	200,0	0,32045	64,090
138	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	750,0	0,10944	82,080
139	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	1 250	0,0776	97,000
140	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,7 м	км	50,0	16,1028	805,140
141	Очищення доріг від суцільного шару снігу товщиною більше 0,5 м фрезернороторним снігоочисником	км	0,0	3,61434	0,000
142	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	450,0	0,45017	202,577
143	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	500,0	0,1637	81,850
144	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	650	0,33722	219,193
145	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	650	0,10729	69,739
146	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером середнього типу	км	150	0,52046	78,069
147	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу	км	150	0,3168	47,520
148	Очищення доріг при патрульному снігоочищенні автогрейдером середнього типу	км	150	0,20366	30,549

149	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером важкого типу	км	1 000,0	0,55251	552,510
150	Очищення доріг від снігу, який цойно випав, автогрейдером важкого типу	км	450,0	0,33151	149,180
151	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,7 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	0,0	1,4559	0,000
152	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1,0 м бульдозером потужністю 121 кВт	км	0,0	1,57927	0,000
153	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 4 т	м3	0,0	0,0639153	0,000
154	Очищення доріг від снігу, який цойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем вантажопідйомністю 3 т	км	0,0	0,14803	0,000
155	Розподілення протижеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м.	м2	10 500 000,0	0,00003153	331,065
156	Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижеледних матеріалів по покриттю машиною комбінованою	км	700,0	0,16633	116,431
157	Одноразове очищення доріг від снігу, який цойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижеледних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої	км	700,0	0,11686	81,802
158	Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	1 850,00	3,0206542	5588,210
159	Приготування піщано-соляної суміші 20%	м3	500,00	4,4393352	2219,668
160	Приготування піщано-соляної суміші 30%	м3	32,0	5,8128903	186,012
161	Навантаження протижеледних матеріалів	м3	2 382,00	0,0535875	127,645
162	Чергування машиністів піскорозкидача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	1 416,0	0,68442	969,139
163	Чергування машиністів навантажувача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	1 416,0	0,5016	710,266
164	Чергування машиністів автогрейдера при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	година	0,0	0,5607	0,000
165	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0,0	0,09266	0,000
166	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	1 416,0	0,10672	151,116
167	Улаштування щебеневі основи	м3	0,0	2,9557186	0,000
168	Улаштування щебеневі-піщаної основи	м3	0,0	3,4423911	0,000
169	Улаштування монолітних фундаментів	м3	0,0	4,8461544	0,000
170	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,0	38,68454	0,000
171	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	0,0	27,08294	0,000
172	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	0,0	24,78247	0,000
173	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	0,0	23,74615	0,000
174	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м	м3	0,0	21,92997	0,000
175	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	0,0	17,44602	0,000
176	Установлення металевих бар'єрного огороження на мостах	пог.м	0,0	9,6055954	0,000
177	Установлення металевих перильного огороження на мостах	пог.м	0,0	5,4618667	0,000
178	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0,0	84,04658	0,000
179	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	0,0	1,8304799	0,000
180	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	0,0	2,764007	0,000
181	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	0,0	20,01863	0,000
182	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	0,0	0,0487902	0,000
183	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	0,0	0,09	0,000
184	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	0,0	0,0425617	0,000
185	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, невідтопюваного	м2	0,0	0,06161155	0,000
186	Встановлення габійних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	0,0	1,83137	0,000
187	Улаштування підпірних стінок зі збірних залізобетонних кутових блоків	м3	0,0	12,2775	0,000
188	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	0,0	17,44602	0,000
189	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	0,0	0,19205	0,000
190	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	710,00	0,01707	12,120
191	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	0,0	0,02561	0,000
192	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 50 км	т	0,0	0,63	0,000
193	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	0,0	0,09	0,000
Всього дорожніх робіт та послуг					14146,11932
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг					20,54735
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами					
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					0,000
Податок на додану вартість					2833,33333
Всього дорожніх робіт та послуг					17000,00000

Замовник

М.П. Одиноцький

Підрядник

М.І. Карпець