

Додаткова угода № 5
до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року

м. Миколаїв

28 листопада 2023 року

Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області», в особі директора Янченко Івана Олександровича, який діє на підставі Статуту, (далі - Замовник) з однієї сторони, і

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА-ВЕСТ» в особі генерального директора Костюченка Ярослава Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року (далі - Договір), про наступне:

1. Сторони за взаємною згодою, з урахуванням обставин вказаних в листі підрядника за № 15/11-02 від 15.11.2023 (додається), вирішили продовжити строк дії договору на підставі п.п. 2.3., 3.3.1., 21.2. Договору та внести зміни виклавши п. 21.1. та п. 2.2. Договору у наступній редакції:

1.1. «п. 21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до **31.12.2024**, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».

1.2. «п. 2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання дозвільних документів (дозволу на виконання будівельних робіт) і забезпечує їх завершення до **31.12.2024**».

2. Додаток 1 – Договірна ціна з розрахунками до Договору викласти в редакції, що додається.

3. Додаток 3 - Календарний графік виконання робіт до Договору викласти в новій редакції, що додається.

4. Додаток 4 – План фінансування до Договору викласти в новій редакції, що додається.

5. Додаток 5 – Технічна специфікація до договору викласти в новій редакції, що додається.

6. В цьому іншому, що не передбачено цією угодою, обов'язковим будуть умови вищезазначеного Договору.

7. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.

8. Дана Додаткова угода складена українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід'ємною частиною Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року.

9. Додатки до Додаткової угоди № 5 від «28» листопада 2023 року:

- Додаток 1 – Договірна ціна з розрахунками до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «28» листопада 2023 року);
- Додаток 3 - Календарний графік виконання робіт до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «28» листопада 2023 року);
- Додаток 4 – План фінансування до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «28» листопада 2023 року);
- Додаток 5 – Технічна специфікація до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 5 від «28» листопада 2023 року);
- Додаток 6 – Лист підрядника № 15/11-02 від 15.11.2023.

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



І.О. Янченко

ПІДРЯДНИК

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА ВЕСТ»

Генеральний директор



Я.М. Костюченко

Додаток №1 до Додаткової угоди №5
від " 22 " листопада 2023 року
до Договору №36/Б/М від 26 липня 2021р

Замовник Державне підприємство "Агенція місцевих доріг Миколаївської області"

(назва організації)

Підрядник КОРПОРАЦІЯ "ПЛАНЕТА-ВЕСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області, що здійснюється в 2021-2024 роках

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 12 травня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	15361,13030	15361,13030	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2889,72008	2889,72008	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10074,38554	10074,38554	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2397,02468	2397,02468	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1581,34225	1581,34225	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	16942,47255	16942,47255	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	637,40592	637,40592	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	63,34469	-	63,34469
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	1440,11017	1440,11017	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	19083,33333	19019,98864	63,34469
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	19083,33333	19019,98864	63,34469
12		Податок на додану вартість	3816,66667	-	3816,66667
		Всього договірна ціна	22900,00000	-	-

Керівник підприємства (організації) замовника



Керівник генеральної підрядної організації



Я.М. Костюченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

Будівництво розташоване на території Миколаївської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Автомобільні дороги. СОУ Д.2.2-13617440.2006;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів ДСТУ Б Д.2.7-1:2012;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;
- Індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Г до СОУ 42.1-37641918-050.2018.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | |
|--|-------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, СОУ 42.1-37641918-050.2018 | 16,10 |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, СОУ 42.1-37641918-050.2018 | 4,92 |

Загальна кошторисна трудомісткість	39,59043	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	34,547	тис.люд.год
Вартість прямих витрат	15361,130	тис.грн.
Загальна кошторисна заробітна плата	3554,08954	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	13797,29	грн.
Всього договірна ціна:	22900	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	19019,98864	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	63,34469	тис.грн.
податок на додану вартість -	3816,66667	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевіряв:

Генеральний директор Я.М. Костюченко

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка- (Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 1-1

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	3708,58191 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,46173 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	1122,98520 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 12 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-1-1	на Монтаж тимчасового мосту	3708,58191	-	3708,58191	12,46173	1122,9852	-
		Всього:	3708,58191	-	3708,58191	12,46173	1122,9852	-

Склав

Перевірів


 (підпис, (ініціали, прізвище))

 (підпис, (ініціали, прізвище))

Я.М. Костюченко

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1
на Монтаж тимчасового мосту
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3708,58191 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,46173 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 1122,9852 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення тимчасового мосту									
1	E9-72-1	Монтаж понтонного мосту (L 27м шир. 6,0)	т	62	<u>21083,46</u> 12376,00	<u>6667,28</u> -	1307174,52	767312	<u>413371,36</u> -	<u>145,6000</u> -	<u>9027,2</u> -
2	E1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,46	<u>38462,58</u> 2086,28	<u>36376,30</u> -	17692,79	959,69	<u>16733,1</u> -	<u>30,4300</u> -	<u>14</u> -
3	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	759	<u>115,20</u> -	<u>115,20</u> -	87436,8	-	<u>87436,8</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	E1-35-1	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,6	<u>11391,35</u> -	<u>11391,35</u> -	6834,81	-	<u>6834,81</u> -	-	-
5	E1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,6	<u>14590,71</u> -	<u>14590,71</u> -	8754,43	-	<u>8754,43</u> -	-	-
6	EH27-63-4	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею понад 10,5 м2	100 м3	0,8064	<u>48856,52</u> 11895,28	<u>28738,53</u> -	39397,9	9592,35	<u>23174,75</u> -	<u>146,6200</u> -	<u>118,23</u> -
7	& C1411-12-1 варіант 2	Плити розміром 6,0х2,0х0,14 маса понад 5 до 15 т	шт	48	<u>10600,66</u> -	-	508831,68	-	-	-	-
8	E5-3-6	Заглиблення дизель-молотом на гусеничному копрі залізобетонних паль довжиною до 12 м у ґрунти групи 2	м3	18,56	<u>3036,99</u> 432,02	<u>2432,22</u> -	56366,53	8018,29	<u>45142</u> -	<u>5,1400</u> -	<u>95,4</u> -
9	C1411-289 варіант 4	Палі (СП-2)(СП-3)(СП-4)	м	116	<u>1505,55</u> -	-	174643,8	-	-	-	-
10	E5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паль	35	<u>386,40</u> 142,04	<u>241,54</u> -	13524	4971,4	<u>8453,9</u> -	<u>1,6900</u> -	<u>59,15</u> -
11	E7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,72	<u>77381,87</u> 11937,33	<u>58726,38</u> -	55714,95	8594,88	<u>42282,99</u> -	<u>150,8000</u> -	<u>108,58</u> -
12	K581121-A003 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6	шт	72	<u>2032,15</u> -	-	146314,8	-	-	-	-
13	EH27-32-2	Улаштування цементобетонного покриття на з'їздах	100 м2	5,77	<u>6924,90</u> 2282,18	<u>3949,87</u> -	39956,67	13168,18	<u>22790,75</u> -	<u>28,8300</u> -	<u>166,35</u> -
14	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	105,9372	<u>3080,40</u> -	-	326328,95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	E5-3-6	Заглиблення дизель-молотом на гусеничному копрі залізобетонних паль довжиною до 12 м у ґрунти групи 2	м3	7,29	<u>3036,99</u> 432,02	<u>2432,22</u> -	22139,66	3149,43	<u>17730,88</u> -	<u>5,1400</u> -	<u>37,47</u> -
16	C1411-289 варіант 2	Палі С90 30-8	м	91	<u>1811,55</u> -	<u>-</u> -	164851,05	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	E5-10-1	Вирубвання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паль	6	<u>386,40</u> 142,04	<u>241,54</u> -	2318,4	852,24	<u>1449,24</u> -	<u>1,6900</u> -	<u>10,14</u> -
18	ЕН6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02172	<u>91135,44</u> 26723,99	<u>205,67</u> -	1979,46	580,45	<u>4,47</u> -	<u>333,3000</u> -	<u>7,24</u> -
19	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0405	<u>313005,70</u> 35689,57	<u>4,07</u> -	12676,73	1445,43	<u>0,16</u> -	<u>456,3300</u> -	<u>18,48</u> -
20	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,00765	<u>33070,89</u> -	<u>-</u> -	252,99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00765	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	78,78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0484704	<u>30209,85</u> -	<u>-</u> -	1464,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0484704	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	348,43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	ЕН27-63-3 к дем.=0,8	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,567	<u>12775,47</u> 10830,43	<u>1945,04</u> -	7243,69	6140,85	<u>1102,84</u> -	<u>130,4400</u> -	<u>73,96</u> -
25	СН202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	40	<u>1022,34</u> -	<u>1022,34</u> -	40893,6	-	<u>40893,6</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	EH27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,3	<u>13826,63</u> 5168,85	<u>8657,78</u> -	4147,99	1550,66	<u>2597,33</u> -	<u>60,8100</u> -	<u>18,24</u> -
27	E1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	<u>38462,58</u> 2086,28	<u>36376,30</u> -	5384,76	292,08	<u>5092,68</u> -	<u>30,4300</u> -	<u>4,26</u> -
28	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	231	<u>7,30</u> -	<u>7,30</u> -	1686,3	-	<u>1686,3</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	E46-35-2	Демонтаж дорожніх плит 6,0х2,0х0,14 маса понад 5 до 15 т	м3	80,64	<u>1927,67</u> 1081,80	<u>714,56</u> -	155447,31	87236,35	<u>57622,12</u> -	<u>13,8320</u> -	<u>1115,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3209886,06	913864,28	<u>803154,51</u> -		<u>10874,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3209886,06				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1492867,27				
		всього заробітна плата, грн.					913864,28				
		Загальновиробничі витрати, грн.					498695,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1587,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209120,92				
		Всього будівельні роботи, грн.					3708581,91				

		Всього по розділу 1					3708581,91				
		Разом прямі витрати по кошторису					3209886,06	913864,28	<u>803154,51</u> -		<u>10874,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3209886,06				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					1492867,27				
		всього заробітна плата, грн.					913864,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					498695,85 1587,62 209120,92 3708581,91 3708581,91				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12461,73 1122985,2				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка- (Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	12380,33231 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	26,74832 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	2400,55268 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 12 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.-год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Загальнобудівельні роботи	12380,33231	-	12380,33231	26,74832	2400,55268	-
---	---	Всього:	12380,33231	-	12380,33231	26,74832	2400,55268	-

Склав

Перевірів



підпис (ініціали, прізвище)

підпис (ініціали, прізвище)

Я.М. Костюченко

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Загальнобудівельні роботи
Загально будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12380,33231 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,74832 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 2400,55268 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	E9-72-1 K=0,7	Демонтаж понтонного мосту (L 27м, шир. 6,0)	т	62	<u>16343,31</u> 8663,20	<u>7680,11</u> -	1013285,22	537118,4	<u>476166,82</u> -	<u>101,9200</u> -	<u>6319,04</u> -
2	E9-35-1 K=0,7	Демонтаж металевих огорож	т	7,567	<u>7820,38</u> 7576,98	<u>243,40</u> -	59176,82	57335,01	<u>1841,81</u> -	<u>96,8800</u> -	<u>733,09</u> -
3	E1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,059	<u>38462,58</u> 2086,28	<u>36376,30</u> -	2269,29	123,09	<u>2146,2</u> -	<u>30,4300</u> -	<u>1,8</u> -
4	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	97,35	<u>115,20</u> -	<u>115,20</u> -	11214,72	-	<u>11214,72</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,059	<u>22519,94</u> 843,97	<u>21675,97</u> -	1328,68	49,79	<u>1278,89</u> -	<u>12,3100</u> -	<u>0,73</u> -
6	E33-257-1 к=0,8	Демонтаж електроопор низьковольтної мережі	100опор	0,03	<u>129067,46</u> 29513,68	<u>99553,78</u> -	3872,02	885,41	<u>2986,61</u> -	<u>392,0000</u> -	<u>11,76</u> -
7	E5-3-8	Заглиблення дизель-молотом на гусеничному копрі залізобетонних паль довжиною до 16 м у ґрунти групи 2	м3.	83,2	<u>2994,08</u> 379,07	<u>2440,30</u> -	249107,46	31538,62	<u>203032,96</u> -	<u>4,5100</u> -	<u>375,23</u> -
8	C1411-289 варіант 3	Палі С200-40-3 ГОСТ 19804-91	м	520	<u>1505,55</u> -	<u>-</u> -	782886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	E5-10-2	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паль	26	<u>457,15</u> 167,26	<u>285,46</u> -	11885,9	4348,76	<u>7421,96</u> -	<u>1,9900</u> -	<u>51,74</u> -
10	E30-86-1	Улаштування дерев'яних помостів для монолітної кладки опор, крил стоянів, облицювання опор і льодорізів	м3	54	<u>4838,32</u> 1668,55	<u>1663,54</u> -	261269,28	90101,7	<u>89831,16</u> -	<u>19,6300</u> -	<u>1060,02</u> -
11	ЕН6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм бетон В 20 (М 250), сульфатостійкий, з додаванням поліпропіленової фібри (Стоян)	100м3	0,54	<u>543245,10</u> 112722,02	<u>48910,76</u> -	293352,35	60869,89	<u>26411,81</u> -	<u>1389,4000</u> -	<u>750,28</u> -
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0, 5485152	<u>27761,85</u> -	<u>-</u> -	15227,8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0, 5485152	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	3692,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0, 2742576	<u>29369,63</u> -	<u>-</u> -	8054,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,2742576	<u>6158,72</u> -	-	1689,08	-	-	-	-
16	ЕН6-14-6	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 3 м - стояк	100м3	0,1412	<u>463595,08</u> 60103,08	<u>44342,38</u> -	65459,63	8486,55	<u>6261,14</u> -	<u>732,2500</u> -	<u>103,39</u> -
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,715632	<u>27761,85</u> -	-	19867,27	-	-	-	-
18	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,715632	<u>6731,41</u> -	-	4817,21	-	-	-	-
19	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,5162832	<u>29369,63</u> -	-	15163,05	-	-	-	-
20	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,5162832	<u>6158,72</u> -	-	3179,64	-	-	-	-
21	E7-28-2	Укладання гумових армованих основ, товщиною 199 мм	100м2	0,0504	<u>50986,81</u> 36419,06	<u>14567,75</u> -	2569,74	1835,52	<u>734,22</u> -	<u>511,3600</u> -	<u>25,77</u> -
22	& K581121-1041-2	Опорна гумова армована основа ГАОЧ	шт	14	<u>42599,20</u> -	-	596388,8	-	-	-	-
23	E30-22-2	Укрупнене складання складових балок залізобетонних прогонових конструкцій автодорожніх мостів довжиною до 33 м	шт	7	<u>49629,51</u> 32522,29	<u>1390,77</u> -	347406,57	227656,03	<u>9735,39</u> -	<u>336,6000</u> -	<u>2356,2</u> -
24	& CH202-1150-1 варіант 2	Кран стріловий на спецшасі автомобільного типу, вантажопідйомність 400 т	маш-год	152	<u>3243,61</u> -	<u>3243,61</u> -	493028,72	-	<u>493028,72</u> -	-	-
25	K582311-1 варіант 2	Балки марка 3000.120.70 (тип 3 Best-120)	шт	7	<u>425000,00</u> -	-	2975000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ЕН6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,8003	<u>457834,50</u> 53710,06	<u>21446,97</u> -	366404,95	42984,16	<u>17164,01</u> -	<u>678,5000</u> -	<u>543</u> -
27	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	5,00106	<u>29369,63</u> -	<u>-</u> -	146879,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	5,00106	<u>6158,72</u> -	<u>-</u> -	30800,13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	8,195598	<u>28509,51</u> -	<u>-</u> -	233652,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	8,195598	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	46511,41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,35292	<u>33070,89</u> -	<u>-</u> -	11671,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,35292	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	3634,55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	7,56748	<u>22349,51</u> 14613,28	<u>6078,82</u> -	169129,47	110585,7	<u>46001,35</u> -	<u>176,0000</u> -	<u>1331,88</u> -
34	E9-35-1	Монтаж сталевих зварних поручнів	т	7,56748	<u>12501,03</u> 10824,26	<u>347,72</u> -	94601,29	81912,37	<u>2631,36</u> -	<u>138,4000</u> -	<u>1047,34</u> -
35	& C111-1837-1	Квадрат 100х60х3	т	7,191612	<u>24046,84</u> -	<u>-</u> -	172935,54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-1868-1	Пластина металева товщиною 4мм	кг	527,2176	<u>24,38</u> -	<u>-</u> -	12853,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	E13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	223,45	<u>129,20</u> 129,20	-	28869,74	28869,74	-	<u>1,5200</u>	<u>339,64</u>
38	E13-16-6	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,2345	<u>1049,66</u> 449,37	<u>66,77</u> -	2345,47	1004,12	<u>149,2</u> -	<u>4,7800</u>	<u>10,68</u>
39	E13-26-10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-1100	100м2	2,2345	<u>1660,40</u> 222,00	<u>49,48</u> -	3710,16	496,06	<u>110,56</u> -	<u>2,3300</u>	<u>5,21</u>
40	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	8,38216	<u>22349,51</u> 14613,28	<u>6078,82</u> -	187337,17	122490,85	<u>50953,64</u> -	<u>176,0000</u>	<u>1475,26</u>
41	E9-35-1	Монтаж сталевих зварної огорожі	т	8,38216	<u>12501,03</u> 10824,26	<u>347,72</u> -	104785,63	90730,68	<u>2914,64</u> -	<u>138,4000</u>	<u>1160,09</u>
42 & C111-1837-2	Квадрат 60х60х3		т	8,089416	<u>24046,84</u> -	-	194524,89	-	-	-	-
43 & C111-1868-1	Пластина металева товщиною 4мм		кг	460,3872	<u>24,38</u> -	-	11224,24	-	-	-	-
44	E13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	345,062	<u>129,20</u> 129,20	-	44582,01	44582,01	-	<u>1,5200</u>	<u>524,49</u>
45	E13-16-6	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,45062	<u>1049,66</u> 449,37	<u>66,77</u> -	3621,98	1550,61	<u>230,4</u> -	<u>4,7800</u>	<u>16,49</u>
46	E13-26-10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-1100	100м2	3,45062	<u>1660,40</u> 222,00	<u>49,48</u> -	5729,41	766,04	<u>170,74</u> -	<u>2,3300</u>	<u>8,04</u>
47	E30-78-1	Тип 1 Улаштування гідроізоляції проїжджої частини мостів бітумною мастикою	100м2	5,6	<u>153290,76</u> 38008,67	<u>1851,39</u> -	858428,26	212848,55	<u>10367,78</u> -	<u>480,1500</u>	<u>2688,84</u>
48	ЕН27-30-2	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,56	<u>29838,85</u> 4388,13	<u>21394,63</u> -	16709,76	2457,35	<u>11980,99</u> -	<u>58,8300</u>	<u>32,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ЕН27-30-5 К=33	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27-30-4 толщ 9,5 см	1000 м2	-0,560	<u>3616,47</u> -	<u>3616,47</u> -	-2025,22	-	<u>-2025,22</u> -	-	-
50	C1424-11606 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, безусадкові, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	56,264	<u>3662,42</u> -	-	206062,4	-	-	-	-
51	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,56	<u>177650,79</u> <u>2346,52</u> -	<u>12797,87</u> -	99484,44	1314,05	<u>7166,81</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>17,94</u> -
52	ЕН27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 20 см	1000м2	-0,560	<u>51246,51</u> -	<u>1259,16</u> -	-28698,05	-	<u>-705,13</u> -	-	-
53	ЕН27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м(40 мм)	1000 м2	0,56	<u>11082,47</u> <u>1184,88</u> -	<u>9897,59</u> -	6206,18	663,53	<u>5542,65</u> -	<u>15,1500</u> -	<u>8,48</u> -
54	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,168	<u>14258,80</u> -	-	2395,48	-	-	-	-
55	C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	129,752	<u>2690,13</u> -	-	349049,75	-	-	-	-
56	ЕН27-26-5 К=12	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4	1000 м2	-0,560	<u>28,16</u> <u>28,16</u> -	-	-15,77	-15,77	-	<u>0,3600</u> -	<u>-0,20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	-77,952	<u>2690,13</u> -	-	-209701,01	-	-	-	-
58	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м (35мм)	1000 м2	0,56	<u>9933,88</u> 1091,81	<u>8842,07</u> -	5562,97	611,41	<u>4951,56</u> -	<u>13,9600</u> -	<u>7,82</u> -
59	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	68,096	<u>2748,36</u> -	-	187152,32	-	-	-	-
60	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,168	<u>14258,80</u> -	-	2395,48	-	-	-	-
61	ЕН27-27-5 Н1=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	1000 м2	-0,560	<u>7,04</u> 7,04	-	-3,94	-3,94	-	<u>0,0900</u> -	<u>-0,050</u> -
62	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	-20,328	<u>2748,36</u> -	-	-55868,66	-	-	-	-
63	ЕН27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	1,4	<u>24315,42</u> 5141,63	<u>3536,49</u> -	34041,59	7198,28	<u>4951,09</u> -	<u>67,4400</u> -	<u>94,42</u> -
64	C1426-11709	Каміні бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	6,3	<u>3786,99</u> -	-	23858,04	-	-	-	-
65	E30-78-1	Тип 2 Улаштування гідроізоляції проїжджої частини мостів бітумною мастикою	100м2	1,94	<u>153290,76</u> 38008,67	<u>1851,39</u> -	297384,07	73736,82	<u>3591,7</u> -	<u>480,1500</u> -	<u>931,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ЕН11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	64,99	<u>1495,48</u> 389,81	<u>124,01</u> -	97191,25	25333,75	<u>8059,41</u> -	<u>5,4200</u> -	<u>352,25</u> -
67	ЕН11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 20 [М 250] крупність заповнювача 20-40мм]	м3	19,4	<u>3101,90</u> 420,12	<u>4,07</u> -	60176,86	8150,33	<u>78,96</u> -	<u>5,5800</u> -	<u>108,25</u> -
68	ЕН27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	1,94	<u>4522,35</u> 3789,46	<u>651,71</u> -	8773,36	7351,55	<u>1264,32</u> -	<u>52,6900</u> -	<u>102,22</u> -
69	С1426-11785	Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм, бетон В22,5 [М300] [МР3150]	м3	7,76	<u>4965,76</u> -	- -	38534,3	-	- -	- -	- -
70	РН12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	10,8939	<u>1366,03</u> 627,92	<u>113,15</u> -	14881,39	6840,5	<u>1232,64</u> -	<u>8,3400</u> -	<u>90,86</u> -
71	Е30-83-1	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів перхлорвініловими фарбами	100м2	10,8939	<u>8797,48</u> 2399,26	<u>433,98</u> -	95838,87	26137,3	<u>4727,73</u> -	<u>26,2300</u> -	<u>285,75</u> -
72	Е30-83-2	Улаштування помостів для фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	100м2	10,8939	<u>8011,55</u> 3005,58	<u>2146,96</u> -	87277,02	32742,49	<u>23388,77</u> -	<u>33,8200</u> -	<u>368,43</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							11312088,26	1951687,31	<u>1536992,37</u> -		<u>23340,61</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							11312088,26				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							7823408,58				
всього заробітна плата, грн.							1951687,31				
Загальновиробничі витрати, грн.							1068244,05				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год							3407,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							448865,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12380332,31				

		Всього по розділу 1					12380332,31				
		Разом прямі витрати по кошторису					11312088,26	1951687,31	1536992,37		23340,61
		Разом будівельні роботи, грн.					11312088,26				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					7823408,58				
		всього заробітна плата, грн.					1951687,31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1068244,05				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3407,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					448865,37				
		Всього будівельні роботи, грн.					12380332,31				

		Всього по кошторису					12380332,31				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26748,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2400552,68				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка- (Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-2

на будівництво : Організація дорожнього руху

Кошторисна вартість об'єкта	3,04865 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00180 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	0,15005 тис.грн.
Вимірних одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 12 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-2-1	на Дорожня розмітка	3,04865	-	3,04865	0,00180	0,15005	-
		Всього:	3,04865	-	3,04865	0,00180	0,15005	-

Склав

Перевірів


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Костюченко

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1
на Дорожня розмітка
Організація дорожнього руху

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,04865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0018 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 0,15005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СПЗ-4-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.5 шириною до 5 см на покриття автомобільної дороги двокомпонентним холодним пластиком машиною маркірувальною H18 Universal фірми "Гофман" [при виконанні робіт ПП "Пакет"]	1 км	0,027	<u>5889,31</u> 1827,29	<u>4061,22</u> -	159,01	49,34	<u>109,65</u> -	<u>24,2700</u> -	<u>0,66</u> -
2	& C1633-28ВД-2	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,00421	<u>120489,08</u> -	- -	507,26	-	- -	- -	- -
3	СПЗ-3-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.1 товщиною 3 мм та шириною до 5 см на покриття автомобільної дороги двокомпонентним холодним пластиком за допомогою пластомаркіра маркірувального ручного "Wysbrod AG" фірми TRILACOLOR копії білий	1 км	0,027	<u>2203,76</u> 2091,56	<u>112,20</u> -	59,5	56,47	<u>3,03</u> -	<u>27,7800</u> -	<u>0,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С1633-28ВД-2	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,017	<u>120489,08</u>	-	2048,31	-	-	-	-
5	& СЛЗ-1-7-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги двокомпонентним холодним пластиком ліній 1.3 шириною до 5 см	1м2	0,27	<u>91,20</u> 52,43	<u>17,38</u> -	24,62	14,16	<u>4,69</u> -	<u>0,5900</u> -	<u>0,16</u> -
6	& С1633-28ВД-2	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,0015	<u>120489,08</u>	-	180,73	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2979,43	119,97	<u>117,37</u>		<u>1,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2979,43				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					2742,09				
		всього заробітна плата, грн.					119,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69,22				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30,08				
		Всього будівельні роботи, грн.					3048,65				

		Всього по кошторису					3048,65				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150,05				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 7-1

на будівництво : Благоустройство

Кошторисна вартість об'єкта	850,50968 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37858 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	30,40161 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 12 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7-1-1	на Вертикальная планировка	33,45677	-	33,45677	0,14492	11,26063	-
2	7-1-2	на благоустрій	817,05291	-	817,05291	0,23366	19,14098	-
		Всього:	850,50968	-	850,50968	0,37858	30,40161	-

Склав

Перевірів

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

Я.М. Костюченко

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадіка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Вертикальная планировка
Благоустройство

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,45677 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14492 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 11,26063 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниць, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,493	<u>32617,27</u> 1000,98	<u>30379,61</u> -	16080,31	493,48	<u>14977,15</u> -	<u>14,6000</u> -	<u>7,2</u> -
2	E1-35-1	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,14	<u>11391,35</u> -	<u>11391,35</u> -	1594,79	-	<u>1594,79</u> -	- -	- -
3	E1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,14	<u>14590,71</u> -	<u>14590,71</u> -	2042,7	-	<u>2042,7</u> -	- -	- -
4	E47-25-4	Відсіпання родючого шару землі шаром 15 см	100м2	2,2	<u>4389,09</u> 4389,09	- -	9656	9656	- -	<u>62,8000</u> -	<u>138,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до 10 см	100м2	-2,2	600,36 600,36	- -	-1320,79	-1320,79	- -	8,5900	-18,9
		Разом прямі витрати по кошторису					28053,01	8828,69	18614,64		126,46
		Разом будівельні роботи, грн.					28053,01				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					609,68				
		всього заробітна плата, грн.					8828,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5403,76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					18,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2431,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					33456,77				

		Всього по кошторису					33456,77				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					144,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11260,63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2
на благоустрій
Благоустройство

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 817,05291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23366 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 19,14098 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття									
1	E1-130-1	тип 3 Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,2465	<u>14590,71</u> -	<u>14590,71</u> -	3596,61	-	<u>3596,61</u> -	- -	- -
2	ЕН27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,986	<u>55737,88</u> 1082,78	<u>5188,10</u> -	54957,55	1067,62	<u>5115,47</u> -	<u>14,7800</u> -	<u>14,57</u> -
3	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,493	<u>177650,79</u> 2346,52	<u>12797,87</u> -	87581,84	1156,83	<u>6309,35</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>15,79</u> -
4	ЕН27-13-4 Н1=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати доіз норм 27-13-1 - 27-13-3 до 25 см	1000м2	0,493	<u>102493,02</u> -	<u>2518,32</u> -	50529,06	-	<u>1241,53</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,493	<u>11082,47</u> 1184,88	<u>9897,59</u> -	5463,66	584,15	<u>4879,51</u> -	<u>15,1500</u> -	<u>7,47</u> -
6	C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	114,2281	<u>2690,13</u> -	<u>-</u> -	307288,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1479	<u>14258,80</u> -	<u>-</u> -	2108,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	ЕН27-26-5 K=12	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4 до 4 см	1000 м2	-0,4930	<u>28,16</u> 28,16	<u>-</u> -	-13,88	-13,88	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>-0,180</u> -
9	C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	-68,6256	<u>2690,13</u> -	<u>-</u> -	-184611,79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,493	<u>9933,88</u> 1091,81	<u>8842,07</u> -	4897,4	538,26	<u>4359,14</u> -	<u>13,9600</u> -	<u>6,88</u> -
11	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1479	<u>14258,80</u> -	<u>-</u> -	2108,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	59,9488	<u>2748,36</u> -	<u>-</u> -	164760,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	ЕН27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття	1000 м2	-0,4930	<u>7,04</u>	<u>-</u>	-3,47	-3,47	<u>-</u>	<u>0,0900</u>	<u>-0,040</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K=3	товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 до 3,5 см			7,04	-			-	-	-
14	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	-17,8959	2748,36	-	-49184,38	-	-	-	-
15	ЕН27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	0,48	24315,42 5141,63	3536,49	11671,4	2467,98	1697,52	67,4400	32,37
16	C1426-11709	Каміні бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону B22,5 [M300] [MP3150]	м3	2,16	3786,99	-	8179,9	-	-	-	-
17	ЕН27-35-1	тип 4 Улаштування подвійної поверхневої обробки із застосуванням бітуму та щебеню	1000 м2	0,603	40565,09 1263,30	3328,56	24460,75	761,77	2007,12	16,5700	9,99
18	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,9899	14258,80	-	28373,59	-	-	-	-
19	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,603	9933,88 1091,81	8842,07	5990,13	658,36	5331,77	13,9600	8,42
20	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1809	14258,80	-	2579,42	-	-	-	-
21	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	73,3248	2748,36	-	201522,95	-	-	-	-
22	E1-130-1	Тип 5 Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,043	14590,71	14590,71	627,4	-	627,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЕН27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,129	<u>55737,88</u> 1082,78	<u>5188,10</u> -	7190,19	139,68	<u>669,26</u> -	<u>14,7800</u> -	<u>1,91</u> -
24	ЕН27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піскоцементної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,86	<u>2669,54</u> 1864,75	<u>804,79</u> -	2295,8	1603,69	<u>692,11</u> -	<u>25,0000</u> -	<u>21,5</u> -
25	ЕН27-17-2 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеневопіщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 10 см	100м2	-0,860	<u>89,24</u> -	<u>89,24</u> -	-76,75	-	<u>-76,75</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1421-9656-4 варіант 2	Суміш пісчано-цементна	м3	10,922	<u>738,95</u> -	<u>-</u> -	8070,81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	ЕН27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	0,86	<u>4522,35</u> 3789,46	<u>651,71</u> -	3889,22	3258,94	<u>560,47</u> -	<u>52,6900</u> -	<u>45,31</u> -
28	C1426-11785	Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм, бетон В22,5 [М300] [МР3150]	м3	3,44	<u>4965,76</u> -	<u>-</u> -	17082,21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	ЕН27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,51	<u>9505,11</u> 5583,51	<u>486,58</u> -	4847,61	2847,59	<u>248,16</u> -	<u>74,1600</u> -	<u>37,82</u> -
30	C1426-11709	Каміні бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	0,816	<u>3786,99</u> -	<u>-</u> -	3090,18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	ЕН27-21-4	Тип 6 Укріплення узбіч трамбуванням щебеню	1000м2	0,17	<u>6114,32</u> 895,97	<u>5218,35</u> -	1039,43	152,31	<u>887,12</u> -	<u>12,2300</u> -	<u>2,08</u> -
32	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	34	<u>817,93</u> -	<u>-</u> -	27809,62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					808123,54	15219,83	<u>38145,79</u>		<u>203,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					808123,54				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					754757,92				
		всього заробітна плата, грн.					15219,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8929,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29,77 3921,15 817052,91				

		Всього по розділу 1					817052,91				
		Разом прямі витрати по кошторису					808123,54	15219,83	38145,79		203,89
		Разом будівельні роботи, грн.					808123,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					754757,92				
		всього заробітна плата, грн.					15219,83				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					8929,37				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					29,77				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3921,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					817052,91				

		Всього по кошторису					817052,91				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					233,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19140,98				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	34546,64	83,65				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3.1		робітниками-будівельниками							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальноновиробничих витрат	люд-год	5043,79	131,72				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	39590,43					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
	II. Будівельні машини і механізми								
4	+CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	3,1735	295,63 938,18				Оренда
5	+CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	136,9150456	455,49 62363,43				Оренда
6	+CH201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	16,5723012	363,31 6020,88				Оренда
7	+CH201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,42813	332,07 142,17				Оренда
8	+CH201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	3,394595	551,88 1873,41				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+CH201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,8448	<u>820,18</u> 692,89				Оренда
10	+CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	389,544604	<u>829,66</u> 323189,58				Оренда
11	+CH202-1107	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 63 т	маш-год	260,4	<u>1785,53</u> 464952,01				Оренда
12	+CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	203,8530732	<u>501,63</u> 102258,82				Оренда
13	+CH202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	40	<u>1022,34</u> 40893,60				Оренда
14	&CH202-1150-1 варіант 2	Кран стріловий на спецшасі автомобільного типу, вантажопідйомність 400 т	маш-год	152	<u>12715,51</u> 1932757,52				Оренда
15	+CH202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	68,159488	<u>835,96</u> 56978,61				Оренда
16	+CH202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	111,080747	<u>839,32</u> 93232,29				Оренда
17	+CH202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	11,76	<u>1528,9</u> 17979,86				Оренда
18	+CH203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	7,7458976	<u>406,66</u> 3149,95				Оренда
19	+CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,0148	<u>320,85</u> 325,60				Оренда
20	+CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	32,495	<u>174,83</u> 5681,10				Оренда
21	+CH204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	0,00702	<u>57,99</u> 0,41				Оренда
22	+CH204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	36,6972	<u>99,53</u> 3652,47				Оренда
23	+CH204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	106,869	<u>143,05</u> 15287,61				Оренда
24	+CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш-год	101,566276	<u>48,17</u>				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		[постійного струму]			4892,45				
25	+CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	2378,43452	<u>121,94</u> 290026,31				Оренда
26	+CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	215,231739	<u>275,97</u> 59397,50				Оренда
27	+CH205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	114,053585	<u>301,53</u> 34390,58				Оренда
28	+CH205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш-год	0,6347	<u>447,74</u> 284,18				Оренда
29	+CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	10,0626624	<u>37,25</u> 374,83				Оренда
30	+CH206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-год	46,73912	<u>625,14</u> 29218,49				Оренда
31	+CH206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	9,02147	<u>562,98</u> 5078,91				Оренда
32	+CH206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	3,7519	<u>536,22</u> 2011,84				Оренда
33	+CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	14,5639	<u>622,34</u> 9063,70				Оренда
34	+CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	41,582545	<u>544,78</u> 22653,34				Оренда
35	+CH207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	2,3829	<u>619,34</u> 1475,83				Оренда
36	+CH207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш-год	0,92684	<u>432,46</u> 400,82				Оренда
37	+CH212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	0,21672	<u>732,16</u> 158,67				Оренда
38	+CH212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш-год	0,49446	<u>751,63</u>				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
					371,65				
39	+CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	20,32068	<u>681,98</u> 13858,30				Оренда
40	+CH212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	2,74833	<u>835,78</u> 2297,00				Оренда
41	+CH212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш-год	6,781824	<u>935,18</u> 6342,23				Оренда
42	+CH212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	0,80359	<u>54,44</u> 43,75				Оренда
43	+CH212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	2,398735	<u>113,37</u> 271,94				Оренда
44	+CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	11,79324	<u>366,01</u> 4316,44				Оренда
45	+CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	22,04685	<u>435,33</u> 9597,66				Оренда
46	+CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	8,28905	<u>655,11</u> 5430,24				Оренда
47	+CH212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш-год	2,68515	<u>440,42</u> 1182,59				Оренда
48	+CH212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш-год	3,6126	<u>772,9</u> 2792,18				Оренда
49	+CH212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш-год	8,8803	<u>913,25</u> 8109,93				Оренда
50	+CH212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш-год	1,4728	<u>439,86</u> 647,83				Оренда
51	+CH212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	17,164	<u>49,85</u> 855,63				Оренда
52	+CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	22,70736	<u>611,85</u> 13893,50				Оренда
53	+CH212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	0,42813	<u>417,03</u> 178,54				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+CH212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш-год	2,4808	<u>1566,44</u> 3886,02				Оренда
55	+CH212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш-год	4,41711	<u>2906,94</u> 12840,27				Оренда
56	+CH214-201 варіант 2	Копер КГ-12	маш-год	55,0605	<u>1127,73</u> 62093,38				Оренда
57	+CH214-202 варіант 2	Копри гусеничні для паль довжиною до 20 м	маш-год	158,08	<u>1129,45</u> 178543,46				Оренда
58	+CH214-504	Дизель-молоти, маса ударної частини 2,5 т	маш-год	55,0605	<u>385,48</u> 21224,72				Оренда
59	+CH214-505	Дизель-молоти, маса ударної частини 3,5 т	маш-год	158,08	<u>414,08</u> 65457,77				Оренда
60	+CH215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш-год	8,272	<u>831,05</u> 6874,45				Оренда
61	+CH215-704	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 1200 мм, вантажопідйомність 50 т	маш-год	20,8	<u>1337,03</u> 27810,22				Оренда
62	+CH216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	0,7296	<u>588,59</u> 429,44				Оренда
63	+CH216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,3776	<u>506,07</u> 2215,37				Оренда
64	+CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	73,0880976	<u>4,7</u> 343,51				Оренда
65	+CH233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	8,321441	<u>18,15</u> 151,03				Оренда
66	+CH233-325 варіант 2	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	3,5197	<u>168,93</u> 594,58				Оренда
67	+CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	115,023951	<u>99,94</u> 11495,49				Оренда
68	+CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від	маш-год	510,4344	<u>6,08</u>				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		пересувних компресорних станцій			3103,44				
69	+CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	38,279136	6,81 260,68				Оренда
70	+CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	10,0626624	15,62 157,18				Оренда
71	+CH280-11-1-ЖК	Машини маркірувальні ручні 2К 50 А "Гофман"	маш-год	0,0189	248,26 4,69				Оренда
72	+CH280-11-2-ЖК	Машини маркірувальні H18 Universal фірми "Гофман"	маш-год	0,13149	830,83 109,25				Оренда
73	+CH280-11-3-ЖК	Пластомаркір маркірувальний ручний "Wyssbrod AG"	маш-год	0,0756	40,07 3,03				Оренда
74	+C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	231	7,3 1686,30				Оренда
75	+C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	856,35	115,2 98651,52				Оренда
		Разом по розділу II	грн.		4159923,05				
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
76	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	136,85					
77	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	161,91					
78	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,2274048					
79	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	2378,43452					
80	CH209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш-год	0,06902					
81	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	69,132446					
82	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	74,579856					
83	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	392,707702					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	403,764					
85	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	23,391912					
86	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	40,94062					
87	+CH270-116 варіант 2	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш-год	7,3279					
88	CH270-117	Вібратори глибинні	маш-год	54,756					
89	+CH270-117 варіант 2	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	21,1759					
90	+CH270-135 варіант 2	Перфоратори електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	4,6737					
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції									
91	+C111-2	Азбест-наповнювач	т	3,5438	<u>3626,07</u> 12850,07	<u>3432,07</u> 12162,57	<u>122,9</u> 435,53	<u>71,1</u> 251,97	80 км.
92	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,141765	<u>14995,81</u> 2125,88	<u>14556,92</u> 2063,66	<u>144,85</u> 20,53	<u>294,04</u> 41,69	80 км.
93	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	22,7708	<u>15100,31</u> 343846,14	<u>14656,57</u> 333741,82	<u>147,66</u> 3362,34	<u>296,08</u> 6741,98	80 км.
94	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00701784	<u>85597,04</u> 600,71	<u>83833,00</u> 588,33	<u>85,67</u> 0,60	<u>1678,37</u> 11,78	80 км.
95	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,009631	<u>23710,89</u> 228,36	<u>23160,30</u> 223,06	<u>85,67</u> 0,83	<u>464,92</u> 4,47	80 км.
96	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001595	<u>29777,94</u> 4,75	<u>29108,39</u> 4,64	<u>85,67</u> 0,01	<u>583,88</u> 0,10	80 км.
97	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,054	<u>27192,34</u> 1468,39	<u>26573,49</u> 1434,97	<u>85,67</u> 4,63	<u>533,18</u> 28,79	80 км.
98	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,094	<u>27192,34</u> 2556,08	<u>26573,49</u> 2497,91	<u>85,67</u> 8,05	<u>533,18</u> 50,12	80 км.
99	+C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,073265	<u>2300,87</u>	<u>2134,07</u>	<u>121,68</u>	<u>45,12</u>	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
					168,57	156,35	8,91	3,31	
100	C111-317	Картон будівельний облицовувальний, марка Т	1000м2	0,00135	<u>4278,82</u> 5,78	<u>4130,13</u> 5,58	<u>64,79</u> 0,09	<u>83,9</u> 0,11	80 км.
101	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	337,58718	<u>60,99</u> 20589,44	<u>58,28</u> 19674,58	<u>1,51</u> 509,76	<u>1,2</u> 405,10	80 км.
102	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,002181	<u>30546,57</u> 66,62	<u>29812,56</u> 65,02	<u>135,06</u> 0,29	<u>598,95</u> 1,31	80 км.
103	C111-587	Масло індустріальне ІІ-20А	т	1,131	<u>12222,53</u> 13823,68	<u>11813,69</u> 13361,28	<u>169,18</u> 191,34	<u>239,66</u> 271,06	80 км.
104	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,0388	<u>9905,8</u> 384,35	<u>9588,67</u> 372,04	<u>122,9</u> 4,77	<u>194,23</u> 7,54	80 км.
105	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,262	<u>23454,37</u> 53053,78	<u>22856,98</u> 51702,49	<u>137,5</u> 311,03	<u>459,89</u> 1040,28	80 км.
106	+C111-782	Покровки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,390279	<u>30923,22</u> 12068,68	<u>30141,88</u> 11763,74	<u>175</u> 68,30	<u>606,34</u> 236,64	178 км.
107	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,047788	<u>43079,19</u> 2058,67	<u>42100,00</u> 2011,87	<u>134,5</u> 6,43	<u>844,69</u> 40,37	178 км.
108	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,026227	<u>43283,19</u> 1135,19	<u>42300,00</u> 1109,40	<u>134,5</u> 3,53	<u>848,69</u> 22,26	178 км.
109	C111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	806,78	<u>132,83</u> 107164,59	<u>130,04</u> 104913,67	<u>0,19</u> 153,29	<u>2,6</u> 2097,63	80 км.
110	C111-962	Масло, солідол жировий "Ж"	т	0,025388	<u>15267,07</u> 387,60	<u>14811,97</u> 376,05	<u>155,75</u> 3,95	<u>299,35</u> 7,60	80 км.
111	+C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,028	<u>29940,38</u> 838,33	<u>29583,00</u> 828,32	<u>134,5</u> 3,77	<u>222,88</u> 6,24	178 км.
112	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,382817	<u>3019,46</u> 1155,90	<u>2858,88</u> 1094,43	<u>101,37</u> 38,81	<u>59,21</u> 22,66	80 км.
113	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0063799	<u>90256,94</u> 575,83	<u>88400,00</u> 563,98	<u>87,2</u> 0,56	<u>1769,74</u> 11,29	80 км.
114	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0664644	<u>83116,94</u>	<u>81400,00</u>	<u>87,2</u>	<u>1629,74</u>	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
					5524,32	5410,20	5,80	108,32	
115	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	1,6360432	<u>83116,94</u> 135982,90	<u>81400,00</u> 133173,92	<u>87,2</u> 142,66	<u>1629,74</u> 2666,32	80 км.
116	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01903104	<u>86074,94</u> 1638,10	<u>84300,00</u> 1604,32	<u>87,2</u> 1,66	<u>1687,74</u> 32,12	80 км.
117	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,076335	<u>86074,94</u> 6570,53	<u>84300,00</u> 6435,04	<u>87,2</u> 6,66	<u>1687,74</u> 128,83	80 км.
118	+C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	2,8026	<u>14258,8</u> 39961,71	<u>13822,24</u> 38738,21	<u>156,98</u> 439,95	<u>279,58</u> 783,55	80 км.
119	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,003444	<u>14443,27</u> 49,74	<u>14003,09</u> 48,23	<u>156,98</u> 0,54	<u>283,2</u> 0,97	80 км.
120	C111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,46617	<u>9892,91</u> 4611,78	<u>9512,99</u> 4434,67	<u>185,94</u> 86,68	<u>193,98</u> 90,43	80 км.
121	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,5388	<u>58,88</u> 31,72	<u>55,42</u> 29,86	<u>2,31</u> 1,24	<u>1,15</u> 0,62	80 км.
122	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,61454	<u>183,64</u> 480,13	<u>180,03</u> 470,70	<u>0,01</u> 0,03	<u>3,6</u> 9,40	80 км.
123	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	20,19496	<u>183,67</u> 3709,21	<u>180,01</u> 3635,29	<u>0,06</u> 1,21	<u>3,6</u> 72,71	80 км.
124	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,39208	<u>81993,48</u> 32148,00	<u>80232,44</u> 31457,54	<u>153,32</u> 60,11	<u>1607,72</u> 630,35	80 км.
125	+C111-1675 варіант 2	Акрилова емаль по металу	т	0,1080173	<u>59214,58</u> 6396,20	<u>57900,19</u> 6254,22	<u>153,32</u> 16,56	<u>1161,07</u> 125,42	80 км.
126	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,483473	<u>8783,26</u> 4246,47	<u>8473,54</u> 4096,73	<u>137,5</u> 66,48	<u>172,22</u> 83,26	80 км.
127	C111-1757	Рядно	м2	55,0221	<u>59,39</u> 3267,76	<u>58,19</u> 3201,74	<u>0,04</u> 2,20	<u>1,16</u> 63,82	80 км.
128	&C111-1837-1	Квадрат 100х60х3	т	7,191612	<u>24046,84</u> 172935,54	<u>23733,33</u> 170680,90	<u>134,5</u> 967,27	<u>179,01</u> 1287,37	178 км.
129	&C111-1837-2	Квадрат 60х60х3	т	8,089416	<u>24046,84</u> 194524,89	<u>23733,33</u> 191988,78	<u>134,5</u> 1088,03	<u>179,01</u> 1448,08	178 км.

Програмні комісії АПК - 5 (360) укр

			10		6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,30919424	<u>65895,78</u> 20374,60	<u>64523,78</u> 19950,38	<u>79,93</u> 24,71	<u>1292,07</u> 399,51	80 км
131	+C111-1853-4	Цяжки будівельні 4,0х120 мм	т	0,0790645	<u>34397,32</u> 2719,61	<u>33642,93</u> 2659,96	<u>79,93</u> 6,32	<u>674,46</u> 53,33	80 км
132	&C111-1868-1	Пластина металева товщиною 4мм	кг	987,6048	<u>24,38</u> 24077,81	<u>23,73</u> 23435,86	<u>0,17</u> 167,89	<u>0,48</u> 474,06	178 км
133	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,72065	<u>666,66</u> 1147,09	<u>652,89</u> 1123,40	<u>0,7</u> 1,20	<u>13,07</u> 22,49	80 км
134	C111-1883	Тканина скляна, марка А-1, для гідроізоляції проїзної частини мостів	100м2	27,144	<u>3771,99</u> 102386,90	<u>3683,01</u> 99971,62	<u>15,02</u> 407,70	<u>73,96</u> 2007,58	80 км
135	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	175,39179	<u>36,08</u> 6328,14	<u>35,24</u> 6180,81	<u>0,13</u> 22,80	<u>0,71</u> 124,53	80 км
136	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	631,8462	<u>101,27</u> 63987,06	<u>99,11</u> 62622,28	<u>0,17</u> 107,41	<u>1,99</u> 1257,37	80 км
137	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	8,64	<u>4456,43</u> 38503,56	<u>4300,00</u> 37152,00	<u>69,05</u> 596,59	<u>87,38</u> 754,97	80 км
138	+C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, III сорт	м3	0,54	<u>4456,43</u> 2406,47	<u>4300,00</u> 2322,00	<u>69,05</u> 37,29	<u>87,38</u> 47,18	80 км
139	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,7232	<u>6486,51</u> 4691,04	<u>6300,00</u> 4556,16	<u>59,32</u> 42,90	<u>127,19</u> 91,98	80 км
140	+C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2,16	<u>6486,51</u> 14010,86	<u>6300,00</u> 13608,00	<u>59,32</u> 128,13	<u>127,19</u> 274,73	80 км
141	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	1,08	<u>5874,51</u> 6344,47	<u>5700,00</u> 6156,00	<u>59,32</u> 64,07	<u>115,19</u> 124,40	80 км
142	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,310104	<u>5874,51</u> 19445,24	<u>5700,00</u> 18867,59	<u>59,32</u> 196,36	<u>115,19</u> 381,29	80 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,08	<u>5874,51</u> 6344,47	<u>5700,00</u> 6156,00	<u>59,32</u> 64,07	<u>115,19</u> 124,40	80 км.
144	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,324	<u>5874,51</u> 1903,34	<u>5700,00</u> 1846,80	<u>59,32</u> 19,22	<u>115,19</u> 37,32	80 км.
145	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1128	<u>5874,51</u> 662,64	<u>5700,00</u> 642,96	<u>59,32</u> 6,69	<u>115,19</u> 12,99	80 км.
146	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,032312	<u>5874,51</u> 189,82	<u>5700,00</u> 184,18	<u>59,32</u> 1,92	<u>115,19</u> 3,72	80 км.
147	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,507593	<u>5874,51</u> 8856,37	<u>5700,00</u> 8593,28	<u>59,32</u> 89,43	<u>115,19</u> 173,66	80 км.
148	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,086132	<u>5874,51</u> 505,98	<u>5700,00</u> 490,95	<u>59,32</u> 5,11	<u>115,19</u> 9,92	80 км.
149	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0194	<u>5874,51</u> 113,97	<u>5700,00</u> 110,58	<u>59,32</u> 1,15	<u>115,19</u> 2,24	80 км.
150	+C112-182	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	2,17878	<u>5874,51</u> 12799,26	<u>5700,00</u> 12419,05	<u>59,32</u> 129,25	<u>115,19</u> 250,96	80 км.
151	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,011296	<u>5874,51</u> 66,36	<u>5700,00</u> 64,39	<u>59,32</u> 0,67	<u>115,19</u> 1,30	80 км.
152	C112-286	Дошки дубові, сорт II	м3	0,4362	<u>20161,31</u> 8794,36	<u>19706,67</u> 8596,05	<u>59,32</u> 25,88	<u>395,32</u> 172,43	80 км.
153	+C113-936	Трубки водовідвідні чавунні для стоку води на мостах	т	2,1112	<u>40637,18</u> 85793,21	<u>39695,64</u> 83805,44	<u>144,73</u> 305,55	<u>796,81</u> 1682,22	178 км.
154	+C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонн, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	1,9	<u>64832,71</u> 123182,15	<u>63849,00</u> 121313,10	<u>501,08</u> 952,05	<u>482,63</u> 917,00	474 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+C121-774	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0123105	<u>65018,17</u> 800,41	<u>64033,08</u> 788,28	<u>501,08</u> 6,17	<u>484,01</u> 5,96	474 км.
156	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,217878	<u>68743,94</u> 14977,79	<u>67731,12</u> 14757,12	<u>501,08</u> 109,17	<u>511,74</u> 111,50	474 км.
157	+C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	94,40436	<u>381,96</u> 36058,69	<u>367,00</u> 34646,40	<u>7,47</u> 705,20	<u>7,49</u> 707,09	481 км.
158	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,36057	<u>33070,89</u> 11924,37	<u>32287,94</u> 11642,06	<u>134,5</u> 48,50	<u>648,45</u> 233,81	178 км.
159	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0484704	<u>30209,85</u> 1464,28	<u>29483,00</u> 1429,05	<u>134,5</u> 6,52	<u>592,35</u> 28,71	178 км.
160	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,264147	<u>27761,85</u> 35095,06	<u>27083,00</u> 34236,89	<u>134,5</u> 170,03	<u>544,35</u> 688,14	178 км.
161	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	5,7916008	<u>29369,63</u> 170097,17	<u>28659,25</u> 165982,94	<u>134,5</u> 778,97	<u>575,88</u> 3335,26	178 км.
162	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	8,195598	<u>28509,51</u> 233652,48	<u>27816,00</u> 227968,75	<u>134,5</u> 1102,31	<u>559,01</u> 4581,42	178 км.
163	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,36057	<u>10298,5</u> 3713,33	<u>10298,50</u> 3713,33	- -	- -	
164	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та	т	0,0484704	<u>7188,44</u>	<u>7188,44</u>	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм			348,43	348,43	-	-	
165	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,264147	<u>6731,41</u> 8509,49	<u>6731,41</u> 8509,49	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
166	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	5,791601	<u>6158,72</u> 35668,85	<u>6158,72</u> 35668,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
167	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	8,195598	<u>5675,17</u> 46511,41	<u>5675,17</u> 46511,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
168	C124-59	Анкерні деталі із прямих або пнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,02172	<u>64205,78</u> 1394,55	<u>62880,39</u> 1365,76	<u>66,45</u> 1,44	<u>1258,94</u> 27,35	80 км.
169	+C124-62	Деталі закладні та накладні, виготовлені без застосування зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,028	<u>39243,14</u> 1098,81	<u>38138,15</u> 1067,87	<u>335,52</u> 9,39	<u>769,47</u> 21,55	474 км.
170	+C142-10-2	Вода	м3	109,0794611	- -	- -	- -	- -	
171	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0561105	<u>56670,13</u> 3179,79	<u>55405,63</u> 3108,84	<u>153,32</u> 8,60	<u>1111,18</u> 62,35	80 км.
172	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,008528	<u>15541,98</u> 132,54	<u>15114,34</u> 128,90	<u>122,9</u> 1,05	<u>304,74</u> 2,59	80 км.
173	C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	0,0028	<u>141365,63</u> 395,82	<u>138373,12</u> 387,44	<u>220,63</u> 0,62	<u>2771,88</u> 7,76	80 км.
174	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,04643794	<u>32957,88</u> 1530,50	<u>32158,33</u> 1493,37	<u>153,32</u> 7,12	<u>646,23</u> 30,01	80 км.
175	C1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	0,028	<u>219098,41</u> 6134,76	<u>214657,56</u> 6010,41	<u>144,8</u> 4,05	<u>4296,05</u> 120,30	80 км.
176	C1113-267	Дібутилфталат технічний, 1 сорт	т	0,0056	<u>95873,97</u> 536,89	<u>93840,77</u> 525,51	<u>153,32</u> 0,86	<u>1879,88</u> 10,52	80 км.
177	&C1411-12-1	Плити розміром 6,0x2,0x0,14 маса понад 5	шт	48	<u>10600,66</u>	<u>9514,75</u>	<u>878,05</u>	<u>207,86</u>	464 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	варіант 2	до 15 т			508831,68	456708,00	42146,40	9977,28	
178	+С1411-289 варіант 2	Палі С90 30-8	м	91	<u>1811,55</u> 164851,05	<u>1500,00</u> 136500,00	<u>276,03</u> 25118,73	<u>35,52</u> 3232,32	464 км.
179	+С1411-289 варіант 3	Палі С200-40-3 ГОСТ 19804-91	м	520	<u>1505,55</u> 782886,00	<u>1200,00</u> 624000,00	<u>276,03</u> 143535,60	<u>29,52</u> 15350,40	464 км.
180	+С1411-289 варіант 4	Палі (СП-2)(СП-3)(СП-4)	м	116	<u>1505,55</u> 174643,80	<u>1200,00</u> 139200,00	<u>276,03</u> 32019,48	<u>29,52</u> 3424,32	464 км.
181	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, марка М1000 і більше	м3	11,3967	<u>841,39</u> 9589,07	<u>585,00</u> 6667,07	<u>239,89</u> 2733,95	<u>16,5</u> 188,05	128 км.
182	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	30,267	<u>836,29</u> 25311,99	<u>580,00</u> 17554,86	<u>239,89</u> 7260,75	<u>16,4</u> 496,38	128 км.
183	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	34	<u>817,93</u> 27809,62	<u>562,00</u> 19108,00	<u>239,89</u> 8156,26	<u>16,04</u> 545,36	128 км.
184	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	225,855	<u>793,45</u> 179204,65	<u>538,00</u> 121509,99	<u>239,89</u> 54180,36	<u>15,56</u> 3514,30	128 км.
185	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	2,1216	<u>817,93</u> 1735,32	<u>562,00</u> 1192,34	<u>239,89</u> 508,95	<u>16,04</u> 34,03	128 км.
186	+С1421-9656- 4 варіант 2	Суміш пісчано-цементна	м3	10,922	<u>738,95</u> 8070,81	<u>513,00</u> 5602,99	<u>211,46</u> 2309,57	<u>14,49</u> 158,25	128 км.
187	+С1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	163,1457	<u>2748,36</u> 448383,12	<u>2597,09</u> 423704,07	<u>97,38</u> 15887,13	<u>53,89</u> 8791,92	80 км.
188	+С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	97,4025	<u>2690,13</u> 262025,39	<u>2540,00</u> 247402,35	<u>97,38</u> 9485,06	<u>52,75</u> 5137,98	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	130,01975	<u>449,7</u> 58469,88	<u>303,33</u> 39438,89	<u>137,55</u> 17884,22	<u>8,82</u> 1148,77	80 км.
190	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	71,489	<u>892,42</u> 63798,21	<u>800,25</u> 57209,07	<u>74,67</u> 5338,08	<u>17,5</u> 1251,06	128 км.
191	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,092	<u>2353,61</u> 26106,24	<u>2087,46</u> 23154,11	<u>220</u> 2440,24	<u>46,15</u> 511,89	
192	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,11075	<u>2460,24</u> 10113,43	<u>2192,00</u> 9010,76	<u>220</u> 904,37	<u>48,24</u> 198,30	
193	+C1424-11606 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, безусадкові, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	56,264	<u>3662,42</u> 206062,40	<u>3370,61</u> 189644,00	<u>220</u> 12378,08	<u>71,81</u> 4040,32	
194	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,788	<u>2460,24</u> 48683,23	<u>2192,00</u> 43375,30	<u>220</u> 4353,36	<u>48,24</u> 954,57	
195	+C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	105,9372	<u>3080,4</u> 326328,95	<u>2800,00</u> 296624,16	<u>220</u> 23306,18	<u>60,4</u> 6398,61	
196	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,338688	<u>3080,4</u> 1043,29	<u>2800,00</u> 948,33	<u>220</u> 74,51	<u>60,4</u> 20,45	
197	+C1424-11615 варіант 2	Бетон гідротехнічний, клас бетону В25 [М-350] сульфатостійкий з додаванням поліпропіленової фібри	м3	151,63225	<u>3284,4</u> 498020,96	<u>3000,00</u> 454896,75	<u>220</u> 33359,10	<u>64,4</u> 9765,11	
198	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5112	<u>1843,31</u> 942,30	<u>1587,17</u> 811,36	<u>220</u> 112,46	<u>36,14</u> 18,48	
199	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,07155	<u>1297,22</u> 3984,48	<u>1051,78</u> 3230,59	<u>220</u> 675,74	<u>25,44</u> 78,15	
200	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,754	<u>1456</u> 1097,82	<u>1207,45</u> 910,42	<u>220</u> 165,88	<u>28,55</u> 21,52	
201	+C1425-11685-3	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М400	м3	4,27	<u>2010,83</u> 8586,24	<u>1751,40</u> 7478,48	<u>220</u> 939,40	<u>39,43</u> 168,36	
202	+C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,14	<u>1268,22</u> 177,55	<u>1023,35</u> 143,27	<u>220</u> 30,80	<u>24,87</u> 3,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,58061	<u>1312,65</u> 762,14	<u>1066,91</u> 619,46	<u>220</u> 127,73	<u>25,74</u> 14,95	
204	+C1426-11709	Каміні бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	9,276	<u>3786,99</u> 35128,12	<u>3636,97</u> 33736,53	<u>75,77</u> 702,84	<u>74,25</u> 688,75	34 км.
205	+C1426-11785	Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм, бетон В22,5 [М300] [МР3150]	м3	11,2	<u>4965,76</u> 55616,51	<u>3942,37</u> 44154,54	<u>926,02</u> 10371,42	<u>97,37</u> 1090,55	464 км
206	+C1429-110	Земля рослинна	м3	22	- -	- -	- -	- -	
207	C1537-5	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 12 мм	10м	66,5	<u>653,18</u> 43436,47	<u>634,64</u> 42203,56	<u>5,73</u> 381,05	<u>12,81</u> 851,86	80 км.
208	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	53,4299	<u>105,38</u> 5630,44	<u>101,05</u> 5399,09	<u>2,26</u> 120,75	<u>2,07</u> 110,60	80 км.
209	&C1633-28ВД-2	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,02271	<u>120489,08</u> 2736,31	<u>118000,00</u> 2679,78	<u>126,55</u> 2,87	<u>2362,53</u> 53,66	
210	&K581121-1041-2	Опорна гумова армована основа ГАОЧ	шт	14	<u>42599,2</u> 596388,80	<u>41666,70</u> 583333,80	<u>97,22</u> 1361,08	<u>835,28</u> 11693,92	472 км.
211	+K581121-A003 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6	шт	72	<u>2032,15</u> 146314,80	<u>1527,00</u> 109944,00	<u>465,3</u> 33501,60	<u>39,85</u> 2869,20	464 км.
212	+K582311-1 варіант 2	Балки марка 3000.120.70 (тип 3 Best-120)	шт	7	<u>425000</u> 2975000,00	<u>316666,67</u> 2216666,69	<u>100000</u> 700000,00	<u>8333,33</u> 58333,31	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
213	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	301,7675	<u>7,04023</u> 2124,51	<u>7,04023</u> 2124,51			
214	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,7235	<u>72,85</u> 416,96	<u>72,85</u> 416,96			
215	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,737	<u>74,42</u> 203,69	<u>74,42</u> 203,69			
216	C1999-9009	Дрова	м3	48,4517	<u>119,13</u> 5772,05	<u>119,13</u> 5772,05			
		Разом	грн.		8517,21	8517,21			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		10074384,87	8678775,87	1206262,79	189346,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	301,767					
		Масильні матеріали	кг	5,723					
		Гідролічна рідина	кг	2,737					
		Дрова	м3	48,452					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 травня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Костюченко Я.М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Загальновиробничі витрати на будову

Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-1	Підготовчі роботи	10874,11	1587,62	209120,92	913864,28	247056,98	42517,95	0	498695,85
2-1	Загально будівельні роботи	23340,61	3407,71	448865,37	1951687,31	528119,14	91259,54	0	1068244,05
2-2	Організація дорожнього руху	1,57	0,23	30,08	119,97	33,03	6,11	0	69,22
7-1	Благоустройство	330,35	48,23	6353,09	24048,52	6688,35	1291,69	0	14333,13
Разом:		34546,64	5043,79	664369,46	2889720,08	781897,5	135075,29	0	1581342,25

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костюченко Я.М.

Додаток 3 до Додаткової угоди № 5
від «28» листопада 2023 року
до Договору № 36/Б/М
від 26 липня 2021 року

Календарний графік виконання робіт

«Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області»

№з /п	Найменування робіт за договором	Термін виконання	Вартість етапу (гривень)			
			2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1.	«Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області»	по 31 грудня 2024 року	9 741 756,88	0,00	0,00	13 158 243,12
Всього:			9 741 756,88	0,00	0,00	13 158 243,12

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



ПІДРЯДНИК

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА ВЕСТ»

Генеральний директор

Я.М. Костюченко



Додаток 4 до Додаткової угоди № 5
від « 28 » листопада 2023 року
до Договору № 36/Б/М
від 26 липня 2021 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ


до Договору № 36/Б/М від 26 липня 2021 року

«Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області»	
Джерела фінансування	Обсяги фінансування, грн.
2021 рік	
Кошти державного бюджету	9 741 756,88
2022 рік	
Кошти державного бюджету	0,00
2023 рік	
Кошти державного бюджету	0,00
2024 рік	
Кошти державного бюджету	13 158 243,12
Разом:	22 900 000,00

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



ПІДРЯДНИК

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА ВЕСТ»

Генеральний директор

Я.М. Костюченко



Додаток 5 до Додаткової угоди № 5
від «18» листопада 2023 року
до Договору № 36/Б/М
від 26 липня 2021 року

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовський район, Миколаївська область»

Умови виконання робіт:

Роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю менш 150 автомобілів за добу.

На Монтаж тимчасового мосту

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Монтаж понтонного мосту (L 27м шир. 6,0)	т	62	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	460	
3	Перевезення ґрунту до 20 км	т	759	
4	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	м3	600	
5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	600	
6	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею понад 10,5 м2	м3	80,64	
7	Плити розміром 6,0х2,0х0,14 маса понад 5 до 15 т	шт	48	
8	Заглиблення дизель-молотом на гусеничному копрі залізобетонних паль довжиною до 12 м у ґрунти групи 2	м3	18,56	
9	Палі (СП-2)(СП-3)(СП-4)	м	116	
10	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	пая	35	
11	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	шт	72	
12	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6	шт	72	
13	Улаштування цементобетонного покриття на з'їздах	м2	577	

14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	105,9372	
15	Заглиблення дизель-молотом на гусеничному копрі залізобетонних паль довжиною до 12 м у ґрунти групи 2	м3	7,29	
16	Палі С90.30-8	м	91	
17	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	паля	6	
18	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02172	
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	4,05	
20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,00765	
21	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00765	
1	2	3	4	5
22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0484704	
23	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0484704	
24	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	м3	56,7	
25	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	40	
26	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	м3	30	
27	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокюшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	140	
28	Перевезення ґрунту до 1 км	т	231	
29	Демонтаж дорожніх плит 6,0х2,0х0,14 маса понад 5 до 15 т	м3	80,64	

На Загальнобудівельні роботи

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Демонтаж понтонного мосту (L 27м, шир. 6,0)	т	62	
2	Демонтаж металевих огорож	т	7,567	

3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	59	
4	Перевезення ґрунту до 20 км	т	97,35	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	59	
6	Демонтаж електроопор низьковольтної мережі	опор	3	
7	Заглиблення дизель-молотом на гусеничному копрі залізобетонних паль довжиною до 16 м у ґрунти групи 2	м3	83,2	
8	Палі С200-40-3 ГОСТ 19804-91	м	520	
9	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паль	26	
10	Улаштування дерев'яних помостів для монолітної кладки опор, крил стоянів, облицювання опор і льодорізів	м3	54	
11	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм бетон В 20 (М 250), сульфатостійкий, з додаванням поліпропіленової фібри (Стоян)	м3	54	
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5485152	
13	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,5485152	
14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2742576	
15	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,2742576	
16	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 3 м - стояк	м3	14,12	
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,715632	
18	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,715632	
19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,5162832	
20	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,5162832	
21	Укладання гумових армованих основ, товщиною 199 мм	м2	5,04	

22	Опорна гумова армована основа ГАОЧ	шт	14	
23	Укрупнене складання складових балок залізобетонних прогонових конструкцій автодорожніх мостів довжиною до 33 м	шт	7	
24	Кран стріловий на спецшасі автомобільного типу, вантажопідйомність 400 т	маш-год	152	
25	Балки марка 3000.120.70 (тип 3 Best-120)	шт	7	
26	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	80,03	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	5,00106	
28	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	5,00106	
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	8,195598	
30	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	8,195598	
31	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,35292	
32	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,35292	
33	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	7,56748	
34	Монтаж сталевих зварних поручнів	т	7,56748	
35	Квадрат 100х60х3	т	7,191612	
36	Пластина металева товщиною 4мм	кг	527,2176	
37	Очищення поверхонь щітками	м2	223,45	
38	грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	223,45	
39	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-1100	м2	223,45	
40	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	8,38216	
41	Монтаж сталевих зварних огорожі	т	8,38216	
42	Квадрат 60х60х3	т	8,089416	
43	Пластина металева товщиною 4мм	кг	460,3872	
44	Очищення поверхонь щітками	м2	345,062	
45	грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	345,062	
46	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-1100	м2	345,062	
	Тип 1			
47	Улаштування гідроізоляції проїжджої частини мостів бітумною мастикою	м2	560	

48.	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	м2	560	
49	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27-30-4 толщ.9.5 см	м2	-560	
50	Суміші бетонні готові важкі, безусадкові, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	56,264	
51	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	560	
52	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 20 см	м2	-560	
53	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м(40 мм)	м2	560	
54	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,168	
55	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	129,752	
56	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4	м2	-560	
57	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	-77,952	
58	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м (35мм)	м2	560	
59	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	68,096	

60	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,168	
61	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьким, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або відлучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	м2	-560	
62	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(асродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	-20,328	
63	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	м	140	
64	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	6,3	
	Тип 2			
65	Улаштування гідроізоляції проїжджої частини мостів бітумною мастикою	м2	194	
66	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	64,99	
67	Улаштування підстиляючих бетонних шарів[бетон В 20 [М 250] крупність заповнювача 20-40мм]	м3	19,4	
68	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	м2	194	
69	Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм, бетон В22,5 [М300] [МР3150]	м3	7,76	
70	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	1089,39	
71	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів перхлорвініловими фарбами	м2	1089,39	
72	Улаштування помостів для фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	м2	1089,39	

На Дорожня розмітка

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.5 шириною до 5 см на покриття автомобільної дороги двокомпонентним холодним пластиком машинною маркірувальною Н18 Universal фірми "Гофман" [при виконанні робіт ПП "Лакет"]	км	0,027	
2	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,00421	

3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки лінії 1.1 товщиною 3 мм та шириною до 5 см на покриття автомобільної дороги двокомпонентним холодним пластиком за допомогою пластомаркіра маркірувального ручного "Wyssbrod AG" фірми TRILACOLOR колір білий	км	0,027	
4	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,017	
5	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги двокомпонентним холодним пластиком ліній 1.3 шириною до 5 см	м2	0,27	
6	Пастик холодний для розмітки доріг	т	0,0015	

На Вертикальная планировка

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	493	
2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	м3	140	
3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	140	
4	Відсіпання родючого шару землі шаром 15 см	м2	220	
5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до 10 см	м2	-220	

На благоустрій

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	тип 3			
1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	246,5	
2	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	98,6	
3	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	493	
4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 25 см	м2	493	
5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	493	

6	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	114,2281	
7	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1479	
8	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4 до 4 см	м2	-493	
9	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	-68,6256	
10	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	493	
11	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1479	
12	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	59,9488	
13	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 до 3,5 см	м2	-493	
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	-17,8959	
15	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	м	48	
16	Каміні бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] тип 4	м3	2,16	
17	Улаштування подвійної поверхневої обробки із застосуванням бітуму та щебеню	м2	603	
18	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,9899	

19	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	603	
20	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,1809	
21	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	73,3248	
	Тип 5			
22	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	43	
23	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	12,9	
24	Улаштування основи тротуарів із піскоцементної суміші за товщини шару 12 см	м2	86	
25	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 10 см	м2	-86	
26	Суміш піщано-цементна	м3	10,922	
27	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	м2	86	
28	Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм, бетон В22,5 [М300] [МР3150]	м3	3,44	
29	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	51	
30	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	0,816	
	Тип 6			
31	Укріплення узбіч трамбуванням щебеню	м2	170	
32	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	34	

Матеріали, машини та механізми необхідно застосовувати які наведені у технічній специфікації або їх еквівалент.

Довжина ремонту дороги – 0,235 км; протяжність мосту – 30 м.

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до **31.12.2024 року**.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва – СС2

Гарантійний строк експлуатації становить 85 (вісімдесят п'ять) років від дня прийняття об'єкта замовником.

Гарантійний строк якості закінчених робіт окремих змонтованих конструкцій становить:

- покриття дорожнього одягу – 5 років (згідно ДБН В.2.3-4:2015),
- основа дорожнього одягу – 8 років (згідно ДБН В.2.3-4:2015),

- дорожні знаки – 7 років (згідно ДСТУ 4100:2014),
- дорожня розмітка пластиком – 1 рік (згідно ДСТУ 2587:2010),
- гідроізоляція проїзної частини автодорожніх мостів - 15 років (згідно з ДБН В.2.3-22),
- захист від корозії - 15 років (згідно з ДБН В.2.3-22),
- система відведення води - 20 років (згідно з ДБН В.2.3-22),
- огорожі безпеки автодорожніх мостів та поручні - 20 років (згідно з ДБН В.2.3-22).

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської
області»



ПІДРЯДНИК

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА-ВЕСТ»





ПЛАНЕТА ВЕСТ

КОРПОРАЦІЯ "ПЛАНЕТА-ВЕСТ"

ЄДРПОУ: 44139070 Адреса: 01010, м.Київ, вулиця Гайцана, будинок 6

№ 15/11-02

від 15.11.2023 р.

Смеценко А. І.
Генеральний директор

Директору

ДП "АГЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ
ДОРІГ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"

Янченко І.О.

Шановний Іване Олександровичу.

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА ВЕСТ» відповідно до договору 36/Б/М від 26.07.2021р. з ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» виконує роботи з будівництва мостового переходу (автодорожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення №О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовського району, Миколаївської області.

Однак підступний напад російської федерації 24 лютого 2022 року став на заваді вчасному та повному виконанню наших зобов'язань за зазначеним вище договором.

І хоча після героїчного звільнення Миколаївської області від загарбників об'єкт не знаходиться у безпосередній зоні ведення бойових, наслідки вторгнення та війни, що безпосередньо вплинули на економічну ситуацію, виробничі потужності і можливості постачальників матеріалів, соціальну ситуацію змусили нас тимчасово призупинити ведення робіт.

Ми призупинили трудові договори та колективний трудовий договір із нашими працівниками 25 лютого 2022 року. Наш головний інженер Віктор Семанюк героїчно боронив Україну у лавах Збройних Сил та трагічно загинув 14 листопада 2023 року на Лиманському напрямку.

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА ВЕСТ» просить Вас продовжити дію договору 36/Б/М від 26.07.2021р. для вирішення питань, що стоять на заваді завершенню робіт та надати можливість виконати зобов'язання. Зобов'язуємся виконати роботи у строки, що будуть передбачені у нашій додатковій угоді.

З повагою,

Костюченко Ярослав

Костюченко Ярослав

Генеральний директор

КОРПОРАЦІЯ «ПЛАНЕТА-ВЕСТ»

вв. № 84/д
від 15.11.2023