



Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ "ГІДРОСПЕЦБУД"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30082302)
 Замовник - ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Підрядник - ТОВ "ЗВ "ГІДРОСПЕЦБУД"
 Договір № ІП23-2/ДПВ від "12" лютого 2020 р.
 Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №2) у м.
 Запоріжжя (коригування)

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2021 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	2637,70157	2637,70157	152,01864
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №2) у м. Запоріжжя	2637,70157	2637,70157	152,01864
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2148,95840	2148,95840	151,505
2. Інші витрати	488,74317	488,74317	0,51364
Податок на додану вартість (ПДВ)	527,54032	527,54032	30,40373
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	3165,24189	3165,24189	182,42237

Витрати та вартість устаткування, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт



Роман БУРЯК

Сергій ПОЛЮВІЙ

"22" грудня 2021 року

"22" грудня 2021 року

Підприємство, організація - ТОВ "ЗВ"ТІДРОСПЕЦБУД"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30082302)
Замовник - ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ ЗАТОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Підрядник - ТОВ "ЗВ"ТІДРОСПЕЦБУД"

Договір № ІПТЗ-2/ДПВ від "12" лютого 2020 року
Найменування об'єкта будівництва та його адреса - Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №2) у м.
Запоріжжя (коригування)
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Інженера Преображенського,23 (блок-секція №2) у м. Запоріжжя

А К Т № 5/23-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року

Номери: за поряд- ком / по локально- му кошто- рису	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позицій нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Локальний кошторис 02-01-01 на вирівнювання деформованої блок-секції №2 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
1/1	Демонтаж плит покриття деформаційного шва на даху Розбирання посяків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2	PH4-13-2 K=0,8 PH8-4-1	100 шт 100м	0,06 0,6	20994,14 911,29	19731,58 911,29	117,78 19,38 -	1259,65 546,77	19,17 0,02 10,35
2/8	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
3/47	Монтаж плит покриття деформаційного шва на даху (раніше демонтованих) Улаштування з листової сталі оправ температурних швів Сталь листовая оцинкована, товщина листа 1,0 мм Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	PH4-13-1 PH8-40-9 С111-1801 варіант 2	100 шт 100м т	0,06 0,6 0,2355	36355,18 9314,83 62379,78	22804,26 4468,25 -	147,22 24,23 - -	2181,31 5588,9 14690,44	22,15 0,02 45,05 -
4/48	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
5/49	Локальний кошторис 02-01-02 на ремонт будівельних конструкцій Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
6/28	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари	PH8-32-2	100м2	0,3	5178,32	3355,60	- -	1553,6	15,74 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7/29	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕПП	C111-859 варіант 5	м2	67,8	148,55	-	-	10071,69	-
8/30	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕКП	C111-860 варіант 7	м2	34,5	153,87	-	-	5308,52	-
9/31	Грунтовка Техноніколь	C1550-46 варіант 2	кг	24	100,13	-	-	2403,12	-
10/32	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	РН8-40-3	100м	0,387	6785,88	2398,01	-	2626,14	15,59
11/33	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	C111-1798 варіант 2	т	0,085	60566,28	-	-	5148,13	-
12/34	Болт д. 5мм	C113-2122 варіант 3	шт	42	5,03	-	-	211,26	-
13/35	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фаруха з оцинкованої сталі	РН8-45-2	100 м	0,387	14734,62	7791,10	-	5702,3	47,14
14/36	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕКП	C111-860 варіант 7	м2	22,83	153,87	-	-	3512,85	-
15/37	Руберойд наплавлюваний Техноеласт ЕПП	C111-859 варіант 5	м2	22,83	148,55	-	-	3391,4	-
16/38	Грунтовка Техноніколь	C1550-46 варіант 2	кг	16,97	100,13	-	-	1699,21	-
17/39	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	C111-1798 варіант 2	т	0,085	60566,28	-	-	5148,13	-
18/40	Болт д. 5мм	C113-2122 варіант 3	шт	100	5,03	-	-	503	-
19/41	Улаштування з листової сталі верхнього компенсатора (2 шари) 12,5х2х2 шари	РН8-40-5	100м	0,387	5508,72	5433,74	-	2131,87	35,34
20/42	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	C111-1798 варіант 2	т	0,137375	60566,28	-	-	8320,29	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								57731,41	113,81
Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід і каналізація Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
21/2	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	РН15-85-7 K=0,4	100м	0,166	6418,61	6021,65	$\frac{124,98}{20,57}$	1065,47	$\frac{15,63}{0,05}$
22/3	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4 K=0,4	100м	0,06	4665,13	4362,12	$\frac{110,69}{18,21}$	279,91	$\frac{3,94}{0,02}$
23/4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2 K=0,4	100м	0,125	3562,44	3326,93	$\frac{103,86}{17,09}$	445,31	$\frac{6,26}{0,03}$
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1								
24/5	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	РН15-15-4 K=0,4	100м	0,086	1757,50	1722,05	-	151,15	$\frac{2,26}{-}$
25/6	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	РН15-15-1 K=0,4	100м	0,01	2032,55	1997,72	-	20,33	$\frac{0,31}{-}$
26/11	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	РН15-85-7	100м	0,166	16394,49	15054,14	$\frac{312,46}{51,42}$	2721,49	$\frac{39,07}{0,13}$
27/12	Труба ГОСТ 10704 ф159*4,0 мм	С113-176 варіант 2	м	16,6	747,55	-	-	12409,33	-
28/14	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4	100м	0,06	11726,95	10905,29	$\frac{276,72}{45,54}$	703,62	$\frac{9,85}{0,04}$
29/15	Труба ГОСТ 10704 ф89*3,0 мм	С113-153 варіант 1	м	5,8	296,94	-	-	1722,25	-
30/16	Відвід сталевий 89*3,5 мм (ДУ80) б/ш	С1534-15 варіант 1	шт	5	217,27	-	-	1086,35	-
31/18	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2	100м	0,153	8930,56	8317,34	$\frac{259,66}{42,73}$	1366,38	$\frac{19,15}{0,1}$
32/19	Труба ГОСТ 10704 ф57*3,0 мм	С113-138 варіант 2	м	15	171,74	-	-	2576,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33/20	Відвід сталевий 57х3,0 мм (Ду50) б/ш	C1534-9 варіант 1 PH15-83-4	шт	4	92,28	-	-	369,12	-
34/22	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм Труба ГОСТ 3262 Ду 32х3,2 мм (Ду32х2,8 мм)	C113-52 варіант 2 PH15-83-1	м	0,146	4352,08	4352,08	-	635,4	-
35/24	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм Труба ГОСТ 3262 Ду15х2,5 мм	C113-52 варіант 2 PH15-83-1	м	14,23	141,41	-	-	2012,26	-
36/28	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм Труба ГОСТ 3262 Ду15х2,5 мм	C113-52 варіант 2 PH15-83-1	м	0,025	4374,66	4242,54	132,12 55,99	109,37	1,64 0,02
37/29	Крани кульові, діаметр 15 мм	C113-1 варіант 1 C1630-1432 варіант 3 PH15-30-1	шт	2,5	46,68	-	-	116,7	-
38/30	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	C113-1 варіант 1 C1630-1432 варіант 3 PH15-30-1	шт	4	153,10	-	-	612,4	-
39/31	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	C113-1 варіант 1 C1630-1432 варіант 3 PH15-30-1	шт	0,35	1065,74	1062,14	-	373,01	4,7
40/32	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	PH15-30-2	100м	0,06	1065,74	1062,14	-	63,94	0,8
41/33	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	PH15-30-3	100м	0,166	914,72	897,79	13,33 2,57	151,84	1,88 0,01
42/36	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	PH19-5-5	100м	0,166	6387,55	3862,96	-	1060,33	10,52
43/38	Шкарагула з пінопістиролу для труб д.159 мм, фольгована (сегменти теплоізол. ППС, 30/0.033)	C114-97-У варіант 10	лм	16,6	255,15	-	-	4235,49	-
44/39	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	PH19-5-3	100м	0,06	4376,28	2634,34	-	262,58	2,59
45/40	Шкарагула з пінопістиролу для труб д.89 мм, фольгована (сегменти теплоізол. ППС, 30/0.033)	C114-97-У варіант 5	лм	6	266,37	-	-	1598,22	-
46/41	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	PH19-5-1	100м	0,35	3674,91	2420,87	-	1286,22	14,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47/42	Шкарагула з пінополістиролу для труб д.18 мм, фольгована (сегменти теплоізол. ППС, 30/0.033/)	С114-96-У варіант 11	пм	2,5	44,09	-	-	110,23	-
48/43	Шкарагула з пінополістиролу для труб д.38 мм, фольгована (сегменти теплоізол. ППС, 30/0.033)	С114-96-У варіант 5	пм	15,4	136,50	-	-	2102,1	-
49/44	Шкарагула з пінополістиролу для труб д.57 мм, фольгована (сегменти теплоізол. ППС, 30/0.033) ***выпуск канализации Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06	С114-96-У варіант 9	пм	12,5	143,94	-	-	1799,25	-
50/101	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,25 м3 у відвал, ґрунта ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах виплоту стріли екскаватора Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунта ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	РН1-8-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	100 м3	0,35	4710,35	145,87	4564,48	1648,62	0,95
51/102	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунта ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2	100 м3	0,01	20212,75	20212,75	-	202,13	3,83
52/103	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, ґрунта ґрунту 1	РН1-12-1 к=1,2	100 м3	0,36	491,94	-	491,94	177,1	-
53/105	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	РН15-14-2 К=0,4	100м	0,101	4215,31	4215,31	-	425,75	6,22
54/106	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 150 мм у траншеї без розпорів (футляр)	РН16-4-8 К=0,9	100м	0,073	5010,10	3693,20	61,57 10,13	365,74	3,88 0,01
55/107	Труба ГОСТ 10704 ф159*4,0 мм	С113-176 варіант 2	м	7,3	747,55	-	-	5457,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56/108	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	РН15-18-2	100м	0,0315	4519,90	4519,90	-	142,38	2,11
57/109	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	С113-1451 варіант 4	м	10,55	225,20	-	-	2375,86	-
58/110	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	С113-1478 варіант 1	шт	1	217,11	-	-	217,11	-
59/111	Забивання салпників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	РН15-31-2	шт	1	858,69	291,32	-	858,69	4,72
								53316,65	164,36 0,41
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та комплектів - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиборничі витрати		грн. грн. грн. грн. грн. грн.					135315,10 109907,41 23458,54 1949,15 29,63 13350,29	374,89 0,45 - 0,45 42,25 -
II.	Колшти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	Розрахунок	грн.					-	-
III.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
IV.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					148665,39	417,14 0,45
V.	у тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					148665,39	417,14 0,45
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2839,61	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					513,64	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					151505,00	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					152018,64	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	417,14 0,45
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.					152018,64	417,14 0,45
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					30403,73	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					182422,37	417,14 0,45
	Всього за актом		грн.						

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицю "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.



- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 27774,49 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 23458,54 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 29,63 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 4286,32 грн..



Сергій ГОЛОВИЙ

Роман БУРЯК

"09" 12 2020 року

"09" 12 2020 року

"09" 12 2020 року