

**Додаткова угода № 7 до Договору 101-10/23 від 24 жовтня 2023 року
про закупівлю послуг:
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Львівської області (2176,3 км)**

м. Львів

« 08 » квітня 2024 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), і Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХОВИК-Т», в особі директора Карпця Миколи Івановича, що діє на підставі Наказу № 21 від 20.11.2019 р. та Протоколу № 2 від 20.11.2019 р. (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3. Договору № 101-10/23 від 24.10.2023р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
 - 1.1 викласти п. 4.1 Договору в наступній редакції:
 - «4.1 Ціна цього Договору становить – **1 599 800 000,00** (один мільярд п'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 266 633 333,33 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:
 - вартість наданих послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить – **129 651 196,28** (сто двадцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча сто дев'яносто шість) гривень 28 копійок з врахуванням ПДВ – 21 608 532,71 грн. та підтверджується Договірною ціною послуг у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору
 - вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік:
 - згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2024 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 1309/0/5-23ВА від 25.12.2023 Додаток 3 п.1) становить – **11 885 234,20** (одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят п'ять тисяч двісті тридцять чотири) гривні 20 копійок з врахуванням ПДВ – 1 980 871,87 грн.;
 - згідно Розпорядження начальника обласної військової адміністрації № 168/0/5-24ВА від 06.03.2024 року Додаток 3 становить – **163 601,26** (сто шістдесят три тисячі шістсот одна) гривня 26 копійок з врахування м ПДВ – 27 266,88 грн.
 - та підтверджується Договірною ціною послуг у 2024 році (Додаток 6), що є невід'ємною частиною Договору».
 - 1.2 викласти «Додаток 3 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.3 викласти «Додатком 6 – Договірна ціна у 2024 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;
2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
 3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
 4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.
 5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
 - Додаток 1 – Графік надання послуг;

- Додаток 2 – Договірна ціна послуг у 2024 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620
p/p UA 42 820172 0344260016000057620
p/p UA 48 820172 0344230017000057620
p/p UA 85 820172 0344261016300057620 у

ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ – 43493483



Директор

департаменту дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

О.О. Шуліковський

М.П.

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ШЛЯХОВИК-Т"
пр. Т. Шевченка, буд. 32, м. Львів, 79005
E-mail: shliakhovykt@gmail.com
p/p UA 53 305299 0000026000041009977 у

АТ КБ «ПриватБанк»
МФО – 305299
ЄДРПОУ – 42844920



Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХОВИК-Т»

М.І.Карпець

М.П.

Графік надання послуг
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області
(2176,3 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних
доріг; вирівнювання поверхонь)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	2 800	92,0	0	2708,0
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	2 800	0	0	2800,0
3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	2 800	14,3	0	2785,7
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	2 800	0	0	2800,0
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	2 800	0	0	2800,0
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	2 800	9,6	0	2790,4
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3 500	588,7	0	2911,3
8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 500	0	0	5500,0
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 500	0	0	5500,0
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 500	776,5	0	4723,5
11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 500	504,7	0	4995,3
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 500	0	0	5500,0
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 500	177,0	0	5323,0
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 500	2089,5	0	3410,5
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5 500	0	0	5500,0
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 500	0	0	5500,0
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5 500	2066,0	0	3434,0
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3 500	0	0	3500,0
19	Ліквідація вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 30 мм	м2	29 116	0	0	29116,0
20	Ліквідація вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	29 116	17152,74672	0	11963,25328
21	Просушування вибоїн	м2	1 500	0	0	1500,0
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	500	0	0	500,0
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	500	0	0	500,0

24	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	500	0	0	500,0
25	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	500	0	0	500,0
26	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	500	0	0	500,0
27	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	500	0	0	500,0
28	Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті	м	750	0	0	750,0
29	Зрізання наплівів асфальтобетонного покриття	м2	2 700	0	0	2700,0
30	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів	м	6 400	0	0	6400,0
31	Очищення сильнозабрудненого покриття	м2	80 000	0	0	80000,0
32	Очищення слабозабрудненого покриття	м2	40 000	0	0	40000,0
33	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м	16 400	0	0	16400,0
34	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття	м.кан.	24 600	0	0	24600,0
35	Відновлення профілю водовідвідних каналів	км.пр	3 460	0	0	3460,0
36	Планування узбіч	км од.с	5 280	35,8294	5,8	5238,3706
37	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	420 000	0	0	420000,0
38	Відкидання ґрунту	м3	952	0	10,0	942,0
39	Засипання промоїн і просідань щебенем	м3	11 420	1040,375	27,18	10352,445
40	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	4 500	294,2	62,4	4143,4
41	Ремонтне планування узбіч, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи	м2	6 720	0	0	6720,0
42	Планування укріплених узбіч	км	560	0	0	560,0
43	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 3 см	м2	8 000	0	0	8000,0
44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 4 см	м2	12 000	0	0	12000,0
45	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	132 000	9720,33	222,85	122056,82
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 7 см	м2	26 500	0	0	26500,0
47	Розпушування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 4 см	м2	100 000	0	0	100000,0
48	Розпушування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	350 000	104388,82	0	245611,18
49	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	12 000	790,0	0	11210,0
50	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	450 000	150984,5	4900,0	294115,5
51	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	м3	7 000	0	0	7000,0
52	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші автогрейдером	м3	10 800	9306,49699	18,35	1475,15301
53	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м3	39 000	919,94	0	38080,06
54	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 8 см	м2	6 000	0	0	6000,0
55	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см	м2	6 000	0	0	6000,0
56	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 12 см	м2	6 000	0	0	6000,0
57	Улаштування шару основи товщиною 8 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	10 000	0	0	10000,0
58	Улаштування шару основи товщиною 10 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	10 000	0	0	10000,0
59	Улаштування шару основи товщиною 12 см зі щебеневопіщаної суміші асфальтоукладальником	м2	10 000	0	0	10000,0
60	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	36 000	0	0	36000,0
61	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	т	64 800	15775,283886	32,09	48992,626114
62	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші вручну	т	3 200	14,23	0	3185,77
63	Укріплення узбіч щебеневопіщаною сімешню середньою товщиною шару 10 см	м2	120 000	0	0	120000,0
64	Укріплення узбіч щебеневопіщаною сімешню середньою товщиною шару 12 см	м2	30 000	1947,4	0	28052,6
65	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при середній товщині шару 10 см	м2	100 000	0	0	100000,0
66	Профілювання щебеневих і гравійних доріг	км	4 800	181,0473	99,8	4519,1527

67	Встановлення бордюру на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	3 000	0	0	3000,0
68	Встановлення поребрика на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	3 000	0	0	3000,0
69	Встановлення бордюру на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	3 000	1319,0	0	1681,0
70	Встановлення поребрика на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	3 000	1328,0	0	1672,0
71	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші товщині шару 12 см	м2	9 000	1582,8	0	7417,2
72	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	3 000	0	0	3000,0
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення	м2	6 000	2616,8	0	3383,2
74	Фарбування огороження	м	1 220	0	0	1220,0
75	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76мм та висотою до 2,4м	шт	170	0	0	170,0
76	Фарбування залізобетонних брусів, парпетного огороження	м	2 047	0	0	2047,0
77	Встановлення опор дорожніх знаків	опора	180	22,0	1,0	157,0
78	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	50	0	2,0	48,0
79	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	60	0	0	60,0
80	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	30	0	0	30,0
81	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	180	0	0	180,0
82	Заміна дорожнього знаку на двох опорах	знак	60	0	0	60,0
83	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження	секція	20	0	0	20,0
84	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків	ст.	280	0	0	280,0
85	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см	шт	320	0	0	320,0
86	Видалення дерев з діаметром прикорня від 16 см до 20 см	шт	210	0	0	210,0
87	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 20 см до 24 см	шт	420	0	0	420,0
88	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 24 см до 28 см	шт	340	0	0	340,0
89	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	260	0	0	260,0
90	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см	шт	180	0	0	180,0
91	Видалення хвойних [окрім модрин] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	90	0	0	90,0
92	Видалення дерев з використанням автогідропідіймача	м3	650	0	0	650,0
93	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм	дерево	1 720	0	0	1720,0
94	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 5зрізів	дерево	1 350	0	0	1350,0
95	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 15 зрізів	дерево	1 572	0	0	1572,0
96	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	95 800	0	16150,0	79650,0
97	Обрізування кущів діаметром до 1 м	кущ.	89 920	0	408,0	89512,0
98	Вирізання кущів	м2	458 000	1600,0	0	456400,0
99	Скошування трави	км	8 400	0	0	8400,0
100	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	645 000	0	0	645000,0
101	Скошування трави на узбіччях і обрізах	м2	540 000	0	0	540000,0
102	Подрібнення порослі кущів та дерев : м'яколистяних з діаметром прикорня до 10 см	м2	220 000	0	0	220000,0
103	Подрібнення порослі кущів та дерев: м'яколистяних з діаметром прикорня від 10 см до 15 см	дерево	500	0	0	500,0
104	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів	м	2 670	0	0	2670,0
105	Очищення водовідвідних залізобетонних лотків	м	17 000	0	0	17000,0
106	Фарбування металевої поручневої огорожі мостів	м	1 500	0	0	1500,0
107	Нарощування бетонного огороження монолітним бетоном	м3	40	0	0	40,0
108	Ремонт залізобетонного парпетного огороження	м	600	0	0	600,0
109	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	728	0	0	728,0
110	Розробка снігу у відвал	м3	7 500	660,0	0	6840,0
111	Встановлення вказівних віх восени	шт	1 560	0	0	1560,0
112	Встановлення вказівних віх взимку	шт	4 200	0	0	4200,0
113	Встановлення снігозахисних щитів	шт	1 500	0	0	1500,0
114	Знімання снігозахисних щитів	шт	1 500	0	0	1500,0
115	Формування конусів із протижелезедного матеріалу зі встановленням віх	т	5 780	298,1	358,5	5123,4
116	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	5 780	286,6	358,5	5134,9
117	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м	км	15 380	0	0	15380,0

118	Очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	65 289	1003,6	2728,8	61556,6
119	Очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	65 289	608,7	1342,1	63338,2
120	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,7 м	км	710	0	0	710,0
121	Очищення доріг від суцільного шару снігу товщиною більше 0,5 м фрезернороторним снігоочисником	км	710	0	0	710,0
122	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	15 339	672,7	991,2	13675,1
123	Очищення доріг при патрульному снігоочисненні	км	18 190	0	91,3	18098,7
124	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	13 460	0	0	13460,0
125	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м	км	17 254	2678,3	5155,24	9420,46
126	Очищення доріг від снігу, який щойно випав	км	17 254	0	39,2	17214,8
127	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,7 м	км	640	0	0	640,0
128	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1,0 м	км	640	0	72,5	567,5
129	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах	км	520	0	0	520,0
130	Розподілення протиожезедних матеріалів	м2	349 440 000	27990100,0	30844399,0	290605501,0
131	Одночасне очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиожезедних матеріалів по покриттю	км	17 680	3653,5	6551,9	7474,6
132	Одночасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожезедних матеріалів по покриттю	км	47 609	675,7	1214,29	45719,01
133	Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	24 000	2865,17	4638,534	16496,296
134	Приготування піщано-соляної суміші 20%	м3	6 000	0	0	6000,0
135	Приготування піщано-соляної суміші 30%	м3	2 000	0	0	2000,0
136	Навантаження протиожезедних матеріалів	м3	32 000	2865,17	4638,534	24496,296
137	Чергування машиністів без виїзду	година	66 900	3808,0	0	63092,0
138	Чергування робітників	година	43 100	1904,0	0	41196,0
139	Улаштування вирівнюючих шарів щебеневної основи	м3	650	0	0	650,0
140	Улаштування вирівнюючих шарів щебеневно-піщаної основи	м3	650	18,75	0	631,25
141	Улаштування монолітних фундаментів	м3	850	11,76	7,5	830,74
142	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	9	0	0	9,0
143	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м	м3	36	0	0	36,0
144	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м	м3	36	0	0	36,0
145	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м	м3	36	0	1,936	34,064
146	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м	м3	6	0	0	6,0
147	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	44	0	0	44,0
148	Установлення металевих бар'єрного огороження на мостах	пог.м	350	0	0	350,0
149	Установлення металевих перильного огороження на мостах	пог.м	1 250	0	0	1250,0
150	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	18	0	0	18,0
151	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	2 000	0	0	2000,0
152	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	120	0	0	120,0
153	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	20	0	0	20,0
154	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	320 000	4883,26	0	315116,74
155	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань до 10 км	т	560 000	8301,54	0	551698,46
156	Розробка ґрунту екскаватором у відвал, ґрунт II групи	м3	435 000	6776,9	109,2	428113,9
157	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, невідтопюваного	м2	15 000	0	0	15000,0
158	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м x 1 м x 1 м з завантаженням каменем	м3	2 000	0	0	2000,0
159	Улаштування підпирних стінок зі збірних залізобетонних кутових блоків	м3	500	0	0	500,0
160	Улаштування підпирних стінок монолітних залізобетонних	м3	500	0	0	500,0
161	Періодичний огляд дороги	км	6 529	2662,0	2392,6	1474,4
162	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень	км	89 024	9201,522	1136,0	78686,478
163	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 50 км	т	4 500	545,6	25,61	3928,79
164	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 40 км	т	3 700	329,5	18,0	3352,5

165	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 30 км	т	2 600	144,0	9,0	2447,0
166	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 20 км	т	2 000	379,8	17,9	1602,3
167	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 10 км	т	1 300	521,7	0	778,3
168	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 2 км	т	900	0	0	900,0
169	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань до 5 км	т	6 400	131,295	0	6268,705
170	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань до 10 км	т	3 000	0	0	3000,0
171	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	140	0	0	140,0
Всього вартість надання послуг:		грн.	1 599 800 000,00	129 651 196,28	12 048 835,46	1 458 099 968,26



Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляховик-Т"

ДОГОВІРНА ЦІНА

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (2176,3 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2024 р.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на жовтень 2023р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці, тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	2	3	4	5	6
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,50548	0,00000
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,60179	0,00000
3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,6989	0,00000
4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,456	0,00000
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,5357	0,00000
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,6154	0,00000
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,4399	0,00000
8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,5163	0,00000
9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,589	0,00000
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,4199	0,00000
11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,4842	0,00000
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,5485	0,00000
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,3891	0,00000
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,4585	0,00000
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,5241	0,00000
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,3731	0,00000
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,4418	0,00000
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,5067	0,00000
19	Ліквідація вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 30 мм	м2	0	0,318	0,00000
20	Ліквідація вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	0	0,5	0,00000
21	Просушування вибоїн	м2	0	0,03	0,00000
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,5472	0,00000
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,652	0,00000
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,7574	0,00000
25	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,4961	0,00000
26	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	0,58	0,00000
27	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв холодною асфальтобетонною сумішшю площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,67	0,00000
28	Прочищення та заливання тріщин в асфальтобетонному покритті	м	0	0,016	0,00000
29	Зрізання наплівів асфальтобетонного покриття	м2	0	0,0466	0,00000
30	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів	м	0	0,0471	0,00000
31	Очищення сильнозабрудненого покриття	м2	0	0,0001	0,00000
32	Очищення слабозабрудненого покриття	м2	0	0,00005	0,00000
33	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огороженням	м	0	0,0146	0,00000
34	Очищення водовідвідних каналів від бруду та сміття	м.кан.	0	0,0086	0,00000
35	Відновлення профілю водовідвідних каналів	км.пр	0	0,5245	0,00000
36	Планування узбіч	км од.с	5,8	0,562	3,25960
37	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	0	0,0005	0,00000
38	Відкидання ґрунту	м3	10,0	0,07581	0,75811
39	Засипання промій і проїздів щебенем	м3	27,18	1,3015	35,37477
40	Засипання промій і проїздів асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	62,4	0,0704	4,39296
41	Ремонтне планування узбіч, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи	м2	0	0,0229	0,00000
42	Планування укріплених узбіч	км	0	0,562	0,00000
43	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 3 см	м2	0	0,0188	0,00000
44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 4 см	м2	0	0,0217	0,00000
45	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	222,85	0,0246	4,21632
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 7 см	м2	0	0,0304	0,00000
47	Розпушування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 4 см	м2	0	0,0221	0,00000
48	Розпушування асфальтобетонного покриття при глибині фрезерування 5 см	м2	0	0,0265	0,00000
49	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	0	0,0598	0,00000
50	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	4 900	0,0102	49,98000
51	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	м3	0	1,225	0,00000
52	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебеневов-піщаної суміші автогрейдером	м3	18,35	1,3161	23,92638
53	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебеневов-піщаної суміші асфальтоукладальником	м3	0	1,3046	0,00000
54	Улаштування основи зі щебеневов-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 8 см	м2	0	0,0387	0,00000
55	Улаштування основи зі щебеневов-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 10 см	м2	0	0,0449	0,00000


1	2	3	4	5	6
56	Улаштування основи зі щебеневано-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 12 см				
57	Улаштування шару основи товщиною 8 см зі щебеневано-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0	0,0511	0,00000
58	Улаштування шару основи товщиною 10 см зі щебеневано-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0	0,0336	0,00000
59	Улаштування шару основи товщиною 12 см зі щебеневано-піщаної суміші асфальтоукладальником	м2	0	0,0396	0,00000
60	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші	м2	0	0,0456	0,00000
61	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші	м2	0	0,3413	0,00000
62	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші вручну	т	32,09	4,1206	132,11806
63	Укріплення узбіч щебеневано-піщаною сімیشю середньою товщиною шару 10 см	т	0	2,7437	0,00000
64	Укріплення узбіч щебеневано-піщаною сімیشю середньою товщиною шару 12 см	м2	0	0,0351	0,00000
65	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при середній товщині шару 10 см	м2	0	0,0408	0,00000
66	Профілювання щебеневих і гравійних доріг	м2	0	0,006	0,00000
67	Встановлення бордюру на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	км	99,8	1,0678	106,56644
68	Встановлення поребрика на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита	м	0	0,4527	0,00000
69	Встановлення бордюру на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	0	0,3155	0,00000
70	Встановлення поребрика на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита	м	0	0,463	0,00000
71	Улаштування основи тротуарів із щебеневано-піщаної суміші товщини шару 12 см	м	0	0,3261	0,00000
72	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	0	0,186	0,00000
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення	м2	0	0,2745	0,00000
74	Фарбування огороження	м2	0	0,43	0,00000
75	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 76 мм та висотою до 2,4 м	м	0	0,0209	0,00000
76	Фарбування залізобетонних брусів, парпетного огороження	шт	0	0,0258	0,00000
77	Встановлення опор дорожніх знаків	м	0	0,004610115	0,00000
78	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	опора	1,0	0,2396	0,23960
79	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	2,0	0,583	1,16600
80	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	0	0,7578	0,00000
81	Заміна дорожнього знаку на одній опорі	знак	0	0,85373	0,00000
82	Заміна дорожнього знаку на двох опорах	знак	0	0,82	0,00000
83	Заміна окремих секцій металевих бар'єрного огороження	знак	0	1,3463	0,00000
84	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків	секція	0	1,0071	0,00000
85	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см	ст.	0	0,1404	0,00000
86	Видалення дерев з діаметром прикорня від 16 см до 20 см	шт	0	0,0057	0,00000
87	Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 20 см до 24 см	шт	0	0,0069	0,00000
88	Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 24 см до 28 см	шт	0	0,014	0,00000
89	Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 28 см до 32 см	шт	0	0,0164	0,00000
90	Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см	шт	0	0,0219	0,00000
91	Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	0	0,0326	0,00000
92	Видалення дерев з використанням автогідропідіймача	шт	0	0,0551	0,00000
93	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм	м3	0	0,9829	0,00000
94	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 5 зрізів	деревина	0	0,2057	0,00000
95	Вирізування сухих гілок з використанням автогідропідіймача на деревах з діаметром стовбура більше 350 мм, до 15 зрізів	деревина	0	0,283	0,00000
96	Вирізування порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	16 150,0	0,0013	20,99500
97	Обрізування кущів діаметром до 1 м	кущ.	408,0	0,0025	1,02000
98	Вирізування кущів	м2	0	0,0022	0,00000
99	Скошування трави	км	0	0,3668	0,00000
100	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	0	0,0009	0,00000
101	Скошування трави на узбіччях і обрізах	м2	0	0,0005	0,00000
102	Подрібнення порослі кущів та дерев: м'яколистяних з діаметром прикорня до 10 см	м2	0	0,004	0,00000
103	Подрібнення порослі кущів та дерев: м'яколистяних з діаметром прикорня від 10 см до 15 см	деревина	0	0,3659	0,00000
104	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів	м	0	0,0313	0,00000
105	Очищення водовідвідних залізобетонних потків	м	0	0,004	0,00000
106	Фарбування металевих поручневих огорожі мостів	м	0	0,0478	0,00000
107	Нарощування бетонного огороження монолітним бетоном	м3	0	8,4939	0,00000
108	Ремонт залізобетонного парпетного огороження	м	0	1,289	0,00000
109	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	0	0,002	0,00000
110	Розробка ґрунту у відвал	м3	0	0,0387	0,00000
111	Встановлення вказівних віх восени	шт	0	0,0096	0,00000
112	Встановлення вказівних віх взимку	шт	0	0,0086	0,00000
113	Встановлення снігозахисних щитів	шт	0	0,0062	0,00000
114	Знімання снігозахисних щитів	шт	0	0,0033	0,00000
115	Формування конусів із протижелезних матеріалів зі встановленням віх	т	358,5	0,0882	31,61970
116	Посипання дорожнього покриття протижелезними матеріалами вручну	т	358,5	0,5126	183,76710
117	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м	км	0	0,217	0,00000
118	Очищення доріг від снігу, що злягався, товщиною шару до 0,3 м	км	2 728,8	0,0698	190,26819
119	Очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	1 342,1	0,0495	66,42515
120	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,7 м	км	0	9,94	0,00000
121	Очищення доріг від суцільного шару снігу товщиною більше 0,5 м фрезернороторним снігоочисником	км	0	2,0854	0,00000
122	Очищення доріг від снігу, який злягався, товщиною шару до 0,5 м	км	991,2	0,3091	306,37992
123	Очищення доріг при патрульному снігоочисненні	км	91,3	0,1124	10,26212
124	Очищення доріг від снігу, який злягався, товщиною шару до 0,5 м	км	0	0,237	0,00000
125	Очищення доріг від снігу, який злягався, товщиною шару до 0,3 м	км	5 155,24	0,3746	1931,05466
126	Очищення доріг від снігу, який щойно випав	км	39,2	0,2248	8,77296
127	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,7 м	км	0	0,8281	0,00000
128	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 1,0 м	км	72,5	0,8983	65,12675
129	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах	км	0	0,1033	0,00000
130	Розподілення протижелезних матеріалів	м2	30 844 399	0,00002	611,14742
131	Одноразове очищення доріг від снігу, що злягався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижелезних матеріалів по покриттю	км	6 551,9	0,0935	611,81177
132	Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезних матеріалів по покриттю	км	1 214,29	0,0661	80,07714
133	Приготування піщано-соляної суміші 10%	м3	4 638,584	1,09	5054,77255
134	Приготування піщано-соляної суміші 20%	м3	0	1,753	0,00000
135	Приготування піщано-соляної суміші 30%	м3	0	2,396	0,00000
136	Навантаження протижелезних матеріалів	м3	4 638,584	0,0374	172,81670
137	Чергування машинистів без виїзду	година	0	0,5703	0,00000
138	Чергування робітників	година	0	0,0762	0,00000
139	Улаштування вирівнюючих шарів щебеневаної основи	м3	0	1,3805	0,00000
140	Улаштування вирівнюючих шарів щебеневано-піщаної основи	м3	0	1,5762	0,00000
141	Улаштування монолітних фундаментів	м3	7,5	2,917	21,87750
142	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0	25,939	0,00000
143	Укладання ланок одношарових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м	м3	0	5,5813	0,00000
144	Укладання ланок одношарових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м	м3	0	4,1288	0,00000
145	Укладання ланок одношарових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м	м3	1,936	3,4734	6,72450

1	2	3	4	5	6
146	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м				
147	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	0	2,378	0,00000
148	Установлення металевих бар'єрного огороження на мостах	м3	0	9,8254	0,00000
149	Установлення металевих перильного огороження на мостах	пог.м	0	0,71600	0,00000
150	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	пог.м	0	0,429	0,00000
151	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	т	0	6,456	0,00000
152	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	0	0,4566	0,00000
153	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	м	0	0,59	0,00000
154	Розробка ґрунту з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	гаситель	0	4,7951	0,00000
155	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань до 10 км	м3	0	0,025	0,00000
156	Розробка ґрунту екскаватором у відвал, ґрунт II групи	т	0	0,024	0,00000
157	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, неідемплюваного	м3	109,2	0,022	2,40240
158	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м2	0	0,0083	0,00000
159	Улаштування підпірних стінок зі збірних залізобетонних кутових блоків	м3	0	0,366	0,00000
160	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	0	1,919	0,00000
161	Періодичний огляд дороги	м3	0	7,8294	0,00000
162	Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огорожень	км	2 392,6	0,11462	272,75295
163	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 50 км	км	1 136,0	0,00900	10,22400
164	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 40 км	т	25,61	0,35	8,96350
165	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 30 км	т	18,0	0,28	5,04000
166	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 20 км	т	9,0	0,21	1,89000
167	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 10 км	т	17,9	0,14	2,50600
168	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань до 5 км	т	0	0,07	0,00000
169	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань до 2 км	т	0	0,014	0,00000
170	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань до 10 км	т	0	0,0125	0,00000
171	Укладання бетону невеликими обсягами	т	0	0,025	0,00000
	Всього дорожніх робіт та послуг	м3	0	2,258	0,00000
				10040,69622	
				Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг	0,00000
				Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,00000
				Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	0,00000
				Податок на додану вартість	2008,13924
				Всього дорожніх робіт та послуг	12048,83546

Замовник



Підрядник



М.І. Карпець