

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство «Управляюча
муніципальна компанія «Проскурівська»

Хмельницької міської ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"04"

Ідент. код
33356298

2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт системи холодного водопостачання найпростіших укриттів житлового будинку за адресою:
м. Хмельницький вул. Водопровідна, 57 (1-3 під'їзд)


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	27	
2	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 90x10 мм	м	27	
3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	3	
4	Муфта діам. 90 мм	шт	3	
5	Буртова втулка з поліпропілену діам. 90 мм	шт	2	
6	Фланець ППР під буртову втулку, діаметр 90 мм	шт	2	
7	Перехід редуційний /редукція/ діам. 90x63 мм	шт	1	
8	Перехід редуційний /редукція/ діам. 90x75 мм	шт	1	
9	Трійник із поліпропілену діам. 90x63 мм	шт	2	
10	Трійник із поліпропілену діам. 90x32 мм	шт	5	
11	Хомут із шурупом діам. 3" мм	шт	40	
12	Шпилька оцинкована M8x1000	шт	40	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	36	
14	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	36	
15	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	8	
16	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 75x40 мм	шт	3	
17	Перехід редуційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	1	
18	Муфта діам. 75 мм	шт	5	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	21	
20	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	21	
21	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	
22	Муфта діам. 63 мм	шт	2	
23	Американка із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	1	
24	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 63x2" мм	шт	1	
25	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	1	
26	Хомут із шурупом діам. 2" мм	шт	13	
27	Клапан зворотній муфтовий, DN50	шт	1	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	16	
29	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	16	
30	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	

31	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	
32	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	
1	2	3	4	5
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	52	
34	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	52	
35	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	
36	Муфта діам. 32 мм	шт	10	
37	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм (під ключ)	шт	13	
38	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	
39	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	1	
40	Хомут із шурупом діам. 1 1/4"	шт	30	
41	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
42	Засувка фланцева DN80, PN16 з обгумованим клином Т. I.S	шт	1	
43	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
44	Кран кульовий муфтовий, DN50 BB	шт	2	
45	Різьба сталева, діаметр 50 мм	шт	1	
46	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	1	
47	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	14	
48	Кран кульовий муфтовий, DN25 BB	шт	13	
49	Кран кульовий муфтовий, DN15 BB	шт	1	
50	З'єднання муфтове американка, 25мм	шт	13	
51	Різьба сталева, діаметр 25 мм	шт	4	
52	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
53	Фільтр сітчастий муфтовий, DN50	шт	1	
54	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
55	Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 35/9	м	52	
56	Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 42/9	м	14	
57	Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 65/9 мм	м	21	
58	Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 76/9 мм	м	36	
59	Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 90/9 мм	м	27	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л. Маціяшко


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Базилік

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Рихлицька