

ДОГОВІР № 07-4/875

про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісозаготівлею

м.Надвірна

«17» листопада 2022 р.

Державне підприємство «Надвірнянське лісове господарство», надалі «Замовник», в особі голови комісії з припинення підприємства Михайла Бойка, який діє на підставі Наказу № 923 від 28.10.22р. Державного агентства лісових ресурсів України, з однієї сторони та **Фізична особа-підприсмець Максимко Дмитро Дмитрович**, надалі «Виконавець», який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісозаготівлею (далі по тексту - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, «Виконавець» зобов'язується на свій ризик за завданням «Замовника» протягом визначеного в Договорі строку надавати послуги, пов'язані з лісозаготівлею (код 77210000-5 за ДК 021:2015), а саме: підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці, лісосічні роботи, трелювання деревини. «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.
- 1.2. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:
 - карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
 - акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
 - технічне завдання (Додаток №3);
 - кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
 - протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
 - акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №6).

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.
- 2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, «Виконавець» зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 5 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Загальна сума цього Договору становить: **30 755,45 грн (тридцять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 45 коп) без ПДВ.**
- 3.2. Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4. Вартість наданих послуг становить **375,06 за 1 м³.** (Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. «Замовник» проводить оплату наданих послуг протягом 30 календарних днів з моменту надання рахунка-фактури на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт один раз в місяць.
«Замовник» зобов'язується оплачувати за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками сторін, за заготівлю і трелювання- 60% вартості робіт, 40%-після очищення лісосіки від порубкових решток та здачі її по акту огляду місць рубок та заготовленої деревини.
- 4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.
- 4.3. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 6), за умови відсутності претензій зі сторони «Замовника». Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують

цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. «Виконавець» має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи);
- 5.1.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням «Замовника»;
- 5.1.3. На перегляд «Замовником» плану надання послуг (виконання робіт) у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).

5.2. «Виконавець» зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2);
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Заповнити карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати «Замовнику» її копію (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості, вимогами стандарту FSC;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання вимог МОП з охорони праці, забезпечити своїх робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, засобами надання невідкладної медичної допомоги та дотримання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечити «Замовнику» можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт;
- 5.2.9. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.10. Передати «Замовнику» всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію а франко-верхньому (проміжному) складі.
- 5.2.11. Видати «Замовнику» за першою подією (отримання грошей) податкову накладну, оформлену відповідно до правил, установлених п. 201.1 Податкового кодексу України. Оформлена Виконавцем податкова накладна має бути зареєстрована Виконавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів від дня виникнення податкових зобов'язань.

5.3. «Замовник» має право:

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місць надання послуг «Виконавця» для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.
- 5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг (виконання робіт).

5.4. «Замовник» зобов'язаний:

- 5.4.1. У 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіки (Додаток № 2);

5.4.2.Надати «Виконавцю» Технічне завдання (Додаток № 3);

5.4.3. Оплатити надані «Виконавцем» послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.

6.2. Про надані послуги «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

6.3. Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 6), в якому «Замовник» за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

6.4. У разі виявлення «Замовником» порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови «Виконавця» від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і такий Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.

6.5. Уповноважені особи: _____, _____, _____
 посада П.І.Б. тел.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або нена належного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. «Виконавець» несе відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.

7.3. У разі односторонньої необґрунтованої відмови «Виконавця» від надання послуг за цим Договором, він сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт).

7.4. У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, «Виконавець» сплачує штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.

7.5. «Замовник» не несе відповідальності за безпечне виконання робіт «Виконавцем», не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які стались з працівниками «Виконавця», під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.

7.6. Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на «Виконавця» до моменту передачі її «Замовнику».

7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг «Замовник» сплачує «Виконавцю» *пеню* у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків не пов'язаних з діями або бездіяльністю «Замовника».

7.8. Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промислової Палати України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє не пізніше дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

10.2. Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.

10.3. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, Договорі або чинному законодавстві України.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

11.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Сторони повністю дотримуються принципів боротьби з усіма формами корупції, здійснюють відповідні заходи щодо упередження конфлікту інтересів та корупційних діянь, що можуть вплинути на виконання Договору.

12.2. При виконанні зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати яких-небудь неправомірних переваг чи інших неправомірних цілей.

12.3. При виконанні зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача або отримання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.4. Кожна із Сторін Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином представників іншої Сторони шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншим, не поійменованим у цьому пункті способом, який ставить працівника в певну залежність і спрямований на виконання ним будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

- 13.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 13.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
- 13.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
- 13.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ДП „Надвірнянський лісгосп”
78405, м.Надвірна, вул. Соборна,163
Надвірнянський район,
Івано-Франківська область
р/р UA 08
3052990000026007045500873
відкр. в АТ «Приватбанк»
код ЄДРПОУ 22189564

Голова комісії з припинення
Михайло Бойко



ВИКОНАВЕЦЬ

ФОПМаксімоД.Д.

с.Бистриця, учас.Центр
Надвірнянський р-н, 78434
р/р

Ідн. № 2156716156
Свід.єд.под.№377693
Тел.0671913313

Дмитро Максимко



ДП "Мохисілля"

Додаток №1

до Договору № 024/875 від «17» 11 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

«17»

2022 р.

МП

КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))

Вибіркова санітарна рубка

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Рігачівська
Меші

лісництві, кварталі № 30, виділі № 1, урочищі

Лісорубний квиток № 020177 від «02» 11 2022 року

Термін розроблення лісосіки: початок «17» 11 2022 року, кінець «31» 12 2022 року

Період очищення лісосіки: з «17» 11 2022 року до «31» 12 2022 року

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

1. Площа лісосіки 1.8 га;

2. Господарство Ямпільське;
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)

3. Повнота насадження 0.65;

4. Деревний запас, що вирубується, 115 куб. м;
деревними хлистами —%; довготтям —%;

5. Відвантаження деревини ведеться: деревами —%;

ортиментами 100%;

6. Середній об'єм деревного хлиста 0.56 куб. м;

7. Інші складові характеристики середньостиглий
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))

чирволий
(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Число бригад -- 1; 2. Склад бригад(и) -- 3 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) -- 1 чол.; лісорубів II - V розрядів -- 1 чол.; трактористів-машиністів 1 чол.;

чокерівників -- — чол.;

допоміжних працівників чол.

3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:

бензопилок Штиль-361 шт.; мотокушорізів — шт.; гідроклинів — шт.;

лебідок — шт.; звалювальних вилок 1 шт.; коней 1 шт.;

лісозаготівельних машин (тракторів) ЛІСТ-81 шт.
(марка, число)

III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

1. З охорони праці: каски 3 шт.; підшоломники (зимові) 2 шт.; сигнальні жилети 3 шт.;

заборонні знаки обгородження небезпечних зон 4 шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 2 шт.; бачки (термоси) для води 2 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 3 пари

2. З пожежної безпеки: вогнегасники -- 1 шт.; багри -- 1 шт.; лопати -- 2 шт.; відра -- 2 шт.;

чашки з піском 1 шт.; інші ЗІЗ —

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см- __м.

Переважаючий напрям вітру:

Ширина лісосіки -- 85 м.
Довжина лісосіки -- 200 м.
Довжина трелювального волоку -- 1680 м.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1		Поперечний напрям схилу	15		Небезпечні зони вздовж електронної мережі, газопроводів, гідропроводів, телефонних мереж, трансформаторів, або нафтопроводів, гідропроводів
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжний напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5		Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6		Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7		Заборонні знаки обгородження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8		Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9		Номера пасік	23		Дороги, стежки
10		Напрямок схилу	24		Верхній склад
11		Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12		Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13		Трелювальний тракторний волок	27	1,2,3	Черговість розробки пасік
14		Напрямок трелювання	28		Трелювальні волокни кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Під'їзні шляхи
		Напрямок вивезення деревини	29		
			30		

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Звалювання дерев	1	Бензопила	Лісосіка розробляється
Обрізка сучків	2	Бензопила	малою комплексною бригадою
Складування в купи	3	В ручну	По закінченню фаз робіт
Розкряжілля	4	Бензопила	
Пачкування	5	Однокілка 2 категорії	
Трелювання	6	Трактор	Проводити на одній пасіці дві операції одночасно-заборонено.
Сортування	7	Однокілка 2 категорії	
Розкряжілля на короткомір	8	Бензопила	
Навантаження	9	Фіскас	
Вивезення	10	Лісовоз	

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кінями; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

Звалювання лісу проводиться бензопилою. До початку звалювання вальник лісу та помічник вальника лісу проводять: оцінку небезпеки щодо можливого падіння зламаних гілок та верхівок із звалюваних та стоячих поряд дерев, визначення напрямку безпечного звалювання кожного дерева, підготовку та очищення місця роботи, відхідних доріжок згідно «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Вздовж стежок трелювальних волоків і доріг, які проходять через небезпечну зону звалювання дерев, шляхів, переходу працівників, не межі небезпечної зони встановлюють переносні заборонні знаки «Проїзд і прохід заборонено. Звалювання лісу. Оцінку параметрів звалювального дерева і підпилок та всі маніпуляції із звалювальним деревом проводити згідно «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Перед падінням дерева подати гучний сигнал. Послідовність робіт по розробці лісосіки проводити згідно карти технологічного процесу. Стягування завислих дерев виконується трактором або лебідкою. Дерев, завислі на бокових гілках інших дерев, або тонкі дерева дозволяється знімати за допомогою важеля, коловороту кондака. Вальник лісу проводить валку 1-3 дерев після чого бригада приступає до другої фази робіт: обрубка та обрізування гілок, сучків. Перед цим проводиться прив'язування хлестів до здорових пнів або ростучих дерев за допомогою канату. Обрубка, обрізування гілок і сучків, а також розкрісжування проводити згідно «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Трелювання деревини проводити з дотриманням зимог «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». При заїзді в небезпечну зону трактора тракторист подає звуковий сигнал і тільки після того, як отримає дозвіл від бригадира лісозаготівельної бригади, яка працює там, про відсутність небезпеки – продовжує заїзд на лісосіку для трелювання деревини, повторно подавши звуковий попереджувальний сигнал. Усі працівники, зайняті на лісосічних роботах або на переміщенні круглих лісоматеріалів, повинні працювати у захисних касках, а лісоруби на звалюванні дерев та чокерівники – у сигнальних жилетках. Одночасне проведення двох і більше фаз робіт на одній пасіці в одній небезпечній зоні ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. З'явившись на завислих деревах слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт №1 (надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках), №3 (інструкція з ОП про заходи пожежної безпеки та підтримання протипожежного режиму), №31 (інструкція з ОП вальника дерев), №32 (інструкція з ОП помічника вальника дерев), №33 (інструкція з ОП машиніста трактора), №34 (інструкція з ОП чокерувальника)

(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

Рубці підлягають лише відклеймованим дерева

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

Техкарту склав

СПД

Техкарту отримав: майстер

(керівник лісозаготівельних робіт СПД)

З вимогами техкарти ознайомлені:

бригадир/працівники СПД

підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

(підписи)

«17» 11 2024 року

«17» 11 2024 року

Копію карти технологічного процесу

зберігав:

Бригадир СПД

(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці

на лісосіці

(прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

ДП "НАГ"

(назва підприємства)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Тимова Алла Ігорівна

(підпис, ініціали, прізвище)

« 17 »

2022 року.

Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

« 17 »

2022 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в Рігачівському лісництві, на лісосіці в кв. № 30, виділі № 1, площа 18 га, урочищі Шені проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	визначено	
2	Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	визначено	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	установлено	
4	Приземлення небезпечних дерев:	приземлено	
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	приземлено	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки	приземлено	
4.3	повздовж лісовозних доріг, під'їзних та трелювальних шляхів	приземлено	
4.4	у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:	приземлено	
4.4.1	побутового приміщення	приземлено	
4.4.2	верхніх лісоскладів	приземлено	
4.4.3	стоянки техніки	приземлено	
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів	приземлено	
5	Розмітка лісосіки на пасіки	розмічено	
6	Визначення магістральних волоків	визначено	
7	Визначення пасічних волоків	визначено	
8	Будівництво лісовозних доріг		
9	Перевірка рівня радіації на радіоактивно забруднених територіях		
10	У гірських та горбистих умовах додатково:		
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах		
10.2	підготовка трас канатних установок		
10.3	монтаж канатних установок		
11	Інші роботи		

Виконавець

ДП. Максимчук
(підпис, ініціали, прізвище)

Майстер СПД

Максимчук
(підпис, ініціали, прізвище)

Бригадир СПД

Максимчук
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.

Додаток № 2
до Договору № 44877 від « 11 » 2022 р.

А К Т
приймання - передачі лісосіки для розробки
« 11 » 2022 р.

Лісництво _____
Лісосіку, відведено в рубку на 2022 рік
Лісорубний квиток № _____ від 11.2022
Квартал 30 Виділ 1 Площа 1.8 га
Вид користування Промисловий
Вид, спосіб рубання ВСР
Таксаційна характеристика лісосіки 10 кл
Ялинове (господарство, склад, повнота, вік) - 70
Рельєф хвилястий Кут схилу 20°
Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості) середньоводистий
Гозряд висот II Підлісок _____ м³/га
Умови роботи Ватині
Кількість дерев 168 Середній об'єм хлиста 0.56 м³
Підлягає вирубці: 115
Разом ділової 47 м³; дров 35 м³; хмизу 33 м³.
Всього ліквідної деревини: 82 м³.

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав:
(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Будило А.С.
ПІБ. (підпис)

МП

Лісосіку для розробки прийняв:
(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Масішук Р.Р.
ПІБ. (підпис)
МП



Присутні: _____

Особливі відмітки:

Додатково вказано всіх виїхав і правки
території безпечно і охорони країн
під час розробки лісосіки.

Техова Ірина Ст.
З приміщення
(підпис)
« 17 » 11 2022 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
(прізвище, ініціали, посада)
М. Бабко

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором: (*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість
А	Б	В	Г
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)	шт	6
2.	Лісосічні роботи		
2.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)	м ³	82
2.2			
2.3			
3.	Трелювання деревини	м ³	82
	Річковий 360	м ³	82
	Тростяковий 1680	м ³	82

2. План заготівлі деревини:

Ном ер квар талу	Ном ер виді лу, діля нки	Пло ща діля нки, гект арів	Госп одар ство	Маса деревини, куб.м					разом
				діло вої	дров'ян ої	разом ліквідної стовбурово ї	ліквіду із крони	хворо сту і сучків	
30	1	18	Серед Вищів	47	33	80	2	17	99
				-	-	-	-	16	16
Усього				47	33	80	2	33	113

Строк закінчення заготівлі « 31 » 12 2022 року.

Умови зберігання деревини: вивозиться одночасно із заготівлею

Спосіб очищення складання в купи

Особливі умови

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до « » 2022 року.

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

Збереження підросту, відведення ерозії, збереження дерев насінників
(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

«Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
3	Керівні принципи з систем управління безпекою та гігієною праці МОП-БГП 2001 (ILO-OSH 2001)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756)
10	Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 929
11	Інструкція з ведення електронного обліку деревини, затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27 вересня 2021 року N 621
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
16	ДСТУ 4020-2 - 2001 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів.
17	ДСТУ EN 1315-1-2001, ДСТУ EN 1315-2-2001, ДСТУ EN 1316-1:2019, ДСТУ EN 1316-2:2018 (EN 1316-2:2012, IDT), ДСТУ EN 1927-1:2019, ДСТУ 2034-92, ТУ У 16.1-00994207-005:2018, ТУ У 16.1-00994207-004:2018
18	Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджені Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9

Ознайомлений:

«Виконавець»

(підпис)

(прізвище, ініціали, посада)

МП

2022 р.

Додаток № 4
до Договору № 024/877 від « 17 » 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(підпис) « 17 »
(прізвище, ініціали, посада) 2022 р.



КОШТОРИС № 9

на послуги, які надаються за Договором

№ 024/877 від « 17 » 2022 р.

Лісництво Річанського л-ва

Квартал.30 виділ 1 ділянка. площа 1,8 га

лісорубний квиток № 020179 від 02.11.2022 р.

ліквід 82 м³ ділова 47 м³. дрова 35 м³ %

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Шифр	Найменування послуг*	Один. Виміру	Кількість	Розцінка за одиницю, грн.	Сума, грн
А	Б	В	Г	Д	Е	Є
1.		Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
1.1.		Утримання кінного волока	м ³ *км	29,52	4,90	144,65
1.2.		Утримання тракторного волока	м ³ *км	137,76	4,18	575,84
2.		Лісосічні роботи				
		Комплексна заготівля, всього:	м ³	82	86,05	7056,10
2.1.		- ділових сортиментів	м ³	47	86,05	4044,35
2.2.		- дров'яної деревини для технологічних потреб	м ³	31	86,05	2667,55
2.3.		- дров паливних	м ³	4	86,05	344,20
3.		Трелювання деревини				
3.1.		Середній об'єм сортименту Vc=0,56 м ³ , віддаль трелювання 1680 м.	м ³	82	280,23	22978,86
Всього вартість послуг						30755,45

Вартість послуг згідно договору становить : Тридцять тисяч

сімсот п'ятдесят п'ять грн. 45 коп.

(сума прописом)

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1м³ заготовленої (і зтрельованої) у розмірі 375,06 грн.

Ознайомлений:

"Замовник" Голова комісії з припинення ДП "Надвірнянський лісгосп"

Михайло БОЙКО

МП « 17 » 2022 р.

до Договору № 024/83 Додаток № 5
від «17» 11 2022 р.

ПОГОДЖЕНО

«Замовник» _____

Голова комісії з припинення ДП "Надвірнянський
Михайло

БОЙКО

«17» _____ 2022 р.



ПОГОДЖЕНО

«Виконавець» Оксана Ключиш

(підпис) (прізвище, ініціали)

МП



«17» _____ 2022 р.

ПРОТОКОЛ № _____

погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 024/83 від «17» 11 2022 р.

Лісництво _____ Річанського л-ва _____

Квартал.30 виділ 1 ділянка. площа 1,8 га

лісорубний квиток № 020179 від 02.11.2022 р.

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна, грн.	Сума, грн..
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	м ³ *км	167,167	4,31	720,49
Заготівля деревини	м ³	82	86,05	7056,10
Трелювання	м ³	82	280,23	22978,86
Інші				
Разом				30755,45

Вартість послуг згідно договору становить : Тридцять тисяч
сімсот п'ятдесят п'ять_ грн. 45 коп.
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.

Начальник ПЕВ _____

(посада)

(підпис)

Оксана КЛЮШТА

(ПІБ)

Провідний юрист _____

(посада)

(підпис)

Іванна ІВАНЦЮК

(ПІБ)