

Додаток №1
до Договору № 32 від 09.02 2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№п/п	Назва послуг (досліджень)	Назва випробувань		Кількість послуг (досліджень) на рік	Ціна послуги (дослідження) (грн) з ПДВ	Сума (грн) з ПДВ
1	«Дослідження атмосферного повітря, закритих приміщень під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, в тому числі при розгляді звернень та скарг»	Санітарно-хімічні показники	Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та повітрі закритих приміщень (азоту діоксид, аміак, вуглецю оксид, сірчистий ангідрид, фенол, формальдегід, вуглецю діоксид)	18	1 032,85	18 591,30
			Віезд спеціаліста	6	127,43	764,58
2	«Дослідження води питної централізованого, децентралізованого, водопостачання (вода колодязів) під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, проведення епідрозслідування спалахів, при розгляді звернень та скарг»	Санітарно-хімічні показники централізованого постачання	Запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність	85	15,19	1 291,15
			Водневий показник, рН	85	43,82	3 724,70
			Жорсткість загальна	85	326,70	27 769,50
			Залізо загальне	85	310,27	26 372,95
			Хлориди	85	484,61	41 191,85
			Хлор залишковий вільний	85	309,22	26 283,70
			Перманганатна окислювальність	85	44,87	3 813,95
			Амоній	85	65,26	5 547,10
			Нітрати	85	100,61	8 551,85
			Нітрити	85	94,15	8 002,75
			Пестициди хлорорганічних сполук	85	357,11	30 354,35
			Пестициди фосфорорганічних сполук	85	397,59	33 795,15
		Мікробіологічні показники для централізованого постачання	Загальне мікробне число при t37 C	85	209,84	17 836,40
			Загальні колі форми	85	302,17	25 684,45
			E. Coli	85	302,17	25 684,45
			Коліфаги	85	344,68	29 297,80
			Ентерококи	85	250,06	21 255,10
			Патогенні ентеробактерії	85	484,18	41 155,30
			Пробопідготовка до мікробіологічного дослідження	85	246,69	20 968,65
		Санітарно-хімічні показники децентралізованого постачання	Запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність	54	15,19	820,26
			Водневий показник, рН	54	43,82	2 366,28
			Жорсткість загальна	54	326,70	17 641,80
			Залізо загальне	54	310,27	16 754,58
			Хлориди	54	484,61	26 168,94
			Хлор залишковий вільний	54	309,22	16 697,88
			Нітрати	54	100,61	5 432,94
			Нітрити	54	94,15	5 084,10
			Амоній	54	65,26	3 524,04
			Перманганатна окислювальність	54	44,87	2 422,98
			Пестициди хлорорганічних сполук	54	357,11	19 283,94
			Пестициди фосфорорганічних сполук	54	397,59	21 469,86
		Мікробіологічні показники децентралізованого постачання	Загальні коліформи	54	302,17	16 317,18
			E. Coli	54	302,17	16 317,18
			Коліфаги	54	344,68	18 612,72
			Патогенні ентеробактерії	54	484,18	26 145,72
			Пробопідготовка до мікробіологічного дослідження	54	246,69	13 321,26

3	«Лабораторні дослідження готових страв, харчових продуктів, в закладах оздоровлення та відпочинку дітей, закладах дошкільної, загальної середньої освіти, інших об'єктах під час проведення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, проведення епідрозслідувань спалахів, при розгляді звернень та скарг»	Мікробіологічні показники	Сальмонела: детекція бактерій роду сальмонела з використанням автоматичного аналізатора Vidas	30	1 476,88	44 306,40
			Лістерія детекція бактерій роду лістерія з використанням автоматичного аналізатора Vidas	65	1 747,11	113 562,15
			E.Coli, в тому числі патогенні серотипи	10	303,41	3 034,10
			Пробопідготовка до мікробіологічного дослідження	65	246,69	16 034,85
			Ідентифікація (лістерія)	2	374,19	748,38
			Ідентифікація (Salmonella spp.)	3	158,64	475,92
4	«Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, проведення епідрозслідувань спалахів, в тому числі при розгляді звернень та скарг»	Мікробіологічні показники	Staphylococcus	177	237,35	42 010,95
			БГКП	177	166,09	29 397,93
			Ентерококи	177	290,69	51 452,13
			Пробопідготовка до мікробіологічних досліджень	177	79,47	14 066,19
			Віезд спеціаліста	37	127,43	4 714,91
5	«Лабораторні дослідження визначення хімічного складу та калорійності готових страв, дослідження на якість термічної обробки м'ясних та рибних кулінарних виробів під час проведення державного нагляду (контролю) за закладами оздоровлення та відпочинку дітей, закладами дошкільної, загальної середньої освіти, іншими об'єктами, в тому числі під час проведення епідрозслідувань спалахів, розгляду звернень та скарг»		Білков	25	198,07	4 951,75
			Жирів	25	405,15	10 128,75
			Вуглеводів	25	90,80	2 270,00
			Волога	25	298,06	7 451,50
			Якість термічної обробки м'ясних та рибних кулінарних виробів	22	55,27	1 215,94
6	«Дослідження ґрунту, піску під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, в тому числі при розгляді звернень та скарг»	Санітарно-хімічні показники	Мідь	6	315,00	1 890,00
			Кадмій	6	312,13	1 872,78
			Цинк	6	315,00	1 890,00
			Кобальт	6	296,57	1 779,42
			Свинець	6	312,13	1 872,78
			Миш'як	6	304,97	1 829,82
			Нітрати	6	819,09	4 914,54
			Пестициди визначення хлорорганічних сполук	6	2 709,68	16 258,08
		Паразитологічні показники	Яйця та личинки гельмінтів, цисти, ооцисти патогенних найпростіших	12	45,53	546,36
			Яйця та личинки гельмінтів, цисти, ооцисти патогенних найпростіших	12	23,18	278,16
7	«Вимірювання параметрів мікроклімату середовища життєдіяльності людини під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, в тому числі при розгляді звернень та скарг»		Температура повітря	100	168,64	16 864,00
			Відносна вологість повітря	100	168,64	16 864,00
			Кратність повітрообміну	6	168,64	1 011,84
			Віезд спеціаліста	18	127,43	2 293,74
8	«Дослідження води поверхневих водойм I, II категорії під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, в тому числі при розгляді звернень та скарг»	Санітарно-хімічні показники	Запах, Суспензовані речовини, Забарвлення	8	15,19	121,52
			Водневий показник, (pH)	8	43,82	350,56
			Розчинний кисень	8	53,27	426,16
			Мінеральний склад (сухих речовин)	8	170,42	1 363,36
			Коліфаги	8	344,68	2 757,44
			Пробопідготовка до мікробіологічного дослідження	8	246,69	1 973,52
			Визначення залишкової кількості дельтаметрину методом ГХ	8	290,54	2 324,32
			Визначення залишкової кількості карбофосу малатиону методом ГХ:	8	398,82	3 190,56

			Визначення залишкової кількості 4,4-ДДТ методом ГХ	8	255,44	2 043,52
			Визначення залишкової кількості хлорофосу методом ГХ	8	359,25	2 874,00
9	«Вимірювання фізичних факторів середовища життєдіяльності людини під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, в тому числі при розгляді звернень та скарг»	Шум	вимірювання октавних рівнів звуку, вимірювання еквівалентних і максимальних рівнів звуку	6	259,98	1 559,88
			Визначення гамма-фону	6	126,06	756,36
		Освітленість	рівень освітленості	62	103,67	6 427,54
		Неіонізуюче випромінювання	Рівень електромагнітного випромінювання	6	685,04	4 110,24
				4055		1 092 585,04

*якщо учасник не є платником ПДВ або на послуги не нараховується ПДВ, згідно з чинним законодавством, то вказується «без ПДВ».

Замовник:

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області
29001, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 53, тел./факс: 65-07-34
Код ЄДРПОУ 40358308
р/р UA 618201720343180009000094250
Державна казначейська служба
України, м. Київ ГУДКСУ
у Хмельницькій області

Начальник

С.О.Савіцький

Виконавець:

Хмельницька регіональна державна
лабораторія Держпродспоживслужби
Україна, 29000, м. Хмельницький
вул. Ю. Сіцинського, 26,
Код ЄДРПОУ 00712108
Банківські реквізити:
IBAN UA528201720313251001201010330
у ДКСУ, м. Київ,
тел./факс: 64-02-29
Свідчення платника ПДВ № 100136753
ПІН 007121022258

Директор ХРДЛ Держпродспоживслужби
Наталія ФЕДОРОВА/