

до Договору 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.16

Договір діє з 01.01.2024

Дані про об'єкти теплопостачання

Назва та адреса об'єкту теплопостачання	Площа об'єкта, м2	Максимальна теплова навантаж., Гкал/годин	Будівельний об'єкт об'єкту теплопостачання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
--	----------------------	--	--	--------------------------------	--------------	---------------------------

СДОВ олімпійського резерву №6
вулиця АНАТОЛІЯ ОЛІШНИКА 11 А

стоїть окремо

опалення 984.20 0.05280 2436.000 теплолічильник 279 113 жот.Передова,69

Всього по дог. 984.20 0.05280 2436.000

Теплопостачальна організація



В.П. Карева

Начальник ВЗЕ РМО

Факхівець ВЗЕ РМО

Т.П. Божкова

О.М. Ясельська

Службач



УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ АІЗНАЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 2 (лист 1)
до Додатку 601.15
від 17.01.2024
район 601.15

Додаток № 8 від 01.01.2024 Освіт. постачання теплової енергії відносно нормативного номінального, розрахованого виходячи із авторизованого таксимального номінального температурного та середньомісячної температурним вимірюванням повітря відносно бюджетної мінімальної температури 18°C-18.1-27.10.10 (°C)

Місяць	Січень	Лютий	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Рік
--------	--------	-------	----------	---------	----------	---------	-----

279 СІММ ОБ'ЄДНАНОГО РЕЗЕРВУ № 11 А	19.0213	15.6866	14.3694	0.3468	0.4869	13.1035	16.4369	79.4534
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

У ТОМУ ЧИСЛІ: ОПОДАТКОВАННЯ	19.0213	15.6866	14.3694	0.3468	0.4869	13.1035	16.4369	79.4534
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

Терми на теплову енергію для потреб бюджетних установ, затверджені рішенням №1029 виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.10.2023 (виробничої теплової енергії, транспортуючої теплової енергії без втрат на утримання ЦТН, постачання теплової енергії без врахування втрат на утримання ЦТН) діють з початку опалювального періоду 2023/2024:

уносно - вилучення неоплаченого тарифу на теплову енергію 2231.35 грн/Гкал за такими складовими:	
тариф на виробничу теплову енергію	2119.52 грн/Гкал (без НДС);
тариф на транспортуючу теплову енергію	111.83 грн/Гкал (без НДС);
тариф на постачання теплової енергії	0.00 грн/Гкал (без НДС).

уносно - постійна частинка неоплаченого тарифу на теплову енергію	173093.07 грн/Гкал/Год за такими складовими:
тариф на виробничу теплову енергію	133725.06 грн/Гкал (без НДС);
тариф на транспортуючу теплову енергію	38145.01 грн/Гкал (без НДС);
тариф на постачання теплової енергії	1222.97 грн/Гкал (без НДС).

Вартість теплової енергії, що постачається Співвласнику відповідно до уносно-постійної частини неоплаченого тарифу, діючого на момент укладання цього податку до Додатку 601.15, становить 17280.34 грн., НДС 35457.07 грн., усього 212746.01 грн.

Вартість теплової енергії, що постачається Співвласнику відповідно до уносно-постійної частини неоплаченого тарифу, діючого на момент укладання цього податку до Додатку 601.15 та температурного коефіцієнту, який враховує фактичні показники опалення, становить: 1894 (грн/Гкал/Год) * тариф на опалення (Гкал/Год) = 173093.07 * 0.0212 = 3640.49 грн., НДС 1008.10 грн., усього 6048.59 грн. за місяць.

За рік 60485,88 грн., ПДВ 12097,20 грн., всього 72583,08 грн.

Загальна вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу відносно нормативного споживання за рік становить 23774,22 гривень, ПДВ 4754,87 гривень, усього 28529,09 гривень.

Відомості зазначені в організації



(підпис)

В.П. Мареза

Наказник ВЗЕ РМО

Т.П. Боккова

Надвечір ВЗЕ РМО

О.М. Ясвська



до Договору 601.15-
від 17.01.2024
рахунок 601.20

Договір діє з 01.01.2024

Дані про об'єкти теплопостачання

Назва та адреса об'єкту теплопостачання	Опалюваль- на пл. м2	Максималь- не теплове навантаж. Гкал/година	Будівель- ний об'єкт об'єкту теплопо- стачання	Найменує- ність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
--	-------------------------	--	---	---	--------------	---------------------------

Адмін. приміщення Управління у справах фіз.культури і спорту

вулиця ПОТЬОМКІНСЬКА 95 А

розташований в будівлі за адресою

вулиця ПОТЬОМКІНСЬКА 95 А

опалення ч/з будівлю

228.10

0.02554

998.900

тепловісильних 7506 219 кот.пр.Централь

Всього по дог.

228.10

0.02554

998.900



[Signature]
(підпис)

В.А. Харев

Начальник ВЗЕ РМО

[Signature]

Т.П.Божкова

Фахівець ВЗЕ РМО

[Signature]

О.М. Ясельська



WPA-AMERICAN LEGAL DEFENSE FUND
MEMBERSHIP DRIVE
MEMBERSHIP DRIVE
MEMBERSHIP DRIVE

Податок 2 (Прст 1)

Ad Hierarchy: 601.15

17.01.2024

601.20 пазындар

For Obit # 01.01.2024

Общая поставленная задача: исследовать температурную зависимость податливости, пропускной способности и коэффициента усиления излучения в диодном лазере на основе гетероструктуры GaInAsP/InGaAs/InP. Для исследования температурной зависимости податливости и пропускной способности лазера использовались методы измерения спектров излучения и спектров пропускания. Для исследования температурной зависимости коэффициента усиления излучения использовались методы измерения спектров излучения и спектров пропускания. Результаты исследования представлены в виде графиков и таблиц.

[illegible]

Таблиця на темододі енергетичних процесів біохімічного метаболізму людини. МІОЗ біохімічного метаболізму. Механізми метаболізму білків. РІМ. 25.11.2024.

(Використовуючи таблицю енергетичних процесів біохімічного метаболізму людини. МІОЗ біохімічного метаболізму. Механізми метаболізму білків. РІМ. 25.11.2024.)

на відео (таблиця енергетичних процесів біохімічного метаболізму людини. МІОЗ біохімічного метаболізму. Механізми метаболізму білків. РІМ. 25.11.2024.)

Удельная эмиссия частиц абсолютного тормозного Z_{eff} = 3,37 гм/т.ком с. токмии скарбомми:

2000-01-01 00:00:00 2000-01-01 00:00:00

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate. The concentration of the spores was 10⁴, 10⁵, 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹, 10¹⁰, 10¹¹, 10¹², 10¹³, 10¹⁴, 10¹⁵, 10¹⁶, 10¹⁷, 10¹⁸, 10¹⁹, 10²⁰, 10²¹, 10²², 10²³, 10²⁴, 10²⁵, 10²⁶, 10²⁷, 10²⁸, 10²⁹, 10³⁰, 10³¹, 10³², 10³³, 10³⁴, 10³⁵, 10³⁶, 10³⁷, 10³⁸, 10³⁹, 10⁴⁰, 10⁴¹, 10⁴², 10⁴³, 10⁴⁴, 10⁴⁵, 10⁴⁶, 10⁴⁷, 10⁴⁸, 10⁴⁹, 10⁵⁰, 10⁵¹, 10⁵², 10⁵³, 10⁵⁴, 10⁵⁵, 10⁵⁶, 10⁵⁷, 10⁵⁸, 10⁵⁹, 10⁶⁰, 10⁶¹, 10⁶², 10⁶³, 10⁶⁴, 10⁶⁵, 10⁶⁶, 10⁶⁷, 10⁶⁸, 10⁶⁹, 10⁷⁰, 10⁷¹, 10⁷², 10⁷³, 10⁷⁴, 10⁷⁵, 10⁷⁶, 10⁷⁷, 10⁷⁸, 10⁷⁹, 10⁸⁰, 10⁸¹, 10⁸², 10⁸³, 10⁸⁴, 10⁸⁵, 10⁸⁶, 10⁸⁷, 10⁸⁸, 10⁸⁹, 10⁹⁰, 10⁹¹, 10⁹², 10⁹³, 10⁹⁴, 10⁹⁵, 10⁹⁶, 10⁹⁷, 10⁹⁸, 10⁹⁹, 10¹⁰⁰, 10¹⁰¹, 10¹⁰², 10¹⁰³, 10¹⁰⁴, 10¹⁰⁵, 10¹⁰⁶, 10¹⁰⁷, 10¹⁰⁸, 10¹⁰⁹, 10¹¹⁰, 10¹¹¹, 10¹¹², 10¹¹³, 10¹¹⁴, 10¹¹⁵, 10¹¹⁶, 10¹¹⁷, 10¹¹⁸, 10¹¹⁹, 10¹²⁰, 10¹²¹, 10¹²², 10¹²³, 10¹²⁴, 10¹²⁵, 10¹²⁶, 10¹²⁷, 10¹²⁸, 10¹²⁹, 10¹³⁰, 10¹³¹, 10¹³², 10¹³³, 10¹³⁴, 10¹³⁵, 10¹³⁶, 10¹³⁷, 10¹³⁸, 10¹³⁹, 10¹⁴⁰, 10¹⁴¹, 10¹⁴², 10¹⁴³, 10¹⁴⁴, 10¹⁴⁵, 10¹⁴⁶, 10¹⁴⁷, 10¹⁴⁸, 10¹⁴⁹, 10¹⁵⁰, 10¹⁵¹, 10¹⁵², 10¹⁵³, 10¹⁵⁴, 10¹⁵⁵, 10¹⁵⁶, 10¹⁵⁷, 10¹⁵⁸, 10¹⁵⁹, 10¹⁶⁰, 10¹⁶¹, 10¹⁶², 10¹⁶³, 10¹⁶⁴, 10¹⁶⁵, 10¹⁶⁶, 10¹⁶⁷, 10¹⁶⁸, 10¹⁶⁹, 10¹⁷⁰, 10¹⁷¹, 10¹⁷², 10¹⁷³, 10¹⁷⁴, 10¹⁷⁵, 10¹⁷⁶, 10¹⁷⁷, 10¹⁷⁸, 10¹⁷⁹, 10¹⁸⁰, 10¹⁸¹, 10¹⁸², 10¹⁸³, 10¹⁸⁴, 10¹⁸⁵, 10¹⁸⁶, 10¹⁸⁷, 10¹⁸⁸, 10¹⁸⁹, 10¹⁹⁰, 10¹⁹¹, 10¹⁹², 10¹⁹³, 10¹⁹⁴, 10¹⁹⁵, 10¹⁹⁶, 10¹⁹⁷, 10¹⁹⁸, 10¹⁹⁹, 10²⁰⁰, 10²⁰¹, 10²⁰², 10²⁰³, 10²⁰⁴, 10²⁰⁵, 10²⁰⁶, 10²⁰⁷, 10²⁰⁸, 10²⁰⁹, 10²¹⁰, 10²¹¹, 10²¹², 10²¹³, 10²¹⁴, 10²¹⁵, 10²¹⁶, 10²¹⁷, 10²¹⁸, 10²¹⁹, 10²²⁰, 10²²¹, 10²²², 10²²³, 10²²⁴, 10²²⁵, 10²²⁶, 10²²⁷, 10²²⁸, 10²²⁹, 10²³⁰, 10²³¹, 10²³², 10²³³, 10²³⁴, 10²³⁵, 10²³⁶, 10²³⁷, 10²³⁸, 10²³⁹, 10²⁴⁰, 10²⁴¹, 10²⁴², 10²⁴³, 10²⁴⁴, 10²⁴⁵, 10²⁴⁶, 10²⁴⁷, 10²⁴⁸, 10²⁴⁹, 10²⁵⁰, 10²⁵¹, 10²⁵², 10²⁵³, 10²⁵⁴, 10²⁵⁵, 10²⁵⁶, 10²⁵⁷, 10²⁵⁸, 10²⁵⁹, 10²⁶⁰, 10²⁶¹, 10²⁶², 10²⁶³, 10²⁶⁴, 10²⁶⁵, 10²⁶⁶, 10²⁶⁷, 10²⁶⁸, 10²⁶⁹, 10²⁷⁰, 10²⁷¹, 10²⁷², 10²⁷³, 10²⁷⁴, 10²⁷⁵, 10²⁷⁶, 10²⁷⁷, 10²⁷⁸, 10²⁷⁹, 10²⁸⁰, 10²⁸¹, 10²⁸², 10²⁸³, 10²⁸⁴, 10²⁸⁵, 10²⁸⁶, 10²⁸⁷, 10²⁸⁸, 10²⁸⁹, 10²⁹⁰, 10²⁹¹, 10²⁹², 10²⁹³, 10²⁹⁴, 10²⁹⁵, 10²⁹⁶, 10²⁹⁷, 10²⁹⁸, 10²⁹⁹, 10³⁰⁰, 10³⁰¹, 10³⁰², 10³⁰³, 10³⁰⁴, 10³⁰⁵, 10³⁰⁶, 10³⁰⁷, 10³⁰⁸, 10³⁰⁹, 10³¹⁰, 10³¹¹, 10³¹², 10³¹³, 10³¹⁴, 10³¹⁵, 10³¹⁶, 10³¹⁷, 10³¹⁸, 10³¹⁹, 10³²⁰, 10³²¹, 10³²², 10³²³, 10³²⁴, 10³²⁵, 10³²⁶, 10³²⁷, 10³²⁸, 10³²⁹, 10³³⁰, 10³³¹, 10³³², 10³³³, 10³³⁴, 10³³⁵, 10³³⁶, 10³³⁷, 10³³⁸, 10³³⁹, 10³⁴⁰, 10³⁴¹, 10³⁴², 10³⁴³, 10³⁴⁴, 10³⁴⁵, 10³⁴⁶, 10³⁴⁷, 10³⁴⁸, 10<

[illegible]

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ РЕКТОРОВ ТОО "ТЭКО" № 17393.07 ТЭН/ТЭД/ТЭД.88 ТЭМММ ЧН8888888888

157725-86 TPN/NAF (See 157725-86)

Таблица 1. Характеристики термодинамических параметров

[illegible]

Варіант технічної експертизи до початку квітня 2019 року включав лише аналіз зразків крові та сечі, відповідно до упередженої частини дослідження і тому, дивного на момент написання цього доповіді до другого стандарту

Важливе технічне рішення, що полегшує експлуатацію автомобіля на проміжній швидкості, — це термоблок навантаження і зворотного розвантаження, який дозволяє швидко змінювати потужність двигуна, зберігаючи при цьому його довговічність. Крім того, двигун має можливість змінювати потужність в залежності від навантаження на валу.

$T_{\text{core}} = (T_{\text{top}}/T_{\text{core}})^{\text{core}} \times T_{\text{top}} = 17097.67 \times 0.00986 = 1568.23 \text{ K}$
 $T_{\text{top}} = 373.45 \text{ K}$
 $T_{\text{top}} = 38 \text{ K}$

За рік 18919.76 грн., ПДВ 3763.80 грн., всього 22683.56 грн.

Загальна вартість теплової енергії, що постачається Споживачу згідно нормативного співноміря за рік становить 104575.34 гривень, ПДВ 20915.12 гривень, усього 125490.46 гривень.



[Signature]

В.П. Мороз

[Signature]

Т.П. Божкова

Вартість 835 РМД

[Signature]

О.М. Мельська



Споживач

[Signature]


до Договору 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.40

Договір діє з 01.01.2024

Дані про об'єкти теплоспоживання

Назва та адреса об'єкту теплоспоживання	Опалюваль- на пл. м2	Максималь- не теплове навантаж. Гкал/година	Будівель- ний об'єм об'єкту теплоспо- живання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
Адміністративна будівля в спортм.вазон вулиця СПОРТИВНА 11				стоїть окремо		
опалення	511.70	0.07007	2932.000	тепловічильник	3975	314 кот.Суднобудівн
Вартова Управ.у справах фізичної культури і спорту МР вулиця СПОРТИВНА 11				стоїть окремо		
опалення	19.50	0.00143	63.000	тепловічильник	7748	314 кот.Суднобудівн
Всього по-дог.	531.20	0.07150	2995.000			




О.П. Харева
(підпис)



Назначений ВЗЕ РМД  Т.П. Боркова

Фактичний ВЗЕ РМД  О.М. Яцельська

до Листову 601.00
від 31.01.2023
район № 601.40

Тариф на теплоу енергії для потреб багатоквартирного житлово-обслуговуючого комплексу міської ради від 25.10.2023
(виробництво теплоу енергії, транспортування теплоу енергії без втрат на умовних ЦО, постачання теплоу енергії без врахування втрат на умовних ЦО) діє з початку опалювального періоду 2023/2024:

Умова - свізна частини достаткового тарифу на теплоу енергії	2231.35 грн/кал за тижня стандарту;
тариф на виробництво теплоу енергії -	2119.52 грн/кал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплоу енергії -	111.83 грн/кал (без ПДВ);
тариф на постачання теплоу енергії -	0.40 грн/кал (без ПДВ);
Умова - постійна частини достаткового тарифу на теплоу енергії	17303.87 грн/Гкал/год за тижня стандарту;
тариф на виробництво теплоу енергії -	133725.86 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплоу енергії -	38143.04 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплоу енергії -	1222.97 грн/Гкал (без ПДВ);

Вартість теплоу енергії, що постачається споживачу свізна нормативного споживання за рік, відносно до умовно-свізної частини достаткового тарифу; діючого на момент укладання цього договору стандарту

23664.07 грн., ПДВ 47938.91 грн., всього 28762.88 грн.

Вартість теплоу енергії, що постачається споживачу відносно до умовно-постійної частини достаткового тарифу; діючого на момент укладання цього договору стандарту; та теплоу енергії, що постачається споживачу, який вважався фактичною покриттям попередніх років, стандарту:

Тариф (грн/кал/год) в тарифі набагато менше (Гкал/год) = 17303.87 * 0.0449 = 7181.66 грн., ПДВ 1436.33 грн., всього 8617.99 грн. за місяць.
За рік 86179.92 грн., ПДВ 17235.98 грн., всього 103415.88 грн.

Загальна вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу згідно нормативного споживання за рік становить 125873,99 гривень, ПДВ 65174,77 гривень, усього 191048,76 гривень.

Теплопостачальна організація



Начальник підприємства
В.П. Мареев

Т.П. Соколова

Назівець ОЗЕ РПО
О.М. Яснелська



Споживач

до Договору 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.50

Договір діє з 01.01.2024.

Дані про об'єкти теплопостачання

Назва та адреса об'єкту теплопостачання	Опалюваль- на пл. м2	Максималь- не теплове навантаж- ення/година	Будівель- ний об'єкт об'єкту теплопо- стачання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
--	-------------------------	--	---	--------------------------------	--------------	---------------------------

СДЮСШ олімпійського резерву 4
вулиця ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКА 40 А

стоїть окремо

опалення 3769.50 0.60674 31193.000 теплолічильник 619 314 кот. Суднобудівн

Всього по дог. 3769.50 0.60674 31193.000



Начальник служби
обслуговування

(підпис)

В.П. Карева



Начальник ВЗЕ РНО

Т.П. Бонкова

Фактичний ВЗЕ РНО

О.М. Ясеньська

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ФІЗИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ І СПОРТУ
МКОЛОДІСКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 2 (Лист 1)
до Дорожньої 601.13
від 17.01.2024
рахунок 601.50

Дорожній діє з 01.01.2024 Обсяг поставлення теплової енергії згідно нормативного споживання, розрахованого виходячи із договірної максимальної потужності теплового навантаження та середньомісячної температури зовнішнього середовища по стану згідно бухгалтерської класифікації АСН-НБД.1.1-23:2019 (Гкал)

Код точки, назва та адреса об'єкту теплопостачання	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Рік
--	--------	-------	----------	---------	---------	---------	--------	---------	----------	---------	----------	---------	-----

019 САНІТНО-ОПІКОВИЙ ЦЕНТР	219.5797	180.2593	165.1227	3.9853									
ВІДПІСЬ ГЕНЕРАЛА КАРПЕНКА 40 А	219.5797	180.2593	165.1227	3.9853									
ОПРАЦОВАННЯ	219.5797	180.2593	165.1227	3.9853									

у тому числі: опрацювання	219.5797	180.2593	165.1227	3.9853									
	219.5797	180.2593	165.1227	3.9853									
	219.5797	180.2593	165.1227	3.9853									

Тарифи на теплову енергію для потреб бізнесу установам, зазначеним рішенням №1028 Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.10.2023 (виробнича теплова енергія, транспортна теплова енергія без витрат на утримання ЦО, поставлення теплової енергії без врахування витрат на утримання ЦО) діють з початку опалювального періоду 2023/2024:

указано - зміна частини доплатового тарифу на теплову енергію 2231.35 грн/Гкал за такими складовими:	
тариф на виробничу теплову енергію - 2119.32 грн/Гкал (без ПДВ);	
тариф на транспортну теплову енергію - 111.03 грн/Гкал (без ПДВ);	
тариф на поставлення теплової енергії - 0.00 грн/Гкал (без ПДВ).	

указано - постійна частина доплатового тарифу на теплову енергію 173092.07 грн/Гкал/год за такими складовими:

тариф на виробничу теплову енергію - 133725.86 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортну теплову енергію - 39145.04 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на поставлення теплової енергії - 1222.97 грн/Гкал (без ПДВ).

Вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу згідно нормативного споживання за рік, відповідає до усього-звінної частини доплатового тарифу, діючого на момент укладення цього договору.

Вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу відповідно до усього-постійної частини доплатового тарифу, діючого на момент укладення цього договору.

Вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу відповідно до усього-постійної частини доплатового тарифу, діючого на момент укладення цього договору.

Тариф (Група/Гкал/год) та тарифна зона (Група/Гкал) = 173092.07 + 0.13077 = 23074.05 грн., ПДВ 4734.01 грн., всього 29408.06 грн. за рік 29408.06 грн., ПДВ 56817.72 грн., всього 34905.32 грн.

Загальна вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу відповідно номінального споживання за рік становить 221361.36 гривень, ПДВ 444272.27 гривень, усього 270533.63 гривень.

Теплопостачальна організація



[Signature]

В.П. Воробей

[Signature]

Т.П. Божикова

[Signature]

О.М. Ясеньська

Всіх свідать 832 РНО



Споживач

[Signature]