

до Договору 601.13
від 17.01.2024
рахунок 601.70

Договір діє з 01.01.2024

Дані про об'єкти теплопостачання

Назва та адреса об'єкту теплопостачання	Опалюваль- на пл, м2	Максималь- не теплове навантаж., Гкал/годин	Будівель- ний об'єкт навантаж., об'єкту теплопо- стачання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
Спортивний зал ДЮСШ № 7 вулиця ЗНАМЕНСЬКА 33/4 розташований в будівлі за адресою			вулиця ЗНАМЕНСЬКА 33/4			
опалення ч/з будівлю	77.80	0.00815	349.320	бес приладу	6684	150 кот.Знаменська,
Всього по дог.	77.80	0.00815	349.320			



Начальник служби
об'єктів

В.М. Карев

Начальник ВЗЕ РМО

Т.П. Божкова

Факівець ВЗЕ РМО

О.М. Ясельська



УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГІЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Листок 2 (лист 1)

до Листопада 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.70

Листопад від 01.01.2024 до Листопада 601.15
визначення та середньомісячної температури повітря відповідно повітря будівельної кліматології АСТУ-МБ8.1.1-27:2010 (Гкал)

Код точки, назва та адреса об'єкту теплопостачання	Січень	Лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	рік
6684 Спостережний вул. Довгий № 7 виробничо-складський цех	2,7361	2,4213	2,2180	0,0535	0,0732	2,4229	2,5371	12,2641					
у тому числі: опалення	2,9361	2,4213	2,2190	0,0535	0,0732	2,4229	2,5371	12,2641					

Тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ, заборозначені рішенням №1028 виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.10.2023 (виробничо-складський цех), трансформувана теплова енергія без втрат на утримання ЦП, поставлена теплової енергії без врахованого втрат на утримання ЦП) діючи з початку опалювального періоду 2023/2024;

у тому числі: опалення

тариф на виробничу теплову енергію - 2119,32 грн/Гкал (без НДС);

тариф на трансформовану теплову енергію - 111,83 грн/Гкал (без НДС);

тариф на поставлену теплову енергію - 0,00 грн/Гкал (без НДС);

у тому числі: опалення

тариф на виробничу теплову енергію - 133725,06 грн/Гкал (без НДС);

тариф на трансформовану теплову енергію - 38145,04 грн/Гкал (без НДС);

тариф на поставлену теплову енергію - 1222,97 грн/Гкал (без НДС);

вартість теплової енергії, що поставляється споживачу відповідно до умови постійної частини договірних умов, діючого на момент укладання цього договору, становить:

27365,56 грн, НДС 5473,10 грн, всього 32838,66 грн.

вартість теплової енергії, що поставляється споживачу відповідно до умови постійної частини договірних умов, діючого на момент укладання цього договору, становить:

тариф (грн/Гкал/год) в тому числі: опалення (Гкал/год) = 173073,87 х 0,00815 = 1410,72 грн, НДС 282,14 грн, всього 1692,86 грн, за місяць.

За рік 16928,64 грн., ПДВ 3385,68 грн., всього 20314,32 грн.

Загальна вартість теплової енергії, що постачається. Споживачу отіло нормативного споживання за рік становить 44294,14 гривень, ПДВ 8858,78 гривень, усього 53152,92 гривень.

Теплопостачальна організація



В.Л. Карев

Т.П. Бокховец

Відвідувач ОЗЕ РНО

О.М. Асєрська



Співвласник

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
МІКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 1 (Лист 1)

до Договору 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.80

Договір діє з 01.01.2024

Дані про об'єкти теплопостачання

Назва та адреса об'єкту теплопостачання	Опалюваль- на пл. м2	Максималь- не теплове навантаж. Гкал/годину	Будівель- ний об'єкт теплопо- стачання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
--	-------------------------	--	---	--------------------------------	--------------	---------------------------

ДНСОК/Ят-клуб

вулиця Новобудівна 1 Б

стоїть окремо

6097 ІТП Новобудівна, 1 Б
від котельні

опалення

717.60 0.09581 4104.820 теплолічильник 4619 625 кот.Самойловича

Всього по дог.

717.60 0.09581 4104.820



Начальник ВЗЕ РМО

Т.П.Божкова

Факівець ВЗЕ РМО

О.М. Ясельська

[illegible]

Подорок 2 (Имст 1)

№ дорожки 601.13
с/д 17.01.2024
п/звонков 601.80

Договор № 8 от 01.01.2024
 объект поставленной энергии: сильно обогащенный ураном, расходующийся на производство максимизированного количества тепловой энергии из термоядерной энергии специально подготовленного материала изотопов ДТУ-He-1-1-27-1010 (Кан)
 максимальная температура специально подготовленного материала изотопов ДТУ-He-1-1-27-1010 (Кан)

Код товара, название товара осуществляемого	Сиденья	Лотки	Березы	Котлы	Кабель	Часы	Ампер	Секунда	Вектор	Котлы	Ампер	Грузы	Рис
4619 ПОСЫЛКА/АТ-Код ВУМНО ПОДБОРКА 15 ОСНОВ	34.5158	28.4646	26.0744	0.6293					0.8835	23.7811	29.8262	144.1749	
	34.5158	28.4646	26.0744	0.6293					0.8835	23.7811	29.8262	144.1749	

Ізразом «загальної енергії» для порівняння усього за період дієзастосування Нормативного комітету Національної міліції реєстрації 15.10.2023 (виробничого типу) енергії, трансформуваний типова енергія для утримання ЦП, потужності теплової енергії з пропусканням енергії в утримання ЦП, діючу з початку спадкового періоду 2023/2024 ;

УМОВНА-ЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН РЕГУЛЯТОРНОГО ТЕРМІНУ 22.36.69 ГРН/ТОНН ЗІ ТАММІННІ СЕРВІСІВНІ:

Тепло в эксперименте термометрически измеряли при 219.52 ± 0.03 K.

[illegible][illegible]

NOTHING BUT THE TRUTH

[illegible]

Тепло в технологическом термодинамическом аппарате
2014, 04 Тр/Мин (св. инд.)

7-10-68
7-11-68
7-12-68
7-13-68
7-14-68
7-15-68
7-16-68
7-17-68
7-18-68
7-19-68
7-20-68
7-21-68
7-22-68
7-23-68
7-24-68
7-25-68
7-26-68
7-27-68
7-28-68
7-29-68
7-30-68

Вспышка тифозной лихорадки, по подсчетам, нанесла около 100 миллионов ущерба, а эпидемия холеры в Индии в 1917 г. стоила жизни 10 тысячам человек.

322434.36 rpm; MAB 64494.91 rpm; yf6070 386989.47 rpm.

Взрывистая тепловая энергия, которую получает биомасса из подстилки, частично превращается в тепло, а остальное — в газ. Газовая энергия, которую получают из подстилки, может использоваться для выработки электричества, а также для отопления помещений. Газовая энергия, которую получают из подстилки, может использоваться для выработки электричества, а также для отопления помещений. Газовая энергия, которую получают из подстилки, может использоваться для выработки электричества, а также для отопления помещений.

[illegible]

Згідно вартість теплової енергії, що поставляється Споживачу згідно нормативного споживання за рік становить 42044,00 гривень, ПДВ 8408,75 гривень, усього 50452,75 гривень.



В.П. Верес

Т.П. Божкова

Фактис 835 000

В.М. Яценська



УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

до Договору 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.90

Договір діє з 01.01.2024

Дані про об'єкти теплопостачання

Назва та адреса об'єкту теплопостачання	Опалюваль- на пл, м2	Максималь- не теплове навантаж., Гкал/год	Будівель- ний об'єм об'єкту теплопо- стачання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
--	-------------------------	--	---	--------------------------------	--------------	---------------------------

ДПС є єдиною, Управл. у справах фізичної культури і спорту
миру ПРОСПЕКТ 17 Г

розташований в будівлі за адресою

миру ПРОСПЕКТ 17 Г

опалення ч/в будівлю

122.30 0.00856

366,900 теплоізм. 7845 112 хот. 112 мкр Мик

Всього по дог.

122.30 0.00856

366,900



Начальник служби
об'єктів теплопостачання
31319242

В.П. Харева



Начальник ВЗЕ РМО

Т.П. Божкова

Факхівець ВЗЕ РМО

О.М. Ясельська

Романов 2 (Ромет 1)

[illegible][illegible]

требовалась тепловая энергия для подогрева воздуха, поступающего в камеру №1028. Выходящего из камеры №1028 воздуха при $t_{\text{вх}} = 25-30^{\circ}\text{C}$ (температура теплоносителя), транспортировка тепловой энергии без потерь на промежуточные подстанции теплоносителя без выделения тепла не представляла трудности. В период 2013/2014:

УМОЖНА - ЗНАЧЕБ КЕЛТИНАБ ДВОСТЕНКОГОТ ТЕРМОНУ НА ТЕНАДЕРУ ЕНЕРГИЈА 2231.35 ГДЖ/КГ НА ТАКАВАТА СМЕСОБЕННА:

Temperature: 219.52 °C

[illegible][illegible]

Ученая - починка. Ветеринария. Двухкоровый комплекс. 17399
Тариф на перевозку. 13775.86 руб/тон (всего 100)

Телефон: 38145-04
Телефакс: 38145-04
E-mail: info@kaf.kz
Сайт: www.kaf.kz

1227.97 TPR/KOH (200 mg)

Автоматический перевод на русский язык
28742,21 руб. НДС 5798,45 руб., итого 34540,66 руб.

вирізнять теплову енергію, що потрапляє в атмосферу від поверхні водної частини досліджуваного тіла, відносно до площі поверхні водної частини, що потрапляє в атмосферу. Для цього необхідно розрахувати істинну поверхню водної частини тіла, що потрапляє в атмосферу.

$\Gamma_{\text{pave}} = (\Gamma_{\text{pave}}/\Gamma_{\text{ref}}/\Gamma_{\text{ref}}) \times \Gamma_{\text{ref}}/\Gamma_{\text{ref}} = 17.09 \times 0.0036 = 140.68 \text{ TP} \cdot \text{MB}$
 $\Gamma_{\text{pave}} = 17789.14 \text{ TP} \cdot \text{MB}$
 $\Gamma_{\text{pave}} = 3556.08 \text{ TP} \cdot \text{MB}$
 $\Gamma_{\text{pave}} = 21336.24 \text{ TP} \cdot \text{MB}$
 $\Gamma_{\text{pave}} = 1401.68 \text{ TP} \cdot \text{MB}$
 $\Gamma_{\text{pave}} = 296.37 \text{ TP} \cdot \text{MB}$
 $\Gamma_{\text{pave}} = 1778.02 \text{ TP} \cdot \text{MB}$

до Договору 601.15
від 17.01.2024
рахунок 601.60

Договір діє з 01.01.2024.

Дані про об'єкти теплоспівання

Назва та адреса об'єкту теплоспівання	Опалюваль- на пл. м2	Максималь- не теплове навантаж. Гкал/годин	Будівель- ний об'єкт об'єкту теплоспо- живання	Наявність приладу обліку	Код точки	Код та адреса котельні
--	-------------------------	---	--	--------------------------------	--------------	---------------------------

ДНСОК/спортивна

КОРАБЕЛІВ ПРОСПЕКТ 1/1

стоїть окремо

опалення 1076.90 0.18015 10803.000 тепловісильник 4618 625 кот.Самойловича

ДНСОК/присп./

КОРАБЕЛІВ ПРОСПЕКТ 1/1

прибудовано до будівлі за адресою

КОРАБЕЛІВ ПРОСПЕКТ 1 /1

опалення ч/в 341.40 0.08186 3425.400 тепловісильник 5641 625 кот.Самойловича

Всього по дог.

1418.30 0.26201 14230.400



Назва та адреса
об'єкту енергії

Начальник ВЗЕ РМО

В.П. Карева

Т.П. Бонкова

Фахівець ВЗЕ РМО

О.М. Ясельська



УПРАВЛІННЯ У СІЛСЬКОМУ ВИПРАВІ І СПОРТУ
МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 2 (Вист. 1)

до Додатку 601.15
від 17.01.2024
разунок 601.60

Додаток № 2 від 01.01.2024 Об'єкт: поставка теплової енергії згідно нормативного показання, розрахункового виходу з 13 дозовірного місячного нормативного теплового
навантаження та середньомісячної температури зовнішнього повітря згідно будівельної кількості згідно ДСТУ-НБ: 1.1-2:2010 (Тквд)

Код точок, назва та адреса об'єкту теплопостачання	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Рік
4618 ДНДОК/СПОРТЗЕМ КОРПОРАЦІЯ ПРОСВЕТ 1/1 ОПЛАЧУВА	64.8995	53.5216	49.0273	1.1833						1.6612	44.7151	56.0816	271.0896
5641 ДНДОК/ПРОСВЕТ КОРПОРАЦІЯ ПРОСВЕТ 1/1 ОПЛАЧУВА	29.4903	24.3002	22.2780	0.5377						0.7548	20.3195	25.4934	123.1029
у тому числі опалення:	94.3898	77.8418	71.3053	1.7210						2.4150	65.0336	81.5650	394.2725
	94.3898	77.8418	71.3053	1.7210						2.4160	65.0336	81.5650	394.2725

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ПІВНОГО КИЇВСЬКОГО І СЮПІ
МІСЬКОГО РАДИ

Додаток 2 (лист 2)

до Договору 601.00
від 31.01.2023
район 601.60

Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ, застережені рішенням №028 виконавчого комітету Київської міської ради від 25.10.2023 (виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без втрат на утримання ЦТН, постачання теплової енергії без врахування втрат на утримання ЦТН) діє з початку опалувального періоду 2023/2024:

умовно-зміна частинна достаткового тарифу на теплову енергію 2231,35 грн/Гкал за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 2119,52 грн/Гкал (без НДС);
тариф на транспортування теплової енергії - 111,83 грн/Гкал (без НДС);
тариф на постачання теплової енергії - 0,00 грн/Гкал (без НДС).

умовно-постійна частинна достаткового тарифу на теплову енергію 173093,87 грн/Гкал/Гкал за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 133723,86 грн/Гкал (без НДС);
тариф на транспортування теплової енергії - 30149,04 грн/Гкал (без НДС);
тариф на постачання теплової енергії - 122,97 грн/Гкал (без НДС).

Вартість теплової енергії, що постачається Співвласнику відповідно нормативного споживання за рік, відповідно до умовно-змінової частини достаткового тарифу, діючого на момент укладення цього договору до Договору становить 879759,94 грн., НДС 173951,99 грн., усього 1053711,93 грн.

Вартість теплової енергії, що постачається Співвласнику відповідно до умовно-постійної частини достаткового тарифу, діючого на момент укладення цього договору, та теплового навантаження із встановленим коефіцієнту, який враховує фактичні показники попередніх років, становить:

тариф (грн/Гкал/Гкал) та тариф на навантаження (Гкал/Гкал) = 173093,87 * 0,08621 = 14922,42 грн., НДС 2984,48 грн., всього 17906,90 грн. за рік, 17906,90 грн., НДС 35813,76 грн., всього 214880,66 грн.

Загальна вартість теплової енергії, що постачається Споживачу згідно нормативного споживання за рік становить 1056826,98 гривень; ПДВ 211765,75 гривень, усього 1270594,73 гривень.

Термопостачальник орган



В.П. Ковалев

І.П. Бовкоро

Фізичець ОЗЕ РНО

О.М. Денисюк

