

В.О. заступника
генерального директора
з економічних питань
Артемюк О.У.

29.09.2023

0 10.50

Реш

Заступнику
генерального директора
з економічних питань
Лучці О.Є.

Заступнику
генерального директора
з юридичних питань
Нащокіну С.О.

До розгляду та виконання
згідно чинного
законодавства

20.09.2023

Додаток 2

До Положення «Про порядок організації здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг»
затвердженого наказом Генерального директора
КП «Криворізький ОД» ДОР»
№ 143 від 24.07.2023 р.

Вх. № 400/Н 20.09.2023

Генеральному директору
КП «Криворізький ОД» ДОР»
Сергію БЕККЕРУ

Медичного директора
Олександра МЕДВЕДКОВА

**Узагальнений обсяг потреби у товарах, роботах та послугах
структурних підрозділів КП «КРИВОРІЗЬКИЙ ОД» ДОР»
на 2024 рік**

О. Медведков

На виконання п. 3 розділу 2 «ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації здійснення закупівель товарів, робіт і послуг» затвердженого наказом Генерального директора КП «Криворізький ОД» ДОР» № 143 від 24.07.2023 р. надаю погодження узагальнений обсяг потреби у товарах, роботах та послугах структурних підрозділів КП «КРИВОРІЗЬКИЙ ОД» ДОР» на 12 місяців роботи на 2024 рік з урахування поточних залишків:

1. Продукти харчування на 25 сторінках (додаток № 1).
2. Медикаменти, вироби медичного призначення на 138 сторінках (додаток № 2).
3. Інші товари на 102 сторінках (додаток № 3)
4. Послуги, роботи на 30 сторінках (додаток № 4)

Відповідальна особа за надання роз'яснень щодо медико-технічних вимог та якісних характеристик товару – Медичний директор Олександр МЕДВЕДКОВ

20.09.2023

Медичний директор

Олександр Медведков

Олександр МЕДВЕДКОВ

Додаток № 2

до Узагальненого обсягу потреби у товарах,
роботах та послугах структурних підрозділів
КП «Криворізький ОД» ДОР» на 2024 рік

МЕДИКАМЕНТИ

№ з/п	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Залишок на підприємстві (в одиницях виміру) на 01.09.2023	Середнє використання в місяць по підприємству в одиницях виміру	Медико-технічні вимоги до товару, обов'язково у разі наявності вказати код АТХ та МНН	Обґрунтування доцільності закупівлі	Інші вимоги у разі потреби
	Засоби для лікування захворювань, пов'язаних із порушенням кислотності							
	Засоби для лікування пептичної виразки й гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби							
1	ОМЕПРАЗОЛ ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 40 мг	флакон	15600	7506	1314	1 флакон містить омепразол натрію еквівалентно омепразолу 40 мг; АТХ: A02BC01; МНН: Omeprazole	Абдомінальне відділення: Для запобігання медикаментозних виразок. Середнє використання за місяць 86 флаконів. $86 \times 12 = 1032$ Гінекологічне відділення: Використовується в премедикації до хіміотерапії та в післяопераційному періоді. В середньому використовується 180 на місяць. На рік: $180 \times 12 = 2160$. Мамологічне відділення: Профілактика ЖКК у прооперованих пацієнтів з оптягуючим анамнезом. З розрахунку 6фл на місяць $6 \times 12 = 72$ Торакальне відділення: Засіб для профілактики стресових виразок $156 \times 12 = 1872$ Відділення променевої терапії: Противиразковий антисекреторний препарат. Використовується у хворих, що приймають гормональну терапію або НПЗЗ. В середньому використовується 39 флаконів в місяць, за рік $39 \times 12 = 468$ флаконів. Хіміотерапевтичне відділення: входить до схеми премедикації при хіміотерапії, обсяг вираховано від кількості пролікованих хворих $604 \text{ фл.} \times 12 \text{ міс.} \times 1.03\% = 7465 \text{ фл.}$ Відділення анестезіології в т. ч. з палатою інтенсивної терапії: Профілактика загострень виразкової хвороби шлунку під час операції та наркозу та післяопераційному періоді у хворих з анамнезом.	

№ з/п	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Залишок на підприємстві (в одиницях виміру) на 01.09.2023	Середнє використання в місяць по підприємству в одиницях виміру	Медико-технічні вимоги до товару, обов'язково у разі наявності вказати код АТХ та МНН	Обґрунтування доцільності закупівлі	Інші вимоги у разі потреби
							Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 1 набір.	
237	AFP IRMA kit	набір	3	1	0,25	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА (радіоімунний метод). Середньомісячне використання 25шт. x 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 3 набір.	
238	PSA total IRMA kit	набір	6	1	0,5	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА (радіоімунний метод). Середньомісячне використання 50шт. x 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 6 набір.	
239	PSA free IRMA kit	набір	8	1	0,66	на 50 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 33шт x 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 8 набір.	
240	CEA IRMA kit	набір	12	1	1	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 100шт x 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 12 набір.	
241	FT4 RIA kit	набір	3	1	0,25	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 25шт. x 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 3 набір.	
242	FT3 RIA kit	набір	2	0	0,16	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 16шт. x 12 місяців + 3% Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
243	TSH IRMA kit 400 досл	набір	2	0	0,16	на 400 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 66 шт. x 2 місяців + 3% Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
244	TSH IRMA kit 100 досл	набір	2	0	0,16	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 17шт. x 12 місяців	

№ з/п	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Залишок на підприємстві (в одиницях виміру) на 01.09.2023	Середнє використання в місяць по підприємству в одиницях виміру	Медико-технічні вимоги до товару, обов'язково у разі наявності вказати код АТХ та МНН	Обґрунтування доцільності закупівлі	Інші вимоги у разі потреби
							Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
245	Thyroglobulin IRMA KIT	набір	2	0	0,16	на 96 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 16шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
246	Anti-hTg IRMA KIT	набір	2	1	0,16	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 17шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
247	Anti-TPO RIA KIT	набір	4	0	0,333	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 33шт х 12 місяців + 3% Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 4 набір.	
248	hCG IRMA kit	набір	2	0	0,166	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 17шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
249	Ostase IRMA kit	набір	3	0	0,25	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 25шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 3 набір.	
250	Calcitonin IRMA	набір	2	0	0,16	на 96 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 16шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
251	IRMA CA-125 Antigen	набір	10	1	1	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 83шт. х 12 місяців + 3% Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 10 набір.	
252	IRMA CA-19-9 Antigen	набір	5	1	0,41	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 41 шт. х 12 місяців + 3%	

№ з/п	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Залишок на підприємстві (в одиницях виміру) на 01.09.2023	Середнє використання в місяць по підприємству в одиницях виміру	Медико-технічні вимоги до товару, обов'язково у разі наявності вказати код АТХ та МНН	Обґрунтування доцільності закупівлі	Інші вимоги у разі потреби
							Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 5 набір.	
253	RIA Testosterone	набір	2	0	0,16	RIA Testosteron, direct на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 17шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
254	CA 72-4 (I-125) IRMA kit	набір	2	0	0,16	на 100 досліджень	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 17шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 2 набір.	
255	MDP	набір	6	0	0,5	Набір (6 флаконів)	ЛРНД: Для проведення сканування кісток скелета. Середньомісячне використання 3фл. х 12 місяців (36флаконів = 6 наборів) Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 6 набір.	
256	Стронцію хлорид 89SrCl2 ПОЛАТОМ	шт	5	0	0,16	150 МБк	ЛРНД: Для лікування метастатичних уражень кісток скелета. Згідно направлення онкологів. За рік використано 4шт. + 3% Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 5 шт.	
257	IRMA MUC-1 gene associated antigen(CA-15-3)	набір	15	1	1,25	на 100 дослід.	ЛРНД: Для проведення обстежень РІА. Середньомісячне використання 125шт. х 12 місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 15 набір.	
258	Набір реагентів CA125	набір	12	2	1	96 визн.	ЛРНД: Для проведення обстежень ІФА (імуноферментний метод). Середньомісячне використання 96шт х 12місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 12 набір.	
259	Набір реагентів CA-15-3	набір	8	5	0,66	96 визн.	ЛРНД: Для проведення обстежень ІФА (імуноферментний метод). Середньомісячне використання 64шт х 12місяців Загальна потреба Підприємства на 2024 рік: 8 набір.	
260	Набір реагентів CA-19-9	набір	6	1	0,5	96 визн.	ЛРНД: Для проведення обстежень ІФА. Середньомісячне використання 48шт. х 12	