

## ДОГОВІР № 3564 /Бм

про централізовану охорону майна на Об'єкті з реагуванням наряду поліції охорони  
м. Костянтинівка

« 30 » 01 2023 р.

Маріупольський міжрайонний відділ Управління поліції охорони в Донецькій області (платник податку на загальних підставах), в особі начальника Бахмутського районного відділення Маріупольського міжрайонного відділу УПО в Донецькій області Михайла ГУМБАТОВА, що діє на підставі довіреності № 4 від 01.12.2021 р., у подальшому **Виконавець**, з однієї сторони, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (є платником податку на додану вартість), в особі завідувача КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Світлани ВЕЛІЧКО, яка діє на підставі Положення та Довіреності № 4/01.1 Д від 17.12.2022 року, названий у подальшому **Замовник** з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

### ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

**МАЙНО** – гроші, цінні папери та речі матеріального світу, що є власністю Замовника або передані йому у володіння та користування на підставі цивільно-правових договорів.

**ОБ'ЄКТ** – приміщення, яке відокремлене від решти приміщень архітектурно-будівельними конструкціями (капітальними або некапітальними стінами), обладнане сигналізацією з підключенням на окремі вічка (коди) апаратури ПЦС.

**ПЦС** – пульт централізованого спостереження.

**ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ОХОРОНА** – ручне або автоматичне взяття під спостереження систем передачі тривожних сповіщень на об'єктах, приміщеннях з особистим майном фізичних осіб та зняття з-під спостереження та контроль за їх станом упродовж усього періоду охорони за допомогою ПЦС.

**СПОСТЕРЕЖЕННЯ** – комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються Виконавцем у визначений Договором період часу за допомогою апаратури централізованого спостереження за станом сигналізації Об'єкта з метою отримання по каналам зв'язку на ПЦС сповіщень про зміну технічних параметрів, що контролюються.

**СИГНАЛІЗАЦІЯ** – сукупність змонтованих на Об'єкті спільно діючих технічних засобів (ОС – охоронна сигналізація), які призначені для контролю та передачі на ПЦС сповіщень про проникнення на Об'єкт чи порушення цілісності його архітектурно-будівельних конструкцій.

**НАРЯД РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ** (далі – **НР**) – рухомий наряд поліції охорони (у тому числі із залученням працівників територіального органу Національної поліції України, цивільної охорони), призначений для охорони об'єктів різних форм власності та приміщень з майном громадян, підключених до пунктів централізованого спостереження, шляхом оперативного реагування на повідомлення про спрацювання технічних засобів охорони або інші повідомлення про правопорушення з метою припинення дії факторів протиправного характеру.

**ОХОРОНА МАЙНА** – комплекс організаційно-технічних заходів по забезпеченню збереження майна, що знаходиться на Об'єкті, від протиправних посягань на нього третіх осіб у визначений Договором період часу шляхом здійснення ПЦС спостереження за станом сигналізації Об'єкту та оперативного реагування НР на сигнали тривоги у випадках переходу її у режим тривоги.

**СИГНАЛ ТРИВОГИ** – сигнал, сформований сигналізацією (ОС), коли вона перебуває в режимі тривоги.

**РЕЖИМ ТРИВОГИ** – стан сигналізації або її частини, що є результатом реагування на наявність небезпеки (проникнення – для ОС).

**ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ** – сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення сигналізації в стан, в якому вона здатна виконувати потрібну функцію.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується здійснювати охорону Майна Замовника на Об'єкті та обслуговування Сигналізації на цьому Об'єкті. За цим Договором Виконавець не приймає Майно Замовника на зберігання і не вступає у володіння ним.

1.2. Охорона Майна, що знаходиться на Об'єкті, здійснюється Виконавцем у дні і години, вказані у Дислокації. (додаток 1 до Договору).

1.3. Вказівки Виконавця щодо виконання встановленого режиму охорони, впровадженню та утриманню сигналізації у відповідності з діючими нормативними актами МВС України є обов'язковими для Замовника.

1.4. Періодом охорони майна на Об'єкті вважається час з моменту прийняття Виконавцем сигналізації,

1. Аркуш договору від 30.01.2023 року № 3564 /Бм

Виконавець Замовник

уповноваженими особами у відповідності до Інструкції з правил користування сигналізацією (далі - Інструкція) (додаток 2 до Договору).

1.5. Обслуговування сигналізації, встановленої на Об'єктах, здійснюється тільки працівниками Виконавця.

1.6. Невідповідність стану технічної укріпленості Об'єктів, де знаходиться майно Замовника, вимогам діючих нормативних актів, зазначається Сторонами у Відомостях про недоліки в технічній укріпленості та оснащеності Об'єктів, далі – Відомості (додаток 4 до Договору).

## 2. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна охоронних послуг за цим Договором є договірною і визначається Сторонами в Дислокації – розрахунку та Протоколі узгодження договірної ціни (додатки №№ 1, 5 до Договору), які є невід'ємною частиною цього Договору. Загальна сума Договору складає **19669,20 грн. (дев'ятнадцять тисяч шістдесят дев'ять гривень 20 копійок), в тому числі ПДВ 3278,20 грн. (три тисячі двісті сімдесят вісім гривень 20 копійок). Предмет надання послуг (код ДК 021:2015:79710000-4 Охоронні послуги).**

2.2. У разі зміни норм витрат Виконавця на виконання заходів охорони по Договору, у тому числі при проведенні державної індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зміну суми витрат на утримання Виконавця, договірна ціна та вартість охоронних послуг по Договору змінюється Сторонами на основі наданого Виконавцем письмового повідомлення Замовнику, шляхом підписання Сторонами Додаткової угоди та нових додатків №№ 1, 5 до Договору.

2.3. Підписання Сторонами Додаткової угоди та нових додатків №№ 1, 5 до Договору за новими тарифами є достатньою підставою для залишення Договору в силі. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця за новими тарифами з дня їх затвердження Сторонами.

2.4. Відмова Замовника від підписання Додаткової угоди та нових додатків №№ 1, 5 до Договору про підвищення договірної ціни та вартості охоронних послуг по Договору, є достатньою підставою для розірвання цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця.

До офіційної відмови Замовника про переукладення Договору за новими тарифами, що дає право Виконавцю розірвати в односторонньому порядку цей Договір, прирівнюється і не надання письмової відповіді на відповідне письмове звернення Виконавця протягом 5 днів від дати його одержання Замовником.

2.5. Оплата охоронних послуг здійснюється Замовником протягом п'яти робочих днів, наступних за тим місяцем, у якому надавались охоронні послуги, шляхом перерахування плати встановленої пунктом 2.1. цього Договору на рахунок Виконавця.

2.6. Платежі Замовник здійснює відповідно до п. 2.5. Договору.

2.7. Датою оплати (датою виконання Замовником зобов'язань) є дата зарахування грошей на рахунок Виконавця.

2.8. Охорона майна у позадоговірний час оплачується згідно окремо виставлених додаткових рахунків.

2.9. До закінчення поточного місяця Виконавець надає Замовнику два примірники Акта приймання наданих послуг, який останній зобов'язаний протягом п'яти перших робочих днів наступного місяця підписати і один примірник підписаного Акта повернути Виконавцю. У випадку наявності у Замовника заперечень щодо обсягу послуг, наданих Виконавцем у звітному місяці, Замовник зобов'язаний в той же строк у письмовій формі надати Виконавцю свої обґрунтовані заперечення.

2.10. За умови неповернення Замовником підписаного Акта приймання наданих послуг чи ненадання обґрунтованих заперечень щодо обсягу послуг, наданих Виконавцем у звітному місяці, в строк, визначений в п. 2.9 даного Договору, вважається, що послуги у такому місяці надані Виконавцем в повному обсязі і прийняті Замовником без зауважень, а Акт приймання наданих послуг таким, що підписаний сторонами.

2.11. У разі невідповідності реквізитів поточного розрахункового рахунку, зазначеного у отриманому замовником рахунку на оплату, та розрахункового рахунку, зазначеного у договорі в розділі «Юридичні реквізити сторін» на день складання договору, вірними вважаються банківські реквізити, зазначені у рахунку на оплату за відповідний місяць.

2.12. У випадку ненадходження оплати у встановлений п.2.5 цього Договору строк Виконавець має право припинити надання послуг охорони за договором автоматично (без письмового повідомлення Замовника) до повного погашення заборгованості. У випадку непогашення заборгованості протягом двох місяців, Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку.

## 3. ВИМОГИ ДО СТАНУ ТЕХНІЧНОЇ УКРІПЛЕНОСТІ ОБ'ЄКТА ТА ПРАВИЛА МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Технічна укріпленість Об'єкта повинна відповідати вимогам ГСТУ 78.11.001-98, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Підлога, стіни, покрівля, стеля, вікна, люки і двері Об'єкта повинні бути належним чином укріплені та знаходитись в полагодженому стані. Невідповідність стану технічного укріплення Об'єкта вимогам діючих

2-аркуш договору від 30.01.2023 року № 3564 /Бм

Виконавець \_\_\_\_\_ Замовник \_\_\_\_\_

об'єктів (додаток 4 до Договору). Замовник має забезпечити сигналізацію резервними джерелами живлення, а саме акумуляторів в кількості 1 штук та блоків безперервного живлення (або генераторів).

3.2. Обладнання Об'єкта сигналізацією повинно відповідати вимогам ВБН В.2.5-56:2014, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Невідповідність стану технічного оснащення Об'єкта вимогам діючих нормативних актів зазначається Сторонами у Відомостях про недоліки в технічній укріпленості та оснащеності об'єктів (додаток 4 до Договору).

3.3. Виконавець спільно із Замовником не рідше 1 разу на рік проводить обстеження стану технічної укріпленості та оснащеності технічними засобами охоронного призначення Об'єкта та здійснює перевірку працездатності сигналізації, її відповідності схемі блокування Об'єкта, про що складається акт за підписами уповноважених на те представників Сторін із зазначенням у ньому виявлених недоліків та строків їх усунення.

Після закінчення строків усунення виявлених недоліків Виконавець повторно здійснює обстеження стану технічної укріпленості Об'єкта та перевірку сигналізації. За результатами чого складається відповідний акт. У випадку не усунення Замовником виявлених недоліків Виконавець має право припинити надання послуг в односторонньому порядку, письмово попередивши про це Замовника не менше ніж за 10 днів.

3.4. Виконавець в порядку, визначеному п.4.3 даного Договору, додатково здійснює обстеження технічної укріпленості Об'єкта та перевірку працездатності сигналізації, її відповідності схемі блокування Об'єкта в наступних випадках:

- тимчасового припинення надання послуг,
- переобладнання Об'єкта сигналізацією,
- проведення Замовником на Об'єкті ремонту,
- перепланування Об'єкта.

3.5. Виконавець встановлює **обов'язкові** для Замовника наступні вимоги майнової безпеки:

3.5.1. Замовнику категорично забороняється самостійно вносити зміни у схему блокування Об'єкта сигналізацією, здійснювати заміну технічних засобів сигналізації та залучати для цього третіх осіб.

3.5.2. Зберігати на Об'єкті грошові кошти, цінні папери, дорогоцінні метали та вироби з них, дорогоцінне каміння та вироби з них, зброю, боеприпаси, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори у замкнених сейфах або металевих шафах (ящиках), які надійно закріплені до стіни або підлоги.

Не допускати зберігання грошових коштів понад встановлений для Замовника ліміт.

3.5.3. Надавати Виконавцю опис товарів та виробів, які виставлені у віконних вітринах Об'єкта, в період його охорони.

3.6. Виконавець, враховуючи специфіку діяльності Замовника, може надавати останньому додаткові рекомендації щодо майнової безпеки на Об'єкті.

#### 4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

##### 4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Здійснювати охорону майна Замовника, що знаходиться на Об'єкті, у відповідності до умов цього Договору.

4.1.2. У разі надходження на ППЦ сигналу про спрацювання сигналізації на Об'єкті в період охорони:

- негайно направити НР на Об'єкт для вжиття заходів, спрямованих на встановлення причин спрацювання сигналізації;
- в разі необхідності сповістити Замовника або його уповноважену особу про спрацювання сигналізації на Об'єкті з метою виявлення причин спрацювання сигналізації;
- в разі виявлення слідів проникнення на Об'єкт або спроб проникнення на Об'єкт сповістити про це Замовника;
- в разі виявлення на Об'єкті в період охорони будь-яких осіб вжити заходів щодо їх затримання та передачі правоохоронним органам;
- забезпечити охорону майна на Об'єкті після спрацювання сигналізації до прибуття на Об'єкт Замовника, але не більше 1-ї години з моменту попередження Замовника. Візуальний контроль понад 1-у годину здійснюється за додаткову оплату, виходячи із ціни, вказаної у Дислокації - розрахунку та Протоколу узгодження договірної ціни (додатки №№ 1,5).

4.1.3. Якісно та своєчасно, в технічно можливий строк, ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою Замовника. Виконувати за рахунок Замовника ремонт засобів сигналізації, що вийшли з ладу не з вини Виконавця, або виробили експлуатаційні строки.

4.1.4. Не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію, до якої відноситься інформація про: пультові коди, системи сигналізації, систему зв'язку і контролю за здійсненням охорони.

4.1.5. Брати участь у роботі інвентаризаційної комісії, створеної Замовником для зняття залишків майна на Об'єкті та визначення розміру збитків, завданих Замовнику внаслідок проникнення на Об'єкт сторонніх осіб.

3-й аркуш договору від 30.04.2013 року № 3564 /Бм

Виконавець \_\_\_\_\_ Замовник \_\_\_\_\_

Об'єкта або збитки, заподіяні пошкодженням майна, що охороняється. До прибуття представників територіального підрозділу Національної поліції забезпечувати недоторканість місця події.

4.1.7 Задля забезпечення функціонування Сигналізації в умовах масового відключення електропостачання Сторони зобов'язуються: Виконавець – забезпечити резервним живленням ПЦС, Замовник – забезпечити Сигналізацію необхідною кількістю акумуляторів, а Об'єкт джерелом резервного живлення, яке зумовить, як зарядку акумуляторів так і функціонування Сигналізації в умовах масового відключення електропостачання.

У разі припинення функціонування існуючих каналів зв'язку, Виконавець вживе заходів спрямованих на переодіне візуальне спостереження за Об'єктом під час патрулювання на маршрутах руху нарядів реагування.

#### **4.2. Замовник зобов'язаний:**

4.2.1. Виконувати визначені актами обстеження Об'єкта та Договором вимоги з технічної укріпленості Об'єкта та правила майнової безпеки, створювати належні умови для забезпечення недоторканості майна на Об'єкті, сприяти Виконавцю у виконанні ним своїх зобов'язань та в удосконаленні організації охорони майна на Об'єкті.

4.2.2. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за цим Договором.

4.2.3. Визначити осіб, які уповноважені на здавання сигналізації під спостереження та її зняття з-під спостереження, проведення перевірки її працездатності (далі – уповноважена особа), та письмово повідомити Виконавця під час підписання цього Договору про персональний склад цих осіб, а саме: їх прізвище, ім'я та по батькові, посади, домашні адреси та телефони. У випадку змін у складі зазначених осіб - негайно письмово повідомляти про це Виконавця.

4.2.4. Своєчасно, у визначений Договором час, здавати під спостереження ПЦС та знімати з під спостереження ПЦС сигналізацію на Об'єкті у відповідності до Інструкції (додаток 5 до Договору).

4.2.5. Вживати заходів до своєчасного ремонту телефонного зв'язку та мережі електроживлення, до яких підключена сигналізація. Забезпечити на Об'єкті наявність додаткових або альтернативних джерел живлення сигналізації.

4.2.6. У випадку проведення на Об'єкті ремонту (в т.ч. встановлення або переміщення перегородок, високих шаф, стелажів і т.п.) зміни на ньому режиму охорони майна, профілю діяльності, заміни або появи нових місць зберігання цінностей, а також проведення інших заходів, внаслідок яких може виникнути необхідність внесення змін у схему блокування Об'єкта сигналізацією або додаткового технічного укріплення Об'єкта, повідомити про це Виконавця не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення таких робіт або до настання таких змін.

4.2.7. Забезпечити вільний доступ уповноважених осіб Виконавця до встановленої на Об'єкті сигналізації. Не здійснювати самостійно обслуговування, ремонт сигналізації на Об'єкті та не залучати до цього третіх осіб.

4.2.8. При виявленні порушень цілісності Об'єкта (пошкодження дверей, вікон, замків, стін, підлоги, стелі тощо), що включені до Дислокації, негайно повідомити про це Виконавця.

4.2.9. Своєчасно, але не менше ніж за три години до початку, письмово повідомляти Виконавця про дату та час проведення інвентаризації майна на Об'єкті та визначення розміру збитків. Інвентаризація майна на Об'єкті та визначення розміру збитків здійснюються за участю уповноважених представників виконавця у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4.2.10. Сприяти Виконавцю у виконанні покладених на нього обов'язків згідно з вимогами техніки безпеки та правилами з охорони праці.

4.2.11. Не розголошувати стороннім особам конфіденціальну інформацію, до якої відноситься інформація про: пультові коди, системи сигналізації, систему зв'язку і контролю за здійсненням охорони.

4.2.12. Забезпечувати справний стан стін, стелі, підлоги, вікон, люків, дверей приміщень Об'єкта де знаходиться майно, з метою унеможливлення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на Об'єкт без їх пошкодження.

4.2.13. За свій рахунок придбавати, встановлювати та проводити ремонт сигналізації, встановленої на Об'єкті, у разі виходу її з ладу не з вини Виконавця.

4.2.14. Перед здаванням сигналізації, що знаходиться на Об'єкті, під спостереження ПЦС перевіряти, щоб в приміщеннях Об'єкта не залишились сторонні особи, включені електро-, газоприлади, інші джерела вогню та системи водопостачання в несправному стані.

4.2.15. Грошові кошти, цінні папери, вироби із золота, платини, паладію та з коштовним камінням, годинники в золотих, платинових і срібних корпусах, зброя і боєприпаси, акцизні документи, отрута і наркотичні речовини повинні зберігатися у замкнених сейфах або металевих шафах (ящиках), що прикріплені до підлоги, в окремому приміщенні. Не допускати зберігання виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням більше встановленого ліміту і без відповідних дозволів контролюючих органів.

4.2.16. Придбавати за власний рахунок та своєчасно замінювати джерела основного та резервного живлення

Зарпущи договора від 30.01.2023 року № 3564 /Бм

Виконавець Замовник

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

### 5.1. Відповідальність Виконавця:

5.1.1. Виконавець відшкодовує збитки, що завдані Замовнику третіми особами внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх договірних зобов'язань в межах різниці між фактичним розміром завданої шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

5.1.2. До збитків, що підлягають відшкодуванню, включається вартість викраденого або знищеного майна, розмір зниження у ціні пошкодженого майна, а також суми викрадених грошових коштів у межах розміру ліміту залишку готівки в касі, затвердженого установою банку для Замовника.

5.1.3. Розмір збитку повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунком вартості пошкодженого майна.

5.1.4. Відшкодування збитків Замовнику здійснюється на підставі наданих Виконавцю наступних документів:

а) обґрунтована заява Замовника до Виконавця про відшкодування понесених збитків з зазначенням переліку викраденого майна, його вартості у національній валюті України, переліку пошкодженого майна та розміру зниження його у ціні, а також суми викрадених грошових коштів;

б) акт інвентаризації майна на Об'єкті, проведеної за участю представників Виконавця;

в) звіряльна відомість, складена за результатами проведеної інвентаризації;

г) акт зниження у ціні пошкодженого майна, затверджений Сторонами;

д) довідка територіального підрозділу Національної поліції про порушення кримінальної справи за фактом викрадення майна з Об'єкту, знищення або пошкодження майна на Об'єкті із зазначенням розміру збитків, заподіяних Замовнику.

5.1.5. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей та складання акту інвентаризації майна на Об'єкті повинно бути проведено терміново під час прибуття представників Сторін на місце події.

5.1.6. Відшкодування Замовнику заподіяних з вини Виконавця збитків, здійснюється Виконавцем за власною ініціативою або за рішенням суду, що набрало законної сили.

5.1.7. Факти невиконання, неналежного виконання обов'язків за Договором та вина Виконавця, у разі виникнення спору між Сторонами, встановлюється у судовому порядку.

5.1.8. У випадку відсутності спору про розмір збитків їх відшкодування Замовнику здійснюється не пізніше 15-ти днів з дати отримання Виконавцем від Замовника всіх необхідних для цього документів.

5.1.9. У разі повернення Замовнику викраденого майна присутність представників Виконавця є обов'язковою, при цьому складається акт за підписами обох сторін, а розмір збитків зменшується на суму вартості повернутих цінностей. Раніше сплачена Замовнику сума за такі цінності підлягає поверненню Виконавцю за першою вимогою останнього.

5.1.10. Цивільна відповідальність Виконавця за неналежне виконання договірних зобов'язань може бути застрахованою, у цьому випадку Виконавець, у відповідності до приписів статті 1194 ЦК України, як особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, є зобов'язаною сплатити Замовнику різницю між фактичним розміром завданої шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

### 5.2. Відповідальність Замовника:

5.2.1. За кожний день прострочення оплати за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості. У разі порушення Замовником зобов'язань, визначених умовами цього Договору, він сплачує Виконавцю (крім пені) погоджену Сторонами неустойку (штраф) у розмірі 10 % від суми невиконаного своєчасно зобов'язання.

5.2.2. Замовник відшкодовує Виконавцю збитки, завдані останньому внаслідок розголошення конфіденційної інформації, визначеної п.5.2.11 даного Договору.

5.2.3. За кожний виїзд НР на Об'єкт, здійснений ним в результаті неправильного або необережного користування сигналізацією Замовником, з порушення вимог, встановлених даним Договором, останній сплачує протягом наступних трьох робочих днів на банківський рахунок Виконавця штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.3. Нарахування штрафних санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором здійснюється до дня фактичного виконання зобов'язання належним чином.

## 6. ОБСТАВИНИ, ЗА ЯКИХ ВИКОНАВЕЦЬ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором за умови відсутності його вини, а також коли це невиконання сталося внаслідок непереборної сили.

6.2. Окрім умов, визначених п. 6.1 даного Договору, Виконавець звільняється від відповідальності, якщо

5-аркуш договора від 30.04.2023 року № 3564 /Бм

Виконавець Замовник

- а) недотримання Замовником правил протипожежної безпеки;
- б) аварій побутових комунікацій на Об'єкті;
- в) масових порушень громадського порядку або військових конфліктів;
- г) застосування органами державної влади щодо майна Замовника заходів примусу (накладення арешту, вилучення, конфіскація тощо);
- д) розголошення Замовником стороннім особам конфіденційної інформації;
- е) невиконання Замовником вимог щодо стану технічної укріпленості Об'єкта, забезпечення Об'єкта та сигналізація джерелами живлення, та правил майнової безпеки, визначених даним Договором;
- є) не повідомлення Виконавця про порушення цілісності архітектурно-будівельних конструкцій Об'єкта.
- ж) порушення Замовником вимог Інструкції з користування сигналізацією;
- з) проникнення на Об'єкт сторонніх осіб через місця, які не обладнані сигналізацією або від обладнання сигналізацією яких Замовник відмовився (згідно акта обстеження Об'єкта);
- и) розкрадання із віконних вітрин виставлених в них товарів і виробів при відсутності у Виконавця опису цих товарів та виробів;
- і) проникнення особи на Об'єкт до моменту прийому сигналізації під спостереження ПЦС;
- к) не здавання Замовником сигналізації на Об'єкті під спостереження ПЦС;
- л) дій Замовника, що спричинили обмеження зони дії сигналізації;
- м) залучення Замовником до обслуговування сигналізації, встановленої на Об'єкті, сторонніх осіб;
- н) відсутності каналу зв'язку для організації охорони з вини Замовника або оператора зв'язку, який надає послуги;
- о) несвоєчасної заміни Замовником джерел основного та (або) резервного живлення апаратури сигналізації, що призвело до несанкціонованого проникнення на Об'єкт;
- п) якщо Замовник має заборгованість по оплаті послуг охорони за Договором.

#### 6.3. Виконавець звільняється від обов'язку відшкодувати збитки Замовнику:

- а) розмір яких визначено Замовником самостійно без уповноважених представників Виконавця, окрім випадків, коли Виконавець своєчасно був повідомлений про дату і час проведення інвентаризації майна на Об'єкті та визначення розміру збитків;
- б) якщо особа, яка проникла на Об'єкт і нанесла майнову шкоду Замовнику, затримана безпосередньо на Об'єкті або під час переслідування при втечі з Об'єкта;
- в) якщо збитки Замовнику завдані без проникнення на Об'єкт.

### 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Для виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець, за погодженням із Замовником, має право залучити третіх осіб, відповідальність за дії яких несе Виконавець.

7.2. Ремонт сигналізації, тобто ліквідація несправностей, які не можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, здійснюється Виконавцем за окремо укладеними договорами.

Виконавець в ході обслуговування, при потребі та за наявності у підрозділі відповідного обладнання, може надавати у тимчасове користування Замовнику складові системи сигналізації (приймально-контрольні пристрої, сповіщувачі тощо), які повинні бути повернені Виконавцю не пізніше 14 календарних днів з моменту надання їх у користування. Про передачу у користування та повернення з користування Сторонами складаються відповідні акти.

7.3. У випадку зміни місцезнаходження, платіжних або інших реквізитів однієї із Сторін, така Сторона зобов'язана на протязі 10-ти днів з дня настання таких змін повідомити про це іншу Сторону.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за додержання вимог ст. 201 Податкового кодексу України в частині правильності заповнення обов'язкових реквізитів у податкових накладних для їх реєстрації в єдиному державному реєстрі податкових накладних у випадку не заповнення або неправильного заповнення цих реквізитів Замовником у розділі «Реквізити та підписи сторін» Договору, де вказано такі реквізити.

У разі порушення Замовником (платником податку на додану вартість) терміну реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкових накладних, яким зменшуються податкові зобов'язання Виконавця, передбаченого п.201.10 ПКУ, або реєстрації з порушенням, внаслідок чого Виконавець втрачає право на коригування податкових зобов'язань, Замовник сплачує на розрахунковий рахунок Виконавця штраф, який дорівнює сумі податку на додану вартість, зазначеного у розрахунку коригуванні, по якому втрачено право на зменшення податкових зобов'язань з вини Замовника.

7.5. Сторони надають одна одній безумовну згоду використовувати (оброблювати, збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, поновлювати, використовувати, поширювати тощо) персональні дані іншою Стороною з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 (далі – Закон). Сторони ознайомлені зі своїми правами, визначеними в ст. 8 Закону.

6-аркуш договору від 30.01.2023 року № 3564 /Бм

Виконавець

Замовник

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено довідкою Торгово-промислової палати України у визначеному цим Договором порядку. Про настання та припинення обставин форс-мажору сторона зобов'язана повідомити іншу сторону Договору протягом трьох днів з дня настання або припинення таких обставин відповідно.

8.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок або непереборна сила.

8.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоті тощо), а також видання заборонних або обмежувачих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежувачі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

8.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

## 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання строком до 31.12.2023 року включно. В силу ст. 631 ЦК України Договір розповсюджує свою дію на аналогічні правовідносини, які виникли між сторонами з 01.01.2023 р.

## 10. ЗМІНА УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони можуть змінити умови цього Договору шляхом укладення додаткових угод.

10.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови Договору, направляє іншій Стороні відповідну пропозицію у письмовій формі. Сторона, яка отримала пропозицію про зміну умов Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції письмово повідомляє другу Сторону про результат її розгляду.

10.3. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене відповідно до умов договору або за згодою Сторін, після письмового попередження ініціатором про це другу Сторону у строк не менше ніж за 10-ть календарних днів до дати розірвання, крім випадків, прямо передбачених даним Договором.

10.4. Виконавець має право негайно в односторонньому порядку, без узгодження з Замовником, достроково розірвати договір у наступних випадках:

10.4.1. у випадку припинення права Замовника на володіння та користування Об'єктом;

10.4.2. за наявності спору між Замовником та третьою особою щодо права володіння та користування майном, що охороняється, або Об'єктом;

10.4.3. у випадку проведення щодо Об'єкта будь-яких дій, визначених чинним законодавством (у тому числі дії ДВС).

10.4.4. у випадку знищення Об'єкта або сигналізації;

10.4.5. у разі наявності рішень, ухвал, постанов суду, які унеможливають надання послуг Виконавця Замовнику;

10.4.6. у випадку відмови Замовника від ремонту сигналізації і це унеможливує надання послуг Виконавцем;

10.4.7. у випадку виходу з ладу мережі електроживлення та (або) ліній електрозв'язку, до яких підключена сигналізація і Замовник не здійснює заходів щодо їх ремонту;

10.4.8. у випадку припинення постачання електроенергії або послуг електрозв'язку Замовнику підприємствами постачальниками;

10.4.9. у разі якщо щодо Замовника відкрито провадження про банкрутство, або він визнаний у встановленому порядку банкрутом, або прийнято рішення щодо його ліквідації, реорганізації, тощо;

Зарпущ договору від 30.01.2023 року № 3564 БМ

Виконавець Замовник

місяців;

10.4.11. у випадку відмови Замовника від підписання Розрахунку та Протоколу узгодження договірної ціни (додатки №№ 1, 5 до Договору) за новими тарифами;

10.4.12. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або цим Договором.

10.5. Жодна із Сторін не має права без згоди іншої Сторони передавати права і обов'язки, обумовлені цим Договором, третім особам.

## 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони в кожному окремому випадку засвідчені підписами осіб, уповноважених на укладення даного Договору.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Спори за цим Договором підлягають вирішенню у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.5. Договір з додатками, які є його невід'ємною частиною, складено українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а два інших - у Виконавця.

### Додатки до Договору:

1. Дислокація та розрахунок вартості на 1 арк.
2. Інструкція про порядок приймання /здавання/ об'єктів та окремих приміщень під охорону на ПЦС на 1 арк.
3. План (схема) розташування об'єктів на 1 арк.
4. Відомості про недоліки в технічній укріпленості та оснащеності об'єкта 1 арк.
5. Протокол узгодження договірної ціни 1 арк.
6. Акт про початок здійснення заходів охорони на 1 арк.

## 12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

### Виконавець

Маріупольський міжрайонний відділ  
Управління поліції охорони в Донецькій області

87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул.

Італійська, 84

ЄДРПОУ 40109084

ПІН ПДВ 401090805811

IBAN UA 06 335 429 0000026007054019593

IBAN UA 48 320478 0000026006924859678

### Замовник

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

ЄДРПОУ 38531102

ПІН 385311005628

Юридична адреса: 84307, Донецька обл.,

м. Краматорськ, вул. Аероклубна, буд. 2

**КОСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ**

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

ЄДРПОУ 38531909

Філія № 14

Юридична адреса: 85113, Донецька обл.,

м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 17-К

тел. (06272) 6-16-32

р/р UA168201720343120001000084655

UA32820172034311001200084655

ДКС України м. Київ

Статус неприбуткової установи

Начальник Бахмутського районного відділення  
Маріупольського МВ УПО в Донецькій області

Завідувач КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ  
ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»



/Михайло ГУМБАТОВ/



/Світлана ВЕЛІЧКО/

8 вересня 2023 року № 3564 /Бм

Виконавець Замовник



**ІНСТРУКЦІЯ**  
**про порядок приймання /здавання/ об'єктів та окремих приміщень під охорону на**  
**ПЦС**  
**(автоматична тактика прийому/зняття об'єкта)**

**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Керівництво "Замовника" та "Виконавця" спільно організують проведення занять та інструктажів з уповноваженими особами "Замовника" по вивченню правил поводження з апаратурою охоронної сигналізації, найпростіших методів перевірки її справності, порядку приймання (здавання) об'єктів та окремих приміщень під (з-під) охорони, веденню відповідної документації.

2. Здавання об'єктів під охорону, їх приймання з-під охорони здійснюється тільки особами, які уповноважені на це "Замовником" (далі – уповноважені особи).

3. Уповноважені особи визначаються "Замовником", як правило, з числа його співробітників, що мешкають поруч з об'єктом, що охороняється. Список цих працівників надсилається "Охороні" під час укладання Договору. При заміні уповноважених осіб, зміні їх адрес, телефонів, "Замовник" письмово повідомляє про це "Виконавця".

4. Уповноважені особи, несуть відповідальність за правильну експлуатацію /використання/ засобів сигналізації, дотримання порядку приймання /здавання/ об'єктів під охорону, відповідність стану технічної укріпленості об'єкта існуючим вимогам.

5. Прийманню /здаванню/ під охорону підлягають тільки об'єкти, включені до Дислокації. Об'єкти (відокремлені приміщення), які мають порушення стану технічного укріплення, непрацюючі засоби сигналізації, зіпсовані замки, запірні прилади, телефони, на яких відсутнє електроживлення до якого підключена сигналізація тощо, під охорону не приймаються і відповідальність за збереження майна, яке зберігається на такому об'єкті, "Виконавець" не несе.

**ПРИЙМАННЯ ОБ'ЄКТА ПІД ОХОРОНУ**

6. Об'єкти, що підлягають охороні, передаються під охорону у визначений Дислокацією час.

7. Не менш ніж за годину до закриття і здавання об'єкта під охорону, уповноважена особа "Замовника" здійснює контрольне здавання сигналізації об'єкта під спостереження ПЦС. При несправності сигналізації - негайно подає заявку на усунення цих несправностей по телефону ПЦС 33-51-56.

8. Безпосередньо перед здаванням об'єкта під охорону, уповноважена особа "Замовника":

а) проводить ретельний огляд усіх приміщень об'єкта з метою виявлення і випровадження з них сторонніх осіб і працівників об'єкту;

б) закриває вікна, двері, люки, ґрати, інші конструкції на запори /защіпки та замки/;

в) розміщує усі малогабаритні цінні вироби і матеріали в спеціально обладнані приміщення, сейфах;

г) проводить огляд засобів сигналізації з метою виявлення відключених чи викорочених її приладів і датчиків;

д) пересвідчується, що в приміщеннях об'єкта не обмежені зони дії приладів сигналізації (розміщення матеріальних цінностей не заслоняє напрямом дії приладів сигналізації та інше).

9. Для здавання об'єкта під охорону, уповноважена особа "Замовника":

- вмикає прилади та системи сигналізації об'єкта (якщо вони були раніше вимкнені);

- набирає на клавіатурі (індивідуальному відповідачі) свій власний код та зачиняє (щільно, без ривків) входні двері об'єкта (або зачиняє вихідні двері з використанням спеціального пристрою "взяття /зняття");

- пересвідчується, що сигналізація знаходиться в режимі "охорона" (сигнальні лампи повинні світитися рівним світлом, або індикатор підтвердження в пристрої "взяття /зняття" засвічується на 15 секунд).

Об'єкт вважається прийнятим під охорону ПЦС після набору уповноваженою особою "Замовника" свого власного коду (зачинення вихідних дверей за допомогою спеціального пристрою взяття /зняття) та отримання підтвердження про прийом об'єкта під охорону на ПЦС (сигнальні лампи повинні світитися рівним світлом або індикатор підтвердження в пристрої "взяття /зняття" засвічується на 15 секунд).

10. Якщо сигнальна лампа не світиться чи світиться мерехтливим світлом або індикатор підтвердження в пристрої "взяття/зняття" не засвічується на 15 секунд, у тому числі після повторної спроби здачі об'єкта під охорону ПЦС, уповноважена особа "Замовника":

- 1) повідомляє по телефону на ПЦС про несправність сигналізації;
- 2) після усунення несправності сигналізації, спільно з працівником "Охорони" проводить закриття об'єкта і здавання його під охорону ПЦС.

### **ЗНЯТТЯ ОБ'ЄКТА З-ПІД ОХОРОНИ**

11. Об'єкт вважається знятим з-під охорони ПЦС тоді, коли уповноважена особа "Замовника", перевірявши по контрольних лампах стан сигналізації на об'єкті (повинні світитися рівним світлом), цілісність стін, вікон, дверей, ґрат, люків, запірних пристроїв, печаток і т. ін., набрала свій власний код на клавіатурі (індивідуальному відповідачі) або відчинила входні двері із використанням спеціального пристрою "взяття/зняття".

12. При виявленні на об'єкті порушень його цілісності, технічної укріпленості, несправності сигналізації (контрольна лампа не світиться чи світиться мерехтливо), відкриття об'єкта здійснюється уповноваженою особою "Замовника" тільки з дозволу керівництва "Виконавця" і в присутності представника "Виконавця", після спільного з представником "Виконавця" огляду об'єкта, про що обов'язково складається відповідний акт.

13. Для відкриття об'єкта під час здійснення охорони об'єкта, уповноважена особа "Замовника" повинна попередньо сповістити про це "Виконавця" і відкрити об'єкт тільки в присутності її представника з складанням відповідного акту.

### **ПЕРЕЗАКРИТТЯ ОБ'ЄКТА**

14. Якщо на об'єкті, що охороняється, спрацювала сигналізація, сталися пожежа, затоплення, порушена цілісність об'єкта тощо, "Виконавець" для відкриття, огляду та перезакриття об'єкта викликає уповноважену особу "Замовника". Про факти відкриття об'єкта та вжиті заходи уповноваженими представниками сторін складається двохсторонній акт.

15. У випадку, якщо уповноважена особа "Замовника" не прибула на об'єкт протягом двох годин після її повідомлення про те, що спрацювала сигналізація і об'єкт потребує перезакриття, або під час інформування встановлено, що уповноважена особа "Замовника" відсутня за місцем свого мешкання, охорона об'єкта припиняється і відповідальність за збереження матеріальних цінностей покладається на "Замовника".

### **16. Уповноваженим особам "Замовника" забороняється:**

- а) розголошувати стороннім особам коди та особливості організації охорони об'єкта;
- б) допускати осіб, які не уповноважені "Охороною", до обслуговування встановлених на об'єктах засобів сигналізації;
- в) залишати у не робочий час об'єкт з несправними або вимкнутими засобами сигналізації;
- г) обмежувати зони дії приладів сигналізації (закривати сповіщувачі, зберігати матеріальні цінності в місцях, що заслоняють напрямки дії приладів сигналізації та інше).

### **17. Співробітникам "Виконавця" забороняється:**

- а) приймати під охорону не занесені в Дислокацію об'єкти;
- б) під час перезакриття об'єкта самостійно зачиняти двері, віконниці, вікна, квартирки, люки і т.ін., накладати пломби і печатки, а також допомагати в цьому уповноваженим особам "Замовника";

18. "Охорона" не несе матеріальної відповідальності по Договору у випадку порушення співробітниками "Замовника" визначеного цією Інструкцією порядку приймання(здавання) об'єктів під охорону.

### **Додаткові умови, що визначаються особливостями охорони об'єкту**



**ПІДПИСИ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН:**

**ВІД "ВИКОНАВЦЯ"**

**Михайло ГУМБАТОВ /**



**ВІД "ЗАМОВНИКА"**

**Світлана ВЕЛІЧКО/**


ПОГОДЖЕНО:

Завідувач Костянтинівської філії  
ДУ «Донецький оцтпх МОЗ»

Світлана ВЕЛІЧКО/



План (схема)  
розташування об'єктів



☐ приміщення обладнані системою охоронної сигналізації (сигналізацією), що приймаються під охорону "Виконавцем"

☐ приміщення не обладнані системою охоронної сигналізації (сигналізацією), Які не приймаються під охорону "Виконавцем"

Додаток № 3 до договору № 3564/Бм від 30.01.2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник Бахмутського  
районного відділення  
Маріупольського МВ УПО в  
Донецькій області  
М.П. РАЙОН «2» 01.02.23 р.



|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид:<br>охорони сигналізація                         | Кімната зберігання прекурсорів<br>м. Костянтинівка, вул.<br>Європейська, будинок 17 -К |
| КОСТЯНТИНІВСЬКА<br>ФІЛІЯ ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ<br>ОЦТПХ МОЗ» | Бахмутське районне<br>відділення<br>Маріупольського МВ УПО<br>Донецькій області.       |

Схему склав: інженер ПЦС  
Анастасія ГАВРИШ

## Затверджую

Начальник Бахмутського районного відділення  
Маріупольського МВ УПО в Донецькій області  
підполковник поліції

Михайло ГУМБАТОВ

## АКТ

обстеження стану технічної укріпленості та оснащення ОПС та КТС  
(Відомості про недоліки в технічній укріпленості та оснащення об'єкта)

20.01.2023 р.

М. Костянтинівка

Комісія у складі:

представника Бахмутського РВ Маріупольського МВ УПО в Донецькій області:

інженер ПЦС капітан поліції Анастасія ГАВРИШ;

представника замовника охоронних послуг: завідувач КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»  
Світлана ВЕЛІЧКО;

провели обстеження: приміщення кімнати зберігання прекурсорів КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДУ  
«ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»;

розташованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 17-К

## ДОКЛАДНИЙ ОПИС ОБ'ЄКТА (ПРИМІЩЕННЯ) ТА ЙОГО СТАНУ

1. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА: кімната зберігання прекурсорів розташована на другому поверсі відокремленої двохповерхової цегляної будівлі капітальної споруди. На першому поверсі розташоване приміщення КРЦПМСД (охороняється Бахмутським РВ Маріупольського МВ УПО в Донецькій області).

2. ВХІДНІ, ТИЛЬНІ, ПРОХІДНІ ДВЕРІ: одностулкові, металеві, зачиняються на один урізний замок. Другі вхідні двері приміщення одностулкові металеві – пластикові, зачиняються на один урізний замок. Запасні тильні двері відсутні.

4. СТЕЛІ, ПІДЛОГИ: капітальні, залізобетонні, будь яких-небудь повітрівідводів, люків немає.

5. ВІКНА та ЗАСКЛЕНІ ПРОРІЗИ: в наявності одне двохстулкове вікно, обв'язування вікна металеві - пластикові. Вікно захищено металевою ґратою з зовнішньої сторони будівлі.

6. ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ: Немає.

7. Обладнано охоронною сигналізацією з установленням приладу приймально-контрольного ППКОП «Оріон 4ТЗ.2» з підключенням на ПЦС по GPRS каналу.

8. Встановлено сповіщувач інфрачервоний Swan Quad, сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8, виносний світло діод, клавіатура.

9. Виконано блокування

| № з/п | Конструкції, що блокуються ОПС та КТС |           | Сповіщувачі, якими блокуються конструкції |           |
|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
|       | назва                                 | кількість | тип                                       | кількість |
| 1     | вхідні двері приміщення               | 1         | СОМК 1-8                                  | 1         |
| 2     | приміщення зберігання прекурсорів     | 1         | Swan Quad                                 | 1         |
| 3     | сейф приміщення                       | 1         | -----                                     | -----     |

10. Недоліки технічного стану ОПС від обладнання приміщення сповіщувачем руйнування скла, від обладнання вхідних дверей приміщення вібрисповіщувачем, від обладнання системою відео спостереження із записом інформації на електронні носії, від обладнання приміщення системою тривожної сигналізації.

11. Заходи та терміни щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення обстеження:

| № з/п | Заходи щодо усунення недоліків у технічній укріпленості, (правила майнової безпеки) та КТС, виявлених під час проведення обстеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Терміни усунення недоліків |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.    | Рекомендується на все засклені отвори кожного приміщення встановити з внутрішньої сторони металеві решітки. Можуть бути використані спеціальні захисні жалюзі, декоративні решітки (еквівалентні за своїми захисними якостями ґрат, виготовленим з прута діаметром 16 мм і розміром осередку 150х150 мм) або сертифіковане броньоване або ударостійке скління. Віконні отвори приміщень, не залежно від їх поверховості, які виходять на стаціонарні пожежні драбини, дахи сусідніх будинків, козирки та інші будівельні конструкції, за допомогою яких можна потрапити в приміщення, що охороняються, повинні бути обладнані з внутрішньої сторони металевими ґратами. Вітрини, віконні прорізи, фрамуги та кватирки у всіх приміщеннях об'єкта, що охороняється, мають бути засклені, мати запори. Скло має бути закріплено в пазах та фіксуватися з внутрішнього боку. Якщо кріплення скла виконано із зовнішнього боку, необхідно | постійно                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | передбачати блокування скла на "вийняття". Скло не повинно мати тріщин та сколів.<br>Двері повинні бути повнотілими, товщиною не менше 40мм, можуть бути виготовлені з металевого листа товщиною не менше 2 мм. Двері повинні бути обладнані двома внутрішніми замками. Заблокувати входні двері на відкриття датчиками типу СОМК, на руйнування датчиком типу VIBRO або інфрачервоним датчиком типу «штора».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2. | Основні входні двері посилити зсередини приміщення металевої ґратчастими дверима, виготовленою з прута діаметром 16 мм, осередком 150х150 мм, зварених в перехрестях. Основну входні двері закривати на два врізних замки, ґратчасті двері закривати на навісний замок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | постійно |
| 3. | По всьому периметру об'єкта встановити роздільні сповіщувачі (розбиття та руху). Все що відкривається - двері і вікна обладнати сповіщувачами СМК-1. Встановити відеоспостереження з можливістю запису на цифрові носії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | постійно |
| 4. | Малогабаритні цінності, мобільні телефони і т.д зберігати в нічний час в металевих сейфах по злому класу не нижче третього. Сейфи заблокувати засобами сигналізації і підключити на ПЦО. Виключити блокування датчиків шляхом перекриття їх зони дії меблями, стелажками, вітринами, товарами і т.д. Виключити доступ сторонніх осіб до приладу і датчикам сигналізації.<br>Сторони (Замовник та Виконавець) встановлюють такі правила майнової безпеки як: ліміт зберігання готівкових коштів (грошей) та інших цінних паперів на охоронюваних об'єктах становить <b>5 (п'ять) мінімальних прожиткових мінімумів</b> . Замовник повинен вживати заходи щодо виключення доступу сторонніх осіб до сейфових ключів (сейфових кодів, електронних засобів ідентифікації тощо). У разі зберігання дорогоцінних металів та виробів з них, дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння та виробів з них, зброї, боєприпасів, наркотичних засобів, отрут, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у металевих шафах (ящиках) або у сейфах класу захисту нижче третього, то сторони встановлюють ліміт зберігання таких предметів на охоронюваних з об'єктах, у розмірі еквіваленту <b>8 (восьми) мінімальних прожиткових мінімумів</b> . | постійно |
| 5. | Товарно-матеріальні цінності зберігати не ближче двох метрів від закслених прорізів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | постійно |
| 6. | Для забезпечення можливості обстеження об'єкта при надходженні сигналу «Тривога» в нічний час забезпечити наявність осіб, відповідальних за здачу / зняття об'єкта з охорони.<br>Щодня здійснювати перевірку працездатності засобів охоронної сигналізації, а в разі несправності негайно повідомляти про це в ММВ УПО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | постійно |
| 7. | При зміні штату співробітників, що мають право відкриття та закриття об'єкта своєчасно повідомляти про це письмово в ММВ УПО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | постійно |
| 8. | Виключити доступ сторонніх осіб до приладів і датчиків сигналізації в уникненні їх деблокування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | постійно |

\* Для визначення категорійності будівельної конструкції при обстеженні використовувати будівельну проектну документацію. Звертати увагу на місця, де проходять трубопроводи, вентиляційні канали.

\*\* При обстеженні об'єкта звертати увагу на наявність повітроводів, люків, місця проходження комунікацій.

\*\*\* При обстеженні підвальних приміщень звернути увагу на стіни, що межують з іншими підвальними приміщеннями, які належать іншим організаціям та підприємствам, місця проходження трубопроводів, пожежні приямки, інші інженерні комунікації.

Акт складено у двох примірниках.

Уповноважена особа органу (підрозділу) поліції охорони

інженер ПЦС  
капітан поліції

30.01.2023 року

Замовник послуг(довірена особа)

30.01.2023 року



Анастасія ГАВРИШ  
(ініціали, прізвище)

Світлана ВЕЛІЧКО  
(ініціали, прізвище)

**ПРОТОКОЛ**  
**узгодження договірної ціни**

1. Ми, що нижче підписались:

від **"Виконавця"** – Маріупольський міжрайонний відділ Управління поліції охорони в Донецькій області, в особі начальника Бахмутського районного відділення Маріупольського міжрайонного відділу УПО в Донецькій області Михайла ГУМБАТОВА, що діє на підставі довіреності № 4 від 01.12.2021 р.,

від **"Замовника"** – ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (є платником податку на додану вартість), в особі завідувача КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Світлани ВЕЛІЧКО, яка діє на підставі Положення та Довіреності № 4/01.1 Д від 17.12.2022 року, засвідчуємо, що **"Сторонами"** досягнута домовленість про ціну за здійснення заходів охорони, які становлять:

- 0,90 ( нуль ) грн. 90 коп. за одну годину спостереження по GPRS каналу;

- 2,20 ( дві ) грн. 20 коп. реагування ГЗ;

- 700,00 ( сімсот ) грн. 00 коп. за обслуговування 1 умовної установки сигналізації в рік.

2. Цей протокол складений у двох примірниках і є підставою для розрахунків між **"Виконавцем"** і **"Замовником"**.

3. Розрахунки між **"Сторонами"** за здійснення заходів охорони, виходячи з визначених цим протоколом цін, здійснюються з 01.01.2023 р.

**ПІДПИСАЛИ СТОРИН**

**ВІД "ВИКОНАВЦЯ"**

Маріупольський міжрайонний відділ  
Управління поліції охорони в Донецькій області  
87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул.  
Італійська, 84  
ЄДРПОУ 40109084  
ІПН ПДВ 401090805811  
IBAN UA 06 335 429 0000026007054019593  
IBAN UA 48 320478 0000026006924859678

**ВІД "ЗАМОВНИКА"**

КОСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ  
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул.  
Європейська, будинок 17-К.  
ЄДРПОУ 38531909  
р/р UA168201720343120001000084655  
UA328201720343111001200084655  
ДКС України м. Київ  
ІПН 385311005628 (філія № 14)  
Статус неприбуткової установи



Начальник Бахмутського районного відділення  
Маріупольського МВ УПО в Донецькій області

/Михайло ГУМБАТОВ/



Завідувач КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ  
ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

/Світлана ВЕЛІЧКО/

30.01.2023 р.

м. Костянтинівка

**А К Т**  
**про початок здійснення заходів охорони**

Маріупольський міжрайонний відділ Управління поліції охорони в Донецькій області, в особі начальника Бахмутського районного відділення Маріупольського міжрайонного відділу УПО в Донецькій області Михайла ГУМБАТОВА, що діє на підставі довіреності № 4 від 01.12.2021 р., у подальшому **Виконавець**, з однієї сторони, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (є платником податку на додану вартість), в особі завідувача КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Світлани ВЕЛІЧКО, яка діє на підставі Положення та Довіреності № 4/01.1 Д від 17.12.2022 року, названий у подальшому **Замовник** склали цей акт про те, що:

1. Відповідно до умов укладеного Договору **про централізовану охорону майна на Об'єкті з реагуванням наряду поліції охорони № 3564/Бм від \_\_\_\_\_.2023 р., на Об'єкт» - приміщення кімнати зберігання прекурсорів Костянтинівської філії ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ», Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, будинок 17 -К, з 16.00 год. 01.01.2023 р. «Виконавець» почав здійснювати заходи охорони передбачені пунктом 1.1.**
2. Станом на 01.01.2023 р. «Замовник» виконав приписи щодо технічної укріпленості «Об'єкта» (заходи майнової безпеки) у такий спосіб: *приміщення обладнано засобами охоронної сигналізації.*
3. Виконати приписи щодо: *Обладнати приміщення засобами відео спостереження, з записом інформації на цифрові носії, а також засобами ручної тривожної сигналізації, обладнати сейфа приміщення засобами охоронної сигналізації, відмовився.*
4. Приписи щодо \_\_\_\_\_

будуть виконані «Замовником» до \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.



**«Виконавець»**

**Михайло ГУМБАТОВ /**



**«Замовник»**

**/ Світлана ВЕЛІЧКО /**