

ДОГОВІР № 67
про закупівлю послуг

м. Олександрія

05 березня 2024 р.

Прокуратура Кіровоградської області – **Замовник**, в особі заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури Нестерової Олени Вікторівни що діє на підставі Закону України «Про прокуратуру» та **Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради**, в подальшому – **Учасник**, в особі директора Волошенка Ярослава Юрійовича, надалі – **сторони**, уклали цей договір (далі - **Договір**) про закупівлю послуг за державні кошти.

При виконанні цього Договору сторони керуються:

1. Законом України «Про публічні закупівлі».
2. «Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178.
3. «Правилами користування тепловою енергією», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. №1198.
4. «Правилами надання послуг з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830.
5. «Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж», затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 р. за №197/13464.

1. Предмет Договору

1.1. По цьому Договору Учасник зобов'язується протягом 2024 року надавати Замовнику послуги постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов'язується оплачувати отриману послугу.

1.2. **Найменування послуги – код ДК 021:2015 – 09320000-8 пара, гаряча вода та пов'язана продукція.** Кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії в опалювальний період та становить **77,6757 Гкал**. Розподіл теплової енергії в Гкал по місяцях виконується відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, але не більше обсягів, зазначених в договорі.

1.3. Обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, про що він повідомляє Учасника до початку отримання послуги та приймає заходи по обмеженню теплопостачання.

2. Якість послуги

2.1. Учасник надає Замовнику послугу, якість якої відповідає умовам згідно додатку №1, в межах заявлених обсягів постачання теплової енергії.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить **309941,58** грн (триста дев'ять тисяч дев'ятсот сорок одна гривня 58 копійок), в тому числі ПДВ 51656.93 грн (п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят шість гривень 93 копійки).

3.2. Тариф на послугу з постачання теплової енергії, вироблену котельнями з використанням природного газу, яку виробляє КП «Теплокомуненерго» від газових котелень для потреб бюджетних організацій за 1 Гкал теплової енергії становить 3325,17 грн, крім того ПДВ 665,03 грн, разом до сплати 3990,20 грн, відповідно до рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 12 жовтня 2023 року №623.

3.3. Ціна цього Договору (сума закупівлі) може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. В цьому випадку обмежуються обсяги надання послуг та відповідно зменшується ціна Договору.

3.4. У разі зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів на послуги теплопостачання змінюється ціна за 1 гкал теплової енергії, відповідно до встановленого тарифу (збільшується або зменшується).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата за спожиту теплову енергію виконується в грошовій формі в п'ятиденний термін з моменту отримання Замовником акту виконаних робіт, який є документом для підтвердження наданих послуг. У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за отриману послугу здійснюється на протязі трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок, про що Замовник завчасно інформує Учасника.

5. Умови та порядок постачання теплової енергії

5.1. Початок та закінчення опалювального сезону визначається погодними умовами і встановлюється при утриманні середньодобової температури зовнішнього повітря на протязі трьох діб поспіль менше (більше) +8°C по розпорядженню міського голови міста Олександрія.

- 5.2. Теплова енергія постачається Замовнику в обсягах, зазначених в додатку 1, який є невід'ємною частиною даного договору.
- 5.3. Всі нові або реконструйовані системи теплоспоживання Замовника до введення їх в роботу повинні бути прийняті в експлуатацію Учасником згідно вимогам Правил користування тепловою енергією, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, а також виданих технічних умов з оформленням відповідного акту.
- 5.4. Строк поставки теплової енергії - протягом 2024 року .
- 5.5. Місце постачання теплової енергії зазначено в додатку 1 до договору.
- 5.6. У разі вичерпання Замовником заявлених річних обсягів закупівлі теплової енергії в період дії договору, Учасник письмово сповіщає про це Замовника, який у день отримання повідомлення зобов'язується здійснити відключення приміщення від централізованої тепломережі та у триденний термін розірвати цей Договір.
- 5.7. При зниженні температури зовнішнього повітря нижче розрахункової допускається місячне споживання теплової енергії більше замовлених обсягів закупівлі, за умови не перевищення річних обсягів закупівлі в цілому та можливістю оплати фактично спожитої теплової енергії.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник має право на:

- 6.1.1. Відновлення теплопостачання своїх об'єктів після усунення несправності систем та інших порушень, якщо подача теплової енергії була припинена (обмежена) без розірвання цього договору.
- 6.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши його про це не менш ніж за місяць.
- 6.1.3. Контролювати обсяги поставки теплової енергії у строки, встановлені цим Договором.
- 6.1.4. Зменшувати обсяг закупівлі послуги, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника та загальну суму цього Договору шляхом обмеження споживання послуг теплопостачання або відключення. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2. Обов'язки Замовника :

- 6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги та виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії в об'ємах та в терміни, передбачені цим Договором.
- 6.2.2. Приймати поставлені послуги згідно з рахунком-фактурою, який є актом підтвердження наданих послуг.
- 6.2.3. Дотримуватися кількості споживання теплової енергії в обсягах, не допускаючи перевищення обсягів, зазначених в договорі та в межах затверджених кошторисів (для бюджетних організацій).
- 6.2.4. Повідомляти Учасника про всі об'єкти теплоспоживання, підключені до теплових мереж Замовника (включаючи дані про найменування, максимальні теплові навантаження, об'єми теплоспоживання, площі, що займаються орендарями та інше).
- 6.2.5. Дотримуватися умов та порядку припинення споживання теплової енергії, які передбачені Правилами користування тепловою енергією та іншими нормативними актами.
- 6.2.6. Письмово сповіщати Учасника про зміни організаційно - правової форми підприємства, банківських реквізитів та інше не пізніше 5 днів після настання зазначених подій.
- 6.2.7. Виготовляти та замінювати сопла в елеваторних вузлах і дросельні шайби виключно за узгодженням з Учасником з послідовним їх опломбуванням Учасником.
- 6.2.8. До початку опалювального періоду виконувати промивку власних теплових мереж.
- 6.2.9. Не допускати витоків чи розбору мережної води з системи опалення.
- 6.2.10. Не перевищувати значення температури мережної води в зворотному трубопроводі більше ніж на 3°C від її значення, встановленого температурним графіком.
- 6.2.11. Не використовувати теплоспоживаюче обладнання, експлуатація якого була заборонена або не прийнята Учасником.
- 6.2.12. Призначити наказом особу, відповідальну за безпечну експлуатацію власних теплоспоживаючих установок та теплових мереж, за утримання їх в справному стані. Копію наказу надати Учаснику.
- 6.2.13. Щорічно в міжопалювальний період виконувати повний обсяг робіт з метою підготовки власного теплового господарства до опалювального періоду згідно «Правил користування тепловою енергією» «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» та виданих приписів, в т.ч. виготовляти і встановлювати розраховані Учасником сопла в елеваторних вузлах та дросельні шайби на системи теплоспоживання. Оформляти виконання робіт відповідним Актом готовності, надавати його теплової інспекції Учасника.
- 6.2.14. Для забезпечення можливості виконання своїх службових обов'язків забезпечити безперешкодний цілодобовий доступ представників Учасника до теплових камер, теплових пунктів, теплоспоживаючих установок і приладів обліку теплової енергії.
- 6.2.15. Забезпечувати установку та збереження власних приладів обліку теплової енергії, ремонтувати, налагоджувати і виконувати їх Державний метрологічний контроль, оформляти акти про прийняття теплового вузла обліку до опалювального періоду спільно з Учасником.
- 6.2.16. Рівномірно розподіляти теплоносій всередині будівлі по стоякам та нагрівальним приладам з усуненням виявлених дефектів (засмічень, зворотних уклонів, тощо); утеплювати дверні та віконні отвори для забезпечення температури повітря згідно БНіП.

6.2.17. Підтримувати в належному технічному стані теплоспоживаюче обладнання (системи опалення та гарячого водопостачання, теплопроводи, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматизації, ізоляцію трубопроводів та інше обладнання).

6.2.18. Виконувати оперативні вказівки Учасника відносно режиму теплоспоживання.

6.2.19. Виконувати у встановлені терміни вимоги представників Учасника, щодо ліквідації недоліків в експлуатації систем теплоспоживання та у використанні теплової енергії.

6.2.20. Замовник у день отримання повідомлення про зміну тарифів зобов'язується здійснити відключення приміщень від централізованої тепломережі та у триденний термін розірвати цей Договір.

6.2.21. У разі виявлення витоку теплоносія, забруднення зворотної мережної води з вини Замовника і подачі її в мережі Учасника (з показниками її якості, які гірші за показники якості мережної води, що подається), Замовник зобов'язаний:

- негайно відключити пошкоджену ділянку (теплову установку, опалювальний прилад, водопідігрівач, тощо) до усунення причин витоку і забруднення теплоносія, та повідомити про це Учасника;
- сплатити Учаснику вартість теплоносія, що йде на заміщення витоку і забрудненої мережної води, та кількості теплоти, яку вона несе. Розрахунок вартості 1м³ теплоносія, який використовується для заповнення та підживлення теплових мереж Учасника для потреб бюджетних установ та інших споживачів.

6.3. Учасник має право:

6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

6.3.2. В будь який час доби перевіряти робочий стан теплоспоживаючого обладнання Замовника і приладів обліку, знімати їх показники.

6.3.3. При наявності технічної можливості, приєднувати до теплових мереж Замовника нових споживачів згідно «Правил користування тепловою енергією».

6.3.4. При невиконанні Замовником п.4.1. цього договору Учасник має право припинити або обмежити поставку теплової енергії Замовнику, попередивши Замовника за три доби до відключення.

6.3.5. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не менш ніж за місяць.

6.4. Зобов'язки Учасника:

6.4.1. Забезпечувати постачання теплової енергії Замовнику з дотриманням умов, зазначених в даному Договорі.

6.4.2. Забезпечити надання послуги, кількість якої відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.4.3. Гарантувати безпечне користування тепловою енергією за умов дотримання Замовником умов договору, Правил користування тепловою енергією і Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

6.4.4. Виконувати перевірку робочого стану приладів обліку та теплоспоживаючого обладнання Замовника.

6.5. У разі зміни тарифів Учасник зобов'язується письмово сповістити Замовника не пізніше 3 днів з прийняття рішення про зміну тарифів.

7. Облік теплової енергії

7.1. Облік споживання теплової енергії відповідно до п.7.7.4 діючих «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» виконується за допомогою приладів обліку, а у разі їх відсутності – розрахунковим способом. Застосовуються лише показники приладів обліку, які пройшли державний метрологічний контроль, за умови, що термін дії метрологічної перевірки не скінчився – в противному разі прилад обліку вважається несправним.

7.2. Втрати теплової енергії в межах балансової належності теплових мереж Замовника відносяться на рахунок Замовника.

7.3. Проектування вузлів та встановлення приладів обліку теплової енергії виконується організаціями, які мають на цей вид робіт відповідні ліцензії. Установка приладів обліку виконується на межі балансової належності тепломереж Учасника та Замовника у відповідності з проектом, узгодженим Учасником. В разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі балансової належності, до витрат теплової енергії, визначеним по фактичним показникам приладів обліку, додаються втрати на ділянках тепломереж, що знаходяться на балансі Замовника, в межах від місця установки приладів обліку до межі балансової приналежності.

7.4. Замовник, який має прилади обліку, щомісячно надає Учаснику звіт про фактичне споживання теплової енергії.

7.5. Замовник зобов'язаний вести пронумерований і прошнурований журнал встановленої форми з щодобовою реєстрацією показників приладів обліку.

7.6. Межа балансової приналежності та експлуатаційної відповідальності сторін вказана в додатку 2, що є невід'ємною частиною цього договору, і не може бути змінена в односторонньому порядку.

7.7. При відсутності приладів обліку або їх несправності, кількість теплової енергії, відпущеної Замовнику, визначається Учасником розрахунковим методом згідно договірних теплових навантажень з обліком фактичної температури зовнішнього повітря в розрахунковому періоді, та з обліком кількості діб роботи теплоспоживаючого обладнання Замовника в розрахунковому періоді, згідно діючих «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

7.8. У разі споживання теплової енергії Замовниками, які не мають індивідуальних приладів обліку, але займають приміщення, вбудовані в житлові будинки з тепловими лічильниками, кількість спожитої теплової енергії розподіляється між Замовниками пропорційно долям їх договірних навантажень.

8. Відповідальність сторін

8.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

8.2. За несвоєчасну оплату Замовник сплачує пеню в розмірі:

- 0,75 % з простроченої суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

8.3. Учасник несе відповідальність за:

8.3.1. Порухення безперебійного постачання Замовнику теплової енергії в тому разі, якщо Замовник виконує свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

8.3.2. У разі постачання теплової енергії з відхиленням від температурного графіку, Учасник виконує щомісячні нарахування згідно фактично відпущеної кількості теплової енергії.

8.4. Учасник не несе відповідальність у разі:

8.4.1. Неправильних дій Замовника або сторонніх осіб, що спричинили аварію наслідком якої сталося припинення теплопостачання.

8.4.2. Відсутності теплопостачання з вини Замовника або сторонніх організацій.

8.4.3. Обмеження або припинення постачання котелень Учасника природним газом, електроенергією, холодною водою, не з вини Учасника.

8.4.4. Подання на місто холодної води самопливом або тиском нижче розрахункового, при якому не забезпечується подача гарячої води, не з вини Учасника.

8.4.5. Припинення теплопостачання в разі несвоєчасної оплати за надані послуги теплопостачання та за наслідки припинення теплопостачання.

8.4.6. При зменшенні обсягів закупівлі нижче необхідної кількості при певній температурі зовнішнього повітря, можливе зниження температури внутрішнього повітря, що не є порушенням умов договору Учасником та він не несе за це відповідальність.

8.5. Замовник несе відповідальність за:

8.5.1. Самовільне підключення систем теплоспоживання або підключення їх перед приладами обліку та самовільний відбір теплової енергії. В такому разі Замовник платить штраф у розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої такими системами.

8.5.2. Зрив та пошкодження пломб, встановлених Учасником. В такому разі Замовник сплачує штраф у розмірі 25% вартості теплоенергії, спожитої за період з моменту встановлення пломб або останньої перевірки їх цілісності.

8.5.3. Недбале поводження та неналежне обслуговування приладів обліку, порушення правил їх нормальної експлуатації та використання в несправному стані.

8.5.4. Достовірність даних щодо розподілу площ, що займаються орендарями, іншої інформації, необхідної для виконання умов договору. У разі подання недостовірної інформації Замовник платить штраф у розмірі 5% вартості теплової енергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

8.5.5. Перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання (на територію закладу) робітників Учасника при виконанні ними службових обов'язків. В цьому разі Замовник платить штраф в розмірі 5% вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

8.5.6. Зменшення температури в приміщеннях в зв'язку зі зменшенням закупівлі теплової енергії нижче необхідної кількості для відповідної температури зовнішнього повітря. Можливе зниження температури внутрішнього повітря, що не є порушенням умов договору Учасником.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (стихійних лих, страйків, війни, терористичних актів, масових заворушень, актів вандалізму, блискавок, пожарів, тайфунів, паводків, землетрусів, інтенсивного снігопаду або ожеледиці, тривалого похолодання, при якому температура зовнішнього повітря держиться більше 48 годин нижче розрахункової температури для даної місцевості тощо).

9.2 Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на те органами.

9.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж на десять днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

10. Вирішення спорів

10.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. Розбіжності та суперечки між договірними сторонами, пов'язані з виконанням, змінами чи розірванням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, в письмовій формі, а також шляхом укладання додаткових угод. Пропозиції відносно змін договірних умов подаються сторонами не пізніше, ніж за 30 днів до початку опалювального сезону.

10.3. Всі технічні суперечки вирішуються з залученням фахівців.

10.4. У разі недосагнення сторонами згоди, спори вирішуються у судовому порядку.

11. Строк дії договору

11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2024 року.

11.2. Відповідно до ст. 631 ЦК України обов'язки між сторонами виникли до моменту підписання Договору, тобто з 01.01.2024 року.

11.3. Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг продовжується у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі, за рахунок тимчасового зниження обсягів споживання теплової енергії, що виключить безоплатне споживання теплової енергії.

11.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в Учасника, а інший – у Замовника.

12. Інші умови

12.1. Будь-які бюджетні зобов'язання за Договором виникають тільки за наявності та в межах відповідних бюджетних призначень (асигнувань), зазначених в кошторисі бюджетної організації, якщо споживання теплової енергії відповідає бюджетним асигнуванням зазначених в кошторисах.

12.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- покращення якості послуги за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;
- продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням умови, зазначеної у п.12.2 цього Договору;

- у разі зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів на послуги теплопостачання, шляхом укладення додаткових угод.

12.3. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2025 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, якщо видатки на що мету затверджено в установленому порядку.

13. Додатки до договору

До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

- Додаток 1. Кількість та порядок постачання теплової енергії Замовника - 2 шт.
- Додаток 2. Схема теплотраси, що знаходиться на балансі та технічному обслуговуванні Замовника - 1 шт.
- Додаток 3. Умови припинення постачання теплової енергії.

14. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Учасник

Замовник

Комунальне підприємство

«Теплокомуненерго»

Олександрійської міської ради

28000, Кіровоградської обл.,

м.Олександрія, вул.Перспективна, 32а

Розрахунковий рахунок

IBAN UA073808050000000026000754086

АТ «Райффайзен Банк»

МФО: 380805

код ЄДРПОУ 00185330

Я.Ю. Волощенко

М.П.

Кіровоградська обласна прокуратура

25006, м. Кропивницький,

пр-т Європейський, 4

р/р UA848201720343100001000004600

Державна казначейська служба України

м. Київ, МФО 820172

ЄДРПОУ 02910025

О.В. Нестерова

М.П.



вводиться в дію з " 01 " січня 2024р

Кількість та порядок постачання теплової енергії Замовнику

Найменування та адреса об'єкту споживання теплової енергії _____
Прокуратура _____

Адмінбудівля _____
вул. Чижевського, 1а _____

Зовнішній об'єм будівлі 1853 м³
Опалювальна площа 422,3 м²
Рік зведення будівлі 1981 р.
Розрахункова температура внутрішнього повітря 18 °C

гаряче водопостачання відсутнє

джерело тепла: районна котельня (вул. Перспективна, 32а)

В тому числі підвал, що опалюється 189 куб.м

1. Умови постачання теплової енергії: $t_{p.o} = -21\text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{p.o} = -22\text{ }^{\circ}\text{C}$

1.1. Максимальне теплове навантаження $Q = 0,036$ Гкал/год, $0,0369$ Гкал/год,
в тому числі:
а) на опалення $Q_o = 0,036$ Гкал/год, $0,0369$ Гкал/год,
б) на вентиляцію $Q_v =$ Гкал/год, Гкал/год,
в) на гаряче водопостачання (ГВП) $Q_{гвп} =$ Гкал/год, Гкал/год,
- на ГВП по середньогодинному тепловому навантаженню $Q_{гвп.сер.год.} =$ Гкал/год,
- на ГВП по середньодобовому тепловому навантаженню $Q_{гвп.сер.доб.} =$ Гкал/год.

1.2. Максимальні витрати мережної води (не більше)
 $G = 1,0$ куб.м/год. $1,1$ куб.м/год.

1.3. Теплові втрати на ділянці трубопроводів та в місцевій системі Замовника згідно схеми
(додаток 2. 1 до договору) $Q_{втр.} =$ Гкал/год $Гкал/год$
 $Q_{заг.} = 0,0360$ Гкал/год $0,0369$ Гкал/год

2. Учасник постачає Замовнику в опалювальний період року
теплову енергію в кількості $Q_{річн.} = 72,3943$ Гкал з орієнтовним розподілом теплової енергії в Гкал по місяцям та кварталам:

	Q _o	Q _{гвп}	Q _{вент}	Q _{заг.}		Q _o	Q _{гвп}	Q _{вент}	Q _{заг.}
I квартал	41,6536			41,6536	III квартал				
Січень	16,0017			16,0017	Липень				
Лютий	13,7708			13,7708	Серпень				
Березень	11,8811			11,8811	Вересень				
II квартал	2,2420			2,2420	IV квартал	28,4987			28,4987
Квітень	2,2420			2,2420	Жовтень	3,5801			3,5801
Травень					Листопад	10,6338			10,6338
Червень					Грудень	14,2848			14,2848

При зменшенні обсягів закупівлі нижче необхідної кількості при певній температурі зовнішнього повітря, можливе зниження температури внутрішнього повітря, що не є порушенням умов договору.

При зниженні температури зовнішнього повітря нижче розрахункової допускається місячне споживання теплової енергії більше замовлених обсягів закупівлі.

3. Тарифи, діючі на момент укладання договору:

3.1. Для потреб бюджетних установ:

- за 1 Гкал теплової енергії 3325,14 грн., крім того ПДВ 665,03 грн., до сплати 3990,20 грн.

3.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):

- за 1 Гкал теплової енергії _____ грн., крім того ПДВ _____ грн., до сплати _____ грн.

4. При наявності у Замовника приладів обліку теплової енергії та лічильників-витратомірів, Замовник зобов'язаний кожного 25-го числа поточного місяця надавати Учаснику 3 екземпляри акту встановленої форми з показниками (початковими і кінцевими) приладів комерційного обліку тепла, та розрахунком спожитого тепла за місяць з урахуванням втрат (у разі встановлення приладу обліку не на межі розподілу балансової та експлуатаційної відповідальності Сторін). У разі ненадання звіту у встановлений термін, нарахування за послуги теплопостачання за поточний місяць виконуються відповідно до норм споживання згідно теплового навантаження.

5. В усіх випадках відключення, включення в роботу, змінах режиму роботи системи теплопостачання, при виявленні витоків теплоносія, гарячої води, несправності обладнання негайно повідомити диспетчеру Учасника за телефоном 067-520-39-27.

6. Для постійного зв'язку між Учасником і Замовником, та для узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов договору, обидві сторони офіційно призначають своїх відповідальних представників.

Відповідальний представник Учасника:

Інженер теплової інспекції

(посада)

Пінаєв Валерій Вікторович

(прізвище, ім'я, по-батькові)

067-828-30-42

(Робочий телефон)

Відповідальний представник Замовника:

(посада)

Ворошдєв А.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

05235 70102

(Робочий телефон)

Учасник:

ВОЛОЩЕНКО Я.Ю.

(дата, підпис)

М.П.

Замовник:

(дата, підпис)

М.П.

Начальник теплової інспекції

Толкачев О.І.

вводиться в дію з " 01 " листопада 2024 р

Кількість та порядок постачання теплової енергії Замовнику

Найменування та адреса об'єкту споживання теплової енергії _____ **Гараж**
_____ **вул. Чижевського, 1а**
Прокуратура

Зовнішній об'єм будівлі 148 м³
Опалювальна площа 36,1 м²
Рік зведення будівлі 1917 р.
Розрахункова температура внутрішнього повітря 10 °С

гаряче водопостачання відсутнє

джерело тепла: районна котельня (вул. Перспективна, 32а)

1. Умови постачання теплової енергії: $t_{p.o} = -21\text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{p.o} = -22\text{ }^{\circ}\text{C}$

1.1. Максимальне теплове навантаження $Q =$ 0,0037 Гкал/год, 0,0038 Гкал/год,
в тому числі:
а) на опалення $Q_o =$ 0,0037 Гкал/год, 0,0038 Гкал/год,
б) на вентиляцію $Q_v =$ _____ Гкал/год, _____ Гкал/год,
в) на гаряче водопостачання (ГВП) $Q_{гвп} =$ _____ Гкал/год, _____ Гкал/год,
- на ГВП по середньогодинному тепловому навантаженню $Q_{гвп.сер.год.} =$ _____ Гкал/год,
- на ГВП по середньодобовому тепловому навантаженню $Q_{гвп.сер.доб.} =$ _____ Гкал/год.

1.2. Максимальні витрати мережної води (не більше)
 $G =$ 0,1 куб.м/год. 0,1 куб.м/год.

1.3. Теплові втрати на ділянці трубопроводів та в місцевій системі Замовника згідно схеми
(додаток 2. 1 до договору) $Q_{втр.} =$ _____ Гкал/год _____ Гкал/год
 $Q_{заг.} =$ 0,0037 Гкал/год 0,0038 Гкал/год

2. Учасник постачає Замовнику в опалювальний період року
теплову енергію в кількості $Q_{річн.} =$ 5,2814 Гкал з орієнтовним розподілом теплової енергії в Гкал по місяцям та кварталам:

	Q _o	Q _{гвп}	Q _{вент}	Q _{заг.}		Q _o	Q _{гвп}	Q _{вент}	Q _{заг.}
I квартал	3,3233			3,3233	III квартал				
Січень	1,3586			1,3586	Липень				
Лютий	1,1389			1,1389	Серпень				
Березень	0,8258			0,8258	Вересень				
II квартал	0,0378			0,0378	IV квартал	1,9203			1,9203
Квітень	0,0378			0,0378	Жовтень	0,0962			0,0962
Травень					Листопад	0,6875			0,6875
Червень					Грудень	1,1366			1,1366

При зменшенні обсягів закупівлі нижче необхідної кількості при певній температурі зовнішнього повітря, можливе зниження температури внутрішнього повітря, що не є порушенням умов договору.

При зниженні температури зовнішнього повітря нижче розрахункової допускається місячне споживання теплової енергії більше замовлених обсягів закупівлі.

3. Тарифи, діючі на момент укладання договору:

3.1. Для потреб бюджетних установ:

- за 1 Гкал теплової енергії 332517 грн., крім того ПДВ 66509 грн., до сплати 399926 грн.

3.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):

- за 1 Гкал теплової енергії _____ грн., крім того ПДВ _____ грн., до сплати _____ грн.

4. При наявності у Замовника приладів обліку теплової енергії та лічильників-витратомірів, Замовник зобов'язаний кожного 25-го числа поточного місяця надавати Учаснику 3 екземпляри акту встановленої форми з показниками (початковими і кінцевими) приладів комерційного обліку тепла, та розрахунком спожитого тепла за місяць з урахуванням втрат (у разі встановлення приладу обліку не на межі розподілу балансової та експлуатаційної відповідальності Сторін). У разі ненадання звіту у встановлений термін, нарахування за послуги теплопостачання за поточний місяць виконуються відповідно до норм споживання згідно теплового навантаження.

5. В усіх випадках відключення, включення в роботу, змінах режиму роботи системи теплопостачання, при виявленні витоків теплоносія, гарячої води, несправності обладнання негайно повідомити диспетчера Учасника за телефоном 067-520-39-27.

6. Для постійного зв'язку між Учасником і Замовником, та для узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов договору, обидві сторони офіційно призначають своїх відповідальних представників.

Відповідальний представник Учасника:

Інженер теплової інспекції

(посада)

Пінаєв Валерій Вікторович

(прізвище, ім'я, по-батькові)

067-828-30-42

(Робочий телефон)

Відповідальний представник Замовника:

(посада)

Ворожцов А.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

05235 70102

(Робочий телефон)

Учасник:

ВОЛОЩЕНКО Я.Ю.
(дата, підпис)
М.П.


Замовник:

А.В. Ворожцов
(дата, підпис)
М.П.



Начальник теплової інспекції

Толкачев О.І.

Схема теплотраси, що знаходиться на технічному обслуговуванні Замовника

Технічна характеристика теплотраси

1. Адреса Замовника	вул. Чижевського, 1а
2. Магістраль №	
3. Джерело тепла	районна котельня (вул. Перспективна, 32а)
4. Теплова камера (вузол приєднання)	РТК-IV-3а
5. Тип прокладання	підземна
6. Діаметр трубопроводів	Ду50 Ду50
7. Довжина ділянок теплотраси	2 м 4м
8. Вид ізоляції теплотраси	мінеральна вата
9.	



- 1 - теплотраса, що знаходиться на балансі Учасника
2 - теплотраса, що знаходиться на балансі Замовника
3 - межа балансової приналежності (відповідальності)

Учасник
ВОЛОЩЕНКО Я.Ю.
(дата, підпис)
М.П.

Замовник
О. Кесєрева
(дата, підпис)
М.П.

Умови припинення подачі теплової енергії

1. Учасник припиняє повністю або частково постачання теплової енергії Замовника у разі:
 - 1.1. Письмового звернення Замовника щодо припинення теплопостачання в зв'язку з розірванням договору (за наявності технічної можливості та при умові повних розрахунків за спожиту теплову енергію).
 - 1.2. Проведення Учасником планових випробувань, поточних та капітальних ремонтів, профілактики чи ремонту обладнання джерела тепла в міжопалювальний період.
 - 1.3. Відсутності на протязі 10 днів оплати теплової енергії, рахуючи з дати отримання рахунку.
 - 1.4. Погіршення Замовником якості зворотної мережної води та її подачі в мережі Учасника.
 - 1.5. Відсутності у Замовника Акту готовності до опалювального періоду.
 - 1.6. На період виконання робіт по підключенню нового споживача.
 - 1.7. Підключення Замовником тепловикористовуючого обладнання, експлуатація якого була заборонена.
 - 1.8. Підключення Замовником тепловикористовуючого обладнання без дозволу Учасника.
 - 1.9. Виявлення витоків теплоносія в мережах Замовника, при цьому Замовник зобов'язаний сплатити Учаснику вартість очищеної води, що йде на заміну витоку, та кількість теплоти, яку вона несе (визначається представниками Учасника за допомогою приладів обліку або /у разі їх відсутності/ розрахунковим способом).
 - 1.10. У разі виконання невідкладних заходів по попередженню або ліквідації аварійних ситуацій в роботі теплових мереж.
 - 1.11. Перешкоджанню доступу представників Учасника до систем теплоспоживання або до приладів обліку теплової енергії (с негайним відключенням від мереж Учасника або з обмеженням споживання).
 - 1.12. Інших дій Замовника, що суперечать «Правилам користування тепловою енергією».
2. Учасник повідомляє Замовнику про причину і дату припинення подачі теплової енергії.
3. Замовник при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії зобов'язаний виконати заходи щодо забезпечення безпеки людей, запобігання негативних екологічних чи інших наслідків, запобігання від випорожнення систем теплоспоживання, а при температурах зовнішнього повітря нижче нуля – запобігання від розмерзання систем опалення. Учасник не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з відключенням Замовника.
4. Якщо теплопостачання об'єкту було припинено з вини Замовника, Учасник відновлює теплопостачання лише після усунення причин, які визвали це припинення, та при умові відшкодування Замовником всіх нанесених ним збитків, в тому числі пов'язаних з виконанням робіт по припиненню і відновленню теплопостачання Замовника. Час відновлення теплопостачання Замовника визначається Учасником з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт, але не більше п'яти днів з моменту усунення причин, що визвали припинення теплопостачання.
5. У разі введення на території Учасника надзвичайного стану або інших форс-мажорних обставин, які унеможливають дотримання сторонами договору, кількість спожитої теплової енергії і значення її параметрів можуть бути зменшені Учасником в одностороннім порядку, аж до повного припинення енергопостачання.

Учасник

Волощенко Я.Ю.

(дата, підпис)

М.П.

Замовник

(дата, підпис)

М.П.