

ПРОТОКОЛ
стосовно відміни внесення змін до закупівлі
Комунального некомерційного підприємства
«Запорізький регіональний протипухлинний центр»
Запорізької обласної ради

м. Запоріжжя

№ 312

15 серпня 2023 р.

Я, Заставська Юлія Олександрівна, уповноважена особа, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості) та Наказу по Комунальному некомерційному підприємству «Запорізький регіональний протипухлинний» Запорізької обласної ради № 184 від 23.09.2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

У зв'язку з виробничою необхідністю постала потреба до внесенню змін за предметом закупівлі ДК 021:2015 : 44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (Суміш для гіпсокартону Knauf перлфікс (25 кг); Ceresit штукатурка цементно-вапняна (25 кг) Глибокопроникаюча ґрунтівка СТ17 (1л) Ceresit)) (далі - Товар), (номер оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу UA-2023-08-11-007142-а) відповідно до пункту 51 Особливостей.

ПОВІДОМЛЯЮ ПРО РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Додатку № 2 до тендерної документації «Технічні вимоги» та викласти його в новій редакції:

***Додаток № 2**
до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 –44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та
розчинники (Суміш для гіпсокартону Knauf перлфікс (25 кг); Ceresit штукатурка
цементно-вапняна (25 кг) Глибокопроникаюча ґрунтівка СТ17 (1л) Ceresit)).**

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Од. виміру	Кількіс ть
1.	Суміш для гіпсокартону Knauf перлфікс (25 кг) Опис продукту: суха суміш заводського виготовлення на основі гіпсового в'язучого зі спеціальними домішками. Сфера застосування: для приклеювання гіпсокартонних плит до звичайних будівельних основ з шорсткою гігроскопічною поверхнею. Властивості: порошкоподібна суміш, готова до замішування, в'язуча речовина – гіпс, замішується без грудок, пастоподібна консистенція, висока адгезія до основи, висока економічність, швидке наростання міцності після початку тужавіння; Витрати: приблизно 5 кг/м2; Час обробки від моменту замішування: приблизно 30 хв.; Межа міцності при згині: $\geq 1,0$ N/мм2;	шт	100

	Межа міцності при стиску: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$; Початок твердіння: $> 30 \text{ хв}$; Тонкість помелу 5,0 мм: 0%; Термін зберігання: 6 місяців від дати виготовлення. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним характеристикам шляхом надання у складі пропозиції дійсні на дату подання оригінал або копію документів викладених державною мовою: Висновок ДСЄЕ Тех.опис матеріалу від виробника Паспорт якості Фото товару або етикетка (з тех.описом)		
2.	Ceresit штукатурка цементна-вапняна (25 кг) Призначення: для вирівнювання мінеральних недеформівних основ (цегляних, бетонних, з легких та інших блоків) всередині і зовні будівель при товщині шару до 20 мм за одне нанесення. Склад: суміш цементно-вапняна з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами; Кількість води для приготування розчинової суміші: 4,25 – 5,25 л води на 25 кг сухої суміші; Розмір заповнювача: не більше 0,63 мм; Час використання розчинової суміші: не менше 60 хв.; Міцність зчеплення з мінеральною основою: не менше 0,1 МПа; Межа міцності на стиск через 28 діб: не менше 2,5 МПа; Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м*год*Па); Температура застосування розчинової суміші: від +5 до +30°C; Витрата на 1 мм товщини шару: від 1,7 кг/м². Строк використання: 12 місяців від дати виготовлення. Відповідність вимогам ЦВ.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним характеристикам шляхом надання у складі пропозиції дійсні на дату подання оригінал або копію документів викладених державною мовою: Висновок ДСЄЕ Паспорт якості Тех.опис матеріалу від виробника Фото товару або етикетка (з тех.описом)	шт	700

3.	Глибокопроникаюча ґрунтівка Ceresit Концентрат ґрунтівки глибокопроникної типу СТ 17 PRO, Ceresit Сфера застосування: призначений для укріплення та просочування пористих, неміцних та сильнопоглинаючих основ (легкий бетон, штукатурки, гіпсові та цегляні поверхні), збільшення адгезії матеріалів до основи; Властивості: укріплює основу, збільшує адгезію покриття до поверхні, зменшує водопоглинання, не містить органічних розчинників; Склад: дисперсія на основі синтетичних смол Колір: біло-молочний Температура основи: від +5 °С до +30 °С Час висихання розбавленого концентрату: від 4 до 6 годин Густина концентрату: 1,05 ± 0,01 г/мл Витрата розбавленого концентрату: від 0,1 до 0,2 л/м²; Масова частка нелетких речовин: 42-47%; Пропорція концентрату до води: - Міцний бетон 1:9 - Газобетон 1:7–1:6 - Керамзитобетон/шлакобетон 1:7–1:6 - Керамічна/силікатна цегла 1:8–1:7 - Цементна штукатурка/стяжка 1:9–1:8/1:8–1:6 - Гіпсова штукатурка/стяжка 1:6–1:5/1:5–1:4 - Гіпсокартонний/гіпсоволокнистий лист 1:5–1:6 Об'єм: 1 л Строк придатності: 12 місяців Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним характеристикам шляхом надання у складі пропозиції дійсні на дату подання оригінал або копію документів викладених державною мовою: Висновок ДСЄЕ Паспорт якості Тех.опис матеріалу від виробника Фото товару або етикетка (з тех.описом)	шт	10
----	--	----	----

1. Товар повинен бути новим, складського зберігання за умови проведення повірки, постачається в заводській упаковці.
2. Товар, що постачатиметься, не був в експлуатації, упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення.
3. Дата виготовлення товару – не раніше першого півріччя 2023 року.
4. До вартості товару має бути включено всі витрати, пов'язані з поставкою товару, в тому числі витрати на транспортування, упаковку, навантаження-розвантаження, занесення на склад Замовника, сплату податків та інших зборів і обов'язкових платежів тощо.

5. Учасники повинні надати інформаційну довідку (у довільній формі) на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків), за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності), в якому зазначається інформація про технічні, необхідні якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі, із зазначенням відомостей про виробника товару, який є об'єктом торгів.
6. Учасником у склад пропозиції надається гарантійний лист від кожного виробника товару (імпортера, офіційного представника, дилера, дистриб'ютора), згідно якого він гарантуватиме учаснику поставку товару у встановлені строки за даним предметом закупівлі. Гарантійний лист повинен містити посилання на ідентифікатор цієї закупівлі.
Якщо гарантійний лист надає не виробник, а його представник, Учасник повинен надати **від виробника** документ, що підтверджує його офіційний статус.
7. Постачальник поставляє товар згідно заявки Замовника протягом 3-х робочих днів з моменту надходження Заявка від Замовника до 31 грудня 2023р.

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"

Уповноважена особа



Юлія ЗАСТАВСЬКА