

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»

А.А. БОНДАРЕЦ

« »



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»

А.Е.ЕРИН



2013 г.

А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в Центрально-Городском тепловом районе
от теплоисточника котельная «Пушкина, 13»
к абоненту здание учебного корпуса № 4 ГВУЗ «КНУ»
в здании по адресу: ул.Пушкина, 44

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»:
начальник теплового района Ищенко И.В. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович
(тел. - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сторон по отоплению являются:

- наружная стена здания учебного корпуса № 4 ГВУЗ «Криворожский национальный университет»
(ул.Пушкина, 44).

Трубопроводы отопления от наружной стены здания учебного корпуса № 4 по техподполью и внутридомовая система отопления здания учебного корпуса № 4 (ул.Пушкина, 44), наружные трубопроводы отопления к зданиям гаража, пилорамы и АХР и внутридомовые системы отопления в них обслуживаются ГВУЗ «Криворожский национальный университет».

Трубопроводы отопления до наружной стены учебного корпуса № 4 ГВУЗ «Криворожский национальный университет» обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.

Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

T₁₂ 20 50 мм, L=78 м; T₃₄ 20 — ; мм, L= — м (подземн., транзит)

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

И.В. Ищенко
Е.В. Рубан
С.В. Бережной

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»

А.А.БОНДАРЕЦ

« »



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»

А.Е.ЕРИН

2013 г.



А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в	Центрально-Городском тепловом районе
от теплоисточника	котельная «Горбольница № 3»
к абоненту	здания (учебные корпуса №№ 2; 3, лаборатория РАОТ, лаборатория РМПИ, лаборатория горного давления №№ 1; 2, спортзал, спорткомплекс, книгохранилище) ГВУЗ «КНУ»
в здании по адресу:	ул.Пушкина, 37

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»:
начальник теплового района Ищенко И.В. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович
(тел. - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сторон по отоплению являются:

- **наружная стена** зданий учебных корпусов №№ 2; 3, лаборатории РАОТ, спорткомплекса, спортзала, лаборатории РМПИ, лаборатории горного давления №№ 1; 2, книгохранилища ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.Пушкина, 37).

Трубопроводы отопления от наружной стены зданий учебных корпусов №№ 2; 3, лаборатории РАОТ, спорткомплекса, спортзала, лаборатории РМПИ, лаборатории горного давления №№ 1; 2, книгохранилища по техподполью и внутридомовая система отопления этих зданий, наружные трубопроводы отопления второго ввода на учебный корпус № 2 обслуживаются ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.Пушкина, 37).

Трубопроводы отопления до наружной стены зданий учебных корпусов №№ 2; 3, лаборатории РАОТ, спорткомплекса, спортзала, лаборатории РМПИ, лаборатории горного давления №№ 1; 2, книгохранилища обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.


Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

T_{12} 2Ø 100 мм, L=58 м; T_{34} 2Ø — : мм, L= — м (подземн., транзит)

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

И.В. Ищенко

Е.В. Рубан

С.В. Бережной

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»

А.А.БОНДАРЕЦ

« » г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»

А.Е.ЕРИН

10 2013 г.



А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в Дзержинском тепловом районе
от теплонсточника котельная «КГМК», ТК-447/2
к абоненту здания ГВУЗ «КНУ» (учебный корпус № 5, гаражи)
в здании по адресу: ул.Островского, 15, 16

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»:
начальник теплового района Жалдак Н.А. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович
(тел. - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сторон по отоплению являются:

- отсекающие задвижки на подающем (ПС-1) и обратном (ОС-2) трубопроводах отопления в ТК-447/2 – точке врезки теплового ввода на здания (учебный корпус № 5, гаражи) ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.Островского, 15, 16).

Трубопроводы отопления от отсекающих задвижек (ПС-1; ОС-2) в ТК-447/2 в сторону потребителя – здания ГВУЗ «КНУ», отсекающие задвижки, наружные трубопроводы к зданиям учебного корпуса № 5, гаражам и трубопроводы отопления по техподполью зданий (ул.Островского, 15, 16) обслуживаются ГВУЗ «Криворожский национальный университет».

Трасса отопления до отсекающих задвижек потребителя (ПС-1; ОС-2) в ТК-447/2 обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.

Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

Н.А. Жалдак

Е.В. Рубан

С.В. Бережной

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»

А.А.БОНДАРЕЦ

« » г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»

А.Е.ЕРИН



10 2013г.

А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в Дзержинском тепловом районе
от теплоисточника котельная «КГМК», ТК-231
к абоненту здания ГВУЗ «КНУ» (общежития №№ 3; 4)
в здании по адресу: ул.Димитрова, 34а; 34б

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»:
начальник теплового района Жалдак Н.А. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович
(тел. - - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сто-
рон по отоплению является:

- наружная стена зданий общежитий №№ 3; 4 ГВУЗ «Криворожский национальный университет»
(ул.Димитрова, 34а; 34б).

Трубопроводы отопления от наружной стены зданий общежитий №№ 3; 4 по техподполью и внут-
ридомовая система отопления в зданиях обслуживаются ГВУЗ «Криворожский национальный уни-
верситет» (ул.Димитрова, 34а; 34б).

Трубопроводы отопления до наружной стены зданий общежитий №№ 3; 4 (ул.Димитрова, 34а; 34б)
обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.

Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

Н.А. Жалдак

Е.В. Рубан

С.В. Бережной

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»



А.А. БОНДАРЕЦ

« »

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»



А.Е.ЕРИН

2013 г.

А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в Дзержинском тепловом районе
от теплоисточника котельная «КГМК», ТК-230
к абоненту здание общежития № 2 ГВУЗ «КНУ»
в здании по адресу: ул.Костенко, 12

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»:
начальник теплового района Жалдак Н.А. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович
(тел. - - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сторон по отоплению являются:

- **наружная стена** здания общежития № 2 ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.Костенко, 12).

Трубопроводы отопления от наружной стены здания общежития № 2 по техподполью и внутридомовая система отопления в здании обслуживаются ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.Костенко, 12).

Трубопроводы отопления до наружной стены здания общежития №2 (ул.Костенко, 12) обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.

Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

Н.А. Жалдак

Е.В. Рубан

С.В. Бережной

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»

А.А. БОНДАРЕЦ

«___» _____



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»

А.Е.ЕРИН

10 2013 г.



А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в Дзержинском тепловом районе
от теплоисточника котельная «КГМК», ТК-232
к абоненту здания ГВУЗ «КНУ» (пристройка к учебному корпусу № 1, столовая, лабораторный корпус)
в здании по адресу: ул.22-го Партсъезда, 11

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»: начальник теплового района Жалдак Н.А. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович (тел. - - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сторон по отоплению является:

- наружная стена зданий лабораторного корпуса и столовой ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.22-го Партсъезда, 11).

Трубопроводы отопления от наружной стены зданий лабораторного корпуса и столовой по техподполью лабораторного корпуса, столовой и пристройки к учебному корпусу № 1 и внутридомовая система отопления в зданиях обслуживаются ГВУЗ «Криворожский национальный университет» (ул.22-го Партсъезда, 11).

Трубопроводы отопления до наружной стены зданий лабораторного корпуса и столовой (пристройка к учебному корпусу № 1) обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.

Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

Н.А. Жалдак

Е.В. Рубан

С.В. Бережной

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.проректора по административно-хозяйственной
работе ГВУЗ «Криворожский национальный
университет»

А.А.БОНДАРЕЦ

« »



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер КПТС
«Криворожтеплосеть»



А.Е.ЕРИН

10 2013 г.

А К Т

разграничения эксплуатационной ответственности сторон,

находящихся в	Дзержинском тепловом районе
от теплоисточника	котельная «КГМК», ТК-230/3
к абоненту	здания ГВУЗ «КНУ» (учебный корпус № 1, Дворец МиС, учебный корпус № 6)
в здании по адресу:	ул.22-го Партсъезда, 11, 11а, 13

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия «Криворожтеплосеть»:
начальник теплового района Жалдак Н.А. инженер ПТО Рубан Е.В. и представитель
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» главный инженер Бережной Сергей Владимирович
(тел. - -)

(наименование ведомства)

составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности сто-
рон по отоплению являются:

- наружная стена зданий учебного корпуса № 1, Дворца МиС, учебного корпуса № 6 ГВУЗ «Криво-
рожский национальный университет» (ул.22-го Партсъезда, 11, 11а, 13).

Трубопроводы отопления от наружной стены зданий учебного корпуса № 1, Дворца МиС, учебного
корпуса № 6 по теплодполью и внутридомовая система отопления в зданиях обслуживаются ГВУЗ
«Криворожский национальный университет» (ул.22-го Партсъезда, 11, 11а, 13).

Трубопроводы отопления до наружной стены зданий учебного корпуса № 1, Дворца МиС, учебного
корпуса № 6 обслуживаются КПТС «Криворожтеплосеть».

Без разрешения предприятия «Криворожтеплосеть» никаких переключений не производить.

Схема тепловых сетей прилагается.

Протяженность, диаметры и вид прокладки теплотрассы, принадлежащей потребителю:

Начальник теплового района

Инженер ПТО

Главный инженер ГВУЗ «Криворожский
национальный университет»

Н.А. Жалдак

Е.В. Рубан

С.В. Бережной