

А К Т
розмежування балансової належності
мереж водопостачання та водовідведення

Споживач (абонент) Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, корпус № 2, 4

м. Черкаси, вул. Дашковича, 22, 24

(найменування споживача та його поштова адреса)

в особі в.о. ректора Черевка О.В.

(посада, прізвище, ініціали)

Надавач послуги водопостачання та водовідведення -

КП "Черкасиводоканал"

(найменування надавача послуги)

18036 м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12

та його адреса)

в особі директора Овчаренка С.В.

1. Межа відповідальності за стан та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідні колодязі ВК-1, ВК-2 на водопровідній мережі Ø100 мм по вул. Дашковича;
- б) водовідведення: каналізаційний колодязь КК-1 на дворовій каналізаційній мережі Ø150 мм житлового будинку №4 по вул. Дашковича.

2. Споживач (абонент) несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: від точок врізки у водопровідну мережу у водопровідних колодязях ВК-1, ВК-2 (разом із запірною арматурою) і до будівель університету;
- б) водовідведення: від каналізаційних випусків з будівель університету, каналізаційна мережа по прилеглій території (разом з колодязями) і до каналізаційного колодязя КК-1.

3. Надавач послуги (КП "Черкасиводоканал") несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідну мережу Ø100 мм по вул. Дашковича;
- б) водовідведення: дворову каналізаційну мережу Ø150 мм житлового будинку №4 по вул. Дашковича.

4. Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та КП "Черкасиводоканал" зобов'язуються утримувати мережі водопостачання та водовідведення у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України та Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси.

5. Цей акт та схема розмежування є невід'ємною частиною Договору на водопостачання та водовідведення.

6. Схема точок розмежування мережі водопостачання та водовідведення додається.

Споживач (Абонент)



О.В. Черевко




С.В. Овчаренко

Мережі КП "Черкасиводоканал"

— Вп — водопостачання
— К — водовідведення

Мережі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

— водопостачання
— водовідведення



А К Т
розмежування балансової належності
мереж водопостачання та водовідведення

Споживач (абонент) Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, корпус № 1
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81

(найменування споживача та його поштова адреса)

в особі в. о. ректора Черевка О.В.

(посада, прізвище, ініціали)

Надавач послуги водопостачання та водовідведення -

КП "Черкасиводоканал"

(найменування надавача послуги)

18036 м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12

та його адреса)

в особі директора Овчаренка С.В.

1. Межа відповідальності за стан та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідні колодязі ВК-1, ВК-2 на водопровідній мережі Ø100 мм по вул. Університетській;
- б) водовідведення: каналізаційний колодязь КК-1 на головному каналізаційному колекторі Ø800 мм по вул. Гоголя.

2. Споживач (абонент) несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: від точок врізки у водопровідну мережу у водопровідних колодязях ВК-1, ВК-2 (разом із запірною арматурою), водопровідна мережа по прилеглій території (разом з колодязями) і до будівлі університету;
- б) водовідведення: від каналізаційних випусків з будівлі університету, каналізаційна мережа по прилеглій території і по вул. Університетській (разом з колодязями) і до каналізаційного колодязя КК-1.

3. Надавач послуги (КП "Черкасиводоканал") несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідну мережу Ø100 мм по вул. Університетській;
- б) водовідведення: головний каналізаційний колектор Ø800 мм по вул. Гоголя.

4. Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та КП "Черкасиводоканал" зобов'язуються утримувати мережі водопостачання та водовідведення у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України та Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси.

5. Цей акт та схема розмежування є невід'ємною частиною Договору на водопостачання та водовідведення.

6. Схема точок розмежування мережі водопостачання та водовідведення додається.

Споживач (Абонент)




О.В. Черевко



С.В. Овчаренко

— Bn — водопостачання
— K — водовідведення

водопостачання
водовідведення



А К Т
розмежування балансової належності
мереж водопостачання та водовідведення

Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, корпус №3, гуртожитки №3, 4, їдальня м. Черкаси, бульв. Шевченка, 79, вул. Хрещатик, 64, 62, 66

(найменування споживача та його поштова адреса)

в особі в.о. ректора Черевка О.В.

(посада, прізвище, ініціали)

Надавач послуги водопостачання та водовідведення -

КП "Черкасиводоканал"

(найменування надавача послуги)

18036 м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12

(адреса)

в особі директора Овчаренка С.В.

1. Межа відповідальності за стан та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення:

- а) **водопостачання:** водопровідні колодязі ВК-1, ВК-2 на водопровідній мережі Ø150 мм по вул. Хрещатик, ВК-3 на водопровідній мережі Ø200 мм по бульв. Шевченка та ВК-4 на водопровідній мережі Ø100 мм по вул. Університетській;
- б) **водовідведення:** каналізаційний колодязь КК-1 на каналізаційній мережі Ø500 мм по бульв. Шевченка.

2. Споживач (абонент) несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) **водопостачання:** від точок врізки у водопровідну мережу у водопровідних колодязях ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4 (разом із запірною арматурою), водопровідна мережа по прилеглій території разом з колодязями та арматурою, встановленою в них і до будівель університету;
- б) **водовідведення:** від каналізаційних випусків з будівель університету, каналізаційна мережа по прилеглій території (разом з колодязями) і до каналізаційного колодязя КК-1.

3. Надавач послуги (КП "Черкасиводоканал") несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) **водопостачання:** водопровідну мережу Ø150 мм по вул. Хрещатик, водопровідну мережу Ø200 мм по бульв. Шевченка, водопровідну мережу Ø100 мм по вул. Університетській.
- б) **водовідведення:** каналізаційну мережу Ø500 мм по бульв. Шевченка.

4. Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та КП "Черкасиводоканал" зобов'язуються утримувати мережі водопостачання та водовідведення у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України та Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси.

5. Цей акт та схема розмежування є невід'ємною частиною Договору на водопостачання та водовідведення.


6. Схема точок розмежування мережі водопостачання та водовідведення додається.

Споживач (абонент)

О.В. Черевко



С.В. Овчаренко



А К Т
розмежування балансової належності
мереж водопостачання та водовідведення

Споживач (абонент) Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, гуртожиток № 1
м. Черкаси, вул. Крилова, 51
(найменування споживача та його поштової адреси)
в особі в. о. ректора Черевка О.В.
(посада, прізвище, ініціали)
Надавач послуги водопостачання та водовідведення -
КП "Черкасиводоканал"
(найменування надавача послуги)
18036 м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12
(адреса)
в особі директора Овчаренка С.В.

1. Межа відповідальності за стан та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідний колодязь ВК-1 на водопровідній мережі Ø200 мм по вул. Крилова ;
- б) водовідведення: каналізаційний колодязь КК-1 на каналізаційній мережі Ø300 мм по вул. Крилова .

2. Споживач (абонент) несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: від точки врізки у водопровідну мережу у водопровідному колодязі ВК-1 (разом із запірною арматурою), водопровідна мережа по прилеглій території (разом з колодязями і арматурою, встановленою в них) і до будівлі гуртожитку ;
- б) водовідведення: від каналізаційних випусків з будівлі гуртожитку, каналізаційна мережа по прилеглій території (разом з колодязями) і до каналізаційного колодязя КК-1.

3. Надавач послуги (КП "Черкасиводоканал") несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідну мережу Ø200 мм по вул. Крилова;
- б) водовідведення: каналізаційну мережу Ø300 мм по вул. Крилова.

4. Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та КП "Черкасиводоканал" зобов'язуються утримувати мережі водопостачання та водовідведення у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України та Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси.

5. Цей акт та схема розмежування є невід'ємною частиною Договору на водопостачання та водовідведення.

6. Схема точок розмежування мережі водопостачання та водовідведення додається.

Споживач (абонент)



О.В. Черевко




С.В. Овчаренко

Мережі КП "Черкасиводоканал"

— Вп — водопостачання
— К — водовідведення

Мережі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

— водопостачання
— водовідведення



А К Т
розмежування балансової належності
мереж водопостачання та водовідведення

Споживач (абонент) Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, гуртожитки № 2, 5
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 51, 53

(найменування споживача та його поштова адреса)

в особі в.о. ректора Черевка О.В.
(посада, прізвище, ініціали)

Надавач послуги водопостачання та водовідведення -
КП "Черкасиводоканал"

(найменування надавача послуги)

18036 м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12

та його адреса)

в особі директора Овчаренка С.В.

1. Межа відповідальності за стан та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення:

а) водопостачання: водопровідний колодязь ВК-1 на водопровідній мережі Ø400 мм по вул. Хрещатик;

б) водовідведення: каналізаційний колодязь КК-1 на каналізаційній мережі Ø300 мм по вул. Крилова.

2. Споживач (абонент) несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

а) водопостачання: від точок врізки у водопровідну мережу у водопровідному колодязі ВК-1 (разом із запірною арматурою) і до будівель гуртожитку;

б) водовідведення: від каналізаційних випусків з будівель гуртожитків, каналізаційна мережа по прилеглій території (разом з колодязями) і до каналізаційного колодязя КК-1.

3. Надавач послуги (КП "Черкасиводоканал") несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

а) водопостачання: водопровідну мережу Ø400 мм по вул. Хрещатик;

б) водовідведення: каналізаційну мережу Ø300 мм по вул. Крилова.

4. Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та КП "Черкасиводоканал" зобов'язуються утримувати мережі водопостачання та водовідведення у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України та Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси.

5. Цей акт та схема розмежування є невід'ємною частиною Договору на водопостачання та водовідведення.

6. Схема точок розмежування мережі водопостачання та водовідведення додається.

Споживач (абонент)




Мережі КП "Черкасиводоканал"

— Вп — водопостачання
— К — водовідведення

Мережі Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

— водопостачання
— водовідведення



А К Т
розмежування балансової належності
мереж водопостачання та водовідведення

Споживач (абонент) Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, Ботанічний сад, вул. Громова, 34
(найменування споживача та його поштова адреса)

в особі в.о. ректора Черевка О.В.
(посада, прізвище, ініціали)

Надавач послуги водопостачання та водовідведення -
КП "Черкасиводоканал"
(найменування надавача послуги)
18036 м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12
(та його адреса)

в особі директора Овчаренка С.В.

1. Межа відповідальності за стан та обслуговування мережі водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водопровідний колодязь ВК-1 на водоводі Ø500 мм по вул. Громова ;
б) водовідведення: -----

2. Споживач (абонент) несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: від точки врізки у водопровідну мережу у водопровідному колодязі ВК-1
(разом із запірною арматурою), водопровідна мережа по території
Ботанічного саду ;
б) водовідведення: -----

3. Надавач послуги (КП "Черкасиводоканал") несе відповідальність за мережу водопостачання, водовідведення:

- а) водопостачання: водовід Ø500 мм по вул. Громова ;
б) водовідведення: -----

4. Споживач (абонент) Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького та
КП "Черкасиводоканал" зобов'язуються утримувати мережі водопостачання та водовідведення у
справному стані та експлуатувати відповідно до Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та каналізації населених пунктів України та Правил приймання стічних вод у
міську каналізаційну мережу м. Черкаси.

5. Цей акт та схема розмежування є невід'ємною частиною Договору на водопостачання та водовідведення.

6. Схема точок розмежування мережі водопостачання та водовідведення додається.

Споживач (Абонент)



О.В. Черевко



С.В. Овчаренко

Мережі КП "Черкасиводоканал"

— Вп — водопостачання
— К — водовідведення

Мережі Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

— водопостачання

