

**ПРОТОКОЛ № 408**  
**ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

м. Запоріжжя

«25» грудня 2023 р.

Керуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами й доповненнями); згідно ст. 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області (ЄДРПОУ 34869316).

з метою виправлення помилки в частині індикатора діапазону можливого коливання ціни в періоді постачання в закупівлі (UA-2023-12-22-015182-a) за предметом ДК 021:2015 код 09310000-5 - Електрична енергія та вжиття у зв'язку з цим заходів, передбачених частиною 54 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, відповідно ПКМУ від 12.10.2022 року № 1178 (далі – Особливості).

**Порядок денний:**

1. Про розгляд виправлення помилки при оприлюдненні тендерної документації в частині індикатора діапазону можливого коливання ціни в періоді постачання в закупівлі (UA-2023-12-22-015182-a) за предметом ДК 021:2015 код 09310000-5 - Електрична енергія.
2. Про оприлюднення інформації (Протоколу про виправлення помилок) через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель згідно Закону та Постанови КМУ 1178 від 12.10.2022 (зі змінами й доповненнями).

**Щодо питання 1 порядку денного:**

Під час оприлюднення даних тендерної документації про проведення процедури відкритих торгів з особливостями за предметом 09310000-5 - Електрична енергія (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-12-22-015182-a), допущено технічну помилку, а саме не вірно розраховано індикатор діапазону можливого коливання ціни в періоді постачання (замовник встановлює величину цього індикатора однаково для всіх учасників в розмірі + 10%)


**Щодо питання 2 порядку денного:**

Згідно з частиною 54 Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або **за результатами звернень**, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше чотирьох днів.

**ВИРІШИЛА:**

1. Виправити технічну помилку допущену при публікації тендерної документації при проведенні процедури відкритих торгів з особливостями за предметом 09310000-5 - Електрична енергія (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-12-22-015182-a) (замовник встановлює величину цього індикатора однаково для всіх учасників в розмірі + 7%)

2. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель оновлену тендерну документацію, перелік змін.

|                    |                                                                                   |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Уповноважена особа |  | Каріна ГАЛУСТ'ЯН |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|