

Адмінрайон Шевченківський  
Адреса шкільна, буд. Сагайдачного, 45  
Облік тепової енергії

Особовий рахунок № 330059  
Група № .....  
Шифр відомчий № .....

**ДОГОВІР № 330059**  
**на постачання тепової енергії у гарячій воді** "09.04.2018 р.

м.Київ

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради  
(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», надалі – «Енергопостачальна організація», в особі директора Структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго»  
Лопатіна К.О., який діє на підставі довіреності від 02.05.2018 № 02/05/18-01, з одного боку, та  
Департамент оподаткування та фінансової політики,  
державної фінансової політики,  
(найменування "Абонента")  
надалі – «Абонент», в особі директора Агресівського відділу Аксаївської території,  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
який діє на підставі посадовик  
( положення, статуту, довіреності), з іншого боку,  
уклали цей Договір про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Предметом цього Договору є постачання, користування та своєчасна сплата в повному обсязі спожитої тепової енергії у гарячій воді, на умовах, передбачених цим Договором.

**2. Зобов'язання Сторін**

2.1. При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися тарифами, затвердженими у встановленому порядку, Положенням про Держенергонагляд, Правилами користування теплою енергією, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі Правил), нормативними актами з питань користування та розрахунків за енергоносії, чинним законодавством України.

**2.2. «Енергопостачальна організація» зобов'язується:**

2.2.1. Постачати теплову енергію у гарячій воді на потреби: опалення та вентиляції – в період опалювального сезону; гарячого водопостачання – протягом року; в кількості та в обсягах згідно з Додатком №1 до цього Договору.

2.2.2. Підтримувати середньодобову температуру теплоносія в подавальному трубопроводі згідно з температурним графіком, затвердженим Київською міською держадміністрацією (Додаток №2), крім випадків, зазначених у п. 3.1.7. Договору.

2.2.3. При зміні тарифів (Додаток № 3 до Договору) забезпечувати розміщення інформації про їх змінення на сайті Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» <http://www.kte.kiev.ua/tarufu/>.

me

## *2.3. «Абонент» зобов'язується:*

2.3.1. Додержуватися кількості споживання теплової енергії по кожному параметру в обсягах, які визначені у Додатку №1 до Договору, не допускаючи їх перевищення, та своєчасно сплачувати вартість спожитої теплової енергії.

2.3.2. Виконувати умови та порядок оплати, в обсягах і в терміни, які передбачені в Додатку № 4 до Договору.

2.3.3. Додержуватися умов та порядку припинення подачі теплової енергії, які передбачені в Додатку № 7 до Договору.

2.3.4. В Додатах № 8 та № 9 до Договору зазначити всі об'єкти теплоспоживання, підключені до теплових мереж «Абонента» (найменування, максимальні теплові навантаження, обсяги теплоспоживання, займана площа орендарів тощо).

2.3.5. За споживання теплової енергії без дозволу «Енергопостачальної організації» понад встановлені Договором максимальні теплові навантаження по кожному параметру теплоносія та джерелу теплопостачання, сплачувати «Енергопостачальній організації» 5-кратну вартість, включаючи тарифну, за кількість теплової енергії, спожитої понад дозволене Договором максимальне годинне навантаження (Додаток №1).

2.3.6. За самовільне підключення систем теплоспоживання чи підключення їх перед або поза пристроями обліку, сплачувати «Енергопостачальній організації» 5-кратну вартість, включаючи тарифну, за кількість теплової енергії, спожитої такими системами.

2.3.7. Виготовляти і заміняти сопла в елеваторних вузлах та дросельні шайби виключно за узгодженням з «Енергопостачальною організацією».

2.3.8. Додержувати норми витіку мережної води, визначені в Додатку №1 до Договору.

2.3.9. Додержувати норми якості (загальну лужність, залишкову загальну жорсткість, розчинений кисень) зворотної мережної води після своїх систем теплоспоживання.

2.3.10. Не перевищувати температуру мережної води в зворотному трубопроводі більше, як на 3°C від кількості, встановленої температурним графіком згідно Додатку №2 до Договору.

2.3.11. Додержувати температуру гарячої води на виході з водопідігрівача не нижче 50°C.

2.3.12. Не включати тепловикористовуюче обладнання, експлуатація якого була заборонена або не прийнята «Енергопостачальною організацією».

2.3.13. Мати наказ про призначення особи, відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію тепловикористовуючих установок і теплових мереж «Абонента». Обслуговувати своє теплове обладнання (Додаток №5 до Договору) підготовленим та атестованим персоналом, чи за договором з спеціалізованими організаціями, з відповідальністю «Абонента» за експлуатацію власного теплового обладнання.

2.3.14. Передбачити резервне джерело теплопостачання для об'єктів «Абонента», які потребують безперервного теплопостачання.

2.3.15. Безперебійно забезпечувати тепловою енергією власні системи теплопостачання, а також системи інших підприємств, організацій та установ, приєднаних до теплового обладнання «Абонента» (Додаток №5 до Договору).

2.3.16. Виконувати вимоги, щодо зобов'язань споживача, викладені в Правилах користування тепловою енергією, Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж та в даному Договорі.

2.3.17. Щорічно, в міжопалювальний період, підготувати власне теплове господарство та отримувати від «Енергопостачальної організації» Акт про готовність до опалювального сезону згідно з Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду та іншими нормативними актами, що регулюють це питання.

2.3.18. Забезпечувати безперешкодний цілодобовий доступ представників «Енергопостачальної організації» до теплокамер, тепlopунктів, тепловикористовуючих установок та пристрій обліку теплової енергії для виконання службових обов'язків.

2.3.19. Зберігати власні пристрій обліку теплової енергії, ремонтувати їх, налагоджувати та отримувати акт готовності своїх пристрій обліку до опалювального сезону від «Енергопостачальної організації».

2.3.20. В випадку забруднення зворотної мережної води з вини «Абонента» та допущення її подачі в мережі «Енергопостачальної організації» з показниками якості, які перевищують показники якості подавальної мережної води, сплачувати вартість хімічно-очищеної води та тепла в ній, яка йде на заміщення забрудненої, розрахованої за собівартістю відповідно до

діючих тарифів. В цьому випадку водопідігрівач підлягає негайній зупинці до усунення причин забруднення, з обов'язковим складанням відповідного акта.

2.3.21. При зберіганні матеріальних цінностей в підвальних приміщеннях, в які може потрапити мережна вода при пошкодженні обладнання теплових мереж чи систем, приймати заходи по герметизації щілин, отворів та вводів інженерних комунікацій, встановленню сигналізації про попадання води в підвал. Приймати заходи по відводу гарячої води, в випадку її попадання в підвальні приміщення.

2.3.22. Споживати, в разі якщо він є бюджетною установою, теплову енергію виключно в межах коштів, передбачених кошторисом витрат як на поточне споживання так і на покриття заборгованості з поданням «Енергопостачальної організації» кошторису витрат на кожний рік (з розбивкою поквартально, помісячно).

### 3. Права Сторін

#### **3.1. «Енергопостачальна організація» має право:**

3.1.1. Вимагати від «Абонента» виконання умов цього Договору.

3.1.2. Частково або повністю відключати тепловикористовуюче обладнання «Абонента» в разі:

- невиконання термінів оплати коштів за відпущену теплову енергію, визначених в Додатку №4 до Договору;
- інших дій «Абонента», порушуючих умови цього Договору та Правил, з умовами припинення подачі теплової енергії згідно з Додатком №7 до Договору.

3.1.3. Після попередження «Абонента», припиняти подачу теплової енергії на термін, погоджений з держадміністрацією м. Києва, для виконання передбачених графіком випробувань теплових мереж, їх поточних та капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел тепла. Крім того, в разі необхідності, припинення постачання теплової енергії можливе з метою недопущення або усунення технологічних порушень в системах теплопостачання.

3.1.4. При наявності технічної можливості, приєднувати до теплових мереж «Абонента» нових абонентів.

3.1.5. При підключені нових абонентів, відключати «Абонента», який не має резервного джерела теплопостачання на термін, визначений графіком будівельної організації, узгодженим в установленому порядку.

3.1.6. У разі порушень "Абонентом" умов Договору, складати відповідні акти, приписи, проводити нарахування штрафних санкцій в п'ятикратному розмірі та стягувати за рішенням суду, у установленому чинним законодавством порядку.

3.1.7. При включені «Абонентом» теплового обладнання, експлуатація якого була заборонена «Енергопостачальною організацією» або не підготовленого до опалювального сезону, кількість теплової енергії, яка подається на це обладнання, визначати як при самовільному включені мережної води.

3.1.8. В разі зменшення обсягів палива на теплових джерелах, чи несвоєчасної сплати в терміни передбачені Додатком №4, «Енергопостачальна організація» залишає за собою право в односторонньому порядку введення обмеження «Абоненту» встановленої кількості теплової енергії, шляхом зниження температури в подавальному трубопроводі, або зниження об'єму теплопостачання аж до повного його припинення.

3.1.9. У разі виявлення самовільному підключення тепловикористовуючого обладнання складати відповідні акти, приписи, проводити нарахування штрафних санкцій в п'ятикратному розмірі від вартості самовільно спожитої теплової енергії та стягувати за рішенням суду, у установленому чинним законодавством порядку.

*me*

### **3.2. «Абонент» має право:**

3.2.1. Вимагати від «Енергопостачальної організації» виконання умов цього Договору.

3.2.2. Вимагати поновлення тепlopостачання своїх об'єктів після усунення порушень, якщо подачу теплою енергії було припинено (обмежено) без розторгнення цього Договору, крім випадків передбачених цим Договором.

3.2.3. Підключати «субабонентів» до своїх мереж, після письмового отримання дозволу від «Енергопостачальної організації».

## **4. Допуск в експлуатацію систем теплоспоживання «Абонента»**

4.1. Всі нові або реконструйовані системи теплоспоживання «Абонента», до введення їх в роботу, повинні бути прийняті в експлуатацію інспекцією Держенергонагляду згідно з Правилами користування теплою енергією та Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж в повному обсязі, з оформленням відповідного дозволу.

## **5. Облік теплої енергії**

5.1. Облік споживання «Абонентом» теплої енергії проводиться

*за приладами обліку* (за приладами обліку; розрахунковим способом – необхідне внести).

5.2. Проектування та встановлення приладів обліку теплої енергії виконується організаціями, які мають відповідні ліцензії. Встановлення приладів обліку виконується відповідно до узгодженого «Енергопостачальною організацією» проекту на межі балансової належності тепломереж «Енергопостачальної організації» та «Абонента». В разі встановлення приладів обліку теплої енергії не на межі балансової належності, до обсягів теплої енергії, визначеній за фактичними показниками приладів обліку, додаються втрати на дільниці тепломережі, що знаходяться на балансі «Абонента» від межі балансової належності до місця встановлення приладів обліку.

5.3. «Абонент», що має прилади обліку, щомісячно надає «Енергопостачальній організації» звіт по фактичному споживанню теплої енергії, в терміни передбачені у Додатку №1 до Договору.

5.4. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності сторін вказана у Додатку № 6 до Договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.

5.5. При відсутності приладу обліку або виходу його з ладу – кількість теплої енергії, що відпущенна «Абоненту», визначається «Енергопостачальною організацією», як виняток, розрахунковим способом.

5.6. У випадку підключення «Абонента» без приладів обліку теплої енергії до центрального теплового пункту (ЦТП) з приладами обліку – від загального споживання теплої енергії, визначеній за приладами обліку ЦТП, віднімаються обсяги споживання теплої енергії, визначені за приладами обліку споживачів, підключених до ЦТП, а залишок обсягу спожитої теплої енергії розподіляється «Абоненту» – пропорційно його договірним навантаженням.

## **6. Відповідальність Сторін**

Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому Договорі реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, індивідуального податкового номеру, відповідального працівника за отримання, надання/ складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних тощо) та зобов'язуються повідомляти одна одну письмовим повідомленням про зміни у зазначених у цьому Договорі реквізитах протягом 3 календарних днів з дати виникнення таких змін.

## **6.1. «Енергопостачальна організація» несе відповідальність за:**

- 6.1.1. Невиконання умов цього Договору.
- 6.1.2. Безперебійний відпуск теплової енергії, при виконанні «Абонентом» своїх зобов'язань по цьому Договору.
- 6.1.3. Правильність застосування тарифів та достовірність нарахувань за фактично відпущену теплову енергію «Абоненту».
- 6.1.4. Виконання Правил, нормативних чи галузевих актів щодо взаєморозрахунків за енергоносії та чинного законодавства України.
- 6.1.5. Підстави та розмір відповідальності «Енергопостачальної організації», а також умови від її звільнення, визначаються пунктом 3.1.3 Договору та діючими Правилами користування тепловою енергією.
- 6.2. «Енергопостачальна організація» не несе відповідальність за відносини «Абонента» з третьою стороною.

## **6.3. «Абонент» несе відповідальність за:**

- 6.3.1. Невиконання умов цього Договору.
- 6.3.2. За споживання теплової енергії без дозволу (наряду) «Енергопостачальної організації» понад встановлених цим Договором максимальних погодинних навантажень по кожному з видів споживання, визначених Додатком 1 до цього Договору, «Абонент» сплачує «Енергопостачальній організації» 5-кратну вартість фактично спожитої та договірної величин.
- 6.3.3. Самовільний зрив пломб, встановлених «Енергопостачальною організацією» та їх цілісність згідно з Правилами користування тепловою енергією. В такому разі «Абонент» несе відповідальність, яка передбачена за самовільне підключення до теплових мереж «Енергопостачальної організації».
- 6.3.4. Виконання порядку розрахунків за теплову енергію, викладених в Додатку №4 Договору.
- 6.3.5. Виконання Правил, нормативних актів з питань користування, взаєморозрахунків за енергоносії та чинного законодавства України.
- 6.3.6. Зберігання приладів обліку, їх нормальну роботу, ремонт та наладку.
- 6.3.7. Зберігання матеріальних цінностей, розташованих у підвальних приміщеннях, в які може потрапити мережна вода при пошкодженні обладнання теплових мереж або систем.
- 6.3.8. Використання мережної води для побутових потреб.
- 6.3.9. Достовірність даних по розподілу займаної площі орендарями, кількість точок підключень до теплових мереж енергопостачальної організації (ГВП) іншої інформації, необхідної для оформлення та виконання умов Договору.
- 6.3.10. За перешкодження або недопуск до систем теплопостачання (територію підприємства, установи тощо) працівників «Енергопостачальної організації» при виконанні ними службових обов'язків.

## **6.4. Форс-мажор**

- 6.4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Срок виконання зобов'язань за цим Договором в такому разі відкладається на період існування таких обставин. У випадку існування обставин непереборної сили більше трьох місяців кожна з Сторін може письмово повідомити іншу Сторону про розірвання Договору, з обов'язковим проведенням розрахунків за спожиту теплову енергію.

- 6.4.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили повинна письмово повідомити іншу Сторону про початок, можливий строк дії та про припинення дії таких обставин негайно, але не пізніше п'яти календарних днів.

*М*

## 7. Порядок вирішення спорів

7.1. Спори сторін, пов'язані з укладанням, зміною, виконанням та розірванням цього Договору регулюються Правилами, обміном листами (телеграмами, факсами), укладенням додаткових угод, а також іншими необхідними заходами. Пропозиції по зміненню договірних обсягів постачання теплової енергії надаються сторонами не пізніше ніж за 15 днів до початку розрахункового періоду.

7.2. Сторони зобов'язуються розглянути претензію іншої сторони та прийняти необхідні заходи щодо її урегулювання на взаємній основі.

7.3. Після закінчення 30 днів, з моменту отримання претензії відповідачем та не при досягненні згоди, сторони мають право звернутися для вирішення спору в Господарський суд м. Києва.

## 8. Термін дії Договору

8.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до моменту його розірвання за письмовою згодою сторін, рішенням суду або в іншому випадку, визначеному чинним законодавством.

8.2. Керуючись ст. 631 Цивільного Кодексу України, сторони домовились про те, що дія цього Договору поширюється на взаємовідносини, які фактично виникли між Сторонами з 01.05.2018.

8.3. У разі проведення Абонентом закупівлі теплової енергії за процедурою, передбаченою Законом України «Про здійснення державних закупівель», дія цього договору зупиняється на період здійснення постачання теплової енергії за договором, який буде укладено за результатами закупівлі за державні кошти. Після закінчення строку дії такого договору дія цього договору відновлюється автоматично.

## 9. Інші умови

9.1. Для постійного зв'язку з «Енергопостачальною організацією» та узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, «Абонент» призначає свого відповідального за теплове господарство в особі

Інспектора Гас. Засідано Мобові зв'язки,  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

тел.роб. 1182-07-97, тел.дом. ....

Цілодобовий черговий «Абонента»: тел. 1181-17-57.


9.2. «Енергопостачальна організація» призначає відповідального представника в особі заст.начальника РТМ «Чечір» Бреєв О.М.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

тел.роб. 227-99-93. Цілодобовий диспетчер РТМ «Чечір»..... тел. 227-64-23.

9.3. Керуючись ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України, при оформленні актів приймання-передавання товарної продукції, рахунків-фактур, актів звіріння розрахунків та інших розрахункових документів, облікових карток, листів про зміну банківських реквізитів, уповноважена особа Сторони за Договором має право використовувати факсимільне відтворення підпису.

Уповноважена особа Енергопостачальної організації:

 / Директор СП «Енергозбуд» Лопатін К.О. /

(зразок відтиску факсиміле)

9.4. Відповідальні представники Сторін за отримання, надання / складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних:

9.4.1. Від «Абонента»

не встановлено

(Піп/Б, контактний телефон, факс, електронна адреса)

9.4.2. Від «Енергопостачальної організації»

Лук О.В.

, ел. адреса -

(Піп/Б, контактний телефон, факс, електронна адреса)

Чечіленко О.М.

, ел. адреса -

(Піп/Б, контактний телефон, факс, електронна адреса)

9.5. В випадках передачі «Абонентом» свого об'єкта іншій організації, «Енергопостачальна організація» повинна бути повідомлена в 3-денний термін відповідним двостороннім листом здаючого та приймаючого об'єкт. У цьому разі Договір буде припинений тільки при повній сплаті «Абонентом» заборгованості за спожиту теплову енергію.

9.6. Жодна із сторін не має право передавати свої права та обов'язки за даним Договором третій стороні, без письмової згоди іншої сторони.

9.7. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.


9.8. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.9. У випадку, якщо Сторона письмово не повідомить іншу Сторону про зміну своїх реквізитів у тридennий термін, вся кореспонденція і платежі, направлені за старими реквізитами вважаються отриманими належною стороною.

9.10. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з них зберігається в «Енергопостачальної організації», а інший – у «Абонента».

Додатки до Договору № 1,2, 3,4,5, 5а, 6,7,8,9,..... є невід'ємною частиною цього Договору.

## 10. Додаткові умови



ІІІ

# Юридичні адреси Сторін та платіжні реквізити:

## «Енергопостачальна організація»

### Юридичні реквізити

Комунальне підприємство виконавчого органу  
Київради (Київської міської державної  
адміністрації) «Київтеплоенерго»  
Код ЄДРПОУ 40538421

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А  
індивідуальний податковий номер юридичної  
особи 405384226599

номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на  
додану вартість

Статус платника податку на прибуток  
на загальних підставах

### Платіжні реквізити

Комунальне підприємство виконавчого органу  
Київради (Київської міської державної  
адміністрації) «Київтеплоенерго»  
Код ЄДРПОУ 40538421

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А

- n/p №26031304208020 – за теплову енергію,  
спожиту для потреб **бюджетних установ**;  
- n/p №26038307208020 – за теплову енергію,  
спожиту для потреб споживачів **тарифної групи  
«інші»**;

- n/p №26034301208020 - за теплову енергію,  
спожиту для потреб споживачів **тарифної групи  
«населення»**;

- n/p №26036310208020 - за теплову енергію,  
спожиту для потреб **тарифної групи «релігійні  
організації»**

В ТВБВ №10026/020 філії – Головного управління  
по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669

- n/p № 26005000000 633 за теплову енергію  
(конденсат, наповнення мережною водою, тощо) в  
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код банку 305749

- n/p № 26002300208020 /980 - для оплати  
нарахованої пені

В ТВБВ №10026/020 філії – Головного управління  
по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669

## «Абонент»

Державного підприємства з надання  
послуг з енергетики та енергоефективності  
адміністрації

Код ЄДРПОУ 02012898

індивідуальний податковий номер юридичної особи

номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на  
додану вартість

Статус платника податку на прибуток

на загальних підставах

ф/п 35215060014380

Державна підприємства з надання  
послуг з енергетики та енергоефективності  
адміністрації ЛПО 820182

т/ф 482-09-32

ел. адреса Fch-0002@i.ua

### Підписи:

“09 .. . 07 . 2018 .. . року.

м.п.

К.С. Лопатін

ПІДГОТОВЛЕНО:

Марченко В.В.  
дружинка Г.Л.

Л.М.



Ві. Бондаренко  
Л.М. Чаленко

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
П.О. Прителесев



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора  
КП «Київтеплоенерго»


В.С. Бінд

2018 р.

Додаток № 2 А  
до Договору № 336059  
від "05" 04 2018 р.

\* Температурний графік  
для побудови теплових мереж КП «Київтеплоенерго»,  
адекватний реальній потребі споживачів,  
на 2018/2019 р.

1. Графічне відображення температурного графіка



2. Табличне відображення температурного графіка

t <sub>зовн.</sub>	T1	t1'	t1''	T2	t <sub>зовн.</sub>	T1	t1'	t1''	T2
+11	65,0	54,3	51,9	46,0	-6	81,2	66,0	62,7	54,2
+10	65,0	54,3	51,9	46,0	-7	83,4	67,5	64,1	55,3
+9	65,0	54,3	51,9	46,0	-8	85,6	69,1	65,5	56,4
+8	65,0	54,3	51,9	46,0	-9	87,8	70,6	66,9	57,4
+7	65,0	54,3	51,9	46,0	-10	89,9	72,1	68,3	58,4
+6	65,0	54,3	51,9	46,0	-11	92,1	73,6	69,6	59,5
+5	65,0	54,3	51,9	46,0	-12	94,2	75,1	71,0	60,5
+4	65,0	54,3	51,9	46,0	-13	96,3	76,6	72,4	61,5
+3	65,0	54,3	51,9	46,0	-14	98,4	78,1	73,7	62,4
+2	65,0	54,3	51,9	46,0	-15	100,5	79,6	75,0	63,4
+1	65,5	54,7	52,3	46,3	-16	102,6	81,0	76,3	64,4
+0	67,8	56,3	53,9	47,5	-17	104,7	82,5	77,6	65,3
-1	70,1	58,0	55,4	48,7	-18	106,8	83,9	78,9	66,3
-2	72,3	59,6	56,9	49,8	-19	108,9	85,3	80,2	67,2
-3	74,6	61,2	58,3	51,0	-20	110,9	86,7	81,5	68,2
-4	76,8	62,8	59,8	52,1	-21	113,0	88,2	82,8	69,1
-5	79,0	64,4	61,3	53,2	-22	115,0	89,6	84,1	70,0



### Порядок розрахунків за теплову енергію

1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться виключно у грошовій формі.
  2. "Абонент" щомісяця з 12 по 15 число самостійно отримує у зак за адресою:  
д/т Побєдоросіївка, 58.
    - облікову картку фактичного споживання теплової енергії за звітний період;
    - акт звіряння розрахунків на початок розрахункового періоду (один примірник оформленого акта звіряння "Абонент" повертає в зак (д/т Побєдоросіївка, 58.;
    - акт приймання-передавання товарної продукції;
    - рахунок-фактуру, куди включені вартість теплової енергії на поточний місяць, з урахуванням остаточного сальдо розрахунків на початок розрахункового періоду.
  3. Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них складаються "Енергопостачальною організацією" в електронній формі та отримуються "Абонентом" шляхом надсилання в електронному вигляді запиту до Єдиного реєстру податкових накладних відповідно до Податкового кодексу України. Розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних для реєстрації в Єдиному реєстрі "Абонентом" у випадках, передбачених Податковим кодексом України, надаються "Енергопостачальною організацією" засобами електронного документообігу в програмі M.e.Doc. Такі розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних можуть бути передані "Абоненту" також в будь який інший спосіб, що не суперечить вимогам Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та Податковому кодексу України, та потребує додаткового узгодження Сторонами.
    - 3.1. У разі надання "Енергопостачальною організацією" розрахунку коригування кількісних та вартісних показників, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі "Абонентом", останній зобов'язується зареєструвати такий розрахунок коригування протягом не більше 5-ти календарних днів від дати надання "Енергопостачальною організацією" розрахунку коригування кількісних та вартісних показників у спосіб, встановлений п. 3 Додатку 4.
    - 3.2. У разі зміни відповідального представника "Абонента" за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) та/або зміни їх контактних даних, "Абонент" зобов'язаний протягом 2-х днів повідомити "Енергопостачальну організацію" про зміну відповідальних осіб та (або) їх оновлені контактні дані.
  4. Сплату за вказаними в п.2 цього Додатка документами, "Абонент" виконує не пізніше 25 числа поточного місяця.
- Оплата здійснюється на окремі рахунки, відкриті В ТВБВ №10026/020 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669, за кожною тарифною групою окремо:
- *n/p №26031304208020* – за теплову енергію, спожиту для потреб **бюджетних установ**;
  - *n/p №26038307208020* – за теплову енергію, спожиту для потреб споживачів **тарифної групи «інші»**;
  - *n/p №26034301208020* – за теплову енергію, спожиту для потреб **населення**;
  - *n/p №26036310208020* – за теплову енергію, спожиту для потреб **релігійних організацій**.
- Оплата коштів із супутніх розрахунків (конденсат, наповнення мережною водою, тощо) здійснюється на поточний рахунок № 26005000000 633, відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).
- Оплата пені на суму боргу на початок кожного розрахункового періоду (місяця) здійснюється на поточний рахунок № 26002300208020 /980, відкритий у ТВБВ №10026/020 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).
- Оплата заборгованості минулих періодів зараховується першочергово.
- При цьому:
- 4.1. В разі, якщо "Абонент" розраховується за показниками приладів обліку, йому пред'являється до сплати заявлена кількість теплової енергії на поточний місяць (згідно Додатка №1 до Договору). У випадку перевищення фактичного використання теплової енергії понад заявленого, ця кількість перевищення самостійно сплачується "Абонентом" не пізніше 28 числа поточного місяця. У випадку, якщо фактичне використання нижче від заявленого, сплата проводиться за фактичними показниками.
  - 4.2. "Абонентам", що не мають приладів обліку:
    - щомісячно виставляється до сплати кількість теплової енергії відповідно до договірних навантажень з урахуванням середньомісячної розрахункової температури теплоносія від теплових джерел "Енергопостачальної організації" та фактичного сальдо розрахунків на початок розрахункового періоду;


- кількість фактично спожитої теплової енергії визначається згідно договірних навантажень з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія від теплових джерел "Енергопостачальної організації" та кількості годин (діб) роботи тепловикористовуючого обладнання "Абонента" в розрахунковому періоді.
- 4.3. Бюджетні організації споживають теплову енергію в межах коштів, передбачених кошторисом витрат, як на поточне споживання так і на покриття заборгованості з поданням "Енергопостачальний організації" кошторису витрат на кожний рік.
- 4.4. У випадку порушення сплати за поточне споживання, "Енергопостачальна організація" має право припинити безоплатний відпуск теплової енергії (Додаток № 7 до Договору).
- 4.5. У випадку несплати теплової енергії до кінця розрахункового періоду (п.4 цього Додатка), "Енергопостачальна організація" нараховує "Абоненту" пеню на суму фактичного боргу в розмірі 0,5% за кожний день прострочення платежу по день фактичної сплати але не більше суми обумовленої чинним законодавством України.
- 4.6. Бюджетна організація сплачує авансовий платіж шляхом попередньої оплати, яка здійснюється на підставі п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у термін до 01 числа звітного періоду у розмірі згідно з Додатком № 1 до договору.



*dk*

Схема балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін  
вул. С.Стрільців, 45 Департамент охорони здоров'я КОДА

СТ-1  
ТМ-5



Умовні позначення

— PT — теплова мережа РТМ

— ГРТ — т/м ГВП РТМ

— А — т/м абонента

— ГА — т/м ГВП абонента

— ПК — т/м посередника

— ГПК — т/м ГВП посередника

Тип прокладки:

Матеріал т/м:

К - канална

ПіТ - поперецьоізольовані труби, сталь

Бк - безканальна

Пл - поліетилен

П - повітряна

Ст - сталь

"Сторона 1"



2020 р.



Узгоджено:

Наачальник РТМ " Центр " "26" 01 2020 р.

Наачальник РВЗ №1 "26" 01 2020 р.

Наачальник ВВ РТМ " Центр " "26" 01 2020 р.

Ст. майстер (майстер) ДзЕ № РТМ " Центр " "26" 01 2020 р.

ТК-теплова камера

|| межа балансової належності

○ межа експлуатаційної відповідальності

✕ засувка

BOTE

№1,2- засувки відключення Сторони 2

теплообмінник ЦО

витратомір

система вентиляція

теплообмінник ГВП

залежна система опалення



2020р.



(підпис, прізвище)

Наачальник районного відділення збуту

(підпис, прізвище)

Брей О.М.

(підпис, прізвище)

Підгорний С.А.

(підпис, прізвище)

Шконда І.В.



**Акт**  
**розмежування балансової належності теплових мереж та експлуатаційної**  
**відповідальності Сторін**

**Сторона 1** *КП "Київтеплоенерго"*  
в особі *Начальника УПТЕ СП "Енергозбут" Безнашевського О.В.*

**Сторона 2** *Департамент охорони здоров'я КОДА*  
в особі *директора рефаборту Світлого О.В.*

цим Актом встановили, що межею балансової належності, відповідальності за технічний стан та експлуатацію теплових мереж, теплового обладнання, між Сторонами є:

1. Між Стороню 1 та Стороню 2 є вихідні фланці засувок №1а та №2а в підвалі будинку вул. Січових Стрільців, 47 в бік будівлі на вул. Січових Стрільців, 45
2. Обладнання теплового пункту будівлі перебуває на балансі Сторони 2
3. Вузол обліку теплової енергії (ВОТЕ) перебуває на балансі Сторони 2

**«Сторона 1»**



(підпис, ініціали, прізвище)

«16» 11 2020 р.

М.П.

**«Сторона 2»**



(підпис, ініціали, прізвище)

«16» 11 2020 р.

М.П.

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«КІЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  
Ідентифікаційний код 30538421

РАЙОН ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТР» «ЕНЕРГОЗБУТ»

Ідентифікаційний код 40538421

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ВІДПОВІДАЧІ

«Е ВІДПОВІДАЧІ»

Начальник районного

відділення збуту №1

Начальник РТМ «Центр»

Остапенко І.Д. «16» 11 2020 р.

Начальник РВЗ №1

«16» 11 2020 р.

Начальник ВВ РТМ «Центр»

Брей О.М. «16» 11 2020 р.

Підгорний С.А. «16» 11 2020 р.



## Умови припинення постачання теплової енергії

Згідно з чинним законодавством України (у т.ч. Законом України "Про тепlopостачання"), Правилами користування тепловою енергією, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, умовами цього Договору, "Енергопостачальна організація" припиняє "Абоненту" постачання теплової енергії у випадках:

1. Порушення Абонентом умов цього Договору в частині забезпечення своєчасної та повної оплати у встановлені Додатком 4 терміни.
- 1.1 "Енергопостачальна організація" у письмовому вигляді - листом, за факсом 112-07-92, на адресу електронної пошти Fin-guoz@i.ua, зазначеної у звертанні-дорученні за три робочі дні повідомляє "Абонента" про причину та дату відключення.
- 1.2 "Абонент", при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії, зобов'язаний виконати комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, спустошення систем теплоспоживання, негативних екологічних та інших наслідків.
- 1.3 Підключення теплової енергії виконується після погашення заборгованості та сплати вартості обсягу теплової енергії, який заявлений "Абонентом" на розрахунковий період згідно з Додатком 1 Договору. Час відновлення тепlopостачання "Абонента" визначається "Енергопостачальною організацією" з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт, але не більше 5-ти днів з моменту сплати.
2. Закінчення опалювального сезону.
3. Проведення "Енергопостачальною організацією" планових випробувань теплових мереж, поточних та капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел генерації тепла в міжопалювальний період.
4. Письмового звернення Абонента про відключення (самовільне відключення Абонентом систем теплоспоживання без дозволу "Енергопостачальної організації" забороняється: відключення виконується по наряду "Енергопостачальної організації" з оформленням акту пломбування).
5. Забруднення зворотної мережної води Абонентом та допущення її подачі в мережі "Енергопостачальної організації".
6. Неготовності "Абонента" до опалювального сезону (відсутність акту готовності до опалювального періоду).
7. Технологічних порушень.
8. Підключення нового абонента, якщо "Абонент" не має резервного джерела тепlopостачання на термін, визначений графіком будівельної організації, узгоджений у встановленому порядку.
9. Обмеження вільного доступу представників "Енергопостачальної організації" до системи теплоспоживання або до вузла обліку теплової енергії.
10. Підключення "Абонентом" тепловикористовуючого обладнання, експлуатація якого була заборонена або не узгоджена "Енергопостачальною організацією".
11. Підключення "Абонентом" тепловикористовуючого обладнання без наряду "Енергопостачальної організації" на включення.
12. Інших порушень "Абонентом" вимог "Правил користування тепловою енергією".
13. Відключення "Абоненту" теплової енергії не звільняє його від виконання зобов'язань за Договором.
14. "Енергопостачальна організація" не несе відповідальність за можливі наслідки, пов'язані з відключенням "Абонента".
15. На керівника "Абонента" покладається персональна відповідальність за наслідки, пов'язані з частковим або повним припиненням подачі теплової енергії.

"Енергопостачальна організація"  
"09" 04 2018 р.

М.П.

(підпис)



2018 р.

(підпис)



Додаток № 8  
до договору № 330069  
від 29.04.2018 р.

**ДОВІДКА**

Дані по будинках (спорудах) Державна опалюча компанія "Гарячі води Дніпропетровської області", опалення  
і гаряче водопостачання яких здійснюється від теплових мереж "Енерготепличеської організації" станом  
на 01.05.2018

№ п/п	Адреса споживача	Адмін. пайовий кімбін	Площа опалювання, сплачувена, (м <sup>2</sup> )	Орендарі:			Найменування організації (орендарів)	
				Більше (цим трапя) не одобрено пакету	Більше (цим трапя) реконструкції	Види та кількість водорозбір них приладів ГВП орендарів		
1	Україна, Дніпропетровська обл., м. Кременчук, вул. Гагаріна, 45	3	4	5	6	7	8	9
1	Україна, Дніпропетровська обл., м. Кременчук, вул. Гагаріна, 45	45	45	45	45	45	45	45
2								
3								
4								
5								
6								
6								

Керівник С. Сидорук (підпис) С. Сидорук  
Головний бухгалтер





**Додаток №9**

*Департамент охорони здоров'я Київської області державної адміністрації*

про теплові навантаження об'єктів теплопостачання

Sonocyste T.Y.  
(11115)

(П.І.Б.)

(підп)

(підп)

Головний бухгалтер



