

Додаток 5
до тендерної документації

Дислокація та технічні характеристики ліфтів
КП «ЖКС «Порто- Франківський»

№ 3/п	Адреса	№ будинку	Кількість ліфтів	Тип ліфта	Кількість поверхів	Кількість додаткових дверей	термін експлуатації ліфту	кількість пакетів модернізації ліфту	інтенсивність роботи ліфту	наявність перешкод при підходах	Грузопідйомність	Номінальна швидкість ліфта, м/с	розміщення машинного приміщення	тип лебідки	Наявність системи управління ліфтом підвищеної складності (електронна/релейна)	Дата вводу до експлуатації систем диспетчеризації
.	Катерининська	19	1	пасаж	5	відсутні	15	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,63	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
.	Катерининська	35	1	пасаж	5	відсутні	47	відсутні	цілодобово	відсутні	350	0,65	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні
.	Катерининська	35	1	пасаж	5	відсутні	47	відсутні	цілодобово	відсутні	350	0,65	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні
.	Преображенська	72	1	пасаж	9	відсутні	4	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,63	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
.	Преображенська	74/ 78	1	пасаж	6	відсутні	42	1	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	редукторна	релейна	відсутні
.	Рішельєвська	45	1	пасаж	5	відсутні	34	відсутні	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні
.	Маразліївська	1а	1	пасаж	5	відсутні	38	відсутні	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні
.	Пушкінська	7	1	пасаж	4	відсутні	46	відсутні	цілодобово	відсутні	350	0,65	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні

	Канатна	29	1	ват./пасаж	1 2	відсутні	4	відсутні	цілодобово	відсутні	630	1,0	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
0.	Канатна	29	1	пасаж	1 2	відсутні	6	відсутні	цілодобово	відсутні	400	1,0	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
1.	Канатна	29	1	ват./пасаж	1 2	відсутні	3	відсутні	цілодобово	відсутні	630	1,0	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
2.	Канатна	29	1	пасаж	1 2	відсутні	6	відсутні	цілодобово	відсутні	400	1,0	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
3.	Базарна	1	1	пасаж	9	відсутні	26	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,71	верхнє	редукторна	релейна	відсутні
4.	Базарна	1	1	пасаж	9	відсутні	26	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,71	верхнє	редукторна	релейна	відсутні
5.	Базарна	1	1	пасаж	9	відсутні	26	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,71	верхнє	редукторна	релейна	відсутні
6.	Базарна	1	1	пасаж	9	відсутні	26	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,71	верхнє	редукторна	релейна	відсутні
7.	Осипова	19	1	пасаж	5	відсутні	46	відсутні	цілодобово	відсутні	350	0,65	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні
8.	Осипова	19	1	пасаж	5	відсутні	53	відсутні	цілодобово	відсутні	350	0,65	верхнє	глобоїдний	релейна	відсутні
9.	Скиданівська	4	1	пасаж.	9	відсутні	37	1	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	глобоїдний	електр.	відсутні
0.	Скиданівська	4	1	пасаж.	9	відсутні	37	1	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	глобоїдний	електр.	відсутні
1.	Скиданівська	4	1	пасаж.	9	відсутні	37	1	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	глобоїдний	електр.	відсутні
2.	Скиданівська	8	1	пасаж.	9	відсутні	5	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,63	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
3.	Скиданівська	8	1	пасаж.	9	відсутні	5	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,63	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
4.	Балківська	23	1	пасаж.	9	відсутні	3	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,63	верхнє	редукторна	змішана	відсутні
5.	Балківська	23	1	пасаж.	9	відсутні	36	відсутні	цілодобово	відсутні	320	0,71	верхнє	редукторна	релейна	відсутні
6.	Балківська	25	1	пасаж.	9	відсутні	6	відсутні	цілодобово	відсутні	400	0,63	верхнє	редукторна	змішана	відсутні

[illegible]