

Капітальний ремонт підземної, окремо розташованої споруди цивільного захисту КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: вул. Шовковична, 39/1, м. Київ.

### Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         |
|           |              | <b><u>I. Витрати труда</u></b>                                                                                               |                   |           |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 12294.51  |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3.1       |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 1108.24   |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3.8       |
| 5         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | 18        |
| 6         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 3073.54   |
| 7         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5.1       |
| 8         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год           | 721.5     |
| 9         |              | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                              |                   |           |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 1971.95   |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 19187.74  |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3.2       |
|           |              | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                              |                   |           |
| 10        | КБМ212-202   | Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                                                   | маш. год          | 6.008714  |
| 11        | КБМ212-101   | Автогудронатори, місткість 3500 л                                                                                            | маш. год          | 0.159795  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                   | 4        | 5           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 12 | КБМ203-101  | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                                             | маш. год | 0.0016215   |
| 13 | КБМ204-201  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А                                  | маш. год | 20.445971   |
| 14 | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год                        | маш. год | 22.02411    |
| 15 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 6.9         |
| 16 | КБМ212-2000 | Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год                                                                                      | маш. год | 1.53765     |
| 17 | КБМ211-210  | Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год                                                       | маш. год | 153.40954   |
| 18 | КБМ207-148  | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                                             | маш. год | 488.8006515 |
| 19 | КБМ207-149  | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                                            | маш. год | 42.914842   |
| 20 | КБМ214-411  | Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки                                                                    | маш. год | 52.761839   |
| 21 | КБМ212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг                                                         | маш. год | 0.09772     |
| 22 | КБМ233-261  | Верстат трубозгинальний гідравлічний                                                                                                | маш. год | 4.990195    |
| 23 | КБМ233-281  | Верстат трубообрізний                                                                                                               | маш. год | 0.05451     |
| 24 | КБМ204-802  | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                                     | маш. год | 5.13324     |
| 25 | КБМ206-337  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                                                   | маш. год | 22.0487682  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                           | 4        | 5            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 26 | КБМ206-338   | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3                                                            | маш. год | 2.9940416    |
| 27 | КБМ206-339   | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3                                                            | маш. год | 307.25684    |
| 28 | КБМ204-1400  | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С                                        | маш. год | 0.931392     |
| 29 | КБМ204-1400  | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 0.029808     |
| 30 | КБМ204-102-2 | Електростанції пересувні, потужність 10 кВт                                                                                                 | маш. год | 0.029808     |
| 31 | КБМ204-101   | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт                                                                                                  | маш. год | 0.285        |
| 32 | КБМ204-102   | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт                                                                                                  | маш. год | 6.951        |
| 33 | КБМ205-101   | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв                                     | маш. год | 34.313058    |
| 34 | КБМ205-102   | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв                                       | маш. год | 153.40954    |
| 35 | КБМ205-401   | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                                                       | маш. год | 22.02411     |
| 36 | КБМ212-711   | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т                                                                                   | маш. год | 3.1587       |
| 37 | КБМ212-906   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                                                                 | маш. год | 22.64994     |
| 38 | КБМ212-907   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                                                                | маш. год | 46.847508    |
| 39 | КБМ212-910   | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т                                                                                  | маш. год | 1.326688     |
| 40 | КБМ202-1141  | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                                                       | маш. год | 140.69768834 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                   | 4        | 5          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 41 | КБМ202-1244         | Крани на гусеничному ході,<br>вантажопідйомність 25 т                               | маш. год | 258.933218 |
| 42 | КБМ216-402          | Машини бурильно-кранові на автомобілі,<br>глибина буріння 3,5 м                     | маш. год | 1.68       |
| 43 | КБМ212-1601         | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                           | маш. год | 6.584775   |
| 44 | КБМ233-201          | Машини свердильні електричні                                                        | маш. год | 68.7956    |
| 45 | КБМ233-803          | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від<br>пересувних компресорних станцій     | маш. год | 28.295652  |
| 46 | КБМ203-850          | Навантажувачі одноковшеві,<br>вантажопідйомність 1 т                                | маш. год | 11.405592  |
| 47 | КБМ203-851          | Навантажувачі одноковшеві,<br>вантажопідйомність 2 т                                | маш. год | 1.41       |
| 48 | +КБМ203-1080        | Підіймачі щоглові будівельні,<br>вантажопідйомність 0,5 т                           | маш. год | 4.34490375 |
| 49 | КБМ214-1400         | Пальо-бурова установка на базі крана на<br>гусеничному ході вантажопідйомністю 25 т | маш. год | 153.40954  |
| 50 | КБМ233-330          | Прес гідравлічний з електроприводом                                                 | маш. год | 2.32       |
| 51 | КБМ233-345          | Прес-ножиці комбіновані                                                             | маш. год | 19.2936765 |
| 52 | КБМ212-1801         | Розподільники щебеню та гравію                                                      | маш. год | 0.8323     |
| 53 | КБМ201-312          | Трактори на гусеничному ході, потужність<br>79 кВт [108 к.с.]                       | маш. год | 3.1587     |
| 54 | КБМ204-502          | Установка для зварювання ручного дугового<br>[постійного струму]                    | маш. год | 155.03353  |
| 55 | КБМ233-350          | Шинотрубозгин з моторним приводом                                                   | маш. год | 0.05451    |
| 56 | КБМ233-1681         | Щітки дорожні навісні на базі трактора                                              | маш. год | 0.1809     |
| 57 | С311-1<br>варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км (в межах<br>будівельного майданчика)                     | т        | 254.78     |
| 58 | С311-30             | Перевезення ґрунту до 30 км                                                         | т        | 1663.8064  |

| 1  | 2          | 3                                                                             | 4           | 5           |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 59 | C311-30-M  | Перевезення сміття до 30 км                                                   | т           | 61.92409    |
|    |            | <b>Разом по розділу II</b>                                                    | <b>грн.</b> |             |
|    |            | <b>в тому числі енергоносії:</b>                                              |             |             |
|    |            | Бензин                                                                        | кг          | 191.577     |
|    |            | Дизельне паливо                                                               | кг          | 11162.195   |
|    |            | Електроенергія                                                                | кВт-год     | 10537.112   |
|    |            | Стиснене повітря                                                              | м3          | 1960.889    |
|    |            | Мастильні матеріали                                                           | кг          | 718.497     |
|    |            | Гідравлічна рідина                                                            | кг          | 130.874     |
|    |            | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b> |             |             |
| 60 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання                                      | маш. год    | 114.325852  |
| 61 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3                                                         | маш. год    | 116.5080875 |
| 62 | КБМ211-102 | Бадді, місткість 4 м3                                                         | маш. год    | 14.57648    |
| 63 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні                                                            | маш. год    | 29.2522625  |
| 64 | КБМ270-50  | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного                    | маш. год    | 56.2225     |
| 65 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі                                                          | маш. год    | 36.2733     |
| 66 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)                   | маш. год    | 0.102       |
| 67 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т                             | маш. год    | 42.526512   |
| 68 | КБМ270-115 | Дрилі електричні                                                              | маш. год    | 91.2097808  |
| 69 | КБМ270-244 | Котки ручні, 30-40 кг                                                         | маш. год    | 2.76016     |
| 70 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                      | маш. год    | 3.6576      |
| 71 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]                        | маш. год    | 0.994896    |
| 72 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                          | маш. год    | 0.49772     |
| 73 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                        | маш. год    | 15.49878    |

| 1                                                           | 2            | 3                                                                       | 4        | 5          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 74                                                          | КБМ203-301   | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]              | маш. год | 17.87      |
| 75                                                          | КБМ203-303   | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]           | маш. год | 52.4015    |
| 76                                                          | КБМ233-301   | Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)    | маш. год | 0.57       |
| 77                                                          | КБМ233-302   | Машини шліфувальні кутові                                               | маш. год | 0.0516     |
| 78                                                          | КБМ270-158   | Насос гідравлічний ручний                                               | маш. год | 0.3105     |
| 79                                                          | КБМ200-68    | Пістолет монтажний                                                      | маш. год | 4.274      |
| 80                                                          | КБМ200-64    | Перфоратор електромагнітний                                             | маш. год | 1.226      |
| 81                                                          | КБМ270-131   | Перфоратор пневматичний                                                 | маш. год | 0.293232   |
| 82                                                          | КБМ270-135   | Перфоратори електричні                                                  | маш. год | 44.109308  |
| 83                                                          | КБМ270-90    | Пилка дискова електрична                                                | маш. год | 2.20798    |
| 84                                                          | КБМ270-236   | Пилосос промисловий                                                     | маш. год | 13.0842593 |
| 85                                                          | КБМ270-250   | Станок для різання керамічної плитки                                    | маш. год | 2.1137     |
| 86                                                          | КБМ204-1100  | Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг           | маш. год | 5.13324    |
| 87                                                          | КБМ233-1100  | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                         | маш. год | 25.965     |
| 88                                                          | КБМ204-900   | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 114.008332 |
| 89                                                          | КБМ270-126   | Фарборозпилювачі ручні                                                  | маш. год | 61.47274   |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b> |              |                                                                         |          |            |
| 90                                                          | С1113-21     | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                      | т        | 0.09738    |
| 91                                                          | +С1555-154   | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт                          | кг       | 223.07     |
| 92                                                          | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення                                         | л        | 210.737    |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                | 4     | 5       |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 93  | C111-10                    | Азбест хризолітовий, марка К-6-45                                                                                                | т     | 0.00476 |
| 94  | +C111-2016-8<br>варіант 1  | Акрилова водно-дисперсійна фарба, аналог Ceresit IN50 Basic                                                                      | л     | 343.55  |
| 95  | +2415-2440<br>варіант 8    | Анемостат ф100                                                                                                                   | шт    | 1       |
| 96  | C1545-4                    | Бірка маркувальна                                                                                                                | 100шт | 0.3724  |
| 97  | +C111-72                   | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                                                                         | т     | 0.025   |
| 98  | +C111-73                   | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10                                                                                        | т     | 0.01093 |
| 99  | +C111-1561<br>варіант 1    | Бітумна емульсія                                                                                                                 | т     | 0.31054 |
| 100 | C111-69                    | Бензин авіаційний Б-70                                                                                                           | т     | 0.0004  |
| 101 | +C130-1103                 | Блочки                                                                                                                           | шт    | 14      |
| 102 | +C1630-734<br>варіант 4    | Бокс для НЕРА-14 фільтрів, горизонтальна подача, у комплекті із фільтром та розподільчою решіткою BOX-HEPA-305x305x78 або аналог | шт    | 3       |
| 103 | +C111-1608<br>варіант 1    | Болт з шест. головкою з різьбою по всій довжині М16х90 (1кг=6) нефас                                                             | кг    | 3       |
| 104 | +C111-98                   | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм                                                             | т     | 0.00095 |
| 105 | C111-1848                  | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                                                            | т     | 0.07341 |
| 106 | +C130-41                   | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм                                                                                     | т     | 0.00504 |
| 107 | +K589921-A001<br>варіант 2 | Бортовий камінь БР 100.20.8                                                                                                      | шт    | 48      |
| 108 | +K589921-A001              | Бортовий камінь БР 100.30.18                                                                                                     | шт    | 115     |

| 1   | 2                         | 3                                                                                             | 4    | 5        |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | варіант 1                 |                                                                                               |      |          |
| 109 | C1545-9                   | Брезент                                                                                       | 10м2 | 0.0012   |
| 110 | +C1426-11789<br>варіант 1 | Бруківка бетонна, товщина 80 мм                                                               | м2   | 68.7     |
| 111 | +C112-38                  | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт     | м3   | 0.1955   |
| 112 | +C112-25                  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3   | 0.156825 |
| 113 | C111-113                  | Бязь сурова                                                                                   | 10м2 | 0.04     |
| 114 | &C130-231-K<br>варіант 1  | Відвід 90° ф100                                                                               | шт   | 10       |
| 115 | &C130-231-K<br>варіант 2  | Відвід 90° ф200                                                                               | шт   | 6        |
| 116 | &C130-231-K<br>варіант 5  | Відвід 90° ф250                                                                               | шт   | 3        |
| 117 | +C1534-42<br>варіант 1    | Відвід сталевий крутозагнутий Ду 200                                                          | шт   | 4        |
| 118 | C1546-7                   | Вазелін технічний                                                                             | т    | 0.00004  |
| 119 | +C111-253                 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1                                                    | т    | 0.047835 |
| 120 | +C111-253<br>варіант 1    | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1                                                    | т    | 0.0084   |
| 121 | C111-254                  | Вапно хлорне, марка А                                                                         | т    | 0.000006 |
| 122 | C111-306                  | Вироби гумові технічні морозостійкі                                                           | кг   | 47.26068 |
| 123 | +C130-62<br>варіант 1     | Витяжний каналний вентилятор ЕС(SL) 40-20 або аналог                                          | шт   | 1        |
| 124 | +C130-68                  | Витяжний каналний вентилятор ВЕНТС ВС                                                         | шт   | 1        |



| 1   | 2                           | 3                    | 4     | 5         |
|-----|-----------------------------|----------------------|-------|-----------|
|     | варіант 1                   | 630 6Д або аналог    |       |           |
| 125 | C142-10-2                   | Вода                 | м3    | 126.39546 |
| 126 | C1546-8                     | Вода дистильована    | м3    | 0.0012    |
| 127 | C142-10-3                   | Вода технічна        | т     | 0.01058   |
| 128 | &C130-231-B-K<br>варіант 19 | Врізка пряма 150x100 | шт    | 2         |
| 129 | &C130-231-B-K<br>варіант 20 | Врізка пряма 200x100 | шт    | 8         |
| 130 | &C130-231-B-K<br>варіант 21 | Врізка пряма 200x150 | шт    | 7         |
| 131 | &C130-231-B-K<br>варіант 26 | Врізка пряма 250x200 | шт    | 6         |
| 132 | &C130-231-B-K<br>варіант 27 | Врізка пряма 300x150 | шт    | 42        |
| 133 | &C130-231-B-K<br>варіант 28 | Врізка пряма 350x200 | шт    | 3         |
| 134 | &C130-231-B-K<br>варіант 30 | Врізка пряма 400x600 | шт    | 2         |
| 135 | &C130-231-B-K<br>варіант 29 | Врізка пряма 500x200 | шт    | 2         |
| 136 | &C130-231-B-K<br>варіант 25 | Врізка пряма ф100    | шт    | 4         |
| 137 | &C130-231-B-K<br>варіант 18 | Врізка пряма ф200    | шт    | 2         |
| 138 | &C130-231-B-K<br>варіант 34 | Врізка пряма ф250    | шт    | 2         |
| 139 | C1545-20                    | Втулка В22           | 100шт | 0.0244    |
| 140 | C1545-24                    | Втулка В69           | 100шт | 0.02      |
| 141 | C1545-25                    | Втулка В82           | 100шт | 0.0549    |

| 1   | 2                        | 3                                                                               | 4  | 5        |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 142 | +C113-1135<br>варіант 1  | Втулка буртова ПФ SDR 17 90                                                     | шт | 2        |
| 143 | C111-1564                | Гідроізол                                                                       | м2 | 4.2      |
| 144 | &C111-1711В<br>варіант 1 | Гідроізоляційна плівка                                                          | м2 | 200.67   |
| 145 | +C111-219                | Гіпсові в'язучі Г-3                                                             | т  | 0.006644 |
| 146 | +C111-219<br>варіант 1   | Гіпсові в'язучі Г-3                                                             | т  | 0.00006  |
| 147 | +C124-20<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм     | т  | 0.2237   |
| 148 | +C124-21<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм    | т  | 3.23932  |
| 149 | +C124-22<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм    | т  | 3.066    |
| 150 | +C124-23<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм    | т  | 9.737    |
| 151 | +C124-24<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм    | т  | 14.156   |
| 152 | +C124-24<br>варіант 2    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т  | 12.6292  |
| 153 | +C124-25<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм    | т  | 0.01331  |
| 154 | C111-322                 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2                                       | т  | 0.000884 |
| 155 | C111-115                 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм                                   | т  | 0.000612 |
| 156 | +C1555-348<br>варіант 3  | Георешітка ГР-30.10-ПП або аналог                                               | м2 | 548.85   |
| 157 | +C1555-348<br>варіант 2  | Геотекстиль                                                                     | м2 | 548.85   |
| 158 | &C130-231-Г              | Гнучка вставка 400x200 MS 40-20 або аналог                                      | шт | 2        |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                   | 4  | 5         |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|     | варіант 2                 |                                                                                                     |    |           |
| 159 | +С1630-462<br>варіант 2   | Гнучка вставка 400х300                                                                              | шт | 2         |
| 160 | +С1630-462<br>варіант 1   | Гнучка вставка 400х400                                                                              | шт | 2         |
| 161 | +С111-2014-6<br>варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна, аналог Ceresit CT 17                                                     | л  | 174.08    |
| 162 | +С111-2016-2<br>варіант 1 | Грунтувальна фарба                                                                                  | л  | 11.22     |
| 163 | С111-850                  | Гума листова вулканізована кольорова                                                                | кг | 2.26      |
| 164 | +С112-52                  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт           | м3 | 0.0022    |
| 165 | +С112-53                  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт          | м3 | 1.2264    |
| 166 | +С112-57                  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт       | м3 | 0.006728  |
| 167 | +С112-61                  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 2.7986    |
| 168 | +С112-61<br>варіант 1     | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0.1701    |
| 169 | С111-812                  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм                      | т  | 0.000715  |
| 170 | С111-816                  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм                          | т  | 0.058811  |
| 171 | С111-818-1                | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм                          | т  | 0.0304606 |
| 172 | С111-820                  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм                          | т  | 0.001784  |
| 173 | С111-822                  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм                           | т  | 0.00117   |

| 1   | 2                            | 3                                                      | 4     | 5        |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| 174 | C1110-111                    | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм                | т     | 0.002511 |
| 175 | &C121-781-1-1                | Драбина C1-07                                          | шт    | 1        |
| 176 | +C111-1608                   | Дрантя                                                 | кг    | 6.63403  |
| 177 | &C1630-1119-ДК<br>варіант 7  | Дросель-клапан 150x100h                                | шт    | 2        |
| 178 | &C1630-1119-ДК<br>варіант 11 | Дросель-клапан 300x200h                                | шт    | 2        |
| 179 | &C1630-1119-ДК<br>варіант 12 | Дросель-клапан 500x200h                                | шт    | 2        |
| 180 | C1545-42                     | Дюбелі У658, У661                                      | 100шт | 0.043    |
| 181 | C1545-43                     | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ                           | 100шт | 0.93     |
| 182 | +C1545-44<br>варіант 3       | Дюбелі монтажні                                        | 100шт | 1.2      |
| 183 | +C188888-8<br>варіант 1      | Дюбель для термоізоляції, l=120 мм                     | шт    | 533      |
| 184 | &C111-62-41-Й<br>варіант 1   | Дюбель з гумовим ущільненням (для шиповидної мембрани) | шт    | 4846     |
| 185 | +C1545-44<br>варіант 4       | Дюбель забивний з саморізом 6x40                       | 100шт | 10       |
| 186 | +C1545-44<br>варіант 5       | Дюбель забивний з саморізом 6x60                       | 100шт | 0.8      |
| 187 | +C1545-44<br>варіант 6       | Дюбель забивний з саморізом 6x80                       | 100шт | 0.2      |
| 188 | C1545-44                     | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм                             | 100шт | 0.4744   |
| 189 | +C1545-44                    | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм Expert Fit                  | 100шт | 1.0608   |

| 1   | 2                        | 3                                                                      | 4       | 5         |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     | варіант 7                |                                                                        |         |           |
| 190 | +С1550-34<br>варіант 1   | Еластична гідроізоляційна суміш, агалог<br>Ceresit CR 66 [компонент В] | л       | 1243.45   |
| 191 | +С1550-33<br>варіант 1   | Еластична гідроізоляційна суміш, аналог<br>Ceresit CR 66 [компонент А] | кг      | 4352      |
| 192 | +С111-1504               | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42                                     | т       | 0.0000208 |
| 193 | +С111-1513               | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42                                     | т       | 0.092789  |
| 194 | +С111-1515               | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46                                     | т       | 0.038776  |
| 195 | +С111-1517               | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50                                     | т       | 0.1567103 |
| 196 | +С111-1518               | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А                                    | т       | 0.0034927 |
| 197 | +С111-1521<br>варіант 1  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42                                     | т       | 0.0002    |
| 198 | +С111-1522               | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                    | т       | 0.0007    |
| 199 | С1999-9001               | Електроенергія                                                         | кВт-год | 0.96      |
| 200 | +С1113-246<br>варіант 1  | Емаль антикорозійна ПФ-133                                             | т       | 0.20558   |
| 201 | С111-1545                | Емаль кремнійорганічна КО-88 термостійка<br>срібляста                  | т       | 0.0000016 |
| 202 | С111-1748                | Жмут смоляний                                                          | кг      | 65.176    |
| 203 | &С130-231-3<br>варіант 1 | Заглушка 150x100                                                       | шт      | 3         |
| 204 | &С130-231-3<br>варіант 6 | Заглушка 200x150                                                       | шт      | 9         |
| 205 | &С130-231-3<br>варіант 7 | Заглушка 250x200                                                       | шт      | 7         |
| 206 | &С130-231-3              | Заглушка 350x200                                                       | шт      | 5         |

| 1   | 2                         | 3                                                         | 4     | 5      |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|
|     | варіант 8                 |                                                           |       |        |
| 207 | &C130-231-3<br>варіант 9  | Заглушка 400x250                                          | шт    | 14     |
| 208 | &C130-231-3<br>варіант 11 | Заглушка 400x400                                          | шт    | 12     |
| 209 | &C130-231-3<br>варіант 10 | Заглушка 500x200                                          | шт    | 2      |
| 210 | &C130-231-3<br>варіант 5  | Заглушка ф100                                             | шт    | 3      |
| 211 | +C1630-1782<br>варіант 11 | Зворотній клапан 400x250                                  | шт    | 2      |
| 212 | +C1630-1782<br>варіант 12 | Зворотній клапан ф200                                     | шт    | 2      |
| 213 | +C1630-1782<br>варіант 13 | Зворотній клапан ф250                                     | шт    | 2      |
| 214 | +C1429-110                | Земля рослинна                                            | м3    | 53.08  |
| 215 | +K585521-<br>Л005         | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1     | шт    | 3      |
| 216 | +K585521-<br>Л001         | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1      | шт    | 1      |
| 217 | +K585521-<br>Л052         | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт    | 1      |
| 218 | +15093-34023<br>варіант 9 | Кабель 10x2,5 мм2 КВВГнгд-1,0                             | 1000м | 0.0459 |
| 219 | +15093-34023<br>варіант 7 | Кабель 5x35 мм2 ВВГнгд-1,0                                | 1000м | 0.045  |
| 220 | +15097-32011<br>варіант 3 | Кабель JE-H(St)H E30 1x2x0,8                              | 1000м | 0.4    |
| 221 | +15097-32011<br>варіант 4 | Кабель JE-H(St)H E30 2x2x0,8                              | 1000м | 0.002  |
| 222 | +15097-32011<br>варіант 1 | Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5                               | 1000м | 0.02   |
| 223 | +C118-37                  | Кабель-канал ПВХ 16x16                                    | м     | 400    |

| 1   | 2                         | 3                                                  | 4  | 5          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|----|------------|
|     | варіант 2                 |                                                    |    |            |
| 224 | +С118-37<br>варіант 1     | Кабель-канал ПВХ 25х40                             | м  | 100        |
| 225 | С111-311                  | Каболка                                            | т  | 0.00357    |
| 226 | С1113-271                 | Калій їдкий технічний                              | м3 | 0.00056    |
| 227 | С1421-9479-2              | Кам'яний дріб'язок, марка 300                      | м3 | 0.276      |
| 228 | С111-309                  | Канати прядив'яні просочені                        | т  | 0.00017646 |
| 229 | С111-797                  | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм  | т  | 0.11512    |
| 230 | +С111-324                 | Кисень технічний газоподібний                      | м3 | 27.57159   |
| 231 | +С111-287<br>варіант 3    | Клінкерна плитка                                   | м2 | 10.1       |
| 232 | +С130-382<br>варіант 1    | Клапан витратомір КРО-3 або аналог                 | шт | 1          |
| 233 | +С1630-1782<br>варіант 16 | Клапан герметичний з ручним приводом діаметром 250 | шт | 2          |
| 234 | +С1630-1782<br>варіант 14 | Клапан герметичний 800 мм                          | шт | 1          |
| 235 | +С1630-1782<br>варіант 15 | Клапан герметичний 800 мм                          | шт | 1          |
| 236 | +С130-404<br>варіант 3    | Клапан герметичний з ручним приводом ф200          | шт | 3          |
| 237 | +С130-404<br>варіант 4    | Клапан герметичний з ручним приводом ф250          | шт | 2          |
| 238 | +С1630-544<br>варіант 1   | Клапан зворотній FADO NEW 25 1" або аналог         | шт | 1          |
| 239 | +С1630-1781<br>варіант 3  | Клапан надлишкового тиску КІД 200                  | шт | 2          |
| 240 | +С1630-1781               | Клапан надлишкового тиску КНТМ 150                 | шт | 2          |

| 1   | 2                         | 3                                                                                  | 4  | 5       |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     | варіант 4                 |                                                                                    |    |         |
| 241 | C111-1644                 | Клей гумовий N88-H                                                                 | кг | 0.0015  |
| 242 | +C1551-40-СП<br>варіант 1 | Клей монтажний для спінених каучукових матеріалів                                  | л  | 14.68   |
| 243 | C1546-22                  | Клей нітроглифталевий                                                              | кг | 1.122   |
| 244 | +C111-2000-2<br>варіант 1 | Клеюча суміш для плитки                                                            | кг | 130     |
| 245 | C1421-9479-1              | Клинець, марка 300                                                                 | м3 | 0.138   |
| 246 | C111-1708                 | Клоччя просочене                                                                   | кг | 0.0031  |
| 247 | +C113-993-11Г             | Коліна з поліетилену діам. 40 мм /90 град.<br>терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2       |
| 248 | +C130-144<br>варіант 1    | Комплект віброізоляторів KIV-3 СОК або аналог                                      | шт | 2       |
| 249 | +C111-953-1<br>варіант 3  | Коробка для встановлення МЗС на повітрозаборі                                      | шт | 2       |
| 250 | C1630-114                 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                           | кг | 2.8     |
| 251 | +C130-465<br>варіант 1    | Кран кульовий 1" 3В                                                                | шт | 2       |
| 252 | +C1630-633<br>варіант 1   | Кран кульовий ф15 (спуск)                                                          | шт | 1       |
| 253 | +C1630-633<br>варіант 2   | Кран кульовий ф40                                                                  | шт | 1       |
| 254 | C111-1638                 | Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм                                | шт | 0.1224  |
| 255 | C111-1639                 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                                 | шт | 0.0496  |
| 256 | +C1113-77                 | Ксилол нафтовий, марка А                                                           | т  | 0.01623 |



| 1   | 2                        | 3                                                                                     | 4  | 5         |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 257 | C112-8                   | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0.0025    |
| 258 | +C1630-1455<br>варіант 1 | Лічильник води ЛК-15 х/в                                                              | шт | 1         |
| 259 | C111-1658                | Лак бітумний, марка БТ-123                                                            | т  | 0.0000175 |
| 260 | C1546-35                 | Лак електроізолювальний N318                                                          | т  | 0.00005   |
| 261 | C111-500                 | Лак кам'яновугільний, марка Г                                                         | т  | 0.00008   |
| 262 | C111-1663                | Лак, марка 177                                                                        | т  | 0.001244  |
| 263 | +C113-754<br>варіант 2   | Люк для колодязів типу "Т"                                                            | шт | 1         |
| 264 | +C111-953-1<br>варіант 1 | Люк для чистки з оцинкованої сталі 400x200                                            | шт | 6         |
| 265 | +C1534-154<br>варіант 1  | Люк-вставка Ду200, ЛВ-2                                                               | шт | 5         |
| 266 | +C1534-154<br>варіант 2  | Люк-вставка Ду300, ЛВ-3                                                               | шт | 4         |
| 267 | +C1534-154<br>варіант 3  | Люк-вставка, ЛВ-8                                                                     | шт | 1         |
| 268 | C111-585                 | Масло дизельне моторне М-10ДМ                                                         | т  | 0.010584  |
| 269 | +C111-1695               | Мастика бітумно-гумова ізоляційна                                                     | т  | 0.0146    |
| 270 | C111-596-1               | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р                                              | т  | 0.00546   |
| 271 | C111-605                 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"                                           | т  | 0.0210317 |
| 272 | +C111-962                | Мастило, солідол жировий "Ж"                                                          | т  | 0.00037   |
| 273 | +C111-962<br>варіант 1   | Мастило, солідол жировий "Ж"                                                          | т  | 0.03994   |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                        | 4     | 5        |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 274 | C121-782                  | Металеві конструкції                                                                                     | т     | 0.00075  |
| 275 | C121-783                  | Металоконструкції індивідуальні                                                                          | т     | 0.0096   |
| 276 | +C1630-114<br>варіант 1   | Металоконструкції для кріплення систем<br>вентиляції                                                     | кг    | 147      |
| 277 | +C113-2126<br>варіант 1   | Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою<br>Д=16мм                                                         | м     | 20.2     |
| 278 | C1546-51                  | Моногідрат літію                                                                                         | кг    | 0.024    |
| 279 | +C188888-5                | Монтажна кліпса                                                                                          | шт    | 279      |
| 280 | +C113-1288                | Муфти з поліетилену діам. 40 мм для<br>терморезисторного зварювання ПЕ труб                              | шт    | 2        |
| 281 | C1545-134                 | Наконечники алюмінієві для опресування 35-<br>10-8а                                                      | 100шт | 0.0612   |
| 282 | C1545-135                 | Наконечники алюмінієві для опресування 50-<br>10-9а                                                      | 100шт | 0.0612   |
| 283 | +C1555-174<br>варіант 1   | Наливна підлога Ceresit SN76                                                                             | кг    | 8922.6   |
| 284 | +C1630-1771<br>варіант 4  | Нормально відкритий вогнезатримувальний<br>канальний клапан 300x200 КП-1-300x200-2-<br>72C-CH або аналог | шт    | 2        |
| 285 | +C1630-1771<br>варіант 5  | Нормально відкритий вогнезатримувальний<br>канальний клапан ф315 ПЛ-10-1А-ДН315<br>або аналог            | шт    | 3        |
| 286 | C111-1668                 | Оліфа натуральна                                                                                         | кг    | 0.13     |
| 287 | +C1545-159                | Очіс льняний                                                                                             | т     | 0.000093 |
| 288 | +C1551-40-СП<br>варіант 2 | Очищувач для клею                                                                                        | л     | 0.58     |
| 289 | +C1421-10634              | Пісок природний, рядовий                                                                                 | м3    | 141.721  |

| 1   | 2                         | 3                                                                | 4     | 5        |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 290 | C111-1299                 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт                             | т     | 0.306936 |
| 291 | C111-1300                 | Паливо моторне марки ДТ                                          | т     | 0.001944 |
| 292 | C111-1604                 | Папір шліфувальний                                               | м2    | 14.5266  |
| 293 | C1546-54                  | Пароніт                                                          | т     | 0.00231  |
| 294 | C1545-160                 | Паронітові прокладки                                             | 100шт | 0.04     |
| 295 | C1545-161                 | Патрони Д або К довгі                                            | 100шт | 0.436    |
| 296 | C1545-163                 | Патрони до пістолета Д-2                                         | 100шт | 0.0384   |
| 297 | C1545-168                 | Патрубок У-479                                                   | 100шт | 0.02     |
| 298 | C1545-169                 | Перемикач заземлювальна                                          | шт    | 31.06    |
| 299 | +K582821-579<br>варіант 1 | Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П                                   | шт    | 4        |
| 300 | &C130-231-П<br>варіант 8  | Перехід 200х150/ф200                                             | шт    | 1        |
| 301 | &C130-231-П<br>варіант 2  | Перехід 400х400/400х250                                          | шт    | 3        |
| 302 | &C130-231-П<br>варіант 7  | Перехід ф630/800х800                                             | шт    | 1        |
| 303 | +C121-393<br>варіант 2    | Перила з нержавіючої сталі AISI 201, бокове кріплення            | пм    | 21       |
| 304 | &C123-382-Ф<br>варіант 1  | Пластикова притискальна планка для кріплення шиповидної мембрани | м     | 300      |
| 305 | +K585521-<br>Л048         | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1         | шт    | 1        |
| 306 | +C1555-291<br>варіант 1   | Плити мінераловатні, товщиною 50 мм, 135 кг/м3                   | м2    | 70.62    |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                        | 4    | 5         |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 307 | +K585521-<br>Л032       | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                            | шт   | 1         |
| 308 | +C111-269<br>варіант 1  | Плитка антиковзаюча з шорсткою поверхнею                                                                                 | м2   | 12.24     |
| 309 | &C111-284-T             | Плитка тактильна бетонна 300x300x60 мм                                                                                   | шт   | 20        |
| 310 | +C130-1124<br>варіант 1 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм                                | м2   | 13.518    |
| 311 | +C130-1128<br>варіант 1 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм                                | м2   | 316.97    |
| 312 | +C130-1128<br>варіант 2 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм                                | м2   | 62.4      |
| 313 | +C130-1135<br>варіант 1 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм                                | м2   | 64        |
| 314 | +C1630-451<br>варіант 2 | Повітропровід гнучкий із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм ф200 l=1000 мм Алювент М 200 Вентс або аналог                 | шт   | 2         |
| 315 | C111-782                | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг                                                                              | т    | 0.0085193 |
| 316 | C111-1593               | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К                                                                                       | 10м2 | 0.4       |
| 317 | +C111-1305              | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                                                 | т    | 0.098     |
| 318 | +C111-1315              | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300                               | т    | 0.251782  |
| 319 | +C126-1238<br>варіант 1 | Поручень настінний для раковини верхньої, розмір 700x519 мм, d труби 32 мм, нержавіюча сталь                             | шт   | 1         |
| 320 | +C126-1238<br>варіант 2 | Поручень подвійний відкидний з кріпленням на стіну, з паперотримачем, розмір 800x240 мм, d труби 38 мм, нержавіюча сталь | шт   | 2         |
| 321 | C1522-26                | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в                                                                                | т    | 0.00031   |

| 1   | 2                         | 3                                                                | 4     | 5         |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|     |                           | чушках, марка ПОС40                                              |       |           |
| 322 | +2415-2440<br>варіант 12  | Приточна решітка 300x200, біла                                   | шт    | 2         |
| 323 | +15097-32011<br>варіант 2 | Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8                               | 1000м | 0.6       |
| 324 | C111-1830                 | Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм,<br>із сталі марки СтЗсп | т     | 0.116424  |
| 325 | +C113-1136<br>варіант 1   | Прокладка біконітова Ду80                                        | шт    | 3         |
| 326 | &C1541-66-1               | Прокладка пароніт під фланець, діаметр 200<br>мм                 | шт    | 28        |
| 327 | C111-1746                 | Прокладки гумові [пластина технічна<br>пресована]                | кг    | 0.294     |
| 328 | C1546-67                  | Пропан-бутанова суміш                                            | т     | 0.0332597 |
| 329 | +C1630-773<br>варіант 3   | Противибуховий пристрій K-UZS-1 СОК або<br>аналог                | шт    | 3         |
| 330 | +C1630-773<br>варіант 4   | Противибуховий пристрій K-UZS-8 або<br>аналог                    | шт    | 5         |
| 331 | +C1555-305<br>варіант 2   | Профіль кутовий                                                  | м     | 11        |
| 332 | C1545-209                 | Рамка для написів РПМ55X15                                       | 100шт | 0.04      |
| 333 | +C113-2109<br>варіант 2   | Регулятор швидкості вентилятора з ЕС-<br>мотором Вентс Р-1/010   | шт    | 3         |
| 334 | +2415-2440<br>варіант 3   | Решітка внутрішня 200x100                                        | шт    | 7         |
| 335 | +2415-2440<br>варіант 6   | Решітка внутрішня 300x150                                        | шт    | 42        |
| 336 | +2415-2440<br>варіант 10  | Решітка внутрішня 800x800                                        | шт    | 1         |
| 337 | +2415-2440<br>варіант 15  | Решітка дверна 370x130(h) MB 350 Рс Вентс<br>або аналог          | шт    | 4         |
| 338 | +2415-2440                | Решітка забору повітря вентиляційна                              | шт    | 2         |

| 1   | 2                               | 3                                                                                               | 4  | 5       |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     | варіант 5                       | 400x600(h)                                                                                      |    |         |
| 339 | +2415-2440<br>варіант 11        | Решітка зовнішня вентиляційна металева<br>800x800(h)                                            | шт | 2       |
| 340 | C1425-11696-2                   | Розчин азбоцементний                                                                            | м3 | 0.00976 |
| 341 | +C1425-11681                    | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М50                                         | м3 | 0.07786 |
| 342 | +C1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М100                                        | м3 | 0.1069  |
| 343 | +C1425-11688<br>варіант 1       | Розчин готовий кладковий важкий цементно-<br>вапняковий, марка М50                              | м3 | 0.06437 |
| 344 | +C1425-11689                    | Розчин готовий кладковий важкий цементно-<br>вапняковий, марка М75                              | м3 | 4.008   |
| 345 | +C1425-11681<br>варіант 1       | Розчин цементний, марка М100                                                                    | м3 | 0.0204  |
| 346 | +C130-227<br>варіант 1          | Розширювальна камера РК-0,5                                                                     | шт | 1       |
| 347 | +C130-227<br>варіант 2          | Розширювальна камера РК-2                                                                       | шт | 1       |
| 348 | +C130-609                       | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні<br>для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр<br>32 мм | м  | 0.14378 |
| 349 | C111-1757                       | Рядно                                                                                           | м2 | 98.6142 |
| 350 | +C113-1121-<br>14A<br>варіант 2 | Сідловий відвід компресійний ф110x2"                                                            | шт | 1       |
| 351 | +C113-1121-<br>14A<br>варіант 1 | Сідловий відвід компресійний ф40x1/2"                                                           | шт | 1       |
| 352 | &C111-875-4<br>варіант 1        | Сітка арматурна Вр1 крок 100x100x3 мм                                                           | м2 | 212.25  |
| 353 | +1507-5090<br>варіант 1         | Світлозвуковий оповіщувач " Порошок! НЕ<br>ВХОДИТИ" ОСЗ-5                                       | шт | 1       |
| 354 | +1507-5090                      | Світлозвуковий оповіщувач " Порошок! НЕ                                                         | шт | 1       |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                | 4     | 5       |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     | варіант 2                | ВИХОДЬ" ОСЗ-6 Ех                                                                                                                 |       |         |
| 355 | +С1547-7<br>варіант 1    | Світильник аварійного освітлення HL360L                                                                                          | шт    | 1       |
| 356 | +С111-953-1<br>варіант 2 | Секція захисна малогабаритна МЗС                                                                                                 | шт    | 2       |
| 357 | +С111-1784<br>варіант 1  | Скловітка                                                                                                                        | м2    | 75.9    |
| 358 | С1544-89                 | Скловітрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм             | кг    | 0.253   |
| 359 | С1545-248                | Скоби будівельні                                                                                                                 | кг    | 1.0584  |
| 360 | С1545-241                | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730                                                                                | 100шт | 0.5     |
| 361 | С111-975                 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм   | т     | 0.0005  |
| 362 | +С111-985                | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6сп, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм | т     | 5.0169  |
| 363 | +С1545-251<br>варіант 1  | Сталева штаба 40х4 мм                                                                                                            | м     | 12      |
| 364 | +С1545-86<br>варіант 1   | Сталевий прут ф16 мм L=3м                                                                                                        | шт    | 4       |
| 365 | +С111-1804<br>варіант 1  | Сталь листова, товщина 6 мм                                                                                                      | т     | 0.02579 |
| 366 | С1545-232                | Стискачі відгалужувальні У731, У733                                                                                              | 100шт | 0.00612 |
| 367 | С1545-236                | Стискачі відгалужувальні У872                                                                                                    | 100шт | 0.01377 |
| 368 | С1544-92                 | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                                                                        | кг    | 0.144   |
| 369 | С1545-96                 | Стрічка ФУМ                                                                                                                      | кг    | 0.00038 |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 370 | C111-1683                 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                                                                                                    | кг   | 0.312    |
| 371 | +C1555-145<br>варіант 1   | Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50 мм                                                                                              | п.м. | 237.62   |
| 372 | +C111-2005-5<br>варіант 2 | Суміш "гарцовка" цементна                                                                                                                                        | кг   | 29328.4  |
| 373 | +C111-2001-3<br>варіант 1 | Суміш для фугування швів                                                                                                                                         | кг   | 9.4      |
| 374 | C1429-117                 | Суміш насіння газонних трав                                                                                                                                      | ц    | 0.10616  |
| 375 | +C111-1891-1<br>варіант 1 | Суміш суха SILTEK PM-10                                                                                                                                          | кг   | 8625     |
| 376 | +C111-1896<br>варіант 2   | Суміш суха клейова для мінераловатних плит                                                                                                                       | кг   | 792      |
| 377 | +C1421-9645<br>варіант 1  | Суміш щебенево-піщана C7                                                                                                                                         | м3   | 45.83    |
| 378 | +C1421-9835               | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т    | 0.02268  |
| 379 | +C1421-9837               | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т    | 43.7175  |
| 380 | +C1424-11596              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                          | м3   | 0.135    |
| 381 | +C1424-11598              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                         | м3   | 0.102    |
| 382 | +C1424-11600              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                          | м3   | 9.6503   |
| 383 | +C1424-11603              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                          | м3   | 101.0115 |
| 384 | +C1424-11612              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 мм                                                                          | м3   | 20.4     |



| 1   | 2                       | 3                                                                                                         | 4    | 5        |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |                         | [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                          |      |          |
| 385 | +C1424-11613            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм             | м3   | 6.6185   |
| 386 | +C1424-11615            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм             | м3   | 143.12   |
| 387 | +C1424-11624            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [M350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм             | м3   | 174.907  |
| 388 | C111-1881               | Тальк мелений, 1 сорт                                                                                     | т    | 0.001349 |
| 389 | +C1555-113<br>варіант 1 | Теплоізоляція для повітропроводів з фольгуванням і клейкою основою, t=5 мм<br>Алюфом PET XC C5 або аналог | м2   | 95.05    |
| 390 | C111-1882               | Тканина мішкова                                                                                           | 10м2 | 1.5726   |
| 391 | +C1534-155<br>варіант 1 | Трійник сталевий приварний Ду 200                                                                         | шт   | 4        |
| 392 | +C113-2125<br>варіант 3 | Труба ПВХ гофрована діам. 25 мм                                                                           | м    | 45.45    |
| 393 | +C113-2125<br>варіант 1 | Труба ПВХ гофрована діам. 40 мм                                                                           | м    | 45.45    |
| 394 | +C113-698<br>варіант 1  | Труба для зовнішньої каналізації SN8 ф110х3,4 мм                                                          | м    | 24.19    |
| 395 | +C113-699<br>варіант 1  | Труба для зовнішньої каналізації SN8 ф200х6,2 мм                                                          | м    | 35.28    |
| 396 | +C113-187<br>варіант 1  | Труба сталева зовнішній діаметр 108 мм                                                                    | м    | 10.04    |
| 397 | +C113-1355              | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм           | м    | 10.1     |
| 398 | C113-192                | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм   | м    | 14       |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                | 4     | 5        |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 399 | +C113-3                   | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м     | 1.05     |
| 400 | C1545-264                 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм                                                                                              | кг    | 2.1524   |
| 401 | +C111-1292<br>варіант 1   | Уайт-спірит                                                                                                                      | т     | 0.015148 |
| 402 | +C1555-145<br>варіант 2   | Ущільнювач повітропроводів, самоклеюча стрічка, 6 мм*13 мм EVA tape або аналог                                                   | п.м.  | 152      |
| 403 | +C1630-103<br>варіант 1   | Фільтр грубої очистки 1" IT                                                                                                      | шт    | 1        |
| 404 | +C1630-734<br>варіант 5   | Фільтр каналний 400x200 KF 40-20 або аналог                                                                                      | шт    | 1        |
| 405 | +C1630-1626<br>варіант 2  | Фільтр-поглинач AFY-200 або аналог                                                                                               | шт    | 1        |
| 406 | +C1630-1625<br>варіант 1  | Фільтри повітряні чарункові ФЯР                                                                                                  | шт    | 2        |
| 407 | C111-388-1                | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний                                                                           | т     | 0.000226 |
| 408 | C111-390                  | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева                                             | т     | 0.0002   |
| 409 | +C111-2014-2<br>варіант 2 | Фасадна фарба                                                                                                                    | л     | 33.13    |
| 410 | +C130-972<br>варіант 1    | Фланець плоский сталевий приварний, діаметр 200 мм                                                                               | шт    | 28       |
| 411 | +C113-1879<br>варіант 1   | Хомут із шурупом діам. 20 мм                                                                                                     | шт    | 20       |
| 412 | +C113-1878<br>варіант 2   | Хомут із шурупом діам. 25 мм                                                                                                     | шт    | 45       |
| 413 | +C113-1878<br>варіант 3   | Хомут із шурупом діам. 40 мм                                                                                                     | шт    | 45       |
| 414 | C1545-279                 | Хомут Х25У1                                                                                                                      | 100шт | 0.04     |

| 1   | 2                         | 3                                                                     | 4      | 5         |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 415 | +C111-1853-4              | Цвяхи будівельні 4,0x120 мм                                           | т      | 0.05183   |
| 416 | +C111-175                 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм                       | т      | 0.0060448 |
| 417 | +C111-175<br>варіант 1    | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм                       | т      | 0.007728  |
| 418 | +C111-179                 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм                         | т      | 0.0471452 |
| 419 | +C111-181                 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм                         | т      | 0.00115   |
| 420 | +C1422-10936              | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт | 6.413944  |
| 421 | +C1555-305<br>варіант 1   | Цокольний профіль стартовий                                           | м      | 30        |
| 422 | +C111-1852<br>варіант 1   | Шайба збільшена 16x49 (1кг=26) нефас                                  | кг     | 2         |
| 423 | +C111-1032<br>варіант 5   | Швелери №24                                                           | т      | 0.08486   |
| 424 | +C1632-98<br>варіант 1    | Шиповидна мембрана ( з герметик-стрічкою К-2)                         | м2     | 1397.71   |
| 425 | +C1555-348<br>варіант 1   | Шиповидна мембрана золт PROOFI GEO 10 або аналог                      | м2     | 932.77    |
| 426 | C119-195<br>варіант 1     | Шнек                                                                  | шт     | 3.597048  |
| 427 | C111-1374                 | Шпагат паперовий                                                      | т      | 0.00002   |
| 428 | C111-1895                 | Шпаклівка клейова                                                     | т      | 0.039115  |
| 429 | &C111-233-18<br>варіант 1 | Шпаклівка цементна, аналог Ceresit СТ 225                             | кг     | 2748.5    |
| 430 | +C111-1896<br>варіант 3   | Штукатурка декоративна фасадна                                        | кг     | 178.2     |
| 431 | +C111-1482                | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм   | т      | 0.0032    |

| 1   | 2                        | 3                                                                                         | 4       | 5         |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 432 | +C1421-9452              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3      | 12.4845   |
| 433 | C1421-9453               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3      | 8.79      |
| 434 | +C1421-9454              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3      | 180.0981  |
| 435 | +C1421-9465              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600           | м3      | 34.60021  |
| 436 | +C1421-9465<br>варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600           | м3      | 0.001276  |
| 437 | +C1421-9474              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300     | м3      | 0.27      |
| 438 | +C1421-9476              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300       | м3      | 0.135     |
| 439 | +C1421-9478              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300       | м3      | 1.5       |
| 440 | +C1421-9599<br>варіант 1 | Щебенекий відсів 0...5 мм                                                                 | м3      | 3.86      |
| 441 | C123-514-У               | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                           | м2      | 132.52257 |
| 442 | C123-515-У               | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                           | м2      | 4.32      |
|     |                          | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат                          |         |           |
| 443 | C1999-9001               | Електроенергія                                                                            | кВт-год | 748.5153  |
| 444 | C1999-9005               | Мастильні матеріали                                                                       | кг      | 3.1156    |
| 445 | C1999-9006               | Гідравлічна рідина                                                                        | кг      | 0.8661    |

| 1   | 2                            | 3                                                                    | 4           | 5      |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 446 | C1999-9009                   | Дрова                                                                | м3          | 0.4389 |
|     |                              | Разом                                                                | грн.        |        |
|     |                              | <b>Разом по розділу III</b>                                          | <b>грн.</b> |        |
|     |                              | <b><u>IV. Устаткування</u></b>                                       |             |        |
| 447 | +1504-13252<br>варіант 1     | GSM- комунікатор M/GSM                                               | шт          | 1      |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується       | шт          | 1      |
| 448 | +1511-3002<br>варіант 1      | Акумулятор 12В/7 А год                                               | шт          | 4      |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується       | шт          | 4      |
| 449 | &1501-1385-1-22<br>варіант 2 | Вентилятор ручної N=0,37 кВт EPB-72-3                                | к-т         | 2      |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується       | к-т         | 2      |
| 450 | +*1914-16007<br>варіант 1    | Гусеничний сходовий підйомник JOLLY STANDARD OSD D5000010 або аналог | шт          | 1      |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується    | шт          | 1      |
| 451 | +1602-50127<br>варіант 1     | Джерело безперебійного живлення БЖ-2415                              | шт          | 1      |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується       | шт          | 1      |
| 452 | +2202-1010<br>варіант 1      | Дизельна електростанція GJP 66 Gucbir або аналог                     | шт          | 1      |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується       | шт          | 1      |
| 453 | +1602-30007<br>варіант 2     | Електричний пристрій запускання ручного типу ПАЗ" Тірас"             | шт          | 1      |

| 1   | 2                          | 3                                                                                        | 4  | 5 |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                           | шт | 1 |
| 454 | +1602-30007<br>варіант 3   | Електричний пристрій зупинення ручного типу ПРЗ" Тірас"                                  | шт | 1 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                           | шт | 1 |
| 455 | &1504-16024-1<br>варіант 1 | Клапан витратомір КРО-3 або аналог                                                       | шт | 1 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                           | шт | 1 |
| 456 | &1504-16120-1<br>варіант 1 | Клапан герметичний 400                                                                   | шт | 3 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                           | шт | 3 |
| 457 | +1602-30066<br>варіант 6   | Модуль бар"єрного іскрозахисту МБІ-2                                                     | шт | 3 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                           | шт | 3 |
| 458 | +1602-30066<br>варіант 5   | Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений Бранд-3 ВЗ                              | шт | 1 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                           | шт | 1 |
| 459 | +*2407-901-1<br>варіант 1  | Опалювальна електрична керамічна панель з терморегулятором DIMOL Maxi 055 або аналог     | шт | 5 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                        | шт | 5 |
| 460 | +*2407-901-1<br>варіант 2  | Опалювальна електрична керамічна панель з терморегулятором DIMOL Standart 033 або аналог | шт | 9 |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                        | шт | 9 |
| 461 | +*2407-901-1<br>варіант 3  | Опалювальна електрична керамічна панель з терморегулятором DIMOL Mini 011 або аналог     | шт | 9 |

| 1   | 2                         | 3                                                                                   | 4  | 5  |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                   | шт | 9  |
| 462 | +*2407-901-1<br>варіант 4 | Опалювальна електрична керамічна панель з терморегулятором DIMOL Mini 01 або аналог | шт | 3  |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується                   | шт | 3  |
| 463 | +1602-30044<br>варіант 1  | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"                                                   | шт | 10 |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                      | шт | 10 |
| 464 | +1602-30044<br>варіант 3  | Оповіщувач світловий ОС-3-12(24В) "Вихід"                                           | шт | 6  |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                      | шт | 6  |
| 465 | +1602-30044<br>варіант 2  | Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В)                                            | шт | 1  |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                      | шт | 1  |
| 466 | +1602-30001<br>варіант 2  | Прилад приймально-контрольний пожежний ПУІЗ "Тірас 1Х"                              | шт | 1  |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                      | шт | 1  |
| 467 | +1602-30001<br>варіант 1  | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас Prime 8                                | шт | 1  |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                      | шт | 1  |
| 468 | +1602-30007<br>варіант 1  | Совіщувач точковий магнітно-контактний СМК-1                                        | шт | 1  |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується                      | шт | 1  |
| 469 | +1602-30066<br>варіант 1  | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3                                                   | шт | 30 |
|     |                           | у тому числі витрати підрядника на                                                  | шт | 30 |

| 1   | 2                        | 3                                                              | 4       | 5         |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     |                          | устаткування, що монтується                                    |         |           |
| 470 | +1602-30066<br>варіант 3 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1                               | шт      | 3         |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт      | 3         |
| 471 | +1602-30066<br>варіант 7 | Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 IP54                | шт      | 2         |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт      | 2         |
| 472 | +1602-30066<br>варіант 2 | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4                             | шт      | 3         |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт      | 3         |
| 473 | +1602-30066<br>варіант 4 | Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех      | шт      | 3         |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт      | 3         |
|     |                          | Електроенергія                                                 | кВт-год | 11285.627 |
|     |                          | Стиснене повітря                                               | м3      | 1960.889  |
|     |                          | Масильні матеріали                                             | кг      | 721.613   |
|     |                          | Гідравлічна рідина                                             | кг      | 131.74    |
|     |                          | Дрова                                                          | м3      | 0.439     |
|     |                          | Бензин                                                         | л       | 258.887   |
|     |                          | Дизельне паливо                                                | л       | 13131.995 |
|     |                          | <b><u>Довідкові дані</u></b>                                   |         |           |
|     |                          | Будівельне сміття                                              | т       | 59.39328  |

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]