

ПРОТОКОЛ

"15" квітня 2024 р.

№ 14

с. Раденськ

Порядок денний:

1. Про внесення змін до тендерної документації (далі – Тендерна документація) оприлюдненої в електронній системі закупівель у процедурі закупівлі Протипожежне обладнання, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (далі – Закупівля) .

2. Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: № UA-2024-04-08-009532-а.

Під час розгляду першого питання порядку денного:

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

№	Стара редакція			Нова редакція		
1	Щит пожежний у комплекті	- Тип - навісний; Габаритні розміри - 1400x1250x250 мм; - Маса - не більше 20 кг; - Комплектність щита: - Покривало розміром не менше ніж 1x1 м з негорючого матеріала для ізоляції вогнища пожежі; - пожежні ломи, металеві; 2 багра, металеві; 2 конусні відра, металеві; 2 лопати, металеві з дерев'яною ручкою; 2 сокири, металеві з дерев'яною ручкою.	10 к-т	Щит пожежний у комплекті відкритого типу	- Тип - навісний; - Габаритні розміри - 1400x1250x25 мм; - Маса - не більше 20 кг; - Комплектність щита: - Покривало розміром не менше ніж 1x1 м з негорючого матеріала для ізоляції вогнища пожежі; 2 пожежні ломи, металеві; 2 багра, металеві; 2 конусні відра, металеві; 2 лопати, металеві з дерев'яною ручкою; 2 сокири, металеві з дерев'яною ручкою.	5 к-т
				Щит пожежний у комплекті закритого типу	- Тип - навісний; - Габаритні розміри - 625x1250x300 мм; - Маса - не більше 20 кг; - Комплектність щита: - Покривало розміром не менше ніж 1x1 м з негорючого матеріала для ізоляції вогнища пожежі; 2 пожежні ломи, металеві; 2 багра, металеві; 2 конусні відра, металеві; 2 лопати, металеві з дерев'яною ручкою; 2 сокири, металеві з дерев'яною ручкою.	5
2	Рукави напірні Д-51 з ГР-50 (алюм.)	Рукав виготовлений з: зовнішній шар сплетений з поліамідної нитки, внутрішній шар - поліамід-хлорид. Длина пожежного рукава, м: 20±1,0 Діаметр пожежного рукава, мм: 51±1,0 Робочий тиск пожежного рукава, МПа: 1,0±0,05 2 головки рукавні : Маркування ГР-50 Умовний прохід, Ду (Dn) 50 Стандарт виготовлення ДСТУ / ГОСТ Вага (кг) 0,300 Матеріал виробу: алюміній	10 шт	Рукави напірні для пожежної техніки Д-51 з ГР-50 (алюм.)	Рукав виготовлений з: зовнішній шар сплетений з поліамідної нитки, внутрішній шар - поліамід-хлорид. Длина пожежного рукава, м: 20±1,0 Діаметр пожежного рукава, мм: 51±1,0 Робочий тиск пожежного рукава, МПа: 1,0±0,05 2 головки рукавні : Маркування ГР-50 Умовний прохід, Ду (Dn) 50 Стандарт виготовлення ДСТУ / ГОСТ Вага (кг) 0,300 Матеріал виробу: алюміній	10 шт
3	Рукави напірні Д-66 з ГР-70 (алюм.)	Рукав виготовлений з: зовнішній шар сплетений з поліамідної нитки, внутрішній шар - поліамід-хлорид. Длина пожежного рукава, м: 20±1,0 Діаметр пожежного рукава, мм: 65±1,0 Робочий тиск пожежного рукава, МПа: 1,6±0,05 2 головки рукавні: Маркування ГР-70 Умовний прохід, Ду (Dn) 70 Стандарт виготовлення ДСТУ / ГОСТ Вага (кг) 0,47 Матеріал виробу: алюміній	4 шт	Рукави напірні для пожежної техніки Д-66 з ГР-70 (алюм.)	Рукав виготовлений з: зовнішній шар сплетений з поліамідної нитки, внутрішній шар - поліамід-хлорид. Длина пожежного рукава, м: 20±1,0 Діаметр пожежного рукава, мм: 65±1,0 Робочий тиск пожежного рукава, МПа: 1,6±0,05 2 головки рукавні: Маркування ГР-70 Умовний прохід, Ду (Dn) 70 Стандарт виготовлення ДСТУ / ГОСТ Вага (кг) 0,47 Матеріал виробу: алюміній	4
4	Рукави напірні Д-77 з ГР-80 (алюм.)	Рукав виготовлений з: зовнішній шар сплетений з поліамідної нитки, внутрішній шар - поліамід-хлорид. Длина пожежного рукава, м: 20±1,0 Діаметр пожежного рукава, мм: 77±1,0 Робочий тиск пожежного рукава, МПа: 1,6±0,05 2 головки рукавні: Маркування ГР-80 Умовний прохід, Ду (Dn) 80 Стандарт виготовлення ДСТУ / ГОСТ Вага (кг) 0,67 Матеріал виробу: алюміній	2 шт	Рукави напірні для пожежної техніки Д-77 з ГР-80 (алюм.)	Рукав виготовлений з: зовнішній шар сплетений з поліамідної нитки, внутрішній шар - поліамід-хлорид. Длина пожежного рукава, м: 20±1,0 Діаметр пожежного рукава, мм: 77±1,0 Робочий тиск пожежного рукава, МПа: 1,6±0,05 2 головки рукавні: Маркування ГР-80 Умовний прохід, Ду (Dn) 80 Стандарт виготовлення ДСТУ / ГОСТ Вага (кг) 0,67 Матеріал виробу: алюміній	2

Враховуючи викладене необхідно внести зміни до Тендерної документації (Додаток 2) шляхом затвердження нової редакції тендерної документації (Додаток 2). Згідно зі змінами строк подання тендерних пропозицій закінчується 20.04.2024.

Для цього розроблено проект нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться. Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (Додаток 2) та переліку змін, що вносяться, для проведення Закупівлі згідно з розглянутим проектом.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель зміни до тендерної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз'яснень.

Таким чином необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації (Додаток 2) та перелік змін, що вносяться, у строки встановлені п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону.

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Тендерної документації (Додаток 2) шляхом затвердження нової редакції тендерної документації (Додаток 2) та перелік змін, що вносяться.
2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації (Додаток 2) та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.

Уповноважена особа _____ Руслан Кравченко