

**ДОГОВІР № 2227**  
**на постачання теплової енергії**

м. Рівне

"23" листопада 2023 року

Приватне підприємство "Рівнетеплосервіс" в особі директора Білокура Дмитра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, надалі Підприємство та

Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної адміністрації в особі *заступ. директора депар - чл. управ. Корольуканов, що* діє на підставі Положення, з другої сторони, надалі Споживач, уклали цей Договір про нижче наведене:

**I. Предмет договору**

1.1. Підприємство зобов'язується надавати Споживачеві теплову енергію, а Споживач, в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплатити теплову енергію за встановленими тарифами в терміни, передбачені цим Договором. Код ДК 021:2015:09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов'язана продукція.

1.2. Постачання теплової енергії здійснюється після під'єднання і укладання даного Договору між Підприємством і Споживачем на підставі проектної, інвентарної та технічної документації.

1.3. Відповідальність Підприємства і Споживача за технічний стан і обслуговування систем водопостачання та теплоспоживання визначається їх балансовою належністю (відповідальністю) і додається до даного Договору у вигляді схеми розмежування (додаток №1).

1.4. Теплова енергія подається Споживачу за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 1.

1.5. Загальні відомості про Споживача містяться у Додатку №2 до Договору та становлять невід'ємну його частину.

1.6. Тарифи на теплову енергію змінюються за умови їх затвердження (погодження) в установленому законодавством порядку. Нові тарифи є обов'язковими до застосування та набувають чинності для сторін без укладення додаткових угод.

1.7. Ціна цього Договору становить 60 200,00 грн. (шістдесят тисяч двісті грн. 00 коп.), в тому числі 10 033,33 грн. ПДВ.

**II. Обов'язки та права Підприємства**

**2.1. Підприємство зобов'язане:**

2.1.1. При зміні тарифів на теплову енергію повідомляти Споживача письмово або в засобах масової інформації.

2.1.2. Після одержання двохстороннього акту, підписаного представником Підприємства про зниження якості наданих послуг, розглянути претензії Споживача та виконати відповідні перерахунки щодо зменшення розміру плати за надані послуги (або видати Споживачеві обґрунтовану відмову) протягом місяця.

2.1.3. Розірвати Договір на постачання теплової енергії за письмовою заявою Споживача виключно після виконання ним технічних вимог на відключення приміщення від центрального опалення згідно нормативно-правових актів. Підприємство поновлює подачу теплової енергії за умови відшкодування Споживачем усіх спричинених збитків, у тому числі пов'язаних з виконанням робіт стосовно припинення та поновлення подачі теплової енергії.

2.1.4. Постачати теплову енергію для об'єктів Споживача в обсязі, передбаченому додатками №2, 3, з коригуванням на фактичну температуру зовнішнього повітря.

## **2.2. Підприємство має право:**

2.2.1. Здійснювати перевірку приладів обліку та стану теплоспоживального обладнання Споживача не рідше одного разу в 6 місяців, правильність показів приладів - не рідше одного разу в 3 місяці.

2.2.2. Обмежувати або припиняти постачання теплової енергії Споживачу **попередивши за 3 дні**, в разі:

2.2.2.1. Несплати за спожиту теплову енергію у встановлені Договором терміни.

2.2.2.2. Введення в експлуатацію систем теплоспоживання без участі уповноваженого представника Підприємства. Перевищення теплових навантажень або порушення режиму теплоспоживання без участі представника Підприємства, визначеного наказом директора Підприємства.

2.2.2.3. Відсутності підготовленого персоналу для обслуговування систем теплоспоживання.

2.2.2.4. Утримання в антисанітарному стані приміщень й технічних підпіл, де проходять трубопроводи Підприємства, складання в них матеріалів, розміщення організацій, магазинів, офісів, контор і т. ін., псування систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання в середині будівель.

2.2.2.5. Порушення розрахункових розмірів шайб і конусів елеваторів.

2.2.2.6. Марнотратства та крадіжки теплової енергії.

2.2.2.7. Проведення Підприємством планових випробувань, поточних та капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел тепла в міжопалювальний період терміном до 15 діб.

### **попередивши Споживача за 24 години:**

2.2.2.8. Самовільного підключення до теплової мережі об'єктів субспоживачів та інших підприємств, установ, організацій тощо.

2.2.2.9. Пошкодження пломб, які встановлені на обладнанні Споживача.

### **без попередження з негайним відключенням:**

2.2.2.10. Незадовільного стану систем теплоспоживання, що створює загрозу для життя та здоров'я людей, та може призвести до аварії.

2.2.2.11. Чинення перепон вільному доступу представників Підприємства до систем теплоспоживання або приладів обліку теплової енергії та гарячої води.

2.2.2.12. Неподання інформації, визначеної в п. 3.2.3. даного Договору.

2.2.2.13. В зв'язку з обмеженням або припиненням подачі ПЕР (газу, електроенергії, води) Підприємству.

2.2.2.14. Настання форс-мажорних обставин.

2.2.3. Споживач при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії, зобов'язаний вжити заходи, спрямовані на запобігання травматизму, пошкодження обладнання, спустошенню систем теплоспоживання, негативним екологічним наслідкам. Підприємство в такому випадку не несе відповідальності за можливі наслідки.

2.2.3.1. Припинення постачання теплової енергії Споживачу здійснюється до моменту усунення причини, яка стала підставою для таких дій Підприємства, та сплати витрат на підключення систем теплопостачання. Час відновлення теплопостачання Споживача визначається Підприємством з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт.

2.2.4. Вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними Споживачем під час користування тепловою енергією.

2.2.5. При наявності технічної можливості приєднувати до теплових мереж Споживача нових Споживачів (субспоживачів).

2.2.6. В разі виявлення порушень з боку Споживача визначених пунктом 2.2.2 Договору, Підприємство має право достроково розірвати цей договір повідомивши Споживача про припинення відносин за договором за 30 календарних днів до такої події.



### III. Права і обов'язки Споживача.

#### 3.1. Споживач має право на:

3.1.1. Отримання теплової енергії після укладення Договору на постачання теплової енергії, надання установчих документів та правовстановлюючих документів на займане приміщення.

3.1.2. Поновлення тепlopостачання своїх об'єктів після усунення порушень (п. 2.2.2.), якщо подачу теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання даного Договору за власний рахунок.

3.1.3. Підключення субспоживачів до своїх мереж після письмового отримання дозволу від Підприємства.

3.1.4. Отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів, порядку оплати, умов та режимів споживання.

#### 3.2. Споживач теплової енергії зобов'язується:

3.2.1. Виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії в обсягах і в терміни, які передбачені Договором.

3.2.2. Повідомити Підприємство про всі об'єкти теплоспоживання, підключені до теплових мереж Споживача (назва, максимальні теплові навантаження, обсяги теплоспоживання, займана площа (в т.ч. площа займана орендарями)).

3.2.3. Письмово повідомляти Підприємство: про ліквідацію, реорганізацію, зміну власної назви, зміну керівника, місця знаходження, банківських реквізитів тощо, про зміну користувачів приміщень та теплових мереж Споживача не пізніше п'яти днів з моменту настання зазначених подій.

3.2.4. Виготовляти і замінювати сопла в елеваторних вузлах та дросельні шайби тільки за узгодженням з Підприємством.

3.2.5. Не вмикати теплоспоживальне обладнання, експлуатація якого була заборонена або не прийнята Підприємством.

3.2.6. Наказом призначити особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію власних теплоспоживальних установок і теплових мереж. Забезпечувати обслуговування систем тепlopостачання підготовленим персоналом.

3.2.7. Підтримувати в технічносправному стані обладнання, теплопроводи, засоби вимірювання, ізоляцію теплопроводів та тепловикористовуючих установок.

3.2.8. У випадку виявлення витoku теплоносія або гарячої води, виходу з ладу приладів обліку, пошкодження пломб Підприємства та перевірки, негайно повідомити диспетчерську службу за тел. 64-41-83 і вжити необхідні заходи до виправлення пошкоджень.

3.2.9. Забезпечувати вільний доступ на територію своїх об'єктів в будь-який час представників Підприємства для перевірки і контролю за режимом тепловикористання, роботи приладів обліку теплової енергії та гарячої води.

3.2.10. Утримувати в справному стані герметизацію ввідів теплових мереж в будівлі. В разі відсутності герметизації негайно провести роботи по її проведенню.

3.2.11. Забезпечити збереження теплових мереж, устаткування, вузлів управління Підприємства, які знаходяться на території Споживача.

3.2.12. Встановити охоронні зони в районі розташування об'єктів тепlopостачання на межі балансової належності.

3.2.13. Не допускати на трасах теплопроводів розташування будов, складування матеріалів, дерев та ін. на відстані менше 5 м від центру теплопроводу, виконання земляних робіт без дозволу Підприємства

3.2.14. Сумісно з Підприємством виконувати опломбування кранів, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, забезпечувати збереження встановлених пломб. Зняття пломб виконувати тільки з дозволу Підприємства.

3.2.15. Впроваджувати засоби автоматики тепловикористовуючих установок і прилади обліку використаної теплової енергії, виконувати їх планово-попереджувальний ремонт та перевірку у встановлені терміни.

3.2.16. Підтримувати належний технічний стан і експлуатацію внутрішніх систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та іншого теплоспоживаючого обладнання. а також раціонально використовувати тепло всередині будинків.

3.2.17. Здійснювати регулювання тепла всередині будівлі, опалювальних стояках, нагрівальних приладах: температура в приміщенні повинна бути не нижче норм, вказаних в "Нормах та вказівках по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" та даними вказаними у додатку №2 до цього договору, а також з урахуванням вимог діючих нормативно-правових актів України (Керівний технічний матеріал - КТМ 204 України 244-94).

3.2.18. Усувати витоки в трубопроводах, приладах і арматурі.

3.2.19. З дозволу Підприємства замінити окремі опалювальні прилади і секції, ділянки трубопроводів, регулювальну запірну арматуру та ін. обладнання.

3.2.20. Здійснювати утеплення вікон і дверей.

3.2.21. Споживати теплову енергію для опалення протягом всього опалювального періоду, рішення про початок та закінчення якого приймається розпорядженням Рівненського міського голови, виходячи з кліматичних умов.

3.2.22. Виконувати приписи теплової інспекції Підприємства в обов'язковому порядку.

3.2.23. Додержуватися кількості споживання теплової енергії в обсягах, які визначені додатком №3, з врахуванням відхилення фактичної температури зовнішнього повітря від розрахункової.

#### IV. Облік теплової енергії

4.1. Початок і закінчення опалювального сезону визначається рішенням виконавчого органу Рівненської міської ради, виходячи з кліматичних умов.

4.2. Облік споживання теплової енергії проводиться за показниками **приладів обліку** або **розрахунковим методом** згідно з "Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" та даними вказаними у додатку №2 до цього договору, а також з урахуванням вимог діючих нормативно-правових актів України (норм, правил і таке інше) в сфері теплопостачання.

4.3. Встановлення приладів обліку виконується відповідно до узгодженого Підприємством проекту на межі балансової належності теплових мереж Підприємства і Споживача. У разі встановлення приладів обліку теплової енергії не на межі балансової належності до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показниками приладів обліку, додаються втрати на ділянках тепломережі, що перебувають на балансі Споживача, від межі балансової належності до місця встановлення приладів обліку і визначаються відповідно до проекту поправочним коефіцієнтом

4.4. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії здійснюється щомісяця 24-27 числа, з врахуванням прогнозованого споживання по 30(31) число місяця, Учасником у присутності Замовника або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється Учасником за допомогою систем дистанційного зняття показань.

4.5. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності сторін, вказана в додатку №1 до Договору не може бути змінена в односторонньому порядку.

4.6. Обсяг спожитої теплової енергії визначається за показаннями приладів обліку або, при їх відсутності, несправності, пропуску споживачем строків проведення державної метрологічної повірки, або на період відсутності приладу обліку пов'язаної з проведенням державної метрологічної повірки - розрахунковим методом згідно з «Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» та даними, вказаними у додатку №2 цього договору, а також з урахуванням вимог діючих нормативно-правових актів України (норм, правил і таке інше) в сфері теплопостачання.



4.7. Відповідальність за збереження цілісності пломб на всіх складових приладу обліку теплової енергії несе Споживач. У випадку пошкодження пломб, паркування за спожиту теплову енергію у період від останньої перевірки цілісності пломб до моменту повторного пломбування здійснюється розрахунковим способом.

4.8. Вузол обліку тепла повинен бути обладнаний вимірювальними приладами, які внесені в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України або пройшли державну метрологічну атестацію.

4.9. У разі, якщо об'єкт теплоспоживання Споживача, який не має приладів обліку, розташований у будинку (будівлі) обладнаному приладом обліку теплової енергії, що здійснює підсумовуючий облік, обсяг спожитої теплової енергії Споживачем визначається як різниця між загальним показником приладу обліку та показниками приладів обліку теплової енергії спожитої іншими Споживачами, (об'єкти теплопостачання, які обладнані індивідуальними приладами обліку), а отримана різниця розподіляється між Споживачами, які не мають приладів обліку теплової енергії, пропорційно тепловому навантаженню вказаному у додатку № 2 до Договору.

4.10. Відповідно до п.40 - 41 "Правил користування тепловим енергією", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1198, відповідальність за пуск теплової енергії та якість теплопостачання на об'єктах Споживача де встановлений прилад обліку теплової енергії і знаходиться декілька Споживачів (орендарі, власники приміщень, тощо) несе Власник - балансоутримувач приладу обліку теплової енергії.

## V. Порядок розрахунків

5.1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться в грошовій формі, відповідно до встановлених Рівненською міською радою тарифів. Теплова енергія для потреб опалення надається в строки, визначені розпорядженням Рівненського міського голови про початок та закінчення опалювального сезону. Розрахунки за спожиту теплову енергію здійснюються за розрахунковою одиницею – Гікалорією (Гкал).

5.2. Розмір щомісячної плати за теплову енергію становить :

а) при наявності приладів обліку:

в розмірі 4 226,17 грн. за 1 Гкал з ПДВ.

5.3. Факт споживання теплової енергії засвідчується актом виконаних робіт (надання послуг), що підписуються обома сторонами кожного місяця.

5.4. Розрахунки Споживача з Підприємством за надані послуги здійснюються щомісячно згідно з показами приладів обліку або, при відсутності приладів обліку, розрахунковим методом у відповідності та з урахуванням всіх платежів/ставок та порядку оплати, що передбачені затвердженим тарифом та згідно з умовами цього Договору.

Тривалість розрахункового періоду для визначення обсягу спожитої послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг, оплати послуги Споживачу становить з 01 по 30(31) число місяця, з врахуванням прогнозованого споживання по 30(31) число місяця, але не може перевищувати місяць.

Підприємство формує та надає акт наданих послуг та рахунок на оплату спожитої послуги Споживачу не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

5.5. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня розрахункового місяця.

5.5.1. Розрахунки Споживача з Підприємством за спожиту теплову енергію можуть здійснюватися в порядку планових платежів з обмеженням терміну до одного місяця.

5.5.2. Замовник має право вносити авансові платежі за послуги до 15 поточного місяця за I половину місяця, або у відповідності до Постанови КМУ №1070 від 04.12.2018 на підставі рахунку.

5.6. При відсутності оплати за теплову енергію протягом 10-ти днів, Підприємство залишає за собою право на припинення (обмеження) подачі теплової енергії Споживачу після відповідного попередження. Повторне підключення Споживача проводиться після погашення заборгованості та за його рахунок.

5.7. Незгода споживача із вказаною в рахунку сумою вартості теплової енергії не підставою для затримання її оплати.

5.8. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково вказувати номер договору, дату його підписання, призначення платежу. При наявності боргу за спожиту теплову енергію кошти, що надходять, зараховуються в погашення боргу за теплову енергію, спожиту в минулі періоди, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

5.9. Сторони домовились, що Підприємство має право стягувати суму боргу незалежно від моменту її виникнення.

5.10. У разі відхилення якості та термінів подачі теплової енергії від нормативних, Підприємство здійснює перерахунок розміру плати (при наявності підтверджуючих документів), а саме: за відхилення термінів початку або закінчення опалювального сезону понад одну добу; за зниження температури повітря в приміщеннях за умови їх утеплення; за відхилення якості гарячої води на підігрів за весь термін відхилення, за перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води

5.11. В інформативному порядку Підприємством можуть направлятись рахунки Споживачу. В рахунок включаться оплата за теплову енергію, пеня та інші фінансові санкції за порушення умов даного Договору, при цьому Споживач самостійно отримує рахунок.

5.11.1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошових зобов'язань у повному обсязі, ця сума зараховується в такій послідовності: в першу чергу сплачується пеня та інші фінансові санкції, в другу – основна сума боргу.

## **VI. Відповідальність сторін**

6.1. У випадку порушення прав Споживача Підприємство несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.

**6.2. Підприємство не несе відповідальність за:**

6.2.1. Припинення постачання теплової енергії або недоліки в якості, якщо вони виникли з вини самого Споживача або внаслідок дії непереборної сили.

6.2.2. Можливі наслідки, пов'язані з відключенням Споживача з підстав, визначених п.2.2.2. даного Договору.

6.2.3. Постачання теплової енергії із заниженим значенням параметрів від джерела чи теплових мереж, якщо вони перебувають в тимчасовій експлуатації без приладів обліку (протягом шести місяців з моменту підключення до теплових мереж).

6.2.4. Взаєморозрахунки між квартиронаймачами (власниками), що мешкають в будинках відомчого підпорядкування, і Споживачем.

6.2.5. За ушкодження матеріальних цінностей у приміщеннях Споживача, яке спричинене zalиттям водою через ввід теплових мереж при несправності герметизації або її відсутності.

6.2.6. За негативні наслідки, що спричинили матеріальні збитки Споживачу, які виникли у разі застосування до нього санкцій за невиконання ним умов договору, або повної чи часткової відмови від споживання тепла.

6.2.7. За збитки, завдані Споживачу в разі, якщо неможливість постачання теплової енергії викликана діями або бездіяльністю третіх осіб.

**6.3. Споживач несе відповідальність за:**

6.3.1. Споживання теплової енергії без дозволу Підприємства або самовільне підключення систем теплоспоживання чи підключення їх перед приладами обліку, а також наднормативне витікання мережної води або її розбір - штраф у розмірі 5-ти кратної вартості теплової енергії, спожитої або витраченої системами, та води, витраченої на підживлення за період з моменту складання попереднього акту обстеження або запису в журналі Обліку використання теплової енергії Споживачем.

6.3.2. Зрив, пошкодження пломб, установлених Підприємством, вихід за межі чутливості приладу, відкриття урівнюючих ліній або навмисне пошкодження приладу обліку - нарахування спожитої теплової енергії проводиться розрахунковим методом, з моменту останньої перевірки приладу Підприємством, відповідно до п.4.2. Договору.

6.3.3. Порушення порядку розрахунків за теплову енергію, передбаченого п 5.5. цього договору – сплачує пеню у розмірі не менше подвійної облікової ставки НБУ за кожний день



прострочення, а також борг з урахуванням індексу інфляції за весь період прострочення, 3% річних від простроченої суми.

6.3.4. Недбале зберігання своїх приладів обліку, порушення їх нормальної роботи, недостовірність переданих даних по приладам обліку та даних про опалювальні площі, іншої інформації, необхідної для виконання умов договору – перерахунок як за підключення без дозволу Підприємства за термін позовної давності, починаючи з моменту складання попереднього акту обстеження або запису в журналі Обліку використання теплової енергії Споживачем.

6.3.5. Перешкоджання або недопущення до систем тепlopостачання (на територію підприємства, установи тощо) працівників Підприємства при виконанні ними службових обов'язків — штраф у розмірі до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

6.3.6. Пошкодження, спричинені діями робітників Споживача або інших осіб, які перебувають на його території, обладнанню Підприємства розташованому на території Споживача.

## **VII. Порядок вирішення розбіжностей та суперечок**

7.1. Розбіжності та суперечки між сторонами, пов'язані з виконанням, зміною та розірванням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном листами, укладанням додаткових угод. Пропозиції, щодо зміни договірних величин тепlopостачання надаються сторонами не пізніше ніж за 30 днів до початку опалювального сезону.

7.2. У разі неможливості досягти згоди, сторони мають право звернутись до Господарського суду для вирішення спірного питання.

## **VIII. Дія обставин непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Строк виконання зобов'язань за цим договором у такому разі відкладається на період існування таких обставин.

8.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно, не пізніше 5 календарних днів, письмово повідомити іншу сторону про початок, можливий строк дії та припинення дії таких обставин.

## **IX. Термін дії Договору**

9.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін та відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України поширює свою дію на відносини, що виникли між сторонами з **05.11.2023** р. і діє до **31.12.2023** р.

9.2. Договір припиняє свою дію у випадках: взаємної згоди обох сторін про його припинення; прийняття відповідного рішення Господарським судом; відповідно до п. 2.2.6. даного договору; ліквідації або реорганізації однієї із сторін; зміни власника об'єкта теплоспоживання після укладення договору з новим власником.

9.3. Припинення дії Договору не звільняє Споживача від обов'язку сплати за спожиту теплову енергію в повному обсязі.

9.4. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії про його припинення не буде письмово заявлено однією з сторін.

9.5. Договір складений у двох примірниках однакової юридичної сили: один примірник знаходиться у Підприємства другий - у Споживача.

## **X. Інші умови**

10.1. Всі зміни та доповнення до договору, а також зміни договірних величин (зміна опалювальних площ, зміна або виключення з додатку № 1,2,3 об'єктів тепlopостачання, зміна обсягів гарячої води і таке інше), прийняті в порядку п. 8.1. цього договору, оформлюються додатковими угодами до договору.

10.2. Сторони домовилися, що підписання цього договору підтверджує факт надання згідно з цим Договором один одному на використання та обробку персональних даних, наданих Сторонами одна одній у процесі підготовки до підписання цього Договору, під час підписання Договору та в процесі виконання цього Договору, в тому числі дані зазначені в цьому Договорі, листах тощо, та дані про предмет та об'єкт Договору, без обмеження за строком та територією. У тому числі й за межами України, згідно з вимогами чинного законодавства України. Сторони повідомлені про свої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані.

## XI. Довідкова інформація

11.1. Підприємство має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.2. Для постійного зв'язку з Підприємством і узгодження різних питань, пов'язаних із виконанням умов Договору, Споживач призначає свого уповноваженого відповідального в особі

Якова Олена Борисівна  
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

телефон 695-379

## XII. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- додаток №1 "Схема теплової мережі, що перебуває на балансі Споживача";
- додаток №2 "Загальні відомості про об'єкти Споживача";
- додаток №3 "Планова річна потреба теплової енергії на опалення".

## XII. Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити

**Підприємство**  
**Приватне підприємство**  
**"Рівнетеплосервіс"**

Адреса: 33027, м.Рівне, вул. Д.Галицького, 27

Розрахунковий рахунок:

UA063052990000026005010704361

в АТ КБ "Приватбанк",

МФО 305299

код ЄДРПОУ 39815181

контакти для передачі показань вузлів обліку, номер телефону: 067-363-23-61

адреса електронної пошти:

realiz.rte@gmail.com

офіційний веб-сайт:

<http://rivneteploenergo.com/>

Директор

Дмитро БІЛОКУР

(підпис)  
М.П.

**Споживач**

**Департамент цифрової трансформації та**  
**суспільних комунікацій Рівненської**  
**обласної державної адміністрації**

Адреса: 33013, м.Рівне, майдан Просвіти, 1

Розрахунковий рахунок:

UA598201720343150001000177150  
UA868201720343181001600177150

код ЄДРПОУ 44267817

абонентський номер Споживача:

адреса електронної пошти:

vp@rv.gov.ua

*Заступник*  
*директора департаменту*  
*нагляду за управлінням*

(підпис)  
М.П.

*Жорельчук О.В.*



Додаток № 1  
Схема теплової мережі, що  
перебуває на балансі Споживача

ЦТТ та СК РОДА


майдан Просвіти, 1

Технічна характеристика теплової мережі:

- |                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Теплове джерело                                                               | кот. по вул. В. Чорновола, 49                                 |
| 2. Транспортування теплової енергії від теплового джерела ТОВ «Рівнетеплоенерго» | кот. по вул. Кн. Володимира 75-Б                              |
| 3. Теплова камера (вузол приєднання) №                                           | 4а                                                            |
| 4. Тип прокладки                                                                 | канальний, безканальний, надземний<br>(непотрібне викреслити) |
| 5. Діаметр трубопроводів опалення, ЦГВ мм                                        | 2d219                                                         |
| 6. Довжина ділянки тепломережі в м. п.                                           | 25                                                            |
| 7. Вид ізоляції тепломережі                                                      | мінвата в руберойді                                           |


Умовні позначення:

1. Теплова мережа, що перебуває на балансі Споживача
2. Теплова мережа, що перебуває на балансі Підприємства
3. Теплова мережа, що перебуває на балансі іншої організації
4. Запірно - регулююча арматура
5. Межа балансової належності (відповідальності)
6. Теплова камера
7. Лічильник тепла



Графічне зображення межі розподілу:

Непотрібне викреслити




Підприємство  
Директор: Дмитро БІЛОКУР  
(підпис) *Александров*

Інший варіант  
Споживач  
Заступник директора  
департаменту-нагляду  
управління *Шоловчук В.В.*  
(підпис) м.п.  
44267817 \* УКРАЇНА \* КИЇВ

### Загальні відомості про об'єкти Споживача

| п/п | Назва та адреса об'єкту                                                                        | Будівельний об'єм по зовнішньому виміру, м³ | Рік побудови | Кількість поверхів | Загальна площа об'єкта, м² | Назва документу, який підтверджує відомості про об'єкт | Наявність приладу обліку теплової енергії | Максимальне теплове навантаження |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                |                                             |              |                    |                            |                                                        |                                           | опалення                         | гаряче водопостачання |
|     |                                                                                                |                                             |              |                    |                            |                                                        |                                           | Гкал/год                         | Гкал/год              |
| 1   | Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій РОДА, м.Рівне, майдан Просвіти, 1 |                                             |              |                    |                            |                                                        |                                           |                                  |                       |
| 1   | Нежитлове приміщення                                                                           | 2302,00                                     | 1974         | 6                  | 402,40                     | Акт обстеження від 30.11.2021 року                     | так                                       | 0,04447                          | -                     |


  
 Підприємство
   
 Директор Дмитро БЛОКУР
   
 (підпис) Олександрович

Споживач
   
 Засідує директор департаменту
   
 м.п. управління
   

  
 (підпис)



Додаток №3 до договору  
№ 2227 від 23 листопада  
на постачання теплової енергії 2023

### Планова річна потреба теплової енергії на опалення

| №<br>п/п | Назва та адреса об'єкту,<br>товар                 | 1 квартал       |                         |       |       | 2 квартал       |                         |      |      | 3 квартал       |                         |      |      | 4 квартал    |                         |          |          | Всього за<br>рік, Гкал |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------|------|------|-----------------|-------------------------|------|------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------------|
|          |                                                   | Всього,<br>Гкал | в т.ч. по місяцям, Гкал |       |       | Всього,<br>Гкал | в т.ч. по місяцям, Гкал |      |      | Всього,<br>Гкал | в т.ч. по місяцям, Гкал |      |      | Всього, Гкал | в т.ч. по місяцям, Гкал |          |          |                        |
|          |                                                   |                 | 1                       | 2     | 3     |                 | 4                       | 5    | 6    |                 | 7                       | 8    | 9    |              | 10                      | 11       | 12       |                        |
| I        | 2                                                 | 3               | 4                       | 5     | 6     | 7               | 8                       | 9    | 10   | 11              | 12                      | 13   | 14   | 15           | 16                      | 17       | 18       | 19                     |
| 1        | Нежитлове приміщення, м.Рівне, майдан Просвіти, 1 |                 |                         |       |       |                 |                         |      |      |                 |                         |      |      |              |                         |          |          |                        |
|          | теплова енергія                                   | 0,000           | 0,000                   | 0,000 | 0,000 | 0,000           | 0,000                   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 14,244576    | 0,000                   | 6,090590 | 8,153986 | 14,244576              |

Директор  
Дмитро БІЛОКУР  
(підпис)  
М.П.

Заступник директора  
департаменту  
теплових  
услуг  
Споживач  
Кебальчук О.В.  
(підпис)  
М.П.