

ДОГОВІР № КФ-200423/1

м. Київ

«20» квітня 2023р.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) **«Київкомунсервіс»** (надалі – **Замовник**), в особі директора Ляшкевича Максима Володимировича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та,

Товариство з обмеженою відповідальністю «КФ-СІСТЕМС» (надалі – **Продавець**), в особі директора Мельникова Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали даний Договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Замовник» доручає, а «Продавець» бере на себе зобов'язання, здійснити поставку сміттєприймальних колонок з оцинкованими площадками на упорядкованих системах для збору сміття ЕІ-ПКС.4/1, класифікація за ДК 021:2015: 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (далі – Товар).

1.2. «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору.

2. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ.

2.1. Строк поставки Товару: 30 календарних днів з моменту одержання попередньої оплати згідно п. 3.2. Договору;

2.2. «Продавець» зобов'язаний разом видатковими накладними надати Замовнику технічну документацію на Товар.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Загальна вартість Товару за цим Договором визначається згідно Специфікації (Додаток №1 до даного Договору), який є невід'ємною частиною Договору, і складає: 99 660,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% – 16 610,00 грн.

3.1.1. Вартість Товару становить 99 660,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% – 16 610,00 грн.

3.2. Розрахунки за Договором здійснюються у такому порядку:

3.2.1. «Замовник» перераховує «Продавцю» попередню оплату у розмірі 100% від суми Договору, що складає разом з ПДВ – 99 660,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% – 16 610,00 грн.

3.3. Договірна ціна не підлягає коригуванню на весь період дії Договору.

4. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1. Продавець зобов'язується надавати якісний Товар, відповідно до діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості Товару даного виду, експлуатаційної, ремонтної документації.

4.2. Продавець гарантує Замовникові, що складові частини (системи, вузли) та матеріали, які будуть використані при виконанні цього Договору, відповідатимуть оригінальним та функціонуватимуть протягом усього гарантійного строку за умови правильної експлуатації підземного контейнера.

4.3. «Продавець» бере на себе гарантійні зобов'язання на Товар строком 12 (дванадцять) місяців. Перебіг гарантійного строку розпочинається з моменту встановлення Товару на об'єктах Замовника.

4.4. Продавець приймає на себе гарантійні зобов'язання, з урахуванням гарантій виробника складових частин (систем, вузлів) та матеріалів, а також положень цього Договору.

4.5. У разі виявлення Замовником, протягом гарантійного строку, недоліків (дефектів) Товару або виходу з ладу складових частин (систем) та матеріалів, Продавець зобов'язаний протягом трьох робочих днів, від дня звернення, усунути (замінити) власними силами

та за власні кошти за умови, що такі недоліки (дефекти) виникли з причини використання Продавцем неякісних складових частин (системи, вузлів) та матеріалів і не є наслідком неправильної експлуатації підземного контейнера;

4.6. У випадку відмови «Продавця» ліквідувати виявлені дефекти упродовж гарантійного терміну «Замовник» має право звернутись до сторонніх організацій з компенсацією витрат за рахунок «Продавця».

4.7. Гарантійний строк продовжується на час перебування його складових частини (систем, вузлів) в гарантійному ремонті у Продавця. Зазначений час обчислюється від дня, коли Замовник звернувся до Продавця з претензією.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдану шкоду в повному обсязі, якщо вона завдана в період чи внаслідок виконання умов цього договору.

5.3. У разі порушення строків поставки Товару та усунень недоліків (дефектів) в гарантійний період, Продавець на вимогу Замовника виплачує штрафні санкції протягом 10 робочих днів після отримання цієї вимоги в розмірі 20% вартості несвоєчасної поставленого Товару.

5.4. У разі порушення умов договору щодо якості, з Продавця на вимогу Замовника стягується штраф у розмірі 20% від неякісного товару.

5.5. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов'язань.

6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Розірвання цього договору можливе за письмової згоди Сторін, за рішенням суду та у випадках, передбачених цим Договором.

6.2. Продавець відшкодовує витрати у разі розірвання цього договору внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх договірних зобов'язань за цим Договором, що встановлюються за згодою Сторін або за рішенням суду.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Даний Договір складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

7.2. Даний Договір може бути розірваний за згодою Сторін. Кожна із Сторін має право відмовитися від Договору, попередивши про це в письмовій формі другу Сторону за місяць. У цьому випадку остаточний розрахунок між Сторонами проводиться за фактично поставлений Товар.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК.

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9. ФОРС – МАЖОР.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходиться поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, дії органів влади, що роблять неможливим виконання зобов'язань; громадське безладдя і таке інше (далі «форс-мажор»), але не обмежуються ними.

9.2. Про настання «форс-мажорних» обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

9.3. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

9.4. «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків, за цим Договором і у такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9.5. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох місяців підряд, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і у такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

10. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 року.

11. ДОДАТКИ ДОГОВОРУ

11.1. Додатки до цього договору, які є його невід'ємною частиною:

Додаток № 1 – Специфікація

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовника:

Комунальне підприємство виконавчого органу
Київради (Київської міської державної
адміністрації) «Київкомунсервіс»
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23;
Код ЄДРПОУ 33745659;
р/р UA233057490000002600030946301
в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Свідоцтво ПДВ №200123115;
Індивідуальний податковий №337456526567;
Тел./факс: (044) 531-96-77

Від «Замовника»:

Директор



Ляшкевич М.В.

Продавця:

ТОВ «КФ-СІСТЕМС»
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Р/р UA903209840000026000210385869
Банк ПАТ " ПроКредит Банк "
МФО 320984
код ЄДРПОУ 40729819
Індивідуальний податковий номер
№ 407298126550
Тел./факс: (044) 206-30-88

Від «Продавця»:

Директор



Мельников С.В.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування	Один. виміру	К-сть, шт.	Ціна з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн
Збільшена сміття-приймальна колонка 120л., габарити Д-1060 Г-1003 В-983, мм	шт	2	42 150,00	84 300,00
Металева оцинкована площадка, габарити Д-1860 Г-1860 В-185, мм	шт	2	7 680,00	15 360,00
Всього по Договору з ПДВ:				99 660,00
в тому числі ПДВ 20%:				16 610,00

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Колонка сміттеприймальна – 2 шт.

призначена для прийому побутових відходів, які запаковані в стандартні пакети для побутових відходів об'ємом до 200 літрів.

1. Сміттеприймальна колонка, повинна монтуватись на місце штатної колонки Упорядкованої системи для збору сміття «ЕІ-ПКС.4/1» та бути сумісною з приладами та вузлами вищевказаної системи для збору сміття. Штатна кришка контейнера повинна бути допрацьована під розміри нової колонки сміттеприймальної для їх правильної сумісної роботи. Монтаж Товару не повинен потребувати додаткової обробки контейнера «Упорядкованої системи для збору сміття «ЕІ-ПКС.4/1», окрім описаної вище.

2. Загальні габаритні розміри сміттеприймальної колонки з кришкою контейнера

Довжина: 1866 мм

Ширина: 1866 мм

Висота: 1307 мм.

Габаритні розміри сміттеприймальної колонки без урахування кришки контейнера:

Довжина: 1060 мм

Ширина: 1003 мм

Висота: 983 мм.

Кришка контейнера, де пересуваються люди, виготовлена з рифленої сталі товщиною не менше 3 мм та вкрита шаром цинку товщиною не менше, 60 мкм.

3. Сміттеприймальний пристрій колонки повинен забезпечувати можливість прийому пакетів з побутовими відходами об'ємом до 200 літрів, через отвір розмірами, не менше 490x844 мм, та мати два положення «ЗАКРИТО» та «ВІДКРИТО». У положенні «ВІДКРИТО», отвір що веде до підземного контейнеру, повинен бути перекритий заслонкою, привід руху пристрою повинен бути зручний, так і за допомогою педалі. Пристрій повинен мати гумові вузли – амортизатори, для положень «ЗАКРИТО» та «ВІДКРИТО». Перехід від положення «ВІДКРИТО» до «ЗАКРИТО» повинен відбуватись, без участі людини після того як педаль буде відпущена.

4. Вимоги до матеріалів: завантажувальний пристрій повинен бути виготовлений зі сталі товщиною не менше 2 мм, та покритий шаром цинку товщиною не менше 16 мкм. Заслонка повинна бути виготовлена зі сталі товщиною не менше 2 мм, та вкрита шаром цинку не менше 16 мкм. Педаль пристрою – виготовлена зі сталі товщиною не менше 6 мм, та вкрита шаром цинку товщиною не менше 16 мкм.

5. Корпус колонки повинен бути виготовлений зі сталі товщиною не менше 3 мм, та пофарбований в WRINKLE RAL 7016 PE, код Шагрень, блиск 70%.

6. Передня кришка колонки повинна надавати доступ до вузлів та механізмів колонки, для технічного та санітарного обслуговування, зачинятись на водонепроникний замок. Виготовлена зі сталі товщиною, не менше, 2,0 мм та пофарбовано в колір корпусу колонки див. п.4.

7. Верхня кришка повинна забезпечити встановлення існуючого приладового блоку із сонячними панелями упорядкованої системи для збору сміття «ЕІ-ПКС.4/1». Матеріал кришки – сталь, товщиною не менше 3 мм, покриття WRINKLE RAL 7016 PE, код Шагрень, блиск 70%. При встановленні приладового блоку повинна бути забезпечена герметичність таких приладів та вузлів, як сонячна батарея, плата тощо. Також повинна бути забезпечена вандалостійкість.

8. Захисні кришки колонки повинні бути знімними, виготовленими зі сталі товщиною, не менше, 2,0 мм, вкриті шаром цинку не менше, 15 мкм, встановлюватись за допомогою антивандального кріплення.

Від «Замовника»:

Директор



Ляшкевич М.В.

Від «Продавця»:

Директор



Мельников С.В.