


№	Найменування	Розміри	К-сть
1	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1060 x 1350	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD		0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3 Constant		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	1,4310 м.кв.	Загальна площа:	1,4310 м.кв.
Периметр:	4,82 м	Загальний периметр:	4,82 м
Вага:	56,767 кг	Загальна вага:	56,767 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Стулка: С-1 Ахог К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Tilt First: Не використовується	Колір віконної ручки: Білий	Колір накладок на петлі: Білий
Протизламна фурнітура: Стандарт	Ручка віконна всередині: Astrum	Тип петель Ахог: Ахог К-3

№	Найменування	Розміри	К-сть
4	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1480 x 1700	2



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD		0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ag-4-14ag-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	2,5160 м.кв.	Загальна площа:	5,0320 м.кв.
Периметр:	6,36 м	Загальний периметр:	12,72 м
Вага:	90,793 кг	Загальна вага:	181,585 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження

Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 5			
№	Найменування	Розміри	К-сть
5	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1480 x 1700	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3 Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ag-4-14ag-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	2,5160 м.кв.	Загальна площа:	2,5160 м.кв.
Периметр:	6,36 м	Загальний периметр:	6,36 м
Вага:	95,716 кг	Загальна вага:	95,716 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Колір водовідвідних заглушок:Білий,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Сірий,Тип анкерних пластин:Звичайні (1,0 мм)

Стулка: C-1 Ахог К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Ліворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Tilt First:Без Tilt First	Колір віконної ручки:Білий	Колір накладок на петлі:Білий
Мікропровітрювання:Мікрощілинне провітрювання	Протизламна фурнітура:Стандарт	Ручка віконна всередині:Стандарт
Тип петель Ахог:Ахог К-3		

Конструкція №: 6			
№	Найменування	Розміри	К-сть
6	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 60 (Фурнітура Ахор К-3)	1450 x 1350	1



Колір внутр: Білий	Колір зовн: Білий
Профіль: ЕКІРАZH ULTRA 60	0,0 Вт/м2*К (39,000 м2 К/Вт)
Фурнітура: Фурнітура Ахор К-3	
Рама: ЕКІРАZH ULTRA 60 Коробка 61 мм (017) ЕК (Профіль сталевий гнутий (8*30*20) 1,2 мм L-подібний)	
Поріг:	
Склопакет: 4-16-4	
Імпост: ЕКІРАZH ULTRA 60 Імпост 80 мм (018) ЕК (Профіль сталевий гнутий (19*26) 1,2 мм квадратний)	
Штапик: ЕК Штапик (038) (CL) з ущ: сір	
Площа: 1,9575 м.кв.	Загальна площа: 1,9575 м.кв.
Периметр: 5,60 м	Загальний периметр: 5,60 м
Вага: 46,677 кг	Загальна вага: 46,677 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)