

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю – Електрична енергія (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09310000-5 - Електрична енергія)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

1. Учасник зобов'язується забезпечити постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ). У ціні тендерної пропозиції повинна бути врахована вартість усіх супутніх витрат (включаючи вартість послуг з передачі електричної енергії оператору системи передачі ДП НЕК «Укренерго» (далі – ОСП), відповідно до укладеного між Постачальником та ОСП Договором відповідно до постанови НКРЕКП від 10.12.2019 року № 2668.
2. У відповідності до частини 2 статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами». З огляду на це учасники формують свої тендерні пропозиції за ринковими цінами.
3. Учасник не включає до вартості тендерної пропозиції витрати щодо оплати послуг з розподілу електричної енергії. Також не є предметом даної закупівлі реактивна електрична енергія.
4. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії оператору системи самостійно, що визначається в умовах Договору на стадії укладання такого Договору про закупівлю.
5. Оплата послуг з передачі електричної енергії для Споживача, об'єкти (електроустановки) якого приєднані до мереж ОСР, здійснюється через Постачальника.
6. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

7. Найменування та кількість (обсяг) поставки товару:

найменування товару	кількість, кВт./год*	стандарти якості	Технічні характеристики
електрична енергія	57000	ГОСТ 13109-97, ДСТУ EN 50160:2014	Клас напруги: 2 Показники електричної енергії, яка постачається Замовнику, повинні відповідати ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»

*Закупівля здійснюється на очікувану вартість згідно потреби до кінця 2024 року, відповідно після укладення договору про закупівлю обсяги закупівлі можуть бути зменшені з урахуванням фактичного споживання електричної енергії та розміру фінансування.

8. Строк (термін) поставки товару: до 31.12.2024 р.
9. Місце поставки товару: Україна, 24631, Вінницька область, Крижопільський район, с. Заболотне, вул. Чоботарська, 2, до межі балансової належності електроустановок Замовника.
10. Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:
 - Закон України «Про ринок електричної енергії»;
 - Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312).
 - інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».
11. Учасник-електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст. 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
12. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в

точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».