ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

23 листопада 2022 м.Рожище

Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі Особливостей), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, Положення про уповноважену особу,

Відповідно до п. 51 Особливостей Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

По предмету закупівлі ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (REF HP013.01) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) Замовником виявлено, що в назві предмета закупівлі тендерної документації, п.4.1 розділу 1. Загальні положення, Додатку 1 Форма «Тендерна пропозиція», Додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» в назві та п.3 таблиці, п.п.1.1 розділу «1.Предмет закупівлі» Додатку 4 «Договір № __ про закупівлю товарів», не вірно зазначено каталожний номер «Кальцію ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (REF HP013.01)», а саме:

«Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)» замість «Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)».

Враховуючи вищевказане, у Замовника виникла необхідність внесення змін до тендерної документації, а саме:

- в назві предмета закупівлі тендерної документації, п.4.1 розділу «1. Загальні положення», Додатку 1 Форма «Тендерна пропозиція», Додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» в назві та п.3 таблиці, п.п.1.1 розділу «1.Предмет закупівлі» Додатку 4 «Договір № __ про закупівлю товарів» до тендерної документації потрібно замінити з «Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)» на «Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз)», «Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**)» на «Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**)».

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до тендерної документації про проведення закупівлі, затвердженої протокольним рішенням уповноваженої особи Замовника від 21.11.2022, код національного класифікатора України ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (REF HP013.01) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи), 1D закупівлі: UA-2022-11-21-007565-a.

2. Затвердити тендерну документацію про проведення закупівлі у новій редакції.

3.Продовжити строк подання тендерних пропозицій в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

4.Забезпечити оприлюднення документації в новій редакції з урахуванням внесених змін через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель.

Уповноважена особа Омельчук О.В. **Підпис:**

Додаток
до протокольного рішення
уповноваженої особи від 23.11.2022

Внесення змін до тендерної документації

До	Після
Назва предмета закупівлі тендерної документації ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи). п.4.1 розділу 1. Загальні положення ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації	Назва предмета закупівлі тендерної документації ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи). п.4.1 розділу 1. Загальні положення ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації

загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи	загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи
Додаток 1 Форма «Тендерна пропозиція» ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи), згідно з медико-технічними та іншими вимогами Замовника торгів.	Додаток 1 Форма «Тендерна пропозиція» ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи), згідно з медико-технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Додаток 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» в назві	Додаток 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» в назві
ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи)	ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи)
та п.3 таблиці Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**)	та п.3 таблиці Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**)
п.п.1.1 розділу «1.Предмет закупівлі» Додатку 4 «Договір № __ про закупівлю товарів»	п.п.1.1 розділу «1.Предмет закупівлі» Додатку 4 «Договір № __ про закупівлю товарів»
Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов'язується поставляти та передавати у власність Покупцеві ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та	Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов'язується поставляти та передавати у власність Покупцеві ДК 33600000-6 Фармацевтична продукція: ДК 021:2015 33696000-5 Реактиви та

контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.01**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи), далі Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його вартість.	контрастні речовини: Глюкотест (Глюкоза в сечі) полоски №100 (НК 024:2019: 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Глюкоза набір HP009.02 (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019: 53301 — Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Кальцій ARS - набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо III (**REF HP013.02**) (НК 024:2019: 45789 — Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Пара 12 Extend N (2.5мл) (НК 024:2019: 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал), Реагент "M-30CFL Lyse" 500мл (НК 024:2019: 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД), Реагент "M-30D Diluent" 20л (НК 024:2019: 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем), Реагент M-30P Probe Cleanser 17 мл №1 (очистка) (НК 024:2019: 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи), далі Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його вартість.