

ДОГОВІР № 287-П-24

Київ

«18» 04 2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС КОНТРАКТ» в особі директорки Харачко Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), з одної сторони, та

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» в особі начальника служби колії, тунельних споруд і будівель Сидоренка Володимира Леонтійовича, який діє на підставі довіреності №86 від 05.12.2023 (далі - Покупець), з другої сторони, далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупця у встановлений строк **вишку-туру**, код 44210000-5 «Конструкції та їх частини» за ДК 021:2015 (далі - товар), згідно зі Специфікацією (Додаток 1) до Договору, що є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість.

1.2. Найменування товару, ціна, кількість, асортимент, якість, комплектність товару, вимоги до пакування, маркування товару, інші індивідуально визначені відомості, характеристики товару - зазначені в Специфікації (Додаток 1) до Договору.

1.3. Обсяг закупівлі товару, що є предметом Договору, може бути зменшений залежно від фінансових можливостей та/або виробничих потреб Покупця.

2. ЯКІСТЬ, КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю товар, якість якого відповідатиме чинним нормам якості для товару цього виду та іншим вимогам, зазначеним в Специфікації (Додаток 1) до Договору.

2.2. Постачальник гарантує якість товару протягом строку, зазначеного в Специфікації (Додаток 1) до Договору.

2.3. Постачальник повинен засвідчити якість товару, що постачається, належним чином оформленими документами, які надаються разом з партією товару, перелік яких зазначено в Специфікації (Додаток 1) до Договору.

2.4. Прийняття Покупцем неякісного (некомплектного) товару не звільняє Постачальника від зобов'язань поставити якісний (комплектний) товар, дата поставки при цьому визначається датою поставки якісного (комплектного) товару.

2.5. Приймання товару здійснюється уповноваженими представниками Покупця і Постачальника в місці поставки.

Якщо інше не передбачено державними стандартами на виробництво товару, який визначений цим Договором, приймання-передача товару за цим Договором здійснюється Сторонами у відповідності до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965р. №П-6 зі змінами і доповненнями, «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966р. №П-7 зі змінами і доповненнями, з урахуванням особливостей, передбачених цим Договором. В разі наявності розбіжностей між умовами Договору і Інструкціями П-6, П-7, перевага надається умовам Договору.

2.6. Постачальник зобов'язаний власним коштом усунути недоліки (дефекти) товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити неякісний товар на товар належної якості, якщо не доведе, що недоліки (дефекти) виникли внаслідок порушення Покупцем правил зберігання та використання товару.

Гарантійний строк, визначений у цьому Договорі, продовжується на час, протягом якого товар не використовувався у зв'язку з виявленими в ньому недоліками (дефектами), а в разі заміни товару гарантійний строк обчислюється заново від дня його заміни.

2.7. Строк усунення недоліків (дефектів) товару, виявлених у межах гарантійного строку, або заміни товару – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати отримання Постачальником претензії (рекламації) від Покупця, але не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів від дати її пред'явлення.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України – гривні.

3.2. Ціна цього Договору включає вартість товару, вартість усіх супутніх робіт/послуг, пов'язаних із поставкою товару, та інші витрати, необхідні для виконання умов цього Договору.

3.3. Ціна Договору складає 1 368 084,00 грн (один мільйон триста шістьдесят вісім тисяч вісімдесят чотири грн 00 к.), у тому числі ПДВ 20% – 228 014,00 грн (двісті двадцять вісім тисяч чотирнадцять грн 00 к.).

3.4. Ціна товару та ціна Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін з підстав та у випадках, визначених чинним законодавством України, шляхом укладання відповідної додаткової угоди.

3.5. Ціна на товар, за який здійснено попередню оплату згідно з пунктом 4.2 Договору, не підлягає зміні.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

4.1. Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.2. Покупець здійснює попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) % замовленої партії товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання рахунку-фактури.

4.3. Остаточний розрахунок у розмірі 70 (сімдесяти) % партії товару здійснюється Покупцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів після поставки замовленої партії товару на підставі видаткової накладної.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Поставка товару здійснюється партіями згідно з окремим письмовим замовленням Покупця, виходячи з його фінансових можливостей та/або виробничих потреб. Замовлення направляється Постачальнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення, при цьому копія замовлення направляється Покупцем Постачальнику електронною поштою, а Постачальник підтверджує факт отримання замовлення шляхом направлення на адресу електронної пошти Покупця письмового повідомлення про отримання замовлення з відміткою про отримання, із зазначенням дати його отримання.

Передані засобами електронного зв'язку копії документів мають силу оригіналу до моменту отримання Сторонами оригіналів відповідних документів.

Адреси електронної пошти Постачальника та Покупця зазначені в розділі 13 цього Договору. Про їх зміну Сторони повідомляють одна одну завчасно у письмовому вигляді з оформленням таких змін відповідно до п. 11.3 Договору.

5.2. Поставка замовленої партії товару здійснюється протягом **60 (шістдесяти) календарних днів** з дня перерахування Покупцем попередньої оплати Постачальнику.

5.3. Місце поставки товару – склад Покупця служби колії, тунельних споруд і будівель, який знаходиться за адресою: вул. Вінстона Черчилля, 1-А, м.Київ, 02100, тел. +38 (044) 238-51-19.

5.4. Постачальник несе всі витрати, пов'язані з поставкою товару, зокрема транспортні витрати, а також усі ризики втрати або пошкодження товару до моменту передання товару Покупцю в місці поставки.

5.5. Датою поставки товару є дата, коли замовлений товар належної якості (комплектності) був переданий у власність Покупця в місці поставки.

5.6. Зобов'язання Постачальника щодо поставки замовленої партії товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передання замовленого товару належної якості (комплектності) у власність Покупця у місці поставки на підставі видаткової накладної.

5.7. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання уповноваженими особами обох Сторін видаткової накладної та передавання товару Покупцю в місці поставки.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за поставлений товар.

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно із замовленням за видатковою накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Залучати фахівців Покупця або сторонніх експертів для приймання товару від Постачальника.

6.2.3. Відмовитися від прийняття товару, який не відповідає умовам Договору. Повернути неякісний (некомплектний) товар Постачальнику.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі товару та ціну Договору залежно від своїх фінансових можливостей та/або виробничих потреб.

6.2.5. Достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши письмово про це Постачальника за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. В такому випадку Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Покупцем повідомлення про розірвання Договору.

6.2.6. У разі внесення Постачальника до санкційних списків та/або виявлення його співпраці або будь-яких зв'язків з підсанкційними особами, та/або застосування інших обмежувальних заходів органів державної влади чи місцевого самоврядування, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору, достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши письмово про це Постачальника, без будь-якої компенсації за збитки, які Постачальник поніс або може понести через таке розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним з моменту направлення Покупцем повідомлення про розірвання Договору.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Поставити товар у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити відповідність якості товару встановленим нормам якості на цей товар.

6.3.3. Надавати разом з партією товару супровідні документи (видаткову накладну), документи, що засвідчують якість товару (паспорт із інструкцією для експлуатації, в якому міститься методика та терміни випробування товару).

Всі документи, що надаються разом із товаром, мають бути складені українською мовою. У разі, якщо мовою такого(-их) документа(-ів) є інша мова, разом із документом(-ами) мовою оригіналу надається його(їх) офіційний переклад українською мовою, засвідчений печаткою організації бюро перекладів, що здійснювала переклад.

6.3.4. Усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар на товар належної якості у порядку, визначеному розділом 2 цього Договору.

6.3.5. Оформлювати всі первинні документи, передбачені цим Договором, дотримуючись вимог чинного законодавства України.

6.3.6. Надавати Покупцю належним чином оформлені податкові накладні/розрахунки коригування податкових накладних, складені в електронній формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

6.3.7. У випадках, визначених підпунктами 6.2.5, 6.2.6, пунктами 7.3, 8.5 цього Договору, повернути Покупцю всю суму попередньої оплати у триденний строк з дня її вимоги.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків поставки партії товару або поставки товару не в повному обсязі, замовленому Покупцем, відповідно до пункту 5.2 Договору, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1% вартості непоставленого товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого товару.

7.3. У разі прострочення поставки партії товару більш як на один місяць понад строк, визначений пунктом 5.2 Договору, Покупець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору (повідомивши про це Постачальника письмово) стосовно непоставленого товару без будь-якої компенсації за збитки, які Постачальник поніс або може понести через таке розірвання Договору.

У цьому разі та у випадку, передбаченому підпунктом 6.2.5 Договору, крім сплати штрафних санкцій, вся сума попередньої оплати, з урахуванням індексу інфляції, повертається Постачальником на поточний рахунок Покупця в триденний строк з дня вимоги.

7.4. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісного (некомплектного) товару.

7.5. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком надзвичайних та невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, які не існували під час укладання цього Договору та виникли після його укладення поза волею та контролем виконавчої Сторони, таких як: пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торговельне ембарго тощо (далі – форс-мажорні обставини).

8.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором продовжується на час, протягом якого діятимуть такі обставини.

8.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно (не пізніше 5 (п'яти) календарних днів від дати настання/закінчення дії форс-мажорних обставин) письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення дії форс-мажорних обставин.

Неповідомлення або несвочасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилаючись на них як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

8.4. Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджуються сертифікатом Торгово-промислової палати України. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором після закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців поспіль, будь-яка Сторона вправі відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною повідомлення або з п'ятого календарного дня від дати направлення такого повідомлення залежно від того, яка подія настане раніше.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

9.2. Усі не врегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому чинним законодавством України порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін та скріплення підписів печатками Сторін і діє **31 грудня 2024 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Строк дії Договору та/або строк виконання зобов'язань щодо передачі товару можуть бути продовжені Сторонами у випадках, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

10.3. Дія Договору припиняється:

- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У випадку істотної зміни обставин, якими Сторони керувались під час укладення Договору, внаслідок чого товар перестане відповідати вимогам (потребам) Покупця, до Договору вносяться зміни або його дія припиняється, що оформлюється додатковою угодою (угодою).

11.2. Зміни, доповнення та розірвання Договору допускаються за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством України.

Істотні умови цього Договору можуть бути змінені лише у випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюються шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угоди), яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін та є його невід'ємною частиною.

11.4. Усі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення підписів печатками Сторін.

11.5. Порядок надання податкових накладних (розрахунків коригування):

11.5.1. Постачальник (платник ПДВ) зобов'язаний в установлені Податковим кодексом України строки скласти податкову накладну (розрахунок коригування), зареєструвати її (його) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та надати її (його) Покупцю за його вимогою відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України.

У разі, якщо Постачальник не зареєстрував податкову накладну (розрахунок коригування) в ЄРПН у передбачені Податковим кодексом України строки, Постачальник зобов'язаний сплатити на користь Покупця кошти у розмірі суми ПДВ, яку Покупець фактично сплатив у складі перерахованих коштів Постачальнику, але яку не було включено до податкового кредиту через порушення Постачальником своїх зобов'язань щодо реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) у ЄРПН.

11.5.2. Контактні дані Постачальника щодо передавання (реєстрації в ЄРПН) податкових накладних (розрахунків коригувань):

+38 093 622 0032, info@phoenix-k.com.ua

(контактний(-и) телефон(-и), e-mail тощо)

Контактні дані Покупця для отримання податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) у програмі «М.Е.Дос ІS»: відділ розрахункових операцій, nf@metro.kyiv.ua телефон: +38 (044) 238-42-64 (43-04).

11.6. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.7. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.8. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов'язуються повідомляти в письмовій формі одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податку(-ів), інших реквізитів протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. Повідомлення направляється рекомендованим листом разом із підтвердними документами (витягом з реєстру, довідкою тощо). У таких випадках Сторони вносять зміни до Договору шляхом укладання додаткової угоди.

11.9. Представники Сторін, уповноважені на укладення цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладення цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, у межах, необхідних для виконання Договору, та з дотриманням чинного законодавства України з питань захисту персональних даних.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.10. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, обмін кореспонденцією (листами, документами, повідомленнями) за цим Договором між Сторонами відбувається шляхом направлення рекомендованого листа за місцезнаходженням Сторони (одержувача) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або за його фактичною/поштовою адресою, якщо така зазначеним(-а, -ими) в розділі 13 «Місцезнаходження та реквізити Сторін» цього Договору.

11.11. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

11.12. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, Положенням про поставки продукції ВТП від 25.07.1988 №888 (пунктами 24, 34, 36, 40-42, 44, 49, 51, 52, 54-60, 67-71, 74, 75).

11.13. Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»**

Юридична адреса: 03056, м. Київ,
проспект Берестейський, 35
код ЄДРПОУ 03328913
ІПН 033289126588
п/р UA553510050000026006032079400
в АТ «УкрСиббанк»

Отримувач товару:

служба колії, тунельних споруд і будівель
Місцезнаходження: 02093, м. Київ,
вул. Бориспільська, 20-А
тел. +38 (044) 238-58-04, +38 (044) 238-57-20
Відповідальний за виконання умов Договору:
заступник начальника служби з утримання
тунельних споруд Лозицька Леся Василівна,
тел. +38 (044) 238-57-02,
e-mail: L.Loziutka@metro.kyiv.ua

Постачальник

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС
КОНТРАКТ»**

Юридична адреса: 79017, Львівська обл.,
м. Львів, вул. Водогінна, 2
код ЄДРПОУ 44602385
ІПН 446023813069
п/р UA783348510000000026007200669
в АТ «ПУМБ»
тел.: +38 (093) 622-00-32
e-mail: info@phoenix-k.com.ua

Начальник служби колії,
тунельних споруд і будівель



В.Л. Сидоренко

Директорка



І.В. Харачко

Додаток 1
до Договору № 287-П-24
від «18» 04 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ Вишка-тура, код 44210000-5 «Конструкції та їх частини» за ДК 021:2015

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю виміру товару в грн (без ПДВ з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)	Загальна сума грн (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження, транспортними та іншими витратами)
1	Вишка-тура MILLENIUM SVELT Модуль А (1,95м) TMILL010	шт	7	19 665,00	137 655,00
2	Вишка-тура MILLENIUM SVELT Модуль А +В (5,08м) AMIL408	шт	6	36 130,00	216 780,00
3	Вишка-тура SVELT MILLENIUM-MODULE А+В+С AMIL618	шт	8	46 310,00	370 480,00
4	Вишка-тура «КОМПАКТ» VIRASTAR 1,7х0,8 м (2+1) VST170821	шт	7	11 525,00	80 675,00
5	Вишка-тура VIRASTAR «ОПТИМА» 4+1 VST201241	шт	6	23 585,00	141 510,00
6	Вишка-тура «ОПТИМА» VIRASTAR 2,0х1,2 м (8+1) VST201281	шт	3	34 490,00	103 470,00
7	Вишка-тура «ПРОФІ» VIRASTAR 2,0х2,0 м (9+1) VST202091	шт	2	44 750,00	89 500,00
Загальна вартість без ПДВ:					1 140 070,00
Крім того ПДВ (20%):					228 014,00
Загальна вартість з ПДВ:					1 368 084,00

Загальна вартість товару складає: **1 368 084,00 грн** (один мільйон триста шістьдесят вісім тисяч вісімдесят чотири грн 00 к.), у тому числі ПДВ 20% – 228 014,00грн (двісті двадцять вісім тисяч чотирнадцять грн 00 к.).

Опис: товар (за позиціями 1-7) призначений для проведення робіт на висоті.

Технічні та інші умови

№ з/п	Найменування товару	Посилання на нормативний, технічний або інший документ	Од. вим.	Кількість	Виробник товару	Країна походження товару
1	Вишка-тура MILLENIUM SVELT Модуль А (1,95м) TMILL010	ДСТУ Б В.2.8-39:2011	шт	7	Svelt SpA	Італія
2	Вишка-тура MILLENIUM SVELT Модуль А +В (5.08м)	ДСТУ Б В.2.8-39:2011	шт	6	Svelt SpA	Італія

3	Вишка-тура SVELT MILLENIUM-MODULE A+B+C AMIL618	ДСТУ Б В.2.8- 39:2011	шт	8	Svelt SpA	Італія
4	Вишка-тура «КОМПАКТ» VIRASTAR 1,7x0,8 м (2+1) VST170821	ДСТУ Б В.2.8- 39:2011	шт	7	ТОВ «ДРАБИНИ ТА РИШТУВАННЯ	Україна
5	Вишка-тура VIRASTAR «ОПТИМА» 4+1 VST201241	ДСТУ Б В.2.8- 39:2011	шт	6	ТОВ «ДРАБИНИ ТА РИШТУВАННЯ	Україна
6	Вишка-тура «ОПТИМА» VIRASTAR 2,0x1,2 м (8+1) VST201281	ДСТУ Б В.2.8- 39:2011	шт	3	ТОВ «ДРАБИНИ ТА РИШТУВАННЯ	Україна
7	Вишка-тура «ПРОФІ» VIRASTAR 2,0x2,0 м (9+1) VST202091	ДСТУ Б В.2.8- 39:2011	шт	2	ТОВ «ДРАБИНИ ТА РИШТУВАННЯ	Україна
Всього:			шт	39		

1. Основні характеристики товару (за позиціями):

1.1. По позиції 1:

1.1.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – алюміній;
- виконання конструкції – базова, збірно-розбірна;
- робоча висота, м – 3,0 м.;
- висота настилу, м – 1,0 м.;
- загальна висота, м – 1,95 м.;
- максимальне навантаження на настил, кг/м² – 200 кг/м².

1.1.2. Характеристики базової рами:

- ширина, м – 0,78 м.;
- висота, м – 1,8 м.;

1.1.3. Характеристики діагональної перекладини:

- довжина, м – 2 м.;
- діагональна перекладина оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.1.4. Характеристики горизонтальної перекладини:

- довжина, м – 1,6 м.;
- горизонтальна перекладина оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.1.5. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 1,5 м.;
- глибина, м – 0,6 м.;
- поверхня настилу виготовлена з полімерного матеріалу з вологостійкими та антиковзкими властивостями;

1.1.6. Характеристики опорної рами:

- матеріал рами настилу – алюміній;
- рама настилу з люком оснащена фіксуючими з'єднаннями.
- ширина, м – 1,58 м.;
- глибина, м – 0,6 м.

1.1.7. Характеристики колеса поворотного з гальмами:

- матеріал виготовлення – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;
- діаметр, мм – 125 мм.

1.2. По позиції 2:

1.2.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – алюміній;
- виконання конструкції – базова з однією надбудовою, збірно-розбірна;
- робоча висота, м – 5,08 м.;
- висота настилу, м – 3,08 м.;
- загальна висота, м – 4,08 м.;
- максимальне навантаження на настил, кг/м² – 200 кг/м².

1.2.2. Характеристики базової рами з базою:

- ширина, м – 0,8 м.;
- висота, м – 1,95 м.;
- ширина бази, м – 1,3 м.

1.2.3. Характеристики основної рами:

- ширина, м – 0,8 м.;
- висота, м – 2,1 м.;
- щаблі – профільовані.

1.2.4. Характеристики діагональної перекладини:

- довжина, м – 2 м.;
- діагональна перекладина оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.2.5. Характеристики горизонтальної перекладини:

- довжина, м – 1,6 м.;
- горизонтальна перекладина оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.2.6. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 1,5 м.;
- глибина, м – 0,6 м.;
- поверхня настилу виготовлена з полімерного матеріалу з вологостійкими та антиковзкими властивостями;
- матеріал рами настилу – алюміній;
- рама настилу з люком оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.2.7. Характеристики опорної рами:

- ширина, м – 1,6 м.;
- глибина, м – 0,75 м.

1.2.8. Характеристики колеса поворотного з гальмами:

- матеріал виготовлення – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;

- діаметр, мм – 125 мм.

1.2.9. Характеристики борта поперечного:

- висота, м – 0,18 м.;
- довжина, м – 0,75 м.;

1.2.10. Характеристики борта поздовжнього:

- висота, м – 0,18 м.;
- довжина, м – 1,61 м.

1.2.11. Характеристики опори кутової:

- кількість кріплень до рами, шт – 2;
- довжина, м – 2,7 м.

1.3. По позиції 3:

1.3.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – алюміній;
- виконання конструкції – базова з двома надбудовами, збірно-розбірна;
- робоча висота, м – 7,18 м.;
- висота настилу, м – 5,18 м.;
- загальна висота, м – 6,18 м.;
- максимальне навантаження на настил, кг/м^2 – 200 кг/м^2 .

1.3.2. Характеристики базової рами з базою:

- ширина, м – 0,8 м.;
- висота, м – 1,95 м.;
- ширина бази, м – 1,3 м.

1.3.3. Характеристики основної рами:

- ширина, м – 0,8 м.;
- висота, м – 2,1 м.;
- щаблі – профільовані.

1.3.4. Характеристики проміжної рами:

- ширина, м – 0,8 м.;
- висота, м – 2,1 м.;

- щаблі – профільовані.

1.3.5. Характеристики діагональної перекладини:

- довжина, м – 2 м.;

- діагональна перекладина оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.3.6. Характеристики горизонтальної перекладини:

- довжина, м – 1,6 м.;

- горизонтальна перекладина оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.3.7. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 1,5 м.;

- глибина, м – 0,6 м.;

- поверхня настилу виготовлена з полімерного матеріалу з вологостійкими та антиковзкими властивостями;

- матеріал рами настилу – алюміній.

- рама настилу з люком оснащена фіксуючими з'єднаннями.

1.3.8. Характеристики опорної рами:

- ширина, м – 1,6 м.;

- глибина, м – 0,75 м.

1.3.9. Характеристики колеса поворотного з гальмами:

- матеріал виготовлення – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;

- діаметр, мм – 125 мм.

1.3.10. Характеристики борта поперечного:

- висота, м – 0,18 м.;

- довжина, м – 0,75 м.

1.3.11. Характеристики борта поздовжнього:

- висота, м – 0,18 м.;

- довжина, м – 1,61 м.

1.3.12. Характеристики опори кутової:

кількість кріплень до рами, шт – 2;

- довжина, м – 2,7 м.

1.4. По позиції 4:

1.4.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – сталь з полімерним покриттям;

- виконання конструкції – секційна (2+1), збірно-розбірна;

- розмір робочого майданчика, м – 0,8х1,7;

- робоча висота, м – 4,7 м.;

- висота настилу, м – 2,8 м.;

- загальна висота, м – 3,8 м.;

- максимальне навантаження на настил, кг/м² – 200 кг/м².

1.4.2. Характеристики бази колісної:

- довжина, м – 2,1 м.;

кількість коліс поворотних з гальмами, шт – 2;

- матеріал виготовлення колеса – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;

- діаметр колеса, мм – 160 мм.

1.4.3. Характеристики драбини секції:

- ширина, м – 0,88 м.;

- висота, м – 1,16 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.4.4. Характеристики гантелі:

- ширина, м – 1,65 м.;

- висота, м – 0,2 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.4.5. Характеристики діагональної перекладини:

- довжина, м – 1,8 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.4.6. Характеристики стяжки:

- довжина, м – 0,82 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.4.7. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 1,67 м.;
- глибина, м – 0,73 м.;

1.4.8. Характеристики огороження:

- ширина, м – 0,88 м.;
- висота, м – 1,16 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.4.9. Характеристики гантелі огороження:

- ширина, м – 1,63 м.;
- висота, м – 0,12 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.4.10. Характеристики перекладки огороження:

- довжина, м – 1,65 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5. По позиції 5:

1.5.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – сталь з полімерним покриттям;
- виконання конструкції – секційна (4+1), збірно-розбірна;
- розмір робочого майданчика, м – 2х1,2;
- робоча висота, м – 7,3 м.;
- висота настилу, м – 5,4 м.;
- загальна висота, м – 6,3 м.;
- максимальне навантаження на настил, кг/м² – 200 кг/м².

1.5.2. Характеристики бази колісної:

- довжина, м – 2,42 м.;
- кількість домкратів, шт – 2;
- кількість коліс поворотних з гальмами, шт – 2;
- матеріал виготовлення колеса – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;
- діаметр колеса, мм – 200 мм.

1.5.3. Характеристики драбини секції:

- ширина, м – 1,25 м.;
- висота, м – 1,16 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5.4. Характеристики гантелі:

- ширина, м – 1,97 м.;
- висота, м – 0,2 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5.5. Характеристики діагональної перекладки:

- довжина, м – 2,32 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

Характеристики стяжки:

- довжина, м – 0,82 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5.7. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 2,0 м.;
- глибина, м – 0,55 м.

1.5.8. Характеристики настилу без люка:

- ширина, м – 2,0 м.;
- глибина, м – 0,55 м.

1.5.9. Характеристики огороження:

- ширина, м – 1,25 м.;
- висота, м – 1,16 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5.10. Характеристики гантелі огороження:

- ширина, м – 1,96 м.;

- висота, м – 0,12 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5.11. Характеристики перекладини огороження:

- довжина, м – 1,97 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.5.12. Характеристики опори кутової:

- кількість кріплень до конструкції, шт – 2;

- довжина, м – 2 м.

1.6. По позиції 6:

1.6.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – сталь з полімерним покриттям;

- виконання конструкції – секційна (8+1), збірно-розбірна;

- розмір робочого майданчика, м – 2х1,2;

- робоча висота, м – 12,1 м.;

- висота настилу, м – 10,2 м.;

- загальна висота, м – 11,1 м.;

- максимальне навантаження на настил, кг/м² – 200 кг/м².

1.6.2. Характеристики бази колісної:

- довжина, м – 2,42 м.;

- кількість домкратів, шт – 2;

- кількість коліс поворотних з гальмами, шт – 2;

- матеріал виготовлення колеса – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;

- діаметр колеса, мм – 200 мм.;

1.6.3. Характеристики драбини секції:

- ширина, м – 1,25 м.;

- висота, м – 1,16 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.6.4. Характеристики гантелі:

- ширина, м – 1,97 м.;

- висота, м – 0,2 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.6.5. Характеристики діагональної перекладини:

- довжина, м – 2,32 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.6.6. Характеристики стяжки:

- довжина, м – 0,82 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.6.7. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 2,0 м.;

- глибина, м – 0,55 м.

1.6.8. Характеристики настилу без люка:

- ширина, м – 2,0 м.;

- глибина, м – 0,55 м.

1.6.9. Характеристики огороження:

- ширина, м – 1,25 м.;

- висота, м – 1,16 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.6.10. Характеристики гантелі огороження:

- ширина, м – 1,96 м.;

- висота, м – 0,12 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.6.11. Характеристики перекладини огороження:

- довжина, м – 1,97 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.
- 1.6.12. Характеристики опори кутової:
- кількість кріплень до конструкції, шт – 2;
- довжина, м – 2 м.

1.7. По позиції 7:

1.7.1. Загальні характеристики товару:

- матеріал виготовлення каркасу конструкції – сталь з полімерним покриттям;
- виконання конструкції – секційна (9+1), збірно-розбірна;
- розмір робочого майданчика, м – 2х2;
- робоча висота, м – 13,3 м.;
- висота настилу, м – 11,4 м.;
- загальна висота, м – 12,3 м.;

максимальне навантаження на настил, кг/м² – 200 кг/м².

1.7.2. Характеристики бази колісної:

- довжина, м – 2,42 м.;
- кількість домкратів, шт – 2;
- кількість коліс поворотних з гальмами, шт – 2;
- матеріал виготовлення колеса – металева основа, контактний шар – лита еластична гумова шина;

- діаметр колеса, мм – 200 мм.

1.7.3. Характеристики драбини секції:

- ширина, м – 2,04 м.;
- висота, м – 1,16 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.4. Характеристики гантелі:

- ширина, м – 1,97 м.;
- висота, м – 0,2 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.5. Характеристики діагональної перекладини:

- довжина, м – 2,82 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.6. Характеристики стяжки:

- довжина, м – 0,82 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.7. Характеристики настилу з люком:

- ширина, м – 2,0 м.;
- глибина, м – 0,55 м.

1.7.8. Характеристики настилу без люка:

- ширина, м – 2,0 м.;
- глибина, м – 0,55 м.

1.7.9. Характеристики настилу без люка (додаткового):

- ширина, м – 1,99 м.;
- глибина, м – 0,24 м.

1.7.10. Характеристики огородження:

- ширина, м – 2,04 м.;
- висота, м – 1,16 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.11. Характеристики гантелі огородження:

- ширина, м – 1,96 м.;
- висота, м – 0,12 м.;
- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.12. Характеристики перекладини огородження:

довжина, м – 1,97 м.;

- товщина стінки труби, мм – 1,5 мм.

1.7.13. Характеристики опори кутової:

- кількість кріплень до конструкції, шт – 2;
- довжина, м – 2 м.

2. Комплектність товару (за позиціями):

2.1. По позиції 1:

- базова рама – 2 шт;
- опорна рама – 1 шт;
- діагональна перекладина – 2 шт;
- горизонтальна перекладина – 2 шт;
- настил з люком – 1 шт;
- колесо поворотне з гальмами – 4 шт.

2.2. По позиції 2:

- базова рама з базою – 2 шт;
- основна рама – 2 шт;
- опорна рама – 1 шт;
- діагональна перекладина – 4 шт;
- горизонтальна перекладина – 4 шт;
- настил з люком – 1 шт;
- колесо поворотне з гальмами – 4 шт;
- борт поперечний – 2 шт;
- борт поздовжній – 2 шт;
- опора кутова – 4 шт.

2.3. По позиції 3:

- базова рама з базою – 2 шт;
- основна рама – 2 шт;
- проміжна рама – 2 шт;
- опорна рама – 1 шт;
- діагональна перекладина – 6 шт;
- горизонтальна перекладина – 8 шт;
- настил з люком – 2 шт;
- колесо поворотне з гальмами – 4 шт;
- борт поперечний – 2 шт;
- борт поздовжній – 2 шт;
- опора кутова – 4 шт.

2.4. По позиції 4:

- база колісна – 2 шт;
- драбина секції – 4 шт;
- гантель – 4 шт;
- діагональна перекладина – 1 шт;
- стяжка – 24 шт;
- настил з люком – 1 шт;
- огороження – 2 шт;
- гантель огороження – 2 шт;
- перекладина огороження – 2 шт.

5. По позиції 5:

- база колісна – 2 шт;
- драбина секції – 8 шт;
- гантель – 8 шт;
- діагональна перекладина – 1 шт;
- стяжка – 40 шт;
- настил з люком – 2 шт;
- настил без люка – 2 шт;
- огороження – 2 шт;
- гантель огороження – 2 шт;
- перекладина огороження – 2 шт;
- опора кутова – 2 шт.

2.6. По позиції 6:

- база колісна – 2 шт;
- драбина секції – 16 шт;
- гантель – 16 шт;
- діагональна перекладина – 3 шт;
- стяжка – 72 шт;
- настил з люком – 2 шт;
- настил без люка – 2 шт;
- огороження – 2 шт;
- гантель огороження – 2 шт;
- перекладина огороження – 2 шт;
- опора кутова – 4 шт.

2.7. По позиції 7:

- база колісна – 2 шт;
- драбина секції – 18 шт;
- гантель – 18 шт;
- діагональна перекладина – 3 шт;
- стяжка – 80 шт;
- настил з люком – 2 шт;
- настил без люка – 4 шт;
- настил без люка, додатковий – 2 шт;
- огороження – 2 шт;
- гантель огороження – 2 шт;
- перекладина огороження – 2 шт;
- опора кутова – 4 шт.

3. Умови поставки:

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим в 2024 році.

3.2. Постачальник забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Товар супроводжується документами виробника, що засвідчують якість товару: паспортом із інструкцією для експлуатації, в якому міститься методика та терміни випробування товару.

4. Гарантійні зобов'язання:

4.1. Гарантійний строк на товар становить 12 (дванадцять) місяців з дати прийняття товару Покупцем.

Покупець

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»**

Начальник служби колії,
тунельних споруд і будівель



В.Л. Сидоренко

Постачальник

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС
КОНТРАКТ»**

Директорка



І.В. Харачко