


Технічні вимоги предмету закупівлі металопластикових конструкцій

Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)


Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

Сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 45001:2018, IDT)


Колір металопластикових конструкцій - білий




Вікно металопластикове 1860x1860			
Профіль:	WDS – 5S 5кам		
Склопакет:	4 x16ar x 4i	3 шт.	
Фурнітура:	proPilot Стандарт (Білий WS)		
	1.1 FH Трамплін_, TU мікровентиляція_, FS.U блок пов. ручки		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	AS.T.U.13 зачіп для мікровентиляції	1	шт.
	FH.L.205 трамплін	1	шт.
	FS.U.N блокада повороту ручки	1	шт.
	Ручка віконна біла	1	шт.




Вікно металопластикове 2480x2150			
Профіль:	WDS – 5S 5кам		
Склопакет:	4 x16ar x 4i	5 шт.	
Фурнітура:	proPilot Стандарт (Білий WS)		
	1.1 FH Трамплін_, TU мікровентиляція_, FS.U блок пов. ручки		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	AS.T.U.13 зачіп для мікровентиляції	1	шт.
	FH.L.205 трамплін	1	шт.
	FS.U.N блокада повороту ручки	1	шт.
	Ручка віконна біла	1	шт.




Вікно металопластикове 1320x770			
Профіль:	WDS – 5S 5кам		
Склопакет:	4 x16ar x 4i	2 шт.	
Фурнітура:	proPilot Стандарт (Білий WS)		
	1.1 FH Трамплін_, TU мікровентиляція_, FS.U блок пов. ручки		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	AS.T.U.13 зачіп для мікровентиляції	1	шт.
	FH.L.205 трамплін	1	шт.
	Ручка віконна біла	1	шт.




Двері металопластикові 1080х2700 Л			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	4-16-4С, Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі DHV (КОМФОРТ) (білий WS) 2.1 Рол5-зап Двер цил. MEDOS		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Замок-рейка 35/92 180см. ролик	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ) MEDOS	1	шт.
	Петля дверна унів DHV RAL9016 (біл)	3	шт.
	Ручка офісна Тип Н 30х500 біла	1	шт.
	Накладка під дв замок ролик біла	2	шт.
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	з'єднувальна планка WDS біла (1.080 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.050 м)	1	шт.




Двері металопластикові 1080х2700 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	4-16-4С, Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі DHV (КОМФОРТ) (білий WS) 2.1 Рол5-зап Двер цил. MEDOS		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Замок-рейка 35/92 180см. ролик	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ) MEDOS	1	шт.
	Петля дверна унів DHV RAL9016 (біл)	3	шт.
	Ручка офісна Тип Н 30х500 біла	1	шт.
	Накладка під дв замок ролик біла	2	шт.
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	з'єднувальна планка WDS біла (1.080 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.050 м)	1	шт.




Двері металопластикові 950х2700 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	4-16-4С, Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі DHV (КОМФОРТ) (білий WS) 2.1 Рол5-зап Двер цил. MEDOS		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Замок-рейка 35/92 180см. ролик	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ) MEDOS	1	шт.
	Петля дверна унів DHV RAL9016 (біл)	3	шт.
	Ручка офісна Тип Н 30х500 біла	1	шт.
	Накладка під дв замок ролик біла	2	шт.
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	з'єднувальна планка WDS біла (0.950 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (0.920 м)	1	шт.




Двері металопластикові 860х2700 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	4-16-4С, Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі DHV (КОМФОРТ) (білий WS) 2.1 Рол5-зап Двер цил. MEDOS		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Замок-рейка 35/92 180см. ролик	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ) MEDOS	1	шт.
	Петля дверна унів DHV RAL9016 (біл)	3	шт.
	Ручка офісна Тип Н 30х500 біла	1	шт.
	Накладка під дв замок ролик біла	2	шт.
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	з'єднувальна планка WDS біла (0.860 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (0.830 м)	1	шт.




Двері металопластикові 930x2700 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	4-16-4C, Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі DHV (КОМФОРТ) (білий WS) 2.1 Рол5-зап Двер цил. MEDOS		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Замок-рейка 35/92 180см. ролик	1	шт.
	Циліндр 40x45 (ключ-ключ) MEDOS	1	шт.
	Петля дверна унів DHV RAL9016 (біл)	3	шт.
	Ручка офісна Тип Н 30x500 біла	1	шт.
	Накладка під дв замок ролик біла	2	шт.
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	з'єднувальна планка WDS біла (0.930 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (0.900 м)	1	шт.




Вікно металопластикове 760х580			
Профіль:	WDS – 5S 5кам		
Склопакет:	4-16-4C		1 шт.
Фурнітура:	proPilot SW1/K нерегульована петля (Білий WS)		
	Ручка віконна біла		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	SW1/K WS петля	1	шт.
	Ручка віконна біла	1	шт.




Вікно металопластикове 1400x1800			
Профіль:	WDS – 5S 5кам		
Склопакет:	4 x16ar x 4i		3 шт.
Фурнітура:	proPilot Стандарт (Білий WS) 1.1 FH Трамплін_, TU мікровентиляція_, FS.U блок пов. ручки		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	AS.T.U.13 зачіп для мікровентиляції	1	шт.
	FH.L.205 трамплін	1	шт.
	FS.U.N блокада повороту ручки	1	шт.
	Ручка віконна біла	1	шт.




Вікно металопластикове 860х650		
Профіль:	WDS – 5S 5кам	
Склопакет:	4 x16ar x 4i	3 шт.
Спец підбори	З'єднувач/розшивач 860х3 (білий)	




Вікно металопластикове 1200x680			
Профіль:	WDS – 5S 5кам		
Склопакет:	4 x16ar x 4i	3 шт.	




Вікно металопластикове 1200х600		
Профіль:	WDS – 5S 5кам	
Склопакет:	4 x16ar x 4i	3 шт.




Двері металопластикові 800х2050 Л			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.




Двері металопластикові 960х2050 Л			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.




Двері металопластикові 900х2050 Л			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.




Двері металопластикові 860x2050 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40x45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.




Двері металопластикові 860x2050 Л			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40x45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.



Двері металопластикові 960x2050 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40x45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.



Двері металопластикові 1200x2900			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор..		
Склопакет:	4-16-4С Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) ШТ (Білий WS), Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) ШТ2 (Білий WS) Шт. Замок Дверний		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Натискний гарнітур Antey DHS 92/26/216 RAL9016 білий	1	шт.
	Циліндр 40x45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	6	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	з'єднувальна планка WDS біла (1.200 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.170 м)	1	шт.




Двері металопластикові 800х2050 П			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал. Пор.		
Склопакет:	Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі Турецькі (СТАНДАРТ) (білий WS) 2.1 Защ5-зап Дверна		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Дверний замок для WC 35\90 для ПВХ	1	шт.
	Петля дверна 3D PAVO 130.125.018 RAL 9016 125 KN (біл)	3	шт.
	нажим.гарнітур сантех. Wc 25/90 9016 Ral (білий)	1	шт.


Двері металеві 1200х2050




Тип рами - цільногнутий профіль
Ширина рами - 92 мм
Товщина металу рами - 1,2 мм
Два контури ущільнення - Stomil Sanok
Ширина полотна - 60 мм
Товщина металу полотна - 1,2 мм
Утеплення полотна - мінвата
Товщина МДФ накладки — / 10 мм
Листва - металева цільногнута рама
Механізм нижній/верхній - Barrera 194/Barrera 1082
Петлі - 2 шт., діаметр 21 мм
Ручка - на планці
Вічко +
Колір — сірий антрацит




Двері металопластикові 960х2050			
Профіль:	Двері міжк Т WDS (60мм) ал пор		
Склопакет:	4-16-4 С Сендвіч		
Фурнітура:	Петлі дверні IQ+ (ПРЕМІУМ) (Білий WS) 1.1 Защ5-зап Дверна.		
Елементи фурнітури	Найменування	К-сть	Од.
	Циліндр 40х45 (ключ-ключ)	1	шт.
	Петля дверна унів IQ+16*19мм RAL9016 (біл)	3	шт.
	Натискний гарнітур Premium 92 білий	1	шт.
	Дверний замок зріз Vorne 1950-2200 35/92 (защіпка)	1	шт.



Перегородка металопластикова 1500х2560			
Профіль:	WDS 5S 5кам		
Склопакет:	4-16-4 С Сендвіч		
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	Статичний підсилювач (Кістка) (статика) WDS 5 кам біла (2.560 м)	2	шт.
	З'єднувальна планка WDS біла (1.500 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.470 м)	2	шт.
	Розширювач 40мм WDS 4 камери (5S) білий (2.560 м)	1	шт.



Перегородка металопластикова 1102х2560			
Профіль:	WDS 5S 5кам		
Склопакет:	4-16-4 С Сендвіч		
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	Статичний підсилювач (Кістка) (статика) WDS 5 кам біла (2.560 м)	4	шт.
	З'єднувальна планка WDS біла (1.101 м)	2	шт.
	З'єднувальна планка WDS біла (1.102 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.071 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (1.072 м)	2	шт.
	Розширювач 40мм WDS 4 камери (5S) білий (2.560 м)	2	шт.



Перегородка металопластикова 960х510			
Профіль:	WDS 5S 5кам		
Склопакет:	4-16-4 С Сендвіч		
Розраховані у конструкції	Найменування	К-сть	Од.
	З'єднувальна планка WDS біла (0.960 м)	2	шт.
	Підвіконний профіль WDS білий з ущільнювачем (0.930 м)	1	шт.

Відлив віконний (розміри згідно оголошення)



Колір- білий

З полімерним покриттям

Товщина металу 0,43мм

Підвіконня (розміри згідно оголошення)



Колір - білий напівматове покриття,

Матеріал - ПВХ

Товщина 20 мм

Капінос - прямий