

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі

1. Загальні положення :

Виконавець зобов'язується надати - Поточний ремонт укриття Комунального закладу «Ліцей №23» Кам'янської міської ради, розташованого за адресою: Україна, 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Побратимів, будинок 4 (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

2. Місце надання послуг:

Україна, 51900, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Побратимів, будинок 4.

3. Строк надання послуг:

Послуги надаються з «___» ____ **2024 року** (з дати укладення Договору) до **31.12.2024 року** включно.

4. Вимоги до якості надання послуг: Послуги, які становлять предмет закупівлі, мають надаватися якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Для підтвердження якості учасник має надати:

○ довідку про те, що якість послуг, які будуть надаватися/виконуватися буде відповідати нормам чинного законодавства

○ гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику надати послуги якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріали, від яких залежить якість послуг, будуть відповідати вимогам встановленим для даних матеріалів іншими нормативно-правовим актами

○ гарантійний лист, що у разі необхідності пришвидшення надання послуг Учасник має змогу здійснювати надання послуг у вихідні та святкові дні.

○ довідку про те, що під час надання послуг/виконання робіт та після їх завершення, учасник буде застосовувати заходи із захисту довкілля з описом даних заходів.

5. Вихідні дані для надання послуг / Технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі

№з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
	Розділ №1. Будівельні роботи		
	ПІДЛОГИ		
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	145
2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм	м2	145
3	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	265
4	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	265

5	Фарбування погрунтованих бетонних поверхонь емаллю ПФ-115	м2	265
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ			
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	145
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	235
8	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	80
9	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	115
10	Шпаклівка мінеральна старт	кг	207
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (фінішне шпаклювання)	м2	115
12	Шпаклівка мінеральна фініш	кг	207
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	253
14	Фарба водоемульсійна	кг	160
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	145
16	Фарба водоемульсійна	кг	100
17	Улаштування обшивки стін плитами OSB по металевому каркасу	м2	21
18	Плити OSB товщина 10 мм	м2	63
ВЕНТИЛЯЦІЯ			
19	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	1
20	На кожні 10 мм зміни глибини до 400 мм отворів перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати	шт	1
21	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
22	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 400 мм	шт	2
23	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	2
24	Вентилятор витяжний 150 мм	шт	2
25	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,14
26	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	6,14
27	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8
28	ґратки вентиляційні	шт	8
ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ			
29	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	260
30	Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою	м	260
31	Тримач для ПВХ гофрована діам. 16мм	шт	310
32	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	140
33	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	м	140
34	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	110
35	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	м	110
36	Установлення розподільних коробок	шт	8
37	Коробка монтажна	шт	8
38	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8

39	Розетка 1-а б/з	шт	8
40	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4
41	Вимикач 1кл.	шт	4
42	Монтаж світильників	шт	16
43	Світильники LED	шт	16
44	Світильник аккумуляторний LED	шт	8
45	Сповіщувач ПС автоматичний світловий	шт	2
46	Сповіщувач світловий "Вихід".	шт	1
47	Сповіщувач світловий "Вхід".	шт	1
48	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2
49	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 16 А	шт	2
	Розділ №2. Сантехнічні роботи		
50	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої і низьколегованої сталі, діаметр, товщина стінки 89х8 мм	стик	4
51	Коліно 90* приварне	шт	2

Примітка: витратні матеріали повинні бути включені до розрахунку вартості послуг.

Лист погодження з технічною специфікацією (технічним завданням) до предмета закупівлі, а саме з видами послуг, їх кількістю та їх одиницею виміру, які перелічені у таблиці вище, подається у складі тендерної пропозиції.

6. Для підтвердження своєї виробничої спроможності надати послуги до 31.12.2024 року учасник має здійснити ознайомлення (в присутності представника Замовника) з об'єктом, який потребує поточного ремонту та зафіксувати (дату огляду, місцезнаходження об'єкту, дані присутніх під час ознайомлення тощо) дане ознайомлення в акті огляду (який підписується Учасником та присутнім представником Замовника). У разі неможливості здійснити ознайомлення з об'єктом, який потребує поточного ремонту та зафіксувати дане ознайомлення в акті огляду учасник надає у складі пропозиції ґрунтовні пояснення даної неможливості з підтверджуючими документами до них.