

ДОГОВІР *№ 23/23*

про надання послуг з лабораторного контролю

м. Миколаївка

26 *01* 2023 року

Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» в особі директора СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янської ТЕС **Черепія Валерія Олександровича**, який діє на підставі положення про структурну одиницю та довіреності ПАТ «Донбасенерго» № 4/1 від 22.12.2022 року (далі – **Виконавець**), з однієї сторони, і **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СЕРВІСКОМУНЕНЕРГО»** в особі в.о. директора Чертанова Валерія Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2023р. надавати Замовнику послуги з

- «Хімічного контролю підземних вод з спостережних свердловин в районі звалища ТПВ КП «Сервісكومуненерго»

- «Хімічного контролю стічних вод очисних споруд господарської каналізації КП «Сервісكومуненерго»

- «Лабораторних досліджень води Пісунівського водозабору і розподільної мережі м. Миколаївка КП «Сервісكومуненерго» (надалі – лабораторний контроль) відповідно до затверджених в установленому порядку планів-графіків (додатки 1,2,3 до Договору), а Замовник – прийняти і оплатити ці послуги за узгодженими Сторонами «Кошторисом виконання послуг з хімічного контролю підземних вод із наглядових свердловин в районі звалища ТПВ КП «Сервісكومуненерго», «Кошторисом виконання послуг з хімічного контролю стічних вод очисних споруд господарської каналізації КП «Сервісكومуненерго», «Кошторисом виконання послуг з лабораторних досліджень води Пісунівського водозабору і розподільчої мережі м. Миколаївка КП «Сервісكومуненерго» (додатки 4,5,6 до Договору) у строки і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та реальної потреби підприємства.

1.3. Код ДК 016-2010: 71.20.19-99.00

1.4. Код ДК 021:2015: 71900000-7.

II. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику технічний звіт або іншу документацію, що підтверджує якість наданих послуг.

2.2. У разі необхідності, з метою поліпшення якості надання послуг Виконавець складає і узгоджує з Замовником окрему програму виконання лабораторного контролю.

2.3. Фактичне щомісячне надання послуг з лабораторного контролю підтверджується оформленими Сторонами актами надання послуг.

III. Ціна договору

3.1. Загальна ціна цього Договору орієнтовно становить **810 177,00 (вісімсот десять тисяч сто сімдесят сім) грн.00 коп.**, у тому числі ПДВ – **135 029,50 грн.** згідно з додатками до Договору 4,5,6, а саме:

3.1.1. Хімічний контроль підземних вод з спостережних свердловин в районі звалища ТПВ КП «Сервісكومуненерго» - **7 532,78 грн.** з ПДВ;

- 3.1.2. Хімічний контроль стічних вод очисних споруд господарської каналізації КП «Сервіскомуненерго» - **361 733,39 грн.** з ПДВ;
- 3.1.3. Лабораторні дослідження води Піскупівського водозабору і розподільної мережі м. Миколаївка КП «Сервіскомуненерго» - **440 910,83 грн.** з ПДВ.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. У разі зміни окремих статей кошторису на виконання послуг з лабораторного контролю Виконавець застосовує їх без погодження із Замовником та повідомляє його про це окремим листом, який є невід'ємною частиною цього Договору.

IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
- 4.2. Замовник щомісячно до 20-го числа місяця, що настає за розрахунковим, оплачує послуги на розрахунковий рахунок Виконавця в безготівковій формі за встановленою вартістю, згідно рахунку наданого Виконавцем до 5-го числа місяця, що настає за розрахунковим.
- 4.3. Датою здійснення платежу є дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.
- 4.4. До рахунку додається узгоджений Сторонами акт наданих послуг.
- 4.5. Акт наданих послуг Виконавець надає Замовнику на розгляд і підписання до 1-го числа місяця, що йде за звітним, після чого Замовник зобов'язаний підписати зазначений Акт або повідомити Виконавця про причини відмови від підписання. Остаточний строк узгодження акту – до 5-го числа місяця, наступного за звітним.
- 4.6. По узгодженню Сторін форма розрахунків може бути змінена.
- 4.7. Виконавець зобов'язується скласти податкові накладні та/або розрахунки коригування до них в електронній формі та зареєструвати їх відповідно до порядку та строку, визначених законодавством України.
- Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику спричинені неправильним або несвоєчасним оформленням Виконавцем податкових накладних та/або розрахунків коригування до них збитки (податковий кредит, штрафні санкції, пеню), що підтверджені податковим повідомленням-рішенням, протягом 10 (десяти) календарних днів від дня пред'явлення відповідної вимоги Замовником. Сторони погоджуються, що Замовник має право утримати суму збитків, вказаних у цьому пункті Договору з сум, які належать до сплати Виконавцю за надані послуги.

V. Надання послуг

- 5.1. Послуги з виконання лабораторного контролю надаються протягом 2023 року.
- 5.2. Місце надання послуг: СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС, очисні споруди господарської каналізації, звалище ТПВ, Піскупівський водозабір, міська розподільча мережа питної води КП «Сервіскомуненерго», розташовані на території м. Миколаївка, Донецької області.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник має право на:

- 6.1.1. Отримання своєчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;

6.1.2. Отримання термінової інформації від Виконавця у разі виявлення відхилень показників, що контролюються від вимог законодавства з охорони природи та діючих санітарно-гігієнічних норм;

6.1.3. У разі виникнення сумнівів щодо результатів лабораторного контролю звернутися до відповідних закладів, що мають атестовані на виконання такого контролю лабораторії для проведення незалежних аналізів показників, що контролюються;

6.1.4. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про вартість послуг, загальну суму місячного платежу;

6.1.5. Внесення змін у Договір у разі зміни обсягу надання послуг.

6.2. Замовник зобов'язаний:

6.2.1. Оплачувати послуги в установлені Договором строки;

6.2.2. Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених відхилень показників, пов'язаних з отриманням послуг;

6.2.3. У разі зміни банківських реквізитів в п'ятиденний строк сповістити про це Виконавця окремим листом або оформити додаткову угоду до цього Договору.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Вимагати від Замовника своєчасного усунення виявлених відхилень показників, пов'язаних з отриманням послуг;

6.3.2. У разі відхилення показників, що контролюються від вимог законодавства з охорони природи та діючих санітарно-гігієнічних норм своєчасно повідомляти Замовника та органи місцевого самоврядування;

6.3.3. Припинити надання послуг Замовнику у разі несплати за послуги протягом **2-х місяців**.

6.4. Виконавець зобов'язаний:

6.4.1. Забезпечувати вчасне та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством та умовами Договору;

6.4.2. Проводити повторні лабораторні дослідження у разі відхилень показників, що контролюються від вимог законодавства з охорони природи та діючих санітарно-гігієнічних норм та повідомляти Замовника з включенням цих послуг до акту виконаних робіт;

6.4.3. Надавати Замовнику в установленому законодавством порядку інформацію про вартість послуг, загальну суму місячного платежу;

6.4.4. У разі зміни банківських реквізитів в п'ятиденний строк сповістити про це Замовника окремим листом або оформити додаткову угоду до цього Договору.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність згідно норм діючого законодавства України, Правил та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором.

7.2.1. У разі порушення строків оплати за послуги Замовник сплачує Виробнику пеню за кожний день прострочення в розмірі 0,1% від суми боргу за кожний день прострочення, але не більше ніж в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, а також 3 % річних з простроченої суми з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

7.2.2. У разі підтвердження сумнівів (п.6.1.3 Договору) щодо результатів лабораторного контролю розмір плати за послуги зменшується на 20% вартості за період неякісного виконання послуг.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж шістдесят днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Досудовий порядок врегулювання розбіжностей обов'язковий.

9.2. У разі недосагнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набирає чинності після підписання його обома Сторонами та узгодження з головою правління ПАТ «Донбасенерго», або особою, уповноваженою головою правління на узгодження такого роду договорів і діє до 31.12.2023р., а в частині взаємних розрахунків і гарантійних зобов'язань до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Виконавця, а другий – у Замовника.

XI. Інші умови

11.1. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

11.2. Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

11.3. СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС у своїй діяльності використовує систему електронного документообігу «М.Е.Дос».

XII. Додатки до договору

12.1. Додаток № 1 - Графік хімічного контролю підземних вод з спостережних свердловин в районі звалища ТПВ КП «Сервіскомуненерго».

12.2. Додаток № 2 - Графік хімічного контролю стічних вод очисних споруд господарської каналізації КП «Сервіскомуненерго».

12.3. Додаток № 3 - Графік лабораторних досліджень води Піскунівського водозабору і розподільної мережі м. Миколаївка КП «Сервіскомуненерго».

12.4. Додаток № 4 – Кошторис на виконання послуг з хімічного контролю підземних вод з спостережних свердловин в районі звалища ТПВ КП «Сервіскомуненерго».

12.5. Додаток № 5 - Кошторис на виконання послуг з хімічного контролю стічних вод очисних споруд господарської каналізації КП «Сервіскомуненерго».

12.6. Додаток № 6 – Кошторис на виконання послуг з лабораторних досліджень води Піскунівського водозабору і розподільної мережі м. Миколаївка КП «Сервіскомуненерго».

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Виконавець:	Замовник:
Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» 84306, Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6 Код ЄДРПОУ 23343582 ПН 233435805036 IBAN: UA713225400000026000102061781 в АТ «КОМІНБАНК» МФО 322540 Структурна одиниця ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» 84180, Донецька обл., м. Миколаївка вул. Січових стрільців, 9 Телефон (06262) 49359, факс (06262) 49143 Код ЄДРПОУ 00131104 IBAN: UA773204780000026009924903383 в АБ «УКРГАЗБАНК» Код ЄДРПОУ 00131104 ПН 233435805036, IBAN: UA373351060000026003300433471 в АТ «Ощадбанк»	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СЕРВІСКОМУНЕНЕРГО» Україна, 84182, м. Миколаївка, Донецької обл. вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС, 22 Тел./факс (06262)4-24-15 Код ЄДРПОУ 36209174 п/р UA353348510000026009962489022 в АТ«ПУМБ» код банку 334851 ПН 362091705224 Свідоцтво ПДВ № 100159565

Виконавець

Директор СО ПАТ «Донбасенерго»
Слов'янська ТЕС



Валерій ЧЕРЕПІЙ

Замовник

В.о. директора КП «Сервіскомуненерго»



Валерій ЧЕРТАНОВ

УЗГОДЖЕНО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»:



Додаток № 1 до Договору № 23/23
від 26.01. 2023 р.

ГРАФІК
хімічного контролю підземних вод з спостережних свердловин в районі звалища ТПВ
КП "Сервіськомуненерго" на 2023 р.

Місце відбору проб	Періодичність контролю	Вид контролю	Обсяг хімічного контролю	Виконавець
2	3	4	5	6
Спостережна свердловина №1	вересень, квітень	Повний хім.аналіз	Жорсткість, лужність, рН, сульфати, хлориди-, кальцій, сухий	Слов ТЕС
			Алюміній, фосфати, солі важких металів (цинк, свинець, молібден, кадмій, марганець).	Випробувальна лабораторія Краматорської міської філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»
			ХСК, солі важких металів (кобальт).	СДБУВР

2	3	4	5	6
Спостережна свердловина №2	вересень, квітень	Повний хім.аналіз	Жорсткість, лужність, рН, сульфати, хлориди-, кальцій, сухий	Слов ТЕС
			Алюміній, фосфати, солі важких металів (цинк, свинець, молибден, кадмій, марганець).	Випробувальна лабораторія Краматорської міської філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»
			ХСК, солі важких металів (кобальт).	СДБУВР
Спостережна свердловина №3	вересень, квітень	Повний хім.аналіз	Жорсткість, лужність, рН, сульфати, хлориди-, кальцій, сухий	Слов ТЕС
			Алюміній, фосфати, солі важких металів (цинк, свинець, молибден, кадмій, марганець).	Випробувальною лабораторією Краматорської міської філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»
			ХСК, солі важких металів (кобальт).	СДБУВР

мітка:

як обсягів хімічного контролю здійснюється:

ичо - вимірювальною лабораторією ПАТ «Донбасенерго» Слов'янської ТЕС, свідоцтво про атестацію № ВЛ-026/2019

не 29.05.2019 р. і діє до 29.05.2023 р (жорсткість, лужність, рН, сульфати, хлориди, кальцій, сухий залишок, нафтопродукти, нітриди, ати, азот амоній, залізо).

увальною лабораторією Краматорської міської філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ», атестат про акредитацію

Н1405 виданий 07.08.2017 р і діє до 06.08.2022 р (алюміній, фосфати, солі важких металів (цинк, свинець, молибден, кадмій, марганець)).

вою лабораторією моніторингу вод СДБУВР, свідоцтво про атестацію № ЛВ/16/19 від 06.11.2019 р чинно до 05.11.2022р. (ГПК, солі важких металів (кобальт)).

генер онс ВТГ



Світлана ГЕРОВСЬКА



Додаток № 2 до договору № 23/23
від 26.01. 2023 р.

ГРАФІК
хімічного контролю стічних вод очисних споруд господарської каналізації
ДП «Сервіскомуненерго» на 2023 рік

Місце відбору проб	Періодичність контролю	Вид контролю	Обсяг хімічного контролю
2	3	4	5
Господарський стік до очищення	щодня	Краткий хіманаліз	Температура, азот амонійний
Господарський стік після очищення	щодня	" --	Температура, рН, запах, прозорість, азот амонійний, залишковий хлор
Господарський стік після аеротенків	щодня	" --	Обсяг активного мулу, розчинений кисень

2	3	4	5
Госпобутовий стік після вторинних радіальних	щодня 1 раз/10 днів	" "	Розчинений кисень, азот амонійний Хлоропоглинаємость
Госпобутовий стік після емшерів	1 раз/місяц	" _ _	Завислі речовини t 105 0C
Госпобутовий стік до очищення	1 раз/10 днів	повний хіманаліз та баканаліз	Температура, хлориди, азот амонійний, нітрати, нітрити, сульфати, залізо, фосфати, завислі речовини, сухий залишок, СПАР, нафтопродукти, БСК5,
Госпобутовий стік після очищення	1 раз/10 днів	повний хіманаліз та баканаліз	Температура, рН, прозорість, запахи, хлориди, азот амонійний, нітрати, нітрити, сульфати, залізо, фосфати, завислі речовини, сухий залишок, СПАР, Яйця гельмінтів
	1 раз/місяц		

Примітка:

Виконання обсягів хімічного контролю стічних вод очисних споруд здійснюється виробничо - вимірною лабораторією ПАТ «Донбасенерго» Слов'янської ТЕС, свідоцтво про атестацію № ВЛ-026/2019 видане 29.05.2019 р. і діє до 29.05.2023 р.

Інженер онс ВТГ



Світлана ГЕРОВСЬКА

ВТГ, 066-018-50-74



ГРАФІК

лабораторних досліджень води Пискунівського водозабору і розподільної мережі м. Миколаївка
КП "Сервіскомуненерго" на 2023 рік

Найменування точок	Обсяг досліджень	Кратність досліджень	Кількість проб на рік	Виконавець	Примітка
2 Свердловини Пискунівського водозабору (5 свердловин)	3 Повний контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак Фізико-хімічні показники: рН, залізо, загальна жорсткість, марганець, сульфати, сухий залишок, хлориди, цинк Санітарно-токсикологічні: аміак і іони амонію, нітрити, нітрати, перманганатна окислюваність, фториди, миш'як, молібден, свинець Показники фізіологічної повноцінності: кальцій, магній, загальна пухливість	4 1 раз на рік	5 5	6 Слов ТЕС	7 Миш'як, молібден, свинець, цинк - 1 раз на рік (Випробув.лабораторія Крамат.міськ.філії ДУ"ДОЛЦ МОЗУ")
		3 рази на рік	15		
		3 рази на рік	15		
	Радіаційний контроль: визначення радіонуклідного складу та питомої активності	1 раз у 3 роки	1	Випроб.лабораторія Крамат.міськ.філії ДУ"ДОЛЦ МОЗУ"	у 2023 році

2	3	4	5	6	7
Резервуари 2 x 2000 м ³	Повний контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи, колифаги Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак Фізико-хімічні показники: рН, залізо, загальна жорсткість, марганець, сульфати, сухий залишок, хлориди, мідь, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний, сумарний остаточно активний хлор, цинк Санітарно-токсикологічні: аміак і іони амонію, алюміній, нітрати, нітриди, перманганатная окислюваність, фториди, миш'як, молібден, свинець, хлороформ	4 рази на рік	4	Слов ТЕС	Миш'як, молібден, свинець, цинк - 1 раз на рік (Випробув. лабораторія Крамат. міськ. філії ДУ"ДОЛЦ МОЗУ")
Резервуари 2 x 1000 м ³	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи, колифаги Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак Залізо загальне Хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний, Сумарний остаточно активний хлор	1 раз на тиждень з жовтня по лютий (включно), 1 раз /добу з березня по вересень (включно)	235	Слов ТЕС	Миш'як, молібден, свинець, цинк - 1 раз на рік (Випробув. лабораторія Крамат. міськ. філії ДУ"ДОЛЦ МОЗУ")
	Паразитологічні показники: кишкові гельмінти	1 раз в квартал	4	Слов ТЕС	
	Скорочений періодичний контроль: амоній (аміак і іони амонію), рН, перманганатная окислюваність, сухий залишок, нафтопродукти, ПАВ, феноли	1 раз в 2 місяці	6	Слов ТЕС	
	Повний контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи, колифаги Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак Фізико-хімічні показники: рН, залізо, загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок, хлориди, мідь, хлор залишковий вільний, хлор залишковий зв'язаний, сумарний остаточно активний хлор, цинк	4 рази на рік	4	Слов ТЕС	

2	3	4	5	6	7
	Санітарно-токсикологічні: аміак і іони амонію, нітрати, нітри, перманганатна окислюваність, миш'як, молібден, свинець, хлороформи Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак Запізо загальне Паразитологічні показники: кишкові гельмінти Скорочений періодичний контроль: амоній (аміак і іони амонію), рН, перманганатна окислюваність, сухий залишок	1 раз на тиждень з жовтня по лютий (включно), 1 раз /добу з березня	235	Слов ТЕС	
	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак	1 раз в квартал	4	Слов ТЕС	
Стоматологія (разводська мережа), вул Миру 12	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак	1 раз в 2 місяці	6	Слов ТЕС	
	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак	1 раз на тиждень	52	Слов ТЕС	
вул. Миру, б.11	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак	1 раз на тиждень	52	Слов ТЕС	
вул.Українська	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак	1 раз на тиждень	52	Слов ТЕС	
вул. Приозерна	Скорочений контроль Мікробіологічні показники: ОМЧ, загальні коліформи, E.coli, ентерококи Органолептичні показники: запах, кольоровість, каламутність, смак і присмак	1 раз на тиждень	52	Слов ТЕС	

Примітка:

У план відбору проб питної води, не входить кількість досліджень проведених при ремонті (поруках) водопровідних мереж.

енер з онс ВТГ

, 066 018 50 74



Світлана ГЕРОВСЬКА

Замовник КП "Сервіскомуненерго"
Виконавець СО ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС
Договор №

Додаток № 4
до Договору № 23/23
вср 26.01.2023 р.

Кошторис

на виконання послуг "Хімічний контроль підземних вод
з постережних свердловин в районі звалища ТПВ" на 2023 рік

Обґрунтування	Найменування робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю	Виконано	
				Кіл-ть	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3	4	5	6
	Прейскурант на ЕНР ОРГРЕС т.3 розділ 10				
10.4.01.12.02.	Визначення азота амонійного, нітритів, нітратів, заліза, нафтопродуктів - фотоколориметричним методом	аналіз	3,00	30	90,00
10.4.01.12.03.	Визначення хлоридів, лужності, кальцію, жорсткості - об'ємним методом	аналіз	2,50	24	60,00
10.4.01.06.01.	Визначення сухого залишку в аналізі води	аналіз	5,50	6	33,00
10.4.01.12.04.	Визначення рН - потенціометричним методом	аналіз	2,00	6	12,00
10.4.01.06.03.	Озолення фільтра з осадом (сульфати)	аналіз	5,50	6	33,00
10.4.01.02.04.	Фільтрування проби на паперовому фільтрі (сульфати)	аналіз	2,00	6	12,00
10.4.01.02.01.	Розчинення проби у воді (сульфати)	аналіз	3,50	6	21,00
10.4.01.10.01.	Калібрування рН-метра		4,56	6	27,36
10.4.01.07.01.	Приготування і установка титру ст.розчину з фіксанала	розчин	9,12	2	18,24
10.4.01.07.02.	Приготування і установка титру з навішування	розчин	11,40	2	22,80
10.4.01.19.	Розрахунок результату аналізу	розрахунок	0,50	72	36,00
10.4.01.20.	Складання місячного звіту	звіт	13,68	2	27,36
	Разом:				392,76
	З урахуванням коефіцієнта 14,9			14,9	5 852,12
калькуляція	Матеріали:				242,37
	РАЗОМ:				6 094,49
	Рентабельність 3%				182,83
	РАЗОМ:				6 277,32
	ПДВ 20%				1 255,46
	ВСЬОГО:				7 532,78

Всього до сплати: Сім тисяч п'ятсот тридцять дві грн. 78 коп.

Замовник КП "Сервіскомуненерго"



В.о. директора Валерій ЧЕРТАНОВ

Виконавець СО ПАТ "Донбасенерго"

Слов'янська ТЕС



Валерій ЧЕРЕПІЙ

Начальник ПЕВ

Начальник ВТВ

Начальник ВВХЛ

Марина МАРИНЕНКО

Дмитро ЗІНКОВСЬКИЙ

Олена КОШЕЛЕВА

Замовник КП "Сервіскомуненерго"
Виконавець СО ПАТ "Донбасенерго" Слов'янська ТЕС
Договор №

Додаток № 5
до Договору № 23/23
вср 26.01.2023р.

Кошторис

на виконання послуг "Хімічний контроль стічних вод очисних споруд
госпобутової каналізації" на 2023 рік

Обґрунтування	Найменування робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю	Виконано	
				Кіл-ть	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3	4	5	6
	Прейскурант на ЕНР ОРГРЕС т.3 розділ 10				
10.4.01.12.02.	Визначення азота амонійного, нітритів, нітратів, заліза, фосфатів, нафтопродуктів, СПАР - фотоколориметричним методом	аналіз	3,00	1254	3 762,00
10.4.01.12.03.	Визначення хлоридів, залишкового хлору, розчиненого кисню, хлорпоглинаємості, ХСК, БСК5 - об'ємним методом	аналіз	2,50	1502	3 755,00
10.4.01.12.06.	Визначення завислих речовин, прозорості, активного мулу - гравіметричним методом	аналіз	3,50	1120	3 920,00
10.4.01.06.01.	Визначення сухого залишку в аналізі води	аналіз	5,50	72	396,00
10.4.01.12.04.	Визначення рН - потенціометричним методом	аналіз	2,00	286	572,00
10.4.01.06.03.	Озолення фільтра з осадом (сульфати)	аналіз	5,50	72	396,00
10.4.01.02.04.	Фільтрування проби на паперовому фільтрі (сульфати)	аналіз	2,00	72	144,00
10.4.01.02.01.	Розчинення проби у воді (сульфати)	аналіз	3,50	72	252,00
10.4.01.09.	Побудова калібрувального графіка в фотоколориметрії	графік	36,48	24	875,52
10.4.01.10.01.	Калібрування рН-метра		4,56	286	1 304,16
10.4.01.07.01.	Приготування і установка титру ст.розчину з фіксанала	розчин	9,12	48	437,76
10.4.01.07.02.	Приготування і установка титру з навішування	розчин	11,40	16	182,40
10.4.01.19.	Розрахунок результату аналізу	розрахунок	0,50	4306	2 153,00
10.4.01.20.	Складання місячного звіту	звіт	13,68	12	164,16
	Разом:				18 314,00
	З урахуванням коефіцієнта 14,9			14,9	272 878,60
	Тимчасовий регламент роботи лабораторії сан. гігієни відділів СЕС України				
п.65	Запах, температура - органолептичним методом	аналіз	3,03	858	2 599,74
п.2 (1,2)	Бак аналіз (ЛКП/колі-індекс/колі-фаги)	аналіз	63,86	72	4 597,92
п.33 (2)	Сан.-паразитологічні дослідження по визначенню яєць гельмінтів	аналіз	33,58	12	402,96
	Разом:				7 600,62
калькуляція	Матеріали:				12 185,33
	РАЗОМ:				292 664,55
	Рентабельність 3%				8 779,94
	РАЗОМ:				301 444,49
	ПДВ 20%				60 288,90
	ВСЬОГО:				361 733,39

Всього до сплати: Триста шістдесят одна тисяча сімсот тридцять три грн. 39 коп.

Замовник КП "Сервіскомуненерго"

В.о. директора Валерій ЧЕРТАНОВ



Виконавець СО ПАТ "Донбасенерго"

Слов'янська ТЕС

Директор Валерій ЧЕРЕПІЙ



Начальник ПЕВ Марина МАРІНЕНКО

Начальник РТР Лилия ЗІНКОВСЬКИЙ

Кошторис

на виконання послуг "Лабораторні дослідження води Пискунівського водозабору
і розподільної мережі м.Миколаївка" на 2023 рік

Обґрунтування	Найменування робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю	Виконано	
				Кіл-ть	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3	4	5	6
	Прейскурант на ЭНР ОРГРЭС т.3 розділ 10				
10.4.01.12.02.	Визначення аміаку, нітриту, нітрату, заліза, міді, алюмінію, фтору, марганцю, ПАВ, нафтопродуктів, кольоровості, коломутності, фенолів - фотоколориметричним методом.	аналіз	3,00	1994	5 982,00
10.4.01.12.03.	Визначення хлоридів, активного, вільного, зв'язаного хлору, окислюваності, лужності, жорсткості, магнію, кальцію - об'ємним методом	аналіз	2,50	552	1 380,00
10.4.01.06.01.	Визначення сухого залишку в аналізі води	аналіз	5,50	25	137,50
10.4.01.12.04.	Визначення рН - потенціометричним методом	аналіз	2,00	25	50,00
10.4.01.06.03.	Озолення фільтра з осадом (сульфати)	аналіз	5,50	13	71,50
10.4.01.02.04.	Фільтрування проби на паперовому фільтрі (сульфати, кольоровість, каламутність)	аналіз	2,00	1425	2 850,00
10.4.01.02.01.	Розчинення проби у воді (сульфати, жорсткість, окислюваність)	аналіз	3,50	51	178,50
10.4.01.09.	Побудова калібрувального графіка в фотоколориметрії	графік	36,48	48	1 751,04
10.4.01.10.01.	Калібрування рН-метра		4,56	25	114,00
10.4.01.07.01.	Приготування і установка титру ст.розчину з фіксанала	розчин	9,12	80	729,60
10.4.01.07.02.	Приготування і установка титру з навішування	розчин	11,40	48	547,20
10.4.01.19.	Розрахунок результату аналізу	розрахунок	0,50	2609	1 304,50
10.4.01.20.	Складання місячного звіту	звіт	13,68	12	164,16
	Разом:				15 260,00
	З урахуванням коефіцієнта 14,9			14,9	227 374,00
	Тимчасовий регламент роботи лабораторії сан. гігієни відділів СЕС України				
п.65	Запах, смак - органолептичним методом	аналіз	3,03	1412	4 278,36
п.2 (1)	Бак аналіз (ОМЧ)	аналіз	31,97	706	22 570,82
п.2(2), п.4(1)	Бак аналіз (загальні коліформи, E.coli, ентерококи)	аналіз	106,27	706	75 026,62
п.33 (2)	Сан.-паразитологічні дослідження по визначенню яєць гельмінтів	аналіз	33,58	8	268,64
	Разом:				102 144,44
калькуляція	Матеріали:				27 205,53
	РАЗОМ:				356 723,97
	Рентабельність 3%				10 701,72
	РАЗОМ:				367 425,69
	ПДВ 20%				73 485,14
	ВСЬОГО:				440 910,83

Всього до сплати: Чотириста сорок тисяч дев'яносто десять грн.83 коп.

Замовник КП "Сервіскомуненерго"

Виконавець СО ПАТ "Донбасенерго"

Слов'янська ТЕС

В.о.директора

Валерій ЧЕРТАНОВ

Директор

Валерій ЧЕРЕПІЙ

Начальник ПЕВ

Марина МАРИНЕНКО

Начальник ВТВ

Дмитро ЗІНКОВСЬКИЙ

В.о.начальника ХЦ

Татьяна ШЕВЧЕНКО