



Номер приміщення	Найменування	Примітка, м ²	Кат. приміщення
1	Тамбур	11.7	
2	Дезкімната	31.6	
3	Пральня	61.2	
4	Комора брудної білизни	4.0	
5	Комора мийчих засобів	4.0	
6	Комора прибирального інвентаря	3.0	
7	Прасувальна	27.7	
8	Комора чистої білизни	30.0	
9	Коридор	19.5	
10	Тамбур	6.9	
11	Кімната очікування	6.6	
12	Умивальня	3.0	
13	Санвузол	3.2	
14	Душова	8.0	
15	Побутове приміщення	29.9	
16	Стерилізаційна	20.2	
17	Санвузол	3.6	



Експлікація приміщень



							5/23 - ВК6			
							Капітальний ремонт пологого комплексу дитячої і спортивної КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОСКІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Оскіл, вул. Лісна, 1			
Змін.	Кіл.діл	Арк.	№док.	Підпис	Дата		Прачка	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Розробив	Калєєв							П	1	2
Перевірив	Діденко									
ГІП	Бєлобєд									
							Водопровід. План 1 поверху. Схема системи В1, Т3	ТОВ "УСП" Неоінжиніринг" м. Полтава		
Н. контр.	Дика									

Номер приміщення	Найменування	Примітка, м ²	Кат. приміщення
1	Тамбур	11.7	
2	Дезкімната	31.6	
3	Пральня	61.2	
4	Комора брудної білизни	4.0	
5	Комора миячих засобів	4.0	
6	Комора прибирального інвентаря	3.0	
7	Прасувальна	27.7	
8	Комора чистої білизни	30.0	
9	Коридор	19.5	
10	Тамбур	6.9	
11	Кімната очікування	6.6	
12	Умивальня	3.0	
13	Санвузол	3.2	
14	Душова	8.0	
15	Побутове приміщення	29.9	
16	Стерилізаційна	20.2	
17	Санвузол	3.6	

Експлікація приміщень



							5/23 - ВК6
							Капітальний ремонт повного комплексу будівель і споруд КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОСКІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Оскіл, вул. Лісна, 1
Змін.	Кіл.дів	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
Розробив	Калєєв					Прачка	Стадія
Перевірів	Діденко						Аркцш
ГІП	Бєлодєд						Аркцшів
Н. контр.	Дика					Каналізація. План 1 поверху. Схема системи K1	ТОВ "УСП" Неоінжиніринг" м. Полтава

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Поз	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вим.	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3		5	6	7	8	9
	Водомірний вузол ВУ-1 без обвідної лінії в складі							
	Лічильник холодної води Dn 15	ВСКМ				1		
	Фільтр сітчастий латунний муфтовий (вн-вн різьба) DN 15	VT.192		VALTEC		1		
	Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) DN 15	VT.161		VALTEC		1		
	Манометр стандартный (G1/4В)	EN 837-1				1		
	Кран триходовий натяжна муфтовий з контрольним фланцем для манометра G1 / 2	11Б38БК				1		
	Кран дренажный 1/2	VT.430		VALTEC		1		
	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 15	VT.214		VALTEC		1		
	Кран кульовий Dn 25					2		
	Труби, матеріали та інші елементи мереж:							
	Труба поліпропіленова PP-R S5 32x2,9	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			м	10,0		
	Труба поліпропіленова PP-R S5 25x2,3	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			м	68,0		
	Труба поліпропіленова PP-R S5 20x1,9	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			м	45,0		
	Кріплення поліпропіленових труб 20	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			шт.	45		
	Кріплення поліпропіленових труб 25	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			шт.	68		
	Кріплення поліпропіленових труб 32	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			шт.	10		

						5/23 - ВК6.С						
						Капітальний ремонт повного комплексу будівель і споруд КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОСКІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Оскіп, вул. Лісна, 1						
Змін.	Кіл.діл	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Прачка			Стадія	Аркуш	Аркушів	
Розробив	Калєєв				П				1	6		
Перевірив	Діденко											
ГІП	Бєлодєд					Специфікація обладнання виробів та матеріалів			ТОВ "УСП" Неоінжиніринг" м. Полтава			
Н. контр.	Дика											

інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------------	---------------	-------------

Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вим.	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3		5	6	7	8	9
	Муфта розтрубна Ø 20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	45		
	Муфта розтрубна Ø 25	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	68		
	Муфта розтрубна Ø 32	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	10		
	Трійник розтрубний Ø 20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	12		
	Трійник розтрубний Ø 25	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	4		
	Трійник розтрубний Ø 32				шт.	1		
	Трійник неравнопрохідний розтрубний Ø 20x25	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	2		
	Муфта розтрубна Ø25x32	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	2		
	Муфта розтрубна Ø25x20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	2		
	Косинець 90 ° розтрубний Ø20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	12		
	Косинець 90 ° розтрубний Ø25	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	5		
	Косинець 90 ° розтрубний Ø32	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	4		

										Аркуш
Змін.	Кіл.діл	Арк.	№док.	Підпис	Дата	5/23 – ВК6.С				2

		Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вим.	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка			
		1	2	3		5	6	7	8	9			
Інв. № ориг.	Зам. інв. №	Підпис і дата											
			Кран поливальний зовнішній в комплекті:										
			-Настінний кутник з різьбою внутрішньою 25х3/4	SNK02520XX				2					
			-Кран кульовий вн.-нар. різьба 3/4	VT.215				2					
			-Штуцер для приєднання шланга з рн 3 / 4х20мм	VTP.650				2					
			-Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, довжиною 10м	B(П)-6.3-20-31				2					
			Кран поливальний внутрішній в комплекті:										
			-Настінний кутник з різьбою внутрішньою 20х1/2	SNK02020XX				1					
			-Кран кульовий вн.-нар. різьба 1/2	VT.215				1					
			-Штуцер для приєднання шланга з рн 1 / 2х20мм	VTP.650				1					
			-Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, довжиною 10м	B(П)-6.3-20-31				1					
			Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) DN 15	VT.161		VALTEC	шт.	3					
			Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовий	SZE02020XX			шт.	16					
			Ø 20х1 / 2 (перехід метал-пластик)										
			Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовий				шт.	8					
			Ø 25х3/4 (перехід метал-пластик)										
			Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовий				шт.	2					
			Ø 32х1 (перехід метал-пластик)										
			Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1/2	VTP.341			шт.	8					
			Муфта розбірна з вн-нар різьбою 3/4	VTP.341			шт.	4					
			Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1	VTP.341			шт.	1					
			Гнучкий шланг для підключення сан. приборів				шт.	10					
			Труби сталеві електрозварні Ø219х3,0(футляр)	ГОСТ 10704-91			м	5,0					
			Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 15	VT.214		VALTEC	шт.	6					
			Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 25	VT.214		VALTEC	шт.	4					
			Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 32	VT.214		VALTEC	шт.	1					
													Архив
			5/23 - ВК6.С										3
Змін.	Кіл.діл	Арк.	№док.	Підпис	Дата								

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вим.	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
			1	2	3		5	6	7	8	9
				Гарячий ТЗ							
				Устаткування, прилади, арматура:							
				Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 15	VT.214			шт.	3		
				Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) DN 15	VT.161		VALTEC	шт.	3		
				Труба поліпропіленова PP-R S5 20x2,8	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			м	25,0		
				Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовий	SZE02020XX			шт.	13		
				Ø 20x1 / 2 (перехід метал-пластик)							
				Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1/2	VTP.341			шт.	6		
				Електроводонагрівач накопичувальний V=80 л, 1,5 кВт з	EWH 80 Royal*			шт.	3		
				елементами кріплення							
				Кран поливальний внутрішній в комплекті:							
				-Настінний кутник з різьбою внутрішньою 20x1/2	SNK02020XX				1		
				-Кран кульовий вн.-нар. різьба 1/2	VT.215				1		
				-Штуцер для приєднання шланга з рн 1 / 2x20мм	VTP.650				1		
				-Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, довжиною 10м	В(П)-6.3-20-31				1		
				Кріплення поліпропіленових труб Ø20	ДСТУ Б В.2.7.-144:2007			шт.	25		
				Муфта розтрубна Ø 20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	5		
				Косинець 90 ° розтрубний Ø20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	15		
				Трійник розтрубний Ø 20	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	5		
				Трійник розтрубний Ø 25	ДСТУ Б В.2.5-18-2001			шт.	15		
				Гнучкий шланг для підключення сан. приборів	VTP.341			шт.	5		
				Змішувач для умивальника	FERRO BASIC BBC2			шт.	2		
				Змішувач для душу				шт.	2		
				Змішувач для мийки				шт.	1		
					</						

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	

Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця вим.	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3		5	6	7	8	9
	Труби, матеріали та інші елементи мереж:							
	Труба каналізаційна з поліпропілену Ø 50	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			м	20,0		
	Труба каналізаційна з поліпропілену Ø 110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			м	65,0		
	Кріплення труб (хомут сталевий) Ø50	2867100020			шт.	20		
	Кріплення труб (хомут сталевий) Ø110	286710020			шт.	65		
	Ревізія Ø110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	2		
	Прочищення Ø110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	6		
	Коліно 90 ° Ø110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	26		
	Коліно 90 ° Ø50	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	17		
	Коліно 45 ° Ø110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	25		
	Коліно 45 ° Ø50	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	14		
	Трійник прямий 90 ° Ø110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	11		
	Трійник прямий 90 ° Ø50	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	7		
	Трійник прямий 90 ° Ø50x110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	7		
	Трійник прямий 45° Ø110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	13		
	Перехід Ø50x110	ДСТУ Б В.2.7-140:2007			шт.	11		
	Труби сталеві електрозварні Ø159x3,0(футляр)	ГОСТ 10704-91			м	15,0		

									Архив
Змін.	Кіл.діл	Арк.	№док.	Підпис	Дата			5/23 - ВК6.С	6