

ПРОТОКОЛ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

12 березня 2024 року

№ 31

місто Обухів

Порядок денний:

1. Про розгляд звернення за роз'ясненнями щодо тендерної документації (далі — **Звернення**) у процедурі закупівлі муфт чавунних, хомутів ремонтних з нержавіючої сталі, з'єднувачів трубнофланцевих чавунних, фланців сталевих зварних, код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби (далі — **Закупівля**) та надання такого роз'яснення.
2. Про оприлюднення роз'яснення на звернення щодо тендерної документації в електронній системі закупівель.
3. Про внесення змін до тендерної документації (далі — **Тендерна документація**), оприлюдненої в електронній системі закупівель щодо **Закупівлі**.
4. Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2024-03-11-007305-a

Під час розгляду першого питання порядку денного:

Відповідно до пункту 54 **Особливостей** здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — **Особливості**) фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції **звернутися** через електронну систему закупівель до замовника **за роз'ясненнями** щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

12.03.2024 року о 15:07 в електронній системі закупівель оприлюднено **Звернення** такого змісту: **«Шановний Замовнику. ГОСТ 12820-80 не є чинним в Україні. Отже виконати вимогу щодо надання сертифікату відповідності згідно даного ГОССТ неможливо. Прохання внести зміни в ТД»**

Виходячи зі змісту **Звернення** та норм чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, необхідно надати роз'яснення на **Звернення** такого змісту:

«Добрий день. Розглянувши Ваше звернення, повідомляємо про наступне. Так, Замовником, допущено помилку в технічному завданні (Додаток 3) та ціновій пропозиції (додаток 1). Необхідні зміни були внесені до закупівлі. Дякуємо за цікавість до оголошеної закупівлі. Мирного Вам та хорошого дня.»

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до пункту 54 **Особливостей** замовник повинен протягом **трьох днів** з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.

Отже, необхідно оприлюднити роз'яснення на **Звернення** в порядку, зазначеному вище.

Під час розгляду третього питання порядку денного:

Відповідно до пункту 54 **Особливостей** замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або **за результатами звернень**, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося **не менше чотирьох днів**.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель **у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації**.

Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює **перелік змін**, що вносяться.

Перелік змін:

Додаток 1
до Тендерної документації

Примітка! Форма цінової пропозиції подається учасником на фірмовому бланку.
Учасник не повинен відступати від нижчевикладеної форми.

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, _____ (назва учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах (з особливостями) на закупівлю муфт чавунних, хомутів ремонтних із нержавіючої сталі, з'єднувачів трубнофланцевих чавунних, фланців сталевих зварних, код ДК 021:2015 – 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника тендеру.

До прийняття рішення про намір укласти договір, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору про закупівлю між нами. Якщо Вами буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов'язання укласти договір про закупівлю на умовах, викладених в проекті договору, який, оприлюднений Вами в складі тендерної документації, та виконати всі умови, передбачені договором.

Ми підтверджуємо виконання всіх вимог до предмету закупівлі, зазначених в цій Тендерній та погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, ми беремо на себе зобов'язання підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації (у тому числі проєкту договору) та нашої тендерної пропозиції.

Цінова пропозиція*

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна з ПДВ за одиницю товару, грн.	Ціна з ПДВ на загальну кількість товару, грн.
1	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна	шт	4		

	d=100 (107-132) Blucast (Литва)				
2	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=150 (158-184) Blucast (Литва)	шт	6		
3	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=200 (218-244) Blucast (Литва)	шт	6		
4	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=250 (266-295) Blucast (Литва)	шт	6		
5	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=300 (315-349) Blucast (Литва)	шт	4		
6	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=400 (417-437) Blucast (Литва)	шт	4		
7	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=500 Blucast (Литва)	шт	4		
8	Хомут ремонтний L=200 мм d=60-67	шт	6		
9	Хомут ремонтний L=200 мм d=77-85	шт	6		
10	Хомут ремонтний L=200 мм d=88-98	шт	6		
11	Хомут ремонтний L=200 мм d=108-118	шт	13		
12	Хомут ремонтний L=200 мм d=115-128	шт	4		
13	Хомут ремонтний L=200 мм d=158-172	шт	10		
14	Хомут ремонтний L=200 мм d=168-182	шт	7		
15	Хомут ремонтний L=200 мм d=193-203	шт	5		
16	Хомут ремонтний L=200 мм d=217-229	шт	10		
17	Хомут ремонтний L=200 мм d=245-260	шт	10		
18	Хомут ремонтний L=200 мм d=270-288	шт	6		
19	Хомут ремонтний L=200 мм d=304-323	шт	6		
20	Хомут ремонтний L=200 мм d=323-336	шт	5		
21	Хомут ремонтний L=300 мм d=108-118	шт	6		
22	Хомут ремонтний L=300 мм d=115-128	шт	6		
23	Хомут ремонтний L=300 мм d=158-172	шт	5		
24	Хомут ремонтний L=300 мм d=168-182	шт	5		
25	Хомут ремонтний L=300 мм d=217-229	шт	20		
26	Хомут ремонтний L=300 мм d=270-288	шт	20		
27	Хомут ремонтний L=300 мм d=304-323	шт	10		
28	Хомут ремонтний L=300 мм d=323-336	шт	10		
29	Хомут ремонтний L=400 мм d=410-432	шт	2		
30	Хомут ремонтний L=400 мм d=510-540	шт	2		
31	Адаптер фланцевий універсальний Ø100 (107- 132) Blucast (Литва)	шт	4		
32	Адаптер фланцевий універсальний Ø150 (158- 184) Blucast (Литва)	шт	4		
33	Адаптер фланцевий універсальний Ø200 (218- 244) Blucast (Литва)	шт	4		
34	Адаптер фланцевий універсальний Ø250 (266- 295) Blucast (Литва)	шт	2		
35	Адаптер фланцевий універсальний Ø400 (417- 437) Blucast (Литва)	шт	2		
36	Фланці сталеві зварні Ø 50 Ру10	шт	20		
37	Фланці сталеві зварні Ø 65 Ру10	шт	20		
38	Фланці сталеві зварні Ø 80 Ру10	шт	20		
39	Фланці сталеві зварні Ø 100 Ру10	шт	20		
40	Фланці сталеві зварні Ø 150 Ру10	шт	16		
41	Фланці сталеві зварні Ø 200 Ру10	шт	16		
42	Фланці сталеві зварні Ø 250 Ру10	шт	8		
43	Фланці сталеві зварні Ø 300 Ру10	шт	4		
44	Фланці сталеві зварні Ø 350 Ру10	шт	4		
Усього:			358		
			Усього без ПДВ:		
			ПДВ:		
			Усього з ПДВ:		

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, яка може бути завірена печаткою Учасника (у разі її використання)

Зверніть увагу! *

* Учасник указує вартість предмета закупівлі в гривнях цифрами з урахування ПДВ (у разі якщо він є платником ПДВ), а у разі подачі пропозицій неплатниками ПДВ, то пропозиція надається учасником без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

Додаток 3

до Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

При поданні тендерних пропозицій учасникам необхідно враховувати вимоги постанови КМУ від 09 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та постанови НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

На виконання вимог абзацу 2 частини 3 та частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Розділ І. Загальні відомості

Предмет закупівлі: Муфти чавунні, хомути ремонтні з нержавіючої сталі, з'єднувачі трубнофланцеві чавунні, фланці сталеві зварні, код ДК 021:2015 – 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби.

Обсяг предмету закупівлі: 358 (триста п'ятдесят вісім) штуки, згідно переліку та обсягу наведеного у Таблиці 1 цього додатку.

Термін поставки: Поставка товарів здійснюється за заявками Покупця з моменту укладення (набуття чинності) договору про закупівлю до 31.12.2024 року включно.

Поставка товарів здійснюється Постачальником у строк, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з дати отримання письмової заявки Покупця, наданої письмово гарантованим листом або на електронну адресу Постачальника.

Місце та умови поставки товару: Україна, 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В.

Постачальник самостійно/ власними силами та автотранспортом проводить поставку/доставку та розвантаження товару згідно заявки Замовника.

Гарантійні зобов'язання: згідно гарантійних зобов'язань заводу виробника. Товар повинен бути новим і таким, що раніше не був у вжитку. В разі виявлення неналежної якості, або комплектності Товар буде повернуто Учаснику з подальшою заміною на якісний Товар.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару: Замовник здійснює закупівлю Товару із посиланням на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними, технічними та експлуатаційними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника з урахуванням особливостей виробничого і технологічного процесу та функцій, покладених на

підприємство, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Зокрема було враховано вартість аналогічних закупівель та проаналізовано загальнодоступну інформацію щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі в електронній системі закупівель «Prozorro», а також на підставі проведеного моніторингу отриманих трьох комерційних пропозицій).

Розділ II. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1

№ п/п	Найменування товару	Опис предмета закупівлі	Од. виміру	Кількість
1	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=100 (107-132) Blucast (Литва)	Робочий тиск – 16 бар Можливість відхилення труби від центральної вісі не менше $\pm 4^\circ$. Зовнішні та внутрішні поверхні повинні мати антикорозійний захист за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм., згідно норми RAL 5015. Максимальна робоча температура +70°C. Корпус: ковкий чавун марки EN-GJS-500-7 або краще. Ущільнення: профільоване кільце виконане з гуми EPDM. Болти, шпильки, гайки та шайби - вуглецева сталь 8.8 з гарячим цинкуванням або краще.	шт	4
2	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=150 (158-184) Blucast (Литва)		шт	6
3	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=200 (218-244) Blucast (Литва)		шт	6
4	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=250 (266-295) Blucast (Литва)		шт	6
5	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=300 (315-349) Blucast (Литва)		шт	4
6	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=400 (417-437) Blucast (Литва)		шт	4
7	Муфта подвійна чавунна з'єднувальна універсальна d=500 Blucast (Литва)		шт	4
8	Хомут ремонтний L=200 мм d=60-67	ПРИЗНАЧЕННЯ Одно- та двострічкові ремонтні хомути, що використовуються для ремонту зламаних або протікаючих трубопроводів із ковкого чавуну, сталі, поліетилену або ПВХ для водопостачання та каналізації ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальний робочий тиск: PN16 / 16 бар Діапазон робочої температури : 0°C - +70°C Колір RAL5015 Порошкове епоксидне покриття товщиною 250 мкм корпус-нержавіюча сталь AISI304, замок-ВЧШГ EN-GJS-500-7, прокладка-EPDM, болти- Вуглецева сталь оцинкована, захисні ковпачки-ПЕ	шт	6
9	Хомут ремонтний L=200 мм d=77-85		шт	6
10	Хомут ремонтний L=200 мм d=88-98		шт	6
11	Хомут ремонтний L=200 мм d=108-118		шт	13
12	Хомут ремонтний L=200 мм d=115-128		шт	4
13	Хомут ремонтний L=200 мм d=158-172		шт	10
14	Хомут ремонтний L=200 мм d=168-182		шт	7
15	Хомут ремонтний L=200 мм d=193-203		шт	5
16	Хомут ремонтний L=200 мм d=217-229		шт	10
17	Хомут ремонтний L=200 мм d=245-260		шт	10
18	Хомут ремонтний L=200 мм d=270-288		шт	6
19	Хомут ремонтний L=200 мм d=304-323		шт	6
20	Хомут ремонтний L=200 мм d=323-336		шт	5
21	Хомут ремонтний L=300 мм d=108-118		шт	6
22	Хомут ремонтний L=300 мм d=115-128		шт	6
23	Хомут ремонтний L=300 мм d=158-172		шт	5
24	Хомут ремонтний L=300 мм d=168-182		шт	5
25	Хомут ремонтний L=300 мм d=217-229		шт	20
26	Хомут ремонтний L=300 мм d=270-288		шт	20
27	Хомут ремонтний L=300 мм d=304-323		шт	10
28	Хомут ремонтний L=300 мм d=323-336		шт	10
29	Хомут ремонтний L=400 мм d=410-432		шт	2
30	Хомут ремонтний L=400 мм d=510-540		шт	2
31	Адаптер фланцевий універсальний Ø100 (107- 132) Blucast (Литва)	Робочий тиск – 16 бар, Фланцеве підключення згідно EN 1092-2 (DIN 2501) Ду50-Ду150 – PN16	шт	4

32	Адаптер фланцевий універсальний Ø150 (158- 184) Blucast (Литва)	Ду200-Ду500 – PN10. Можливість відхилення труби від центральної вісі не менше $\pm 4^\circ$. Зовнішні та внутрішні поверхні повинні мати антикорозійний захист за допомогою епоксидного порошкового покриття шаром не менше 250 мкм., згідно норми RAL 5015. Максимальна робоча температура +70*С. Корпус: ковкий чавун марки EN-GJS-500-7 або краще. Притискний фланець: ковкий чавун марки EN-GJS-500-7 або краще. Ущільнення: профільоване кільце виконане з гуми EPDM. Кріплення притискного фланця до корпусу муфти за допомогою шпильок Шпильки, гайки, шайби кріплення притискних фланців виконані з вуглецевої сталі 8.8 з гарячим цинкуванням або краще.	шт	4
33	Адаптер фланцевий універсальний Ø200 (218- 244) Blucast (Литва)		шт	4
34	Адаптер фланцевий універсальний Ø250 (266- 295) Blucast (Литва)		шт	2
35	Адаптер фланцевий універсальний Ø400 (417- 437) Blucast (Литва)		шт	2
36	Фланці сталеві зварні Ø 50 Ру10	ДСТУ EN 1092-1:2018	шт	20
37	Фланці сталеві зварні Ø 65 Ру10		шт	20
38	Фланці сталеві зварні Ø 80 Ру10		шт	20
39	Фланці сталеві зварні Ø 100 Ру10		шт	20
40	Фланці сталеві зварні Ø 150 Ру10		шт	16
41	Фланці сталеві зварні Ø 200 Ру10		шт	16
42	Фланці сталеві зварні Ø 250 Ру10		шт	8
43	Фланці сталеві зварні Ø 300 Ру10		шт	4
44	Фланці сталеві зварні Ø 350 Ру10		шт	4
			шт	358

III. ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

1. Предмет закупівлі (товар) має бути новим і таким, що не було у використанні.
2. Учасник повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), який відповідає вищевказаним технічним характеристикам.
3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.
4. Поставка предмету закупівлі (товару) Учасником має бути здійснена не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати отримання заявки від Замовника.(поставка протягом 2024 року за потреби партіями)

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:

Перелік документів для підтвердження якості товару

1. Лист від учасника у довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим, виробництва не раніше 2023 року, не знаходився в експлуатації, вироблений, виготовлений одним виробником та не порушено терміни та умови його зберігання;
2. Лист від Учасника в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару, адресу виробничих потужностей, та країну його походження.
3. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі учасник має надати в складі тендерної пропозиції:

Документи, які свідчать про наявність документального підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі має відповідні документи які підтверджують те, що він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, дилером, дистриб'ютором:

- 3.1. наявність документального підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі є (являється) виробником товару (прописати в довільній формі або надати інший документ підтверджуючий статус виробника товару);
- 3.2. якщо Учасник процедури закупівлі являється представником, дилером або дистриб'ютором він повинен надати копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату, довіреність, дистриб'юторського листа від виробника або офіційного представника виробника товару на території України.
- 3.3. якщо Учасник не є представником, дилером або дистриб'ютором виробника товару, надати гарантійний лист від виробника товару щодо гарантій постачання товару Учаснику для виконання зобов'язань за результатами відкритих торгів з КП «Обухівводоканал».
4. Копії сертифікату відповідності та/або сертифікат якості та/або паспорт якості на товар.

Інші вимоги до предмета закупівлі

Ціна пропозиції повинна бути обґрунтована та розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами. Учасник, при визначенні вартості пропозиції повинен враховувати усі витрати пов'язані із виконанням умов договору дотримуючись вимог технічного завдання. Загальна вартість пропозиції, розрахунок за якою надається учасником щодо проведення закупівлі, повинна включати всі витрати, в тому числі прями витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, митні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно чинного законодавства України учасником, всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати.

Учасник визначає суму цінової пропозиції у відповідності до «Технічної специфікації» замовника.

Ціна пропозиції учасника – це сума, за якою він передбачає поставити товар згідно з «Технічною специфікацією» замовника та обсягів, а також з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилок, обмежень або застережень.

Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до **Тендерної документації** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації.

Згідно зі змінами строк подання тендерних пропозицій закінчується 19.03.2024.

Для цього розроблено проєкт нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї), у т. ч. проєкту договору про закупівлю, та переліку змін, що вносяться, для проведення **Закупівлі** згідно з розглянутим проєктом.

Під час розгляду четвертого питання порядку денного:


Відповідно до пункту 54 **Особливостей** зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель **протягом одного дня** з дати прийняття рішення про їх внесення.

Отже, необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації (з Додатками до неї), у т. ч. проєкту договору про закупівлю, та перелік змін, що вносяться, у строк, встановлений пунктом 54 **Особливостей**.

ВИРІШИЛА:

1. Надати роз'яснення на **Звернення** щодо **Закупівлі**.
2. Оприлюднити роз'яснення на **Звернення** в електронній системі закупівель.
3. Внести зміни до **Тендерної документації** шляхом затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї), у т. ч. проєкту договору про закупівлю, та переліку змін, що вносяться.
4. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.

Провідний юрисконсульт
КП «Обухівводоканал»
(уповноважена особа)



Людмила САЧЕНКО