

Договір № 28/02-03/EP
про надання послуг

м. Київ

"28" 02 2024 р.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ", в особі начальника Деснянського міжрайонного відділу Світлани ПЕРЕПЕЛИЦІ, що діє на підставі Довіреності № 7 від 01.02.2024р., далі "Виконавець," з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", в особі Генерального директора Олексія СИДОРЕНКА, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (разом – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконати: лабораторні дослідження атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, код за Код ДК 021:2015 - 90740000-6 «Послуги з відстеження, моніторингу». Замовник зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Розрахунок вартості послуг та кратність досліджень зазначені у Специфікації, що викладена Додатку № 1 до цього Договору, який є невід'ємною його частиною.

1.3. Виконавець надає послуги відповідно до Календарного плану, викладеного у Додатку № 2 до цього договору та правил ДСП №173 від 19.06.1996 р., ГОСТ 17.4.2.01-81, ГОСТ 17.4.4.02-84 та у строки (терміни), визначені цим Договором.

1.4. Результатом надання послуг за цим Договором є протоколи дослідження.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Вартість послуг за цим Договором визначена у Специфікації та становить – 60 395,95 грн (шістдесят тисяч триста двадцять дев'ять гривень 95 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 10 065,99 грн (десять тисяч шістдесят п'ять гривень 99 копійок) (далі – ціна Договору).

2.2. Оплата послуг за цим Договором здійснюється Замовником щомісяця згідно Календарного плану, шляхом внесення попередньої оплати протягом п'яти робочих днів з дня отримання рахунку від Виконавця.

2.3. Ціна Договору, визначена п. 2.1. цього Договору, включає в себе все необхідне для належного надання послуг, та може бути змінена лише за письмовою взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

2.4. У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Договору в повному обсязі, ціна Договору зменшується пропорційно обсягу фактично наданих послуг згідно підписаних Сторонами Актів наданих послуг.

2.5. Розрахунок здійснюється у національній грошовій одиниці України – гривні у безготівковій формі.

2.6. ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ", Деснянського міжрайонного відділу лабораторних досліджень не є прибутковою організацією і звільнений від сплати податку на прибуток.

3. Порядок та умови надання послуг

3.1 Виконавець зобов'язується надати послуги у строки, зазначені в Календарному плані, що є Додатком № 2 до цього Договору.

3.2 Прийняття - передача послуг здійснюється у встановленому порядку, з оформленням Акту наданих послуг.

3.3. Виконавець після закінчення надання послуг передає Замовнику 2 (два) примірники Акту наданих послуг, що підтверджують надання таких послуг.

3.4. Після надання Виконавцем Замовнику Актів наданих послуг, Замовник розглядає їх та у разі виявлення недоліків письмово повідомляє про них Виконавцю протягом 5 робочих днів з дати його отримання.

3.5. У разі не виявлення недоліків Замовником, або їх вчасного усунення Виконавцем, Замовник підписує відповідний Акт про надані послуги протягом 5 робочих днів з дати його отримання.

3.6 Замовник зобов'язується своєчасно та у повному обсязі здійснити розрахунки за цим Договором, в порядку та на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору.

3.7 Замовник зобов'язується надати доступ представнику Виконавця до місця надання послуг.

3.8 Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію, отриману в результаті ділових відносин і зв'язків, що пов'язані з цим Договором.

4. Відповідальність Сторін

4.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

4.2 Сторона, якій пред'явлено претензію, має розглянути її в термін згідно чинного законодавства України.

4.3 Претензії щодо виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором заявляються і приймаються в письмовій формі.

4.4 Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

5. Термін дії Договору

5.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печатками сторін, і діє до 31 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку, до повного виконання його умов Сторонами. Згідно з ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цього Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, а саме з моменту підписання.

6. Врегулювання спорів

6.1 Підписуючи цей Договір, Сторони підтверджують той факт, що вони досягли згоди відносно включення в текст цього Договору всіх суттєвих умов та мають відповідні повноваження на його підписання, а також той факт, що подальшого погодження уповноваженими представниками Сторін цей Договір не потребує, так як в відповідності до вимог діючого законодавства України вони мають право та наділені повноваженнями на підписання цього Договору, і що підписання цього Договору з усіма додатками відповідає справжнім намірам Сторін, які ґрунтуються на об'єктивному й повному розумінні предмету цього Договору, а також всіх інших умов, наслідків, результатів його виконання чи порушення (невиконання), й свідомо бажають здійснення та настання таких наслідків, результатів.

6.2 Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

6.4 Всі питання, що не знайшли врегулювання в цьому Договорі, вирішуються на підставі чинного законодавства України.

7. Обставини непереборної сили.

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором під час дії обставин непереборної сили, які не існували при укладанні Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія тощо).

7.2 Сторона, що не може виконати зобов'язання за цим Договором унаслідок обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) днів з моменту виникнення цих обставин повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

7.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір складений в двох аутентичних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

8.2 Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути прийняті лише за згодою Сторін у формі додаткових угод, що є невід'ємною частиною цього Договору.

8.3 Усі додатки до Договору є його невід'ємними частинами та обов'язковими для виконання Сторонами.

8.4 Про зміну адреси, банківського рахунку Сторони негайно повідомляють одна одну.

8.5 Підписуючи цей Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони забезпечують захист персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Виконавець

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ"**

04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

Код ЄДРПОУ 38518296

МФО 820172

р/р UA608201720313201003201084495 в

Держказначейська служба України,

м.Київ

ПІН №385182926594

Витяг з реєстру ПДВ №1626594509597



Замовник

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

"ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20

Тел. (044) 277-68-00,

ЄДРПОУ 37739041,

МФО 300346

IBAN UA 953003460000026004011750301

в АТ «СЕНС-БАНК»,

ПІН 377390426541



Світлана ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Олексій СИДОРЕНКО

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Назва роботи (послуги)	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ ГРН	Сума без ПДВ ГРН
1	3.65 Визначення жорсткості (загальної, постійної та усувної) титриметричним методом	шт	36	62,25000	2 241,00
2	3.68 Визначення вмісту заліза фотометричним методом	шт	36	64,94000	2 337,84
3	3.73 Визначення вмісту кальцію титриметричним методом	шт	36	47,65000	1 715,40
4	3.74 Визначення вмісту магнію розрахунковим методом	шт	36	17,72000	637,92
5	3.80 Визначення вмісту алюмінію фотометричним методом	шт	36	135,66000	4 883,76
6	3.96.3 Визначення вмісту міді методом інверсійної вольтамперометрії	шт	36	119,90000	4 316,40
7	3.96.4 Визначення вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперометрії	шт	36	119,90000	4 316,40
8	3.96.5 Визначення вмісту цинку методом інверсійної вольтамперометрії	шт	36	119,90000	4 316,40
9	3.145 Визначення вмісту вуглецю оксиду методом електрохімічним (атмосферне повітря, повітря закритих приміщень, повітря робочої зони)	шт	216	46,47000	10 037,52
10	6.34 Визначення числа лактопозитивних кишкових паличок води відкритих водойм	шт	9	256,34000	2 307,06
11	9.6 Визначення яєць та личинок гельмінтів у воді відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді	шт	9	185,89000	1 673,01
12	6.33 Визначення числа коліфаг води відкритих водойм	шт	9	693,7600	6 243,84
13	1.2 Комплексне вивчення документів і оформлення заключення (висновку) в протоколах лабораторних досліджень	шт	38	66,77000	2 537,26
14	6.36 Відбір біологічного матеріалу та/або проб	шт	9	60,99000	548,91
15	1.8 Виїзд фахівця (фахівців) автотранспортом виконавця до місця надання послуг (в радіусі до 10км від бази виконання)	шт	9	246,36	2 217,24

Всього без ПДВ: 50 329,96
ПДВ: 10 065,99
Всього з ПДВ:: 60 395,95

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Начальник

Світлана ПЕРЕПЕЛИЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Генеральний директор

Олексій СИДОРЕНКО

Додаток № 2
до Договору № 28/02-03/EP
від « 28 » 02 2024 року

**Календарний план
проведення екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2024 рік**

№	Назва робіт	Вартість послуг, грн без ПДВ	Терміни виконання робіт		Форма звітності
			Початок	Кінець	
Дослідження води					
1.	Хімічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткість, кальцій.	2 063,76	01.03.2024 р.	31.03.2024 р.	Протоколи досліджень
2	Хімічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткість, кальцій. *Біологічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на визначення: - загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини; - яєць та личинок гельмінтів, у воді відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді; - визначення числа лактозо позитивних кишкових паличок води відкритих водойм	2 063,76 3 407,97	01.04.2024 р.	31.04.2024 р.	Протокол досліджень
3	Хімічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткість, кальцій.	2 063,76	01.05.2024 р.	31.05.2024 р.	Протокол досліджень

*дослідження проводиться при температурі не менше 16 °С, у разі низької температури дослідження переноситься на квітень

4	Хімічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткість, кальцій. - підземних вод у кількості 3-ох проб на вміст: жорсткості, кальцію, алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію.	- 4 127,52	01.06.2024 р.	30.06.2024р.	Протокол досліджень
5	Хімічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткість, кальцій. *Біологічне дослідження: поверхневих вод у кількості 3-ох проб на визначення: - загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини; - яєць та личинок гельмінтів, у воді відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді; - визначення числа лактозо позитивних кишкових паличок води відкритих водойм	2 063,76 3 407,97	01.07.2024 р.	31.07.2024 р.	Протокол досліджень

6	Хімічне дослідження: <i>поверхневих вод</i> у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткості, кальцій.	2 063,76	01.08.2024 р.	31.08.2024 р.	Протокол досліджень
7	Хімічне дослідження: <i>поверхневих вод</i> у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткості, кальцій. *Біологічне дослідження: <i>поверхневих вод</i> у кількості 3-ох проб на визначення: - загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини; - яєць та личинок гельмінтів, у воді відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді; - визначення числа лактозо позитивних кишкових паличок води відкритих водойм	2 063,76 3 407,97	01.09.2024 р.	30.09.2024 р.	Протокол досліджень
8	Хімічне дослідження: <i>поверхневих вод</i> у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткості, кальцій. - <i>підземних вод</i> у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткості, кальцій.	4 127,52	01.10.2024 р.	31.10.2024 р.	Протокол досліджень
9	Хімічне дослідження: <i>поверхневих вод</i> у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткості, кальцій.	2 063,76	01.11.2024 р.	30.11.2024 р.	Протокол досліджень
10	Хімічне дослідження: <i>поверхневих вод</i> у кількості 3-ох проб на вміст: алюмінію, заліза, міді, свинцю, цинку, магнію, жорсткості, кальцій.	2 063,76	01.12.2024 р.	31.12.2024 р.	Протокол досліджень

Дослідження атмосферного повітря

1.	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.03.2024 р.	31.03.2024р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
2.	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.04.2024р.	30.04.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
3	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.05.2024 р.	31.05.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
4	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.06.2024 р.	31.06.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
5	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.07.2024 р.	30.07.2024 р.	Протокол досліджень

	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
6	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.08.2024 р.	31.08.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
7	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.09.2024 р.	30.09.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
8	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.10.2024 р.	30.10.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
9	У зоні впливу підприємства на межі СЗЗ: 5 точок відбору (15 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним	697,05	01.11.2024 р.	30.11.2024 р.	Протокол досліджень
	На межі СЗЗ золошлаковідвалу: 3 точки відбору(9 проб) на визначення вмісту вуглецю оксиду методом: електрохімічним.	418,23			
10	Комплексне вивчення документів і оформлення заключення і висновку в протоколах лабораторних досліджень	2 537,26	-	-	-
14	Відбір біологічного матеріалу та/або проб	548,91	-	-	-
15	Виїзд фахівця (фахівців) автотранспортом виконавця до місця надання послуг (в радіусі до 10км від бази виконання)	2 217,24	-	-	-
	Всього, грн	50 329,96			

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ"**

Начальник

Світлана ПЕРЕПЕЛИЦЯ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"**

Генеральний директор

Олексій СИДОРЕНКО

[Handwritten signature]