

Додаток до тендерної документації

Технічне завдання

Відомість обсягів робіт - "Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі за адресою:

Донецька область, місто Краматорськ,

"

на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	22.887	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	7.68	
4	Знімання наличників	м	84.1	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	17	
6	Знімання дверних полотен	м2	30.885	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	548.3	
8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	182.34	
9	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	182.34	
10	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	36.468	
11	Перевезення ґрунту до 15 км	т	52.8786	
12	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2.43	
13	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	50	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	227.11	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	201.005	
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	201.1	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	493.47	
18	Розбирання цегляних перегородок	м3	4.23	
19	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм	м2	4.7	
20	Підготовчі і заключні роботи при різанні бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 5 м	переріз	6	
21	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати у внутрішніх приміщеннях)	т	1.5	
	Для вентканалів			
22	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0.256	
23	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу	шт	18	
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0.07488	
25	Навантаження сміття вручну	т	89.4225	
26	Перевезення сміття до 15 км	т	89.4225	

27	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладка віконних прорізів)	м3	10.1736
28	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	2.441664
	Посилення дверних прорізів металевим каркасом (2 шт) (наружні виходи)		
29	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0.737
30	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0.12648
31	Сталь кутова 110х10 мм	т	0.32477
32	Шпилька M22х800	кг	50.4
33	Шпилька M22х600	кг	21
34	Гайка M22-6H.5	кг	12.2
35	Сталь листовая товщ. 10 мм	т	0.21522
36	Огрунтовка металлических поверхностей каркасу посилення за два раза грунтовкой ГФ-021	м2	100
37	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	100
38	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3.926
39	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1551
40	Улаштування перегородок із легкобетонних плит товщиною до 200 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	м2	33.41
41	Газобетонніблоки D500 D2.5 100х200х600	шт	557
42	Клеева суміш ПСТ-092	кг	55
43	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0.6699
44	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.02417
45	Сталь кутова 252х100х5,5 мм	т	0.20753
46	Полоса 6х150	т	0.09912
47	Сітка армувальна 3Вр-1 50х50;	м2	10
48	Прокладка резинова пориста уплотнююча ПРП-40	м	45.74
49	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	78
50	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	78
51	Установлення анкерів	кг	1.92
52	Анкер М8х85	кг	1.92
53	Укладання перемичок масою до 1 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	8
54	Перемичка ПБ100.30.20-25Н	шт	8
55	Улаштування перегородок металлопластикових (санвузол)	м2	16.42
56	Перегородка з металлопластику	м2	16.42
57	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	18
	СТЕЛЯ		
58	Антисептування водними сумішами стін	м2	548.3
59	Композиція концентрат-БІО Biostop E-112, Siltek	л	274.15
60	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	54.83
61	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0.38381
62	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	548.3
63	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 29 (стартова)	кг	986.94
64	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	548.3
65	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	986.94
66	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	548.3
67	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	548.3

68	AURA AQUAGRUND (АУРА АКВАГРУНТ) ґрунтовка влагозахислена глибокого проникнення (концентрат)	л	54.83
69	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	548.3
70	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO K&B (АУРА ЛЮКСПРО K&B) (БІЛА)	л	109.66
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ			
71	Антисептування водними сумішами стін	м2	694.29
72	Композиція концентрат-БІО Biostop E-112, Siltek	л	347.145
73	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	207.93
74	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	6.44583
75	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7.35
76	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0.3234
77	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	539.79
78	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 29 (стартова)	кг	971.622
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	539.79
80	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	971.622
81	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	539.79
82	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	539.79
83	AURA AQUAGRUND (АУРА АКВАГРУНТ) ґрунтовка влагозахислена глибокого проникнення (концентрат)	л	53.979
84	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	539.79
85	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO K&B (АУРА ЛЮКСПРО K&B) (БІЛА)	л	107.958
86	Облицювання поверхонь стін, відкосов керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	87.85
87	Кутик пластик	м	50
88	Плитка керамічна 600*200 1-3, 8-12	м2	88.7285
89	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	365.96
90	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	365.96
91	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	18.66396
92	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	365.96
93	Плитки для підлог 40x40	м2	373.2792
94	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 5-8	м	365
95	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	18.234
96	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	18.234
97	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону B15	м3	18.59868
98	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	182.34
99	Сітка армуюча металева 200x200 д.8 мм	м2	200.574
100	Улаштування першого шару гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	182.34
101	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	182.34
102	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	182.34

103	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	9.29934
104	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	182.34
105	Сітка армуюча металева 100х100 д.3 мм	м2	200.574
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	182.34
107	Плитки для підлог 40х40	м2	185.9868
108	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	180
109	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11.275
110	Двері сталеві протипожежні 900х2050	шт	3
111	Двері сталеві протипожежні 1400х2050	шт	1
112	Двері сталеві протипожежні 1400х2050	шт	1
113	Установлення дверних дотягувачей	шт	5
114	Дверний дотягувач	шт	5
115	Установлення дверних упорів	шт	5
116	Упор дверний (обмежувач)	шт	5
117	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	27.265
118	Блоки дверні металопластикові	м2	27.265
119	Анкер.	шт	124
120	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	5.0467515
121	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5
122	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	5.29
123	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	1.2696
124	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1.17
125	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	3.12
126	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	3.18
127	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.0138
128	Дріт в'язальний Ф1,8 мм	кг	7.3
129	Пластмасові фіксатори арматурні	шт	78
130	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	6.72
131	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0.71
132	Пісок природний, рядовий	м3	0.71
Огорожа			
133	Улаштування парканів із готових ґратчастих щитів висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	20.4
134	Панель 2,03м/ПВХ/ТПК/3D/100х50/4,5мм(в=2,5м)	шт	3
135	Панель 2,03м/ПВХ/ТПК/3D/100х50/4,5мм(в=1,5м)	шт	1
136	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	м2	2
137	Хвіртка з сітки Н-2м/ППЛ/SZ в рамці, ззамком	шт	1
138	Стовб Н -2.5м/ППЛ/60х40х1.5мм/бетон	шт	5
139	Комплект кріплення Стандарт оц.	шт	20
140	Установлення пожежний щит	шт	2
141	Установлення вішалки або гачки настінні.	шт	4
142	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7.2
143	(Демонтаж) Демонтаж металевих решіток покриття примків смотрових вікон	т	0.36
144	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	74.88

145	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	74.88
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	74.88
147	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	м2	74.88
148	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	299.52
149	Засипка приямків ґрунтом з пошаровим ущільненням	м3	19.2
150	Перевезення ґрунту до 15 км	т	27.84
151	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	9.9
152	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8.7
153	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям	м2	66
154	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	66
155	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-34-1 до 7 см	м2	-66
156	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	м3	4.7124
157	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	66
158	Сітка з арматури Ф4Вр I, крок150х150	м2	72.6
159	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	66
160	Бордюр тротуарний 1000х200х80	м	66
161	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2.574
162	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0.0396
163	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	66
Сходи № 11			
164	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	29.6352
165	Перевезення ґрунту до 15 км	т	42.97104
166	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	7.0325
167	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	1.6995072
168	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5.7456
169	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям	м2	10.02
170	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	10
171	Сітка з арматури Ф4Вр I, крок150х150	м2	11
172	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0.36
173	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	0.37
174	Улаштування поясів в опалубці	м3	2
175	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	0.02
176	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.0025
177	Дріт в'язальний Ф1,8 мм	кг	1.2
178	Пластмасові фіксатори арматурні	шт	60
179	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0.8
180	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	0.64
181	Улаштування бетонної підготовки	м3	0.08
182	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0.24
183	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0.2

184	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.02
185	Сталь листова товщ. 10 мм	т	0.01016
186	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.015
187	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.48246
188	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0.12033
189	Труби профільные 80x80x4 мм	т	0.22504
190	Труби профільні 50x50x3 мм	т	0.12107
191	Сталь листова товщ. 10 мм	т	0.03146
192	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0.48246
193	Огрунтовка металлических поверхностей каркасу посилення за два раза грунтовкой ГФ-021	м2	15
194	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	15
195	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	59
196	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	59
197	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0.0293
198	Анкер двохрапорний 24x200/M20 з гайкою SLR Steelfix	кг	29.5
199	Улаштування покриття з листа металевого профільованого	м2	13.3
200	Профлист НС-35	м2	13.965
201	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила	шт	130
202	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м2	2.8
203	Винты самонарезающие, марка СМ1-35	шт	30
204	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою	м2	20
205	Профлист НС-35	м2	21
206	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила	шт	210
207	Установлення металевих огорож без поручня	м	7.5
208	Огородження для сходів	пм	7.5
209	Анкер самоанкеризирующий 6x60	шт	15
210	Обклеювання сходинок (зовнішні та внутрішні) тактильними накладками з контрастними вставками (тактильна накладка 42мм)	м2	0.588
211	Тактильна накладка з контрастною вставкою 42мм	м	14
212	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10.58
213	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	14
214	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	14
215	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24.58
216	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 29 (стартова)	кг	44.244
217	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	24.58
218	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	44.244
219	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	25
220	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24.58
221	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO K&B (АУРА ЛЮКСПРО K&B) (БІЛА)	л	4.916
222	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12.432
223	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	64.6464

224	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5.668992
225	Плитки для підлог	м2	12.68064
Сходи № 10			
226	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	27.625
227	Перевезення ґрунту до 15 км	т	40.05625
228	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	5.55
229	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	1.332
230	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10.44
231	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям	м2	15
232	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	15
233	Сітка з арматури Ф4Вр I, крок 150х150	м2	16.5
234	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0.45
235	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	0.46
236	Улаштування поясів в опалубці (сходи)	м3	2.1
237	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	0.02
238	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.2625
239	Дріт в'язальний Ф1,8 мм	кг	1.5
240	Пластмасові фіксатори арматурні	шт	70
241	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0.8
242	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0.64
243	Улаштування бетонної підготовки	м3	0.08
244	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0.24
245	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0.2
246	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.02
247	Сталь листова товщ. 10 мм	т	0.01016
248	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.015
249	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.53136
250	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0.12473784
251	Трубы профильные 80х80х4 мм	т	0.24166344
252	Труби профільні 50х50х3 мм	т	0.14526432
253	Сталь листова товщ. 10 мм	т	0.03669792
254	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0.53136
255	Огрунтовка металлических поверхностей каркасу посилення за два раза грунтовкой ГФ-021	м2	16
256	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	16
257	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	68
258	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	68
259	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0.034
260	Анкер двохрапорний 24х200/М20 з гайкою SLR Steelfix	кг	34
261	Улаштування покриття з листа металевого профільованого	м2	16.1
262	Профлист НС-35	м2	16.905
263	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила	шт	160
264	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м2	2.975

265	Винты самонарезающие, марка СМ1-35	шт	35
266	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою	м2	18.5
267	Профлист НС-35	м2	19.425
268	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила	шт	190
269	Установлення металевих огорож без поручня	м	7.5
270	Огородження для сходів	пм	7.5
271	Анкер самоанкерирующийся 6х60	шт	15
272	Обклеювання сходинок (зовнішні та внутрішні) тактильними накладками з контрастними вставками (тактильна накладка 42мм)	м2	0.588
273	Тактильна накладка з контрастною вставкою 42мм	м	14
274	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8.13
275	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	20.01
276	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	20.01
277	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	20.01
278	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 29 (стартова)	кг	36.018
279	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20.01
280	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	36.018
281	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	20
282	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20.01
283	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO K&B (АУРА ЛЮКСПРО K&B) (БІЛА)	л	4.002
284	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15.75
285	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	81.9
286	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7.182
287	Плитки для підлог	м2	16.065
288	Улаштування покриття із плиток тактильних	м2	10.35
289	Тактильна плитка жовта 300х300х60 попереджальна	шт	91
290	Тактильна плитка жовта 300х300х60 направляюча	шт	24
291	Встановлення дверних табличок	шт	34
292	Тактильна пластикова піктограма "Напрямок руху"	шт	7
293	Табличка з інформацією про поверх	шт	3
294	Тактильна пластикова піктограма "Сходи"	шт	9
295	Тактильна пластикова піктограма "Туалет для МГН"	шт	6
296	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	6
297	Улаштування гумової протиковзальної кутової накладки	м	26
298	Тактильні наклейки для перил сходового маршру (комплект 2 шт)	шт	12
299	Контрасне маркування сходів	м	26
300	Установлення поручнів	шт	10
301	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	4
302	Настінний поручень для інвалідів прямий стационарний (700 мм), ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	2
303	Поручень для унітазу відкидний з поперечною	шт	2
304	Поручень для раковини із захистом зливу настінний	шт	2
305	Установлення дверних дотягувачей	шт	3
306	Доводчик для автоматичного закривання відкритих дверей з функцією затримки затримки на 30 сук та координатором зачинення створок	шт	3
307	Улаштування гумової протиковзальної кутової накладки	м	141

308	Тактильна стрічка ПТ-32С	м	142.41	
309	Улаштування гумової протиковзальної кутової накладки	м	10	
310	Тактильні наклейки для перил сходового маршу (комплект 2 шт)	шт	12	
311	Контрасне маркування сходів	м	12	

на капітальний ремонт Обладнання

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кірка-мотига	шт	1	
2	Лопата штикова	шт	1	
3	Лопата совкова	шт	1	
4	Комплект сантехніка	шт	1	
5	Комплект електромонтера	шт	1	
6	Лом.	шт	1	
7	Ліхтарик налобний	шт	2	
8	Ліжаки металеві двохярусні розміром 610х1800х1400h	шт	12	
9	Лава дерев'яна шкільна 1800х300х440/450 мм (на 3	шт	22	
10	Металева шафа для інструментів (1200х600х1950мм)	шт	1	
11	Ліхтарик з автономним живленням	шт	10	
12	Гучномовець	шт	1	
13	Табличка-показчик "Вхід до укриття" 500х600 мм	шт	2	
14	Тактильна табличка "Вхід до укриття"	шт	2	
15	Бутиль для зберігання питної води, з ручкою. Об'єм 19,0	шт	10	
16	Бідон пластиковий технічний 57х40 см, об'єм 55 л	шт	5	
17	Контейнер для відходів з кришкою (50 л)	шт	2	
18	Контейнер харчовий 615х390х315 мм, об'єм 52л	шт	4	
19	Аптечка медична "Коллективна для захисних споруд",	шт	2	
20	Прибиральний інструмент (метла, совок, пакет для	шт	3	
21	Пожежний щит у комплекті з інструментом і з ящиком для	шт	3	
22	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	4	
23	Вішалка настінна металева для одягу, 600х290х285 мм	шт	7	
24	Помпа механічна для води, длу бутилів	шт	4	
25	Наклейки тактильні для перил	шт	6	
26	Щит автоматичного вводу резерву, Іп= 63 А АВР-166-63-	шт	1	
27	Дизель-генераторна установка, Рп= 22 кВт	шт	1	
28	Гусеничний сходовий підйомник	шт	1	

на капітальний ремонт Вентиляція

Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Припливно-витяжна установка GreenSTR-3 (в комплекті: регулюючий клапан, касетний фільтр, плісовий,	шт	1	
3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
4	Канальний круглий малошумний вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО 125	шт	2	
5	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12	
6	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	97.7	
7	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 125 мм	зонт	2	

8	Вентиляційний грибок ф250	шт	1	
9	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром	зонт	2	
10	Зонт пофарбований в колір даху б=1,0мм 200x200 мм	шт	2	
11	Установлення брезентових патрубків	м2	1.66	
12	Гнучки з'єднання для круглих каналів RFI 125 AeroStar	шт	4	
13	Гнучки з'єднання для прямокутних каналів SFI 40-20 AeroStar	шт	4	
14	Монтаж фасоних виробів товщиною 0,7 мм	м2	17.38	
15	Матеріали для кріплення	кг	12	
16	Установлення кріплення з віброізоляцією	шт	2	
17	Хомути кріплення з віброізоляцією діаметром 125мм	шт	2	
18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30	
19	ґрати вентиляційні припливно-витяжні 300x100	шт	26	
20	ґрати вентиляційні припливно-витяжні MB125	шт	4	
21	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	12	
22	Теплоізоляція для вентиляційних каналів 19 мм з покриттям з алюмінієвої фольги, армованої скловолокном 620x400 " PA-FLEX"	м2	12.264	
23	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1.8936	
24	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 ммх50 мм	м	30.66	

на капітальний ремонт Водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих	м	37	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром	м	37	
4	Труби поліпропіленові Wavin Ekoplastik EVO S4 для теплої і холодної води діам. 25x2,3 мм	м	36	
5	Кран кульовий поліпропіленовий Д=25 мм	шт	4	
6	Муфта діам. 25 мм	шт	4	
7	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	
8	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11	
9	Кран шаровий кутовий 1/2 x 1/2" НН	шт	8	

10	Кран шаровий кутовий Ду15 x 1/2" ВН	шт	4	
11	Перехід МРВ установочний 20x1/2"	шт	8	
12	Перехід МРН 20x1/2"	шт	4	
13	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	32	
14	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
15	Унітаз-компакт	шт	4	
16	Колено к унітазу діам. 110 мм	шт	4	
17	Гнучке підключення для умивальника L=0.5	шт	4	
18	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
19	Умивальник підвісний	шт	2	
20	Умивальник для інвалідів	шт	2	
21	Сифони для підключення санприборів з розривом струменя ф40мм	шт	4	
22	Гнучке підключення для умивальника L=0.5	шт	8	
23	Установлення змішувачів	шт	4	
24	Змішувачі для умивальників	комплект	4	
25	Дюбель розпорний 6x80	шт	12	
26	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	37.5	
27	Труби ПВХ напірна розтрубна діам. 40 мм	м	37	
28	Трійники каналізаційні 90 град. діам. 40x40 мм	шт	6	
29	Хомут -врізка сідло зажимне ПВХ	шт	2	
30	Розбірна муфта ПВХ із зовнішньою різьбою ф40x 1 1/2"	шт	2	
31	Коліна ПВХ 90 x40	шт	16	
32	Заглушка ПВХ з внутрішньою різьбою діам. 40 мм	шт	2	
33	Муфта ПВХ із зовнішньою різьбою діам. 40 мм	шт	4	
34	Монтаж насосної станції	шт	4	
35	Каналізаційна насосна станція Grundfos Sololift2 CWC-3	шт	4	
36	Анкер розпирний ATS-evo B 15x130	шт	8	
37	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	6	
38	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	6	
39	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0.02532	
40	Перевезення сміття до 15 км	т	0.02532	

на капітальний ремонт Пожежна сигналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально - контрольний на 8 зон	шт	1	
2	Прилад приймально - контрольний на 8 зон Тірас 8П	шт.	1	
3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
4	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/годHW 7/12	шт	1	
5	Монтаж лампи аварійного освітлення світлодіодна з акумулятором	шт	1	
6	Лампа аварійного освітлення світлодіодна з акумулятором	шт	1	
7	Сповіщувач пожежний ручний	шт	4	
8	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	5	
9	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	19	
10	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3	шт	21	
11	Резистор 0,5 Вт, 0,47 кОм ±5%	шт	23	
12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
13	Показчик світловий «Вихід»світлодіодний, ОС-1, 12В	шт	5	
14	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	15	
15	Гучномовець настінний 1/3 Вт ЗАС100ПН-2	шт.	15	
16	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-100В	шт	1	
17	Прокладання коробів пластикових	м	400	
18	Кабельний канал з негорючого матеріалу 20х10мм	м	404	
19	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм, діаметр до 25 мм	м	20	
20	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	20	
21	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	40	
22	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	205	
23	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	605	

24	Кабель вогнетривкий 3*1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30- 90 (НХН- FE180/E30-90) 3X1,5	м	5	
25	Кабель сигнальний не розповсюджуючий горіння 4*0,4 мм2 ПСВВнг (J-YY-U) 4x0,4	м	300	
26	Кабель вогнетривкий 2*0,5 мм2 («Вихід») ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-НХН- FE180/E30-90) 2X0,5	м	100	
27	Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-НХН- FE180/E30-90) 2X0,8	м	140	
28	LAN кабель вогнетривкий Alay-net, F/UTP FR Cat 5	м	60	
29	Дюбелі пластикові з саморізами 6x30 мм	шт.	200	
30	Вогнестійка протипожежна піна Termopur Firestop B1	шт	1	
31	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
32	Автоматичний вимикач однофазний ВА-2001-1р/6А	шт	1	
33	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
34	Щиток розподільчий на 4 модуля ЩРП-4	шт	1	
35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьезоелектричними і	комплект	2	

на капітальний ремонт Електромонтажні роботи та опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	170	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
3	Демонтаж патронів, підвісів	шт	10	
4	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
5	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
6	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
7	Розподільний щит (навісний) ЩРн-36 серії UBox (IP31) АСКО-УКРЕМ	шт	1	
8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	24	

9	Перемикач навантаження I-0-II SFT340 Hager	шт	1	
10	Вимикач автоматичний ВА UTrust 3р 40А С 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	1	
11	Вимикач автоматичний ВА UTrust 3р 32А С 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	2	
12	Вимикач автоматичний ВА UTrust 3р 20А С 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	1	
13	Вимикач автоматичний ВА-2017/С 1р 10А 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	3	
14	Вимикач автоматичний ВА-2017/Д 1р 6А 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	7	
15	Пристрій захисного відключення з захистом від надструмів (диференційний автомат) ДВ UTrust 1Р+N 16А С 30mA АСКО-УКРЕМ	шт	9	
16	Установлення конвекторів	шт	12	
17	Конвектор ELECTROLUX ECH/T 1500 E	комплект	8	
18	Рушникосушарка електрична 500Вт	комплект	4	
19	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	12	
20	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	42	
21	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-104 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	2	
22	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-109 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	3	
23	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-128 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	3	
24	Світлодіодний світильник ДББ28У-20-017 УЗ Селена-LED-М ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»	шт	4	
25	Світлодіодний світильник (40Вт) ДСП07У-40-023 У2 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»	шт	42	
26	Світлодіодний LED прожектор 10Вт PARS-10 IP65	шт	1	
27	Дюбель-шуруп 6x40 мм EXPERT FIX	шт	108	

28	Установлення коробок розподільних	шт	80	
29	Коробка установча КР 68_КА ДП Копос Електро	шт	49	
30	Розподільна коробка з кришкою КО 97 V та термінальним блоком КР 97/5_КА ДП Копос Електро	шт	31	
31	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	15	
32	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
33	Вимикач інсталяційний одноклавішний накладний 220В 10А Schneider Electric	шт	15	
34	Перемикач інсталяційний двоклавішний накладний 220В 10А Schneider Electric	шт	4	
35	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1	
36	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	36	
37	Розетка штепсельна одномісна з заземлюючим контактом накладна з захисними шторками 250В 16А Schneider Electric	шт	10	
38	Розетка штепсельна двомісна з заземлюючим контактом накладна з захисними шторками 250В 16А Schneider Electric	шт	26	
39	Розетка силова 3Р+N+РЕ (ІР67), 380В (32А) 83171 Schneider Electric	шт	1	
40	Вилка силова 3Р+N+РЕ (ІР67), 380В (32А) РКЕ32М735 Schneider Electric	шт	2	
41	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	15	
42	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	19	
43	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1141	
44	Гнучка труба (УФ-стійка) КФ 09040_UVFA ДП Копос Електро	м	15.15	
45	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2332E/LPE-1_A100D ДП Копос Електро	м	19.19	
46	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2320E/LPE-1_A100D ДП Копос Електро	м	793.86	

47	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2316E/LPE-1_A100D ДП Копос Електро	м	358.55	
48	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1157	
49	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	15	
50	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 5х10 мм ²	м	14	
51	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 5х6 мм ²	м	5	
52	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 5х2,5 мм ²	м	30	
53	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 4х2,5 мм ²	м	96	
54	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 3х2,5 мм ²	м	630	
55	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 3х1,5 мм ²	м	357	
56	Кабель силовий гнучкий з мідними жилами, з резиновою ізоляцією, 0,66 кВ КГ 5х6	м	15	
57	Мідний силовий вогнестійкий кабель (N)HXH FE180/E30 3х1,5	м	10	
58	Провід силовий установчий з мідною (монолітної) житлою ПВ-1х6	м	15	
59	Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3х1,5/4мм ²)	шт	378	
60	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	1214	
61	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	30	
62	Замірювання електричного опору контуру заземлення підстанції (РЩ1-2)	підстан.	1	
63	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	
64	Бездротовий двохдіапазонний маршрутизатор (з під. Mesh) Archer AX23 TP-LINK	шт	1	
65	Ретранслятор (з під. Mesh) AC1200 RE305 TP-LINK	шт	2	

66	Дюбель-шуруп 6x40 мм EXPERT FIX	шт	12	
67	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	30	
68	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2316E/LPE-1_A100D ДП Копос Електро	м	30.3	
69	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	30	
70	Кабель "віта пара" (екранований) UTP kat.5e	м	30	
71	З'єднувальний модуль RJ45 kat.5e	шт	2	
72	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	42	
73	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	53	
74	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	30	
75	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	30	
76	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0.4856	
77	Перевезення сміття до 15 км	т	0.4856	
78	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (Дизель-генераторна установка.)	шт	1	
79	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикавання на резерв	пристрій	1	
80	IIIABP Контролер	шт	1	
81	Контролер Ubiquiti Unifi UC-CK	шт	1	
82	Wi-Fi точка доступу Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO	шт	2	
83	Монтаж гоф. труб д.12 мм	м	200	
84	Гофрована труба д.12 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду	м	202	

85	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 7-17 мм	шт	200	
86	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	205	
87	LAN-кабель FTP cat 5E 4x2x0,51	м	205	
88	Конектор Ethernet RJ45	шт	6	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1

Кошти на утилізацію сміття врахувати в розмірі - 236,64 грн без ПДВ

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9641.24					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1832.24					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.6					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	19.62					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	273.07					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.3					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	56.83					
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1354.56					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	13177.56					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3.4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10.8652					
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4.7163965					
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.23168					
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7.7222736					
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	15.121008					
15	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	8.812887552					
16	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0.0924					
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0.287					
18	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0.033618536					
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3.52					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	58.718386					
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1.5456					
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	15.121008					
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0.04704					
24	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6.6326352					
25	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2.9506078					
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16.60472					
27	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9.7066254					
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3.69746					
29	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0.42					
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2.6598					
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	34.5066					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	15.00817					
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10.767354					
34	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	7.256492					
35	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0.8132					
36	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	47.66475453					
37	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0.0001176					
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	27.677286					
39	КБМ233-602- П1	Пила настінна для різання діамантовим кругом	маш. год	9.776					
40	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	30.02					
41	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1.3483108					
42	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	18.867129245					
43	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	1.535349					
44	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	31.730604					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12.76					
46	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	163.74589					
47	+С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	89.93342					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.						
		Бензин	кг	161.601					
		Дизельне паливо	кг	406.678					
		Електроенергія	кВт-год	1055.707					
		Стиснене повітря	м3	1040.066					
		Мастильні матеріали	кг	40.842					
		Гідравлічна рідина	кг	4.31					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
48	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15.1165322					
49	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0.925					
50	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0.16038					
51	КБМ211-101 варіант 1	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1.185368					
52	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	2.2304					
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2.00549					
54	КБМ270-50 варіант 1	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1.016808					
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	35.33096					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	89.72					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	64.35740715					
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	12.239376					
59	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2.68					
60	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	89.990018					
61	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	7.32					
62	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	28.456					
63	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	0.76176					
64	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	19.635202					
65	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0.138					
66	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2.812					
67	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	25.1336					
68	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1.754					
69	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	119.282982					
70	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	99.3575795					
71	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	34.3507745					
72	КБМ204-1100	Термопени з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40.437286					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	45.902616					
74	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13.6524					
75	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	64.56276					
76	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1.941033625					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
77	&C111-246-21 варіант 5	AURA AQUAGRUND (АУРА АКВАГРУНТ) грунтовка вологезахищена глибокого проникнення (концентрат)	л	54.83					
78	&C111-246-21 варіант 8	AURA AQUAGRUND (АУРА АКВАГРУНТ) грунтовка вологезахищена глибокого проникнення (концентрат)	л	53.979					
79	&C1115-9112-87-2 варіант 1	LAN кабель вогнетривкий Alay-net, F/UTP FR Cat 5	м	60					
80	&C151-9-1-Ц	LAN-кабель FTP cat 5E 4x2x0,51	м	205					
81	&1508-2001-2 варіант 3	Wi-Fi точка доступу Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO	шт	2					
82	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.02358					
83	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	42.1044					
84	+C111-1624-2 варіант 37	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	90.762					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	&C1115-9112-40-1 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний ВА-2001-1р/6А	шт	1					
86	+C111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0.01168802					
87	&C1115-9112 варіант 1	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/годНВ 7/12	шт	1					
88	&C111-1848-14 варіант 4	Анкер М8х85	кг	1.92					
89	&C111-1848-14 варіант 5	Анкер двохрапорний 24х200/М20 з гайкою SLR Steelfix	кг	63.5					
90	+C1545-44 варіант 7	Анкер розпірний ATS-evo В 15х130	100шт	0.08					
91	&C111-1904-11-В2-В1 варіант 1	Анкер самоанкерующийся 6х60	шт	30					
92	&C124-58-14	Анкер.	шт	124					
93	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.06522					
94	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.9939					
95	+C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0.19					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0.000462					
97	&С123-181-81	Блоки дверні металопластикові	м2	27.265					
98	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.00912					
99	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0.0025352					
100	+С111-91 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0000312					
101	+С111-1848 варіант 13	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.034995					
102	+С130-40 варіант 4	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.001162					
103	&С188888-35-1-Н	Бордюр тротуарний 1000х200х80	м	66					
104	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0.1122					
105	+С112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.056496					
106	+С112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.06682					
107	+С147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0.076583					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+C1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0.001484					
109	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.00172					
110	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.00013					
111	+C111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0.0000037					
112	+C130-278 варіант 1	Вентиляційний грибок ф250	шт	1					
113	+1504-17003 варіант 8	Вилка силова 3P+N+PE (IP67), 380В (32А) PKE32M735 Schneider Electric	шт	2					
114	+C1547-6 варіант 7	Вимикач інсталяційний одноклавішний накладний 220В 10А Schneider Electric	шт	15					
115	+C1547-16 варіант 24	Вимикач автоматичний ВА UTrust 3р 20А С 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	1					
116	+C1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний ВА UTrust 3р 32А С 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	2					
117	+C1547-16 варіант 22	Вимикач автоматичний ВА UTrust 3р 40А С 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	1					
118	+C1547-16 варіант 15	Вимикач автоматичний ВА-2017/D 1р 6А 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	7					
119	+C1547-16 варіант 21	Вимикач автоматичний ВА-2017/С 1р 10А 6кА АСКО-УКРЕМ	шт	3					
120	&C111-1850-2	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила	шт	690					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C111-1849-5 варіант 1	Винты самонарезающие, марка CM1-35	шт	65					
122	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	13.0334					
123	&C1115-9112-78-7 варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна Termopur Firestop B1	шт	1					
124	C142-10-2	Вода	м3	13.30047					
125	+C142-10-2 варіант 7	Вода	м3	27.08353					
126	+C142-10-2 варіант 8	Вода	м3	0.14535					
127	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	1.66					
128	+C1545-23 варіант 1	Втулка B54, B59	100шт	0.4748					
129	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.308975					
130	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.006156					
131	+C111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.00002					
132	+C111-219 варіант 4	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.003838					
133	&C1-1834-30-У варіант 2	Газобетонні блоки D500 D2.5 100x200x600	шт	557					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	&C111-1848-14 варіант 3	Гайка М22-6Н.5	кг	12.2					
135	+C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.02417					
136	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.04					
137	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.2788					
138	&C126-1237-52	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	4					
139	C1110-14	Глухари	100шт	0.01555					
140	+C113-953 варіант 7	Гнучка труба (УФ-стійка) KF 09040_UVFA ДП Копос Електро	м	15.15					
141	+C113-1529 варіант 1	Гнучке підключення для умивальника L=0.5	шт	12					
142	+C126-1128 варіант 9	Гнучки з'єднання для круглих каналів RFI 125 AeroStar	шт	4					
143	+C126-1127 варіант 3	Гнучки з'єднання для прямокутних каналів SFI 40-20 AeroStar	шт	4					
144	+C113-953 варіант 5	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2320E/LPE-1_A100D ДП Копос Електро	м	793.86					
145	+C113-953 варіант 6	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2332E/LPE-1_A100D ДП Копос Електро	м	19.19					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+С113-953 варіант 8	Гофрована РЕ труба безгалогенна (помаранчева) Monoflex 2316E/LPE- 1_A100D ДП Копос Електро	м	388.85					
147	+С111-1301 варіант 2	Гофрована труба д.12 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду	1000м	0.202					
148	+С1421-9505 варіант 1	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	3.62855					
149	+С1421-9505 варіант 2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	14.134997					
150	&С130-597-1- 30 варіант 1	Грати вентиляційні припливно-витяжні 300х100	шт	26					
151	&С130-597-1- 25	Грати вентиляційні припливно-витяжні МВ125	шт	4					
152	&С111-233-31- 1 варіант 3	Грунтовка "Бетоконтакт"	л	36.05625					
153	+С111-1624-2 варіант 38	Грунтовка "Бетонконтакт"	л	33.83011					
154	&С111-233-31 варіант 3	Грунтовка СТ17	л	48.26979					
155	&С1115-9112- 185-8 варіант 1	Гучномовець настінний 1/3 Вт ЗАС100ПН-2	шт.	15					
156	&С121-251-70 варіант 1	Двері сталеві протипожежні 1400х2050	шт	2					
157	&С121-251-68 варіант 1	Двері сталеві протипожежні 900х2050	шт	3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	&C111-782-1	Дверний дотягувач	шт	5					
159	+C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	299.52					
160	&1508-2001-2 варіант 2	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 7-17 мм	шт	200					
161	C111-1907-П4	Диски алмазні відрізні, тип BCE, FBC, TSCE, WCE, ACE, , CA, FC , діаметр до 2000 мм	шт	1.645					
162	&C111-782-1 варіант 2	Доводчик для автоматичного закривання відкритих дверей з функцією затримки затримки на 30 сук та координатором зачинення створок	шт	3					
163	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0.0027					
164	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0.01584					
165	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0.0958764					
166	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0.018234					
167	+C112-50 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0.003284					
168	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.00324					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+С112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.01284					
170	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0.033534					
171	+С112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0.023496					
172	&С111-793-1	Дріт в'язальний Ф1,8 мм	кг	10					
173	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0.000693					
174	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.00164					
175	+С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.002251					
176	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.00328					
177	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.0001224					
178	+С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0.000972					
179	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0.000324					
180	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0255468					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
181	C111-1608	Дрантя	кг	1.14554					
182	+C111-1608 варіант 15	Дрантя	кг	8.70484					
183	+C111-1608 варіант 16	Дрантя	кг	0.22					
184	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0.3432					
185	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0.0002					
186	&C1115-9112- 185-8 варіант 2	Дюбелі пластикові з саморізами 6х30 мм	шт.	200					
187	C1545-44 варіант 8	Дюбель розпорний 6х80	100шт	0.12					
188	+C1545-44 варіант 6	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.5628					
189	&C1545-44-11 варіант 9	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	18					
190	&C1545-44-11 варіант 8	Дюбель-шуруп 6х40 мм EXPERT FIX	шт	120					
191	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0.00025					
192	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.00615					
193	+C111-1513 варіант 7	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.006564					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	+С111-1513 варіант 8	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.00175					
195	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0.00052					
196	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0.014					
197	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.0217971					
198	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.00168					
199	+С111-1522 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.00039					
200	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7.6					
201	+С111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0.00003					
202	+С113-2290 варіант 4	Заглушка ПХ з внутрішньою різьбою діам. 40 мм	шт	2					
203	+С111-1631 варіант 6	Замазка захисна	кг	2.4					
204	+С130-616 варіант 3	Змішувачі для умивальників	комплект	4					
205	&С111-152-15-1 варіант 1	Зонт пофарбований в колір даху б=1,0мм 200х200 мм	шт	2					
206	+15093-35023 варіант 22	Кабель "віта пара" (екранований) UTP kat.5e	1000м	0.03					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	&C1115-9117 варіант 1	Кабель вогнетривкий 2*0,5 мм2 («Вихід») ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH- FE180/E30-90) 2X0,5	м	100					
208	&C1115-9112- 87-2 варіант 2	Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH- FE180/E30-90) 2X0,8	м	140					
209	&C1115-9112- 4-2 варіант 1	Кабель вогнетривкий 3*1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30- 90 (НХН- FE180/E30-90) 3X1,5	м	5					
210	&C1115-9112- 4-2 варіант 2	Кабель сигнальний не розповсюджуючий горіння 4*0,4 мм2 ПСВВнг (J-YY-U) 4x0,4	м	300					
211	+15093-35023 варіант 20	Кабель силовий гнучкий з мідними жилами, з резиновою ізоляцією, 0,66 кВ КГ 5x6	1000м	0.015					
212	+15093-35023 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 3x2,5 мм2	1000м	0.63					
213	+15093-35023 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 3x1,5 мм2	1000м	0.357					
214	+15093-35023 варіант 16	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 5x10 мм2	1000м	0.014					
215	+15093-35023 варіант 17	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 5x6 мм2	1000м	0.005					
216	+15093-35023 варіант 18	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 5x2,5 мм2	1000м	0.03					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	+15093-35023 варіант 19	Кабель силовий з мідними жилами, с полівінілхлоридної ізоляцією на напругу 1 кВ не поширює горіння ВВГнг-LS 4х2,5 мм2	1000м	0.096					
218	&C1115-9112- 4-1 варіант 2	Кабельний канал з негорючого матеріалу 20х10мм	м	404					
219	+C111-311 варіант 7	Каболка	т	0.00015					
220	+C111-311 варіант 8	Каболка	т	0.0004					
221	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	3.35506					
222	+C1421-9479-2 варіант 2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	3.46428					
223	+C111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0.0007122					
224	+1808-1001 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Grundfos Sololift2 CWC-3	шт	4					
225	&C130-59-21- 12	Канальний круглий малошумний вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО 125	шт	2					
226	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.00012					
227	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0.00038					
228	+C111-324 варіант 10	Кисень технічний газоподібний	м3	8.20621					
229	+C111-324 варіант 11	Кисень технічний газоподібний	м3	5.6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	&C111-2011-6- B16 варіант 3	Клеева суміш ПСТ-092	кг	55					
231	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	0.0825					
232	&C111-327-4	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1.8936					
233	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0.00032					
234	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4167.3164					
235	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1.677528					
236	+C1421-9479-1 варіант 2	Клинець, марка 300	м3	1.73214					
237	+C1545-70 варіант 1	Кнопка K227	100шт	11.13958					
238	+C113-2243 варіант 2	Коліна ПХВ 90 x40	шт	16					
239	+C113-1705 варіант 9	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20					
240	&C113-2305- B1 варіант 1	Коліно к унітазу діам. 110 мм	шт	4					
241	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	275.25684					
242	&C111-185-72- 12	Комплект кріплення Стандарт оц.	шт	20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	&C111-246-21 варіант 6	Композиція концентрат-БІО Biostop E-112, Siltek	л	274.15					
244	&C111-246-21 варіант 7	Композиція концентрат-БІО Biostop E-112, Siltek	л	347.145					
245	+C130-612 варіант 4	Конвектор ELECTROLUX ECH/T 1500 E	комплект	8					
246	&1508-2001-2 варіант 4	Конектор Ethernet RJ45	шт	6					
247	&C111-1609- 49	Контрасне маркування сходів	м	26					
248	&C111-1609- 49 варіант 2	Контрасне маркування сходів	м	12					
249	&1508-2001-1	Контролер Ubiquiti Unifi UC-CK	шт	1					
250	&C1512-4-1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30- 100В	шт	1					
251	+C1512-1 варіант 4	Коробка установча КР 68_КА ДП Копос Електро	шт	49					
252	+C113-1873- 1Б варіант 4	Кран кульовий поліпропіленовий Д=25 мм	шт	4					
253	&C113-2155- 21 варіант 1	Кран шаровий кутовий 1/2 x 1/2" НН	шт	8					
254	&C113-2155- 21 варіант 2	Кран шаровий кутовий Ду15 x 1/2" ВН	шт	4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2.0966					
256	+C111-1638 варіант 7	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3.73279					
257	+C111-1638 варіант 8	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	6.952					
258	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1.40115					
259	+C111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2.0644					
260	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.00393					
261	+C1545-269 варіант 1	Кутик пластик	м	50					
262	+C112-8 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0.021528					
263	+C1113-79 варіант 1	Лак БТ-577	т	0.00058					
264	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0008352					
265	+C1546-35 варіант 1	Лак електроізолювальний N318	т	0.001494					
266	&C1115-9112-78-7 варіант 1	Лампа аварійного освітлення світлодіодна з акумулятором	шт	1					
267	+C1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0.009496					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	+15093-35023 варіант 23	Мідний силовий вогнестійкий кабель (N)НХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0.01					
269	+С111-587 варіант 6	Масло індустрієне И-20А	т	0.000084					
270	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0.036468					
271	+С111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП- 65 "Лило-1"	т	0.00858					
272	+С111-605 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0.0063876					
273	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	37.183					
274	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0.016128					
275	&С1630-114- 14	Матеріали для кріплення	кг	12					
276	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0.078					
277	&С1550-38-1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	5.04675					
278	+С113-2290 варіант 7	Муфта ПХВ із зовнішньою різьбою діам. 40 мм	шт	4					
279	+С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 25 мм	шт	4					
280	+С1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	2.4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
281	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	1.4688					
282	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	12.3828					
283	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	19.38					
284	&C126-1237-52 варіант 1	Настінний поручень для інвалідів прямий стаціонарний (700 мм), ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	2					
285	C123-340	Нащільник, розмір 40x13 мм	м	14.778					
286	+C1545-156 варіант 1	Нитки швейні	кг	0.1314					
287	+C121-393 варіант 1	Огородження для сходів	пм	15					
288	+C111-627 варіант 1	Оліфа комбінована К-2	т	0.003537					
289	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0.00014					
290	+C111-1668 варіант 9	Оліфа натуральна	кг	0.172					
291	+C1545-159 варіант 13	Очіс льняний	т	0.000148					
292	+C1545-159 варіант 16	Очіс льняний	т	0.0249516					
293	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	35.96441					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
294	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний, збагачений	м3	20.047637					
295	+C1421-9552 варіант 4	Пісок природний, збагачений	м3	7.51385					
296	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	3.35					
297	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	5.65254					
298	&C126-1098-3	Панель 2,03м/ПВХ/ТПК/3D/100x50/4, 5мм(в=1,5м)	шт	1					
299	&C126-1098-2	Панель 2,03м/ПВХ/ТПК/3D/100x50/4, 5мм(в=2,5м)	шт	3					
300	+C111-1604 варіант 8	Папір шліфувальний	м2	6.0313					
301	+C111-1604 варіант 9	Папір шліфувальний	м2	1.75314					
302	+C111-1604 варіант 10	Папір шліфувальний	м2	4.67504					
303	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0.246					
304	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0.3168					
305	&C121-239-2A- B3-B1 варіант 3	Перегородка з металопластику	м2	16.42					
306	+C1547-6 варіант 8	Перемикач інсталяційний двоклавішний накладний 220В 10А Schneider Electric	шт	4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
307	+С1547-16 варіант 28	Перемикач навантаження I-0-II SFT340 Hager	шт	1					
308	&С111-С741- 1-В2 варіант 4	Перемичка ПБ100.30.20-25Н	шт	8					
309	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	1					
310	+С1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	26					
311	&С1545-89- 144 варіант 1	Перехід МРВ установочний 20х1/2"	шт	8					
312	&С1545-89- 144 варіант 2	Перехід МРН 20х1/2"	шт	4					
313	+С111-1720 варіант 4	Плівка поліетиленова	м2	91.02					
314	+С111-1720 варіант 5	Плівка поліетиленова	м2	204.2208					
315	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	550.45					
316	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0.32					
317	&С113-2085- 18	Пластмасові фіксатори арматурні	шт	208					
318	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	66.66					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
319	&C1113-294-3	Плитка керамічна 600*200	м2	88.7285					
320	+C111-287-2 варіант 2	Плитки для підлог	м2	28.74564					
321	+C111-287-2 варіант 1	Плитки для підлог 40x40	м2	559.266					
322	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	12					
323	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	97.7					
324	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	17.38					
325	&C1115-9112-181-1 варіант 1	Показчик світловий «Вихід» світлодіодний, ОС-1, 12В	шт	5					
326	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.0001					
327	+C111-782 варіант 3	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.0608					
328	&C111-1814-13 варіант 2	Полоса 6x150	т	0.09912					
329	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0.049531					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	&C126-1237-52 варіант 3	Поручень для раковини із захистом зливу настінний	шт	2					
331	&C126-1237-52 варіант 2	Поручень для унітазу відкидний з поперечиною	шт	2					
332	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	7.284					
333	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	12.3828					
334	&C1115-9112-35 варіант 1	Прилад приймально - контрольний на 8 зон Тірас 8П	шт.	1					
335	&C130-59-12 варіант 1	Припливно-витяжна установка GreenSTR-3 (в комплекті: регулюючий клапан, касетний фільтр,плісовий, електронагрівач, припливний вентилятор, роторний рекуператор, камера змішування., протирадіаційний фільтр, шумопоглинач, витяжний вентилятор)	шт	1					
336	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0.0034752					
337	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0.001025					
338	+C1546-63 варіант 2	Припой ПОС-18	т	0.005935					
339	+C1547-16 варіант 16	Пристрій захисного відключення з захистом від надструмів (диференційний автомат) ДВ УTrust 1P+N 16А С 30mA АСКО-УКРЕМ	шт	9					
340	+15093-35023 варіант 21	Провід силовий установчий з мідною (монолітною) житлою ПВ-1х6	1000м	0.015					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	+C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0.0007					
342	&C111-1609-49 варіант 1	Прокладка резинова пориста уплотнююча ПРП-40	м	45.74					
343	+C111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1.992					
344	+C1546-66 варіант 7	Пропан-бутан технічний	м3	0.93743					
345	+C1546-66 варіант 8	Пропан-бутан технічний	м3	0.4924					
346	&C111-1794-ПР-В1 варіант 2	Профлист НС-35	м2	71.295					
347	&C1115-9112-78-8 варіант 1	Резистор 0,5 Вт, 0,47 кОм ±5%	шт	23					
348	+C113-2244 варіант 2	Розбірна муфта ПХВ із зовнішньою різьбою ф40х 1 1/2"	шт	2					
349	+1504-17003 варіант 7	Розетка силова 3Р+N+РЕ (ІР67), 380В (32А) 83171 Schneider Electric	шт	1					
350	+1504-17003 варіант 10	Розетка штепсельна двомісна з заземлюючим контактом накладна з захисними шторками 250В 16А Schneider Electric	шт	26					
351	+1504-17003 варіант 9	Розетка штепсельна одномісна з заземлюючим контактом накладна з захисними шторками 250В 16А Schneider Electric	шт	10					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
352	+C1512-1 варіант 3	Розподільна коробка з кришкою КО 97 V та термінальним блоком KR 97/5_КА ДП Копос Електро	шт	31					
353	+C1630-1978 варіант 4	Розподільний щит (навісний) ЩРн-36 серії UBox (IP31) АСКО-УКРЕМ	шт	1					
354	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.009					
355	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0087					
356	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.2342					
357	+C1425-11688 варіант 9	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0.94224					
358	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	2.05802					
359	+C130-612 варіант 5	Рушникосушарка електрична 500Вт	комплект	4					
360	C111-1757	Рядно	м2	0.243					
361	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	1.50952					
362	&C111-1587- B1 варіант 2	Сітка армуюча металева 100x100 д.3 мм	м2	200.574					
363	&C111-1587- B1 варіант 1	Сітка армуюча металева 200x200 д.8 мм	м2	200.574					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	+С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна 3Вр-1 50х50;	м2	10					
365	+С111-874 варіант 9	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	121.22651					
366	+С111-874 варіант 10	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 з оцинкованим покриттям	м2	224.5644					
367	&С111-870-24	Сітка з арматури Ф4Вр І, крок150х150	м2	100.1					
368	&С113-91-1 варіант 1	СВП	шт	2959.069					
369	+С1547-4 варіант 13	Світлодіодний LED прожектор 10Вт PARS- 10 IP65	шт	1					
370	+С1547-4 варіант 15	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-104 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	2					
371	+С1547-4 варіант 16	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-109 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	3					
372	+С1547-4 варіант 17	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-128 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	3					
373	+С1547-4 варіант 18	Світлодіодний світильник (40Вт) ДСП07У- 40-023 У2 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»	шт	42					
374	+С1547-4 варіант 12	Світлодіодний світильник ДББ28У-20-017 У3 Селена-LED-М ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»	шт	4					
375	+С1630-973 варіант 3	Сифони для підключення санприборів з розривом струменя ф40мм	шт	4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
376	&C111-1604-B1 варіант 2	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	548.3					
377	&C111-1604-B1 варіант 3	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	584.79					
378	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна K853	100шт	0.045					
379	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	8					
380	&C1115-9112-29	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3	шт	21					
381	&C1115-9112-45	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	5					
382	&C111-1814-12 варіант 1	Сталь кутова 110х10 мм	т	0.32477					
383	&C111-1814-13 варіант 1	Сталь кутова 252х100х5,5 мм	т	0.20753					
384	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0.002					
385	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0.0329175					
386	&C111-1804-8 варіант 1	Сталь листова товщ.10 мм	т	0.3036979					
387	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0.039					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	&C126-1098-5	Стовб Н -2.5м/ППЛ/60х40х1.5мм/бетон	шт	5					
389	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0.2852					
390	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1.25368					
391	+C1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0.11395					
392	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3.508					
393	&C111-1609- 448	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 ммх50 мм	м	30.66					
394	&C1425- 11685-41	Суміш цементно-піщана напівсуха "гарцовка"	м3	3.6498					
395	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.4872					
396	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0.18768					
397	&C118-80-1-2- 64	Табличка з інформацією про поверх	шт	3					
398	&C118-80-1-2- 55	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	6					
399	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	97.8088					
400	&C111-1722-8	Тактильні наклейки для перил сходового маршу (комплект 2 шт)	шт	12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
401	&C111-1722-8 варіант 1	Тактильні наклейки для перил сходового маршу (комплект 2 шт)	шт	12					
402	+C111-1678 варіант 1	Тактильна накладка з контрастною вставкою 42мм	1000м	0.028					
403	&C111-14-2	Тактильна пластикова пінтограма "Напрямок руху"	шт	7					
404	&C111-14-3	Тактильна пластикова пінтограма "Сходи"	шт	9					
405	&C1-9-5-14-1	Тактильна пластикова пінтограма "Туалет для МГН"	шт	6					
406	&C111-1726-12-15	Тактильна плитка жовта 300x300x60 направляюча	шт	24					
407	&C111-1726-12-14	Тактильна плитка жовта 300x300x60 попереджальна	шт	91					
408	+C111-1722 варіант 2	Тактильна стрічка ПТ-32С	м	142.41					
409	&C111-1564-39	Теплоізоляція для вентиляційних каналів 19 мм з покриттям з алюмінієвої фольги, армованої скловолокном 620x400 " PA-FLEX"	м2	12.264					
410	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0.726					
411	+C111-1763 варіант 1	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	5.8472					
412	+C113-1737 варіант 5	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	11					
413	+C113-2263 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. діам. 40x40 мм	шт	6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
414	&C113-2-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	20					
415	+C113-2226 варіант 7	Труби ПВХ напірна розтрубна діам. 40 мм	м	37					
416	+C113-1681 варіант 8	Труби поліпропіленові Wavin Ekoplastik EVO S4 для теплої і холодної води діам. 25х2,3 мм	м	36					
417	+C1545-267 варіант 1	Труби полівінілхлоридні	т	0.0017765					
418	&C111-826-1- И-B2 варіант 3	Труби профільні 50х50х3 мм	т	0.2663343					
419	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0.636					
420	&C111-826-1- И-B5 варіант 3	Трубы профильные 80х80х4 мм	т	0.4667034					
421	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0.000153					
422	&C130-493-1- B1 варіант 4	Умивальник для інвалідів	шт	2					
423	&C130-493-1- B1 варіант 3	Умивальник підвісний	шт	2					
424	&C130-901-1- 1X варіант 11	Унитаз-компакт	шт	4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
425	&C111-782-1 варіант 1	Упор дверний (обмежувач)	шт	5					
426	+C1545-37 варіант 1	Утримувач K188	100шт	0.402					
427	&C111-1-39-4 варіант 5	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO K&B (АУРА ЛЮКСПРО K&B) (БІЛА)	л	109.66					
428	&C111-1-39-4 варіант 6	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO K&B (АУРА ЛЮКСПРО K&B) (БІЛА)	л	116.876					
429	+C1546-29 варіант 1	Фарба емалева МО-1	т	0.00069					
430	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.00029					
431	+C111-388-1 варіант 7	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.033143					
432	+C111-388-1 варіант 8	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.000384					
433	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0.0012					
434	&C126-1098-1	Хвіртка з сітки Н-2м/ППЛ/SZ в рамці, ззамком	шт	1					
435	+C113-2259 варіант 2	Хомут -врізка сидло зажимне ПХВ	шт	2					
436	+C113-1879 варіант 4	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	32					
437	+C113-1882 варіант 2	Хомути кріплення з віброізоляцією діаметром 125мм	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0.000294					
439	+С111-1853-3 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0.00117					
440	+С111-1853-7 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0.0003647					
441	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0.0015226					
442	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0.000101					
443	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0.00722					
444	+С111-181 варіант 4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.00066					
445	+С111-181 варіант 5	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.001478					
446	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0.00026728					
447	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0.000231					
448	&С1422-10936-В1-Я варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1.551					
449	+С1422-10936 варіант 9	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10.9940712					
450	С1546-96	Чорнила незмивні	кг	0.3642					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0.2450678					
452	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0.12648					
453	+C111-1323 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	2.543025					
454	+C111-1323 варіант 4	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	4.047557					
455	+C111-1323 варіант 5	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2.829538					
456	+C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	10.05951					
457	+C111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	5.114637					
458	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0.00024					
459	+C111-1893 варіант 1	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0.2528					
460	&C111-2015-3- 5 варіант 4	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	2038.824					
461	&C111-2015-3- 51 варіант 3	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 29 (стартова)	кг	986.94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	&C111-2015-3-51 варіант 4	Шпатлівка мінеральна Ceresit CT 29 (стартова)	кг	1051.884					
463	+C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	110.16					
464	&C111-1848-14 варіант 2	Шпилька M22x600	кг	21					
465	&C111-1848-14 варіант 1	Шпилька M22x800	кг	50.4					
466	C123-259	Штапик [розкладка], розмір 10 x16 мм	пм	56.649					
467	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.00014					
468	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M400	м3	5.2992					
469	+C1421-9474 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M200-300	м3	3.388968					
470	+C1421-9474 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M200-300	м3	3.28212					
471	+C1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M200-300	м3	1.694484					
472	+C1421-9476 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M200-300	м3	1.64106					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
473	+С1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	18.8276					
474	+С1421-9478 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	18.234					
475	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2.66049					
476	+С123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1.7077					
477	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.32814					
478	&С1115-9112- 40-1 варіант 1	Щиток розподільчий на 4 модуля ЩРП-4	шт	1					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
479	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	323.0106	<u>4.9416</u> 1596.19	<u>4.9416</u> 1596.19			
480	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3.0135	<u>184.55</u> 556.15	<u>184.55</u> 556.15			
481	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1.935	<u>186.09</u> 360.08	<u>186.09</u> 360.08			
482	С1999-9009	Дрова	м3	1.4687	<u>119.13</u> 174.97	<u>119.13</u> 174.97			
		Разом	грн.		2687.39	2687.39			
		Разом по розділу III	грн.		4132562.08	3974802.97	82408.34	75350.77	
		<u>IV. Устаткування</u>							
483	+560110-23 варіант 2	Аптечка медична "Коллективна для захисних споруд", 100-150 чол.	шт	2	<u>4923.02</u> 9846.04	<u>4737.00</u> 9474.00	<u>142.11</u> 284.22	<u>43.91</u> 87.82	3%

484	+560110-7 варіант 2	Бідон пластиковий технічний 57х40 см, об'єм 55 л	шт	5	<u>438.57</u> 2192.85	<u>422.00</u> 2110.00	<u>12.66</u> 63.30	<u>3.91</u> 19.55	3%
485	+1602-20031 варіант 1	Бездротовий двохдіапазонний маршрутизатор (з під. Mesh) Archer AX23 TP- LINK	шт	1	<u>2598.18</u> 2598.18	<u>2500.00</u> 2500.00	<u>75.00</u> 75.00	<u>23.18</u> 23.18	3%
486	+560110-21 варіант 2	Бутиль для зберігання питної води, з ручкою. Об'єм 19,0 л	шт	10	<u>223.44</u> 2234.40	<u>215.00</u> 2150.00	<u>6.45</u> 64.50	<u>1.99</u> 19.90	3%
487	&241996- 14064-1 варіант 1	Вішалка настінна металева для одягу, 600х290х285 мм	шт	7	<u>1527.73</u> 10694.11	<u>1470.00</u> 10290.00	<u>44.10</u> 308.70	<u>13.63</u> 95.41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>1527.73</u> 10694.11	<u>1470.00</u> 10290.00	<u>44.10</u> 308.70	<u>13.63</u> 95.41	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1527.73</u> 10694,11	<u>1470.00</u> 10290.00	<u>44.10</u> 308.70		
488	+560110-18 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	4	<u>1153.59</u> 4614.36	<u>1110.00</u> 4440.00	<u>33.30</u> 133.20	<u>10.29</u> 41.16	3%
489	&1803-1001-1	Гусеничний сходовий підйомник	шт	1	<u>186652.89</u> 186652.89	<u>179600.00</u> 179600.00	<u>5388.00</u> 5388.00	<u>1664.89</u> 1664.89	3%
490	&*560103-1-20 варіант 1	Гучномовець	шт	1	<u>1771.96</u> 1771.96	<u>1705.00</u> 1705.00	<u>51.15</u> 51.15	<u>15.81</u> 15.81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1771.96</u> 1771.96	<u>1705.00</u> 1705.00	<u>51.15</u> 51.15	<u>15.81</u> 15.81	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1771.96</u> 1771,96	<u>1705.00</u> 1705.00	<u>51.15</u> 51.15		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	&1501-4001-25-4 варіант 2	Дизель-генераторна установка, Рн= 22 кВт	шт	1	<u>393571.55</u> 393571.55	<u>378700.00</u> 378700.00	<u>11361.00</u> 11361.00	<u>3510.55</u> 3510.55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>393571.55</u> 393571.55	<u>378700.00</u> 378700.00	<u>11361.00</u> 11361.00	<u>3510.55</u> 3510.55	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>393571.55</u> 393571.55	<u>378700.00</u> 378700.00	<u>11361.00</u> 11361.00		
492	+1504-1001 варіант 2	З'єднувальний модуль RJ45 cat.5e	шт	2	<u>50.37</u> 100.74	<u>48.47</u> 96.94	<u>1.45</u> 2.90	<u>0.45</u> 0.90	3%
493	&*560103-1-3	Кірка-мотига	шт	1	<u>389.74</u> 389.74	<u>375.01</u> 375.01	<u>11.25</u> 11.25	<u>3.48</u> 3.48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>389.74</u> 389.74	<u>375.01</u> 375.01	<u>11.25</u> 11.25	<u>3.48</u> 3.48	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>389.74</u> 389.74	<u>375.01</u> 375.01	<u>11.25</u> 11.25		
494	+1504-1001 варіант 1	Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3x1,5/4мм2)	шт	378	<u>15.59</u> 5893.02	<u>15.00</u> 5670.00	<u>0.45</u> 170.10	<u>0.14</u> 52.92	3%
495	&*560103-1-18	Комплект електромонтера	шт	1	<u>1792.74</u> 1792.74	<u>1725.00</u> 1725.00	<u>51.75</u> 51.75	<u>15.99</u> 15.99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1792.74</u> 1792.74	<u>1725.00</u> 1725.00	<u>51.75</u> 51.75	<u>15.99</u> 15.99	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1792.74</u> 1792.74	<u>1725.00</u> 1725.00	<u>51.75</u> 51.75		
496	&*560103-1-19	Комплект сантехніка	шт	1	<u>1558.91</u> 1558.91	<u>1500.00</u> 1500.00	<u>45.00</u> 45.00	<u>13.91</u> 13.91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1558.91</u> 1558.91	<u>1500.00</u> 1500.00	<u>45.00</u> 45.00	<u>13.91</u> 13.91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1558.91</u> 1558,91	<u>1500.00</u> 1500.00	<u>45.00</u> 45.00		
497	+560110-28 варіант 1	Контейнер для відходів з кришкою (50 л)	шт	2	<u>579.91</u> 1159.82	<u>558.00</u> 1116.00	<u>16.74</u> 33.48	<u>5.17</u> 10.34	3%
498	+560110-28 варіант 3	Контейнер харчовий 615x390x315 мм, об'єм 52л	шт	4	<u>569.52</u> 2278.08	<u>548.00</u> 2192.00	<u>16.44</u> 65.76	<u>5.08</u> 20.32	3%
499	&560103-14-24	Ліжаки металеві двохярусні розміром 610x1800x1400h	шт	12	<u>7649.03</u> 91788.36	<u>7360.00</u> 88320.00	<u>220.80</u> 2649.60	<u>68.23</u> 818.76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>7649.03</u> 91788.36	<u>7360.00</u> 88320.00	<u>220.80</u> 2649.60	<u>68.23</u> 818.76	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>7649.03</u> 91788,36	<u>7360.00</u> 88320.00	<u>220.80</u> 2649.60		
500	&*560103-1-16 варіант 1	Ліхтарик з автономним живленням	шт	10	<u>1600.48</u> 16004.80	<u>1540.00</u> 15400.00	<u>46.20</u> 462.00	<u>14.28</u> 142.80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>1600.48</u> 16004.80	<u>1540.00</u> 15400.00	<u>46.20</u> 462.00	<u>14.28</u> 142.80	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1600.48</u> 16004,80	<u>1540.00</u> 15400.00	<u>46.20</u> 462.00		
501	&560103-1-17 варіант 1	Ліхтарик налобний	шт	2	<u>332.57</u> 665.14	<u>320.00</u> 640.00	<u>9.60</u> 19.20	<u>2.97</u> 5.94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>332.57</u> 665.14	<u>320.00</u> 640.00	<u>9.60</u> 19.20	<u>2.97</u> 5.94	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>332.57</u> 665,14	<u>320.00</u> 640.00	<u>9.60</u> 19.20		
502	&*1602-10364-21 варіант 1	Лава дерев'яна шкільна 1800x300x440/450 мм (на 3 особи)	шт	22	<u>1870.69</u> 41155.18	<u>1800.00</u> 39600.00	<u>54.00</u> 1188.00	<u>16.69</u> 367.18	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
503	&*560103-1-2A	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	22	<u>1870.69</u> 41155.18	<u>1800.00</u> 39600.00	<u>54.00</u> 1188.00	<u>16.69</u> 367.18	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>1870.69</u> 41155,18	<u>1800.00</u> 39600.00	<u>54.00</u> 1188.00		
		Лом.	шт	1	<u>163.17</u> 163.17	<u>157.00</u> 157.00	<u>4.71</u> 4.71	<u>1.46</u> 1.46	3%
504	&*560103-1-5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>163.17</u> 163.17	<u>157.00</u> 157.00	<u>4.71</u> 4.71	<u>1.46</u> 1.46	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>163.17</u> 163,17	<u>157.00</u> 157.00	<u>4.71</u> 4.71		
		Лопата совкова	шт	1	<u>254.62</u> 254.62	<u>245.00</u> 245.00	<u>7.35</u> 7.35	<u>2.27</u> 2.27	3%
505	&*560103-1-4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>254.62</u> 254.62	<u>245.00</u> 245.00	<u>7.35</u> 7.35	<u>2.27</u> 2.27	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>254.62</u> 254,62	<u>245.00</u> 245.00	<u>7.35</u> 7.35		
		Лопата штикова	шт	1	<u>368.94</u> 368.94	<u>355.00</u> 355.00	<u>10.65</u> 10.65	<u>3.29</u> 3.29	3%
506	&*1602-10364-4 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>368.94</u> 368.94	<u>355.00</u> 355.00	<u>10.65</u> 10.65	<u>3.29</u> 3.29	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>368.94</u> 368,94	<u>355.00</u> 355.00	<u>10.65</u> 10.65		
		Металева шафа для інструментів (1200x600x1950мм)	шт	1	<u>8833.8</u> 8833.80	<u>8500.00</u> 8500.00	<u>255.00</u> 255.00	<u>78.80</u> 78.80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>8833.8</u> 8833.80	<u>8500.00</u> 8500.00	<u>255.00</u> 255.00	<u>78.80</u> 78.80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>8833.80</u> 8833,80	<u>8500.00</u> 8500.00	<u>255.00</u> 255.00		
507	+*560103-13 варіант 4	Наклейки тактильні для перил	шт	6	<u>85.22</u> 511.32	<u>82.00</u> 492.00	<u>2.46</u> 14.76	<u>0.76</u> 4.56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>85.22</u> 511.32	<u>82.00</u> 492.00	<u>2.46</u> 14.76	<u>0.76</u> 4.56	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>85.22</u> 511,32	<u>82.00</u> 492.00	<u>2.46</u> 14.76		
508	+*550101-146 варіант 2	Пожежний щит у комплекті з інструментом і з ящиком для піску	шт	3	<u>5994.51</u> 17983.53	<u>5768.00</u> 17304.00	<u>173.04</u> 519.12	<u>53.47</u> 160.41	3%
509	&241996- 14064-21 варіант 1	Помпа механічна для води, длу бутилів	шт	4	<u>223.44</u> 893.76	<u>215.00</u> 860.00	<u>6.45</u> 25.80	<u>1.99</u> 7.96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>223.44</u> 893.76	<u>215.00</u> 860.00	<u>6.45</u> 25.80	<u>1.99</u> 7.96	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>223.44</u> 893,76	<u>215.00</u> 860.00	<u>6.45</u> 25.80		
510	+560110-30 варіант 2	Прибиральний інструмент (метла, совок, пакет для сміття)	шт	3	<u>451.04</u> 1353.12	<u>434.00</u> 1302.00	<u>13.02</u> 39.06	<u>4.02</u> 12.06	3%
511	+1602-20031 варіант 2	Ретранслятор (з під. Mesh) AC1200 RE305 TP-LINK	шт	2	<u>1558.91</u> 3117.82	<u>1500.00</u> 3000.00	<u>45.00</u> 90.00	<u>13.91</u> 27.82	3%
512	&1517-1928-1 варіант 1	Табличка-показник "Вхід до укриття" 500x600 мм	шт	2	<u>956.13</u> 1912.26	<u>920.00</u> 1840.00	<u>27.60</u> 55.20	<u>8.53</u> 17.06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>956.13</u> 1912.26	<u>920.00</u> 1840.00	<u>27.60</u> 55.20	<u>8.53</u> 17.06	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>956.13</u> 1912,26	<u>920.00</u> 1840.00	<u>27.60</u> 55.20		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+550101-29 варіант 3	Тактильна табличка "Вхід до укриття"	шт	2	<u>1382.23</u> 2764.46	<u>1330.00</u> 2660.00	<u>39.90</u> 79.80	<u>12.33</u> 24.66	3%
514	&1501-4001-30 варіант 2	Щит автоматичного вводу резерву, Іп= 63 А АВР-166-63-21УЗ	шт	1	<u>30970.25</u> 30970.25	<u>29800.00</u> 29800.00	<u>894.00</u> 894.00	<u>276.25</u> 276.25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30970.25</u> 30970.25	<u>29800.00</u> 29800.00	<u>894.00</u> 894.00	<u>276.25</u> 276.25	
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>30970.25</u> 30970,25	<u>29800.00</u> 29800.00	<u>894.00</u> 894.00		
		Разом по розділу IV	грн.		846089.92	814118.95	24423.56	7547.41	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		90788.71	87358.01	2620.74	809.96	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		530495.43	510450.00	15313.50	4731.93	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		72805.18	70054.01	2101.62	649.55	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		603300.61	580504.01	17415.12	5381.48	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	грн.		603300.61	580504.01	17415.12	5381.48	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1378.717					
		Стиснене повітря	м3	1040.066					
		Мастильні матеріали	кг	43.856					
		Гідравлічна рідина	кг	6.245					
		Дрова	м3	1.469					
		Бензин	л	218.379					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	478.445					

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При визначенні вартості тендерної пропозиції кількість будівельних машин і механізмів та будівельних машин, враховані в складі загальновиробничих витрат визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті.