

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд.17

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднано потужності точки ком. обл.суб'єкт; м³/год. /,
	марка / D20, мм	типорозмір / 620, мм			
1	Курс-01A № 6643	G100	Універсал-02 № 8065	56ZS07A020AIX03C	
2			РС-28Р... № 10112648, Р max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел ННІСТУ-5	4	74,77	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового **Таблиця №3.** розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	8	0,005	1986	
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	2,5	0,005	1986	
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	2000	
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	16,5	0,005	2000	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,01256 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ



/Власова Ірина Михайлівна

Споживач



[Handwritten signature]

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який додається до заяви-приєднання

№56B0124-13 від 08.02.2024

EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд.24

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо-розмір / d20, мм			
1	Курс-01A № 6652	G40	ВЕГА-2.01 № 5207	56ZS07A020AIX04A	

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./доб.
1	Котел Viessmann Viesman № 1	1	26,41	24
2	Котел Viessmann Viesman № 2	1	26,41	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	3	0,005	2000	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	83	0,005	2000	
Розподільчі, газопроводи-вводи	80	0,5	0,005	2000	
Розподільчі, газопроводи-вводи	80	2	0,005	2000	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033. —

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,01990 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ

Власова Ірина Михайлівна/

Споживач



Дж

Додаток 4
до Типового договору розподілу природного газу, який
додається до заяви-приєднання
№56B0124-13 від 08.02 2024
EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд.9

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл. суб'єкт'ї, м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / 620, мм			
1	Курс-01A № 6653	G40	БЕГА-2.01 № 5206	56ZS07A020AIX058	

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann № 1	1	26,41	24
2	Котел Viessmann № 2	1	26,41	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр ³ , мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа '	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	17,6	0,005	2017	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	18	0,005	2017	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	7	0,005	2017	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	6	0,005	2017	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,01048 м³.

1

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ



/Власова Ірина Михайлівна/

Споживач



Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який
додається до заяви-приєднання
№56В0124-13 від 08.02.2024
ЕІС-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд.17, прим.2

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник/Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо-розмір / d20, мм			
1	Курс-01А № 940	G40		56ZS07A020AIX066	
2					
3			Універсал-02 № 11174		
4					
5					
6			МИДА-13П № 08213849, Р max 0,16 МПа		
7					

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановлюючого в точці з'єднання комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann	1	12,46	24
2	Котел Viessmann	1	15,43	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	80	160	0,005 - 0,3	1986	
				2006	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
				2006	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
Розподільчі, газопроводи-вводи	80	27	0,005	2006	
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	2,01	0,005	2006	
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	0,78	0,005	2006	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 3,65519 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ

/Власова Ірина Михайлівна/

Споживач

Додаток 4
до Типового договору розподілу природного газу, який
додається до заяви-приєднання
№56B0124-13 від 08.02 2024
EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.44А, лінія 1

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / 620, мм			
1				56ZS07A020AIX074	
2	РГК № 2733	G100	Універсал-02 № 2668		
3			МИДА-13П № 02409013, Р max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann	1	74,77	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	0,5	0,005	1978	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,00023 м3.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.



Оператор ГРМ

/Власова Ірина Михайлівна/



Споживач

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який додається до заяви-приєднання

№56B0124-13 від 08.02 2024

EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.44А, лінія 2

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднано потужності точки ком.обл.суб'єкт м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / d20, мм			
1	РГК № 6257	G100	Універсал-02 № 2668	56ZS07A020AIX082	
2			МИДА-13П № 10312097, Р max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann	1	74,77	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	469	0,005-0,3	1978	
				2002	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
				2002	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	250,6	0,005	1978	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	250,6	0,005	1978	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 4,74902 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ

Власова Ірина Михайлівна/

Споживач

Михайло Терещук

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який додається до заяви-приєднання

№56B0124-13 від 08.02 2024

EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.44Б

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник/ Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднане потужност точки ком обл. суб'єкт м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / d20, мм			
1	РГК № 9510	G100		56ZS07A020AIX090	
2			Універсал-02 № 1612		
3			MI4ДА-13П № 02407652, Р max 0,16 МПа		
4					

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann	1	74,77	24

Вихідні дані: газове **Таблиця №3.** обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску	3
------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------------	---

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0 м3.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ

Власова Ірина Михайлівна/

Споживач

Тимошенко Тарасівна

Ду

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який додається до заяви-приєднання

№56B0124-13 від 08.02.2024

EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.44Б

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл. суб'єкт / м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / d20, мм			
1	РГК № 9449	G100		56ZS07A020AIX0AZ	
2					
3			Універсал-02 № 1612		
4			МИДА-13П № 02407647, Р max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann	1	74,77	2.4

Вихідні дані: газове Таблиця №3. обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску	3
------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------------	---

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ



/Власова Ірина Михайлівна/

Споживач



Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який додається до заяви-приєднання

№56B0124-13 від 08.02 2024

EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, пл. Соборна, буд.2

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком.обліку суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / d20, мм			
1	Курс-01A № 109	G160	Універсал-02 № 9087	56ZS07A020AIX0BX	
2			МИДА-13П № 10417058, Р max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номинальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann	2	102,06	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	3,36	0,005-0,3	1978	
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	3,6	0,005-0,3	1978	
				1978	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
				1978	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	0,7	0,005	1978	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	41,7	0,005	1978	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 №2 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 24,72752 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ

Власова Ірина Михайлівна/

Споживач

Ірина Михайлівна Власова

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який
додається до заяви-приєднання
№56B0124-13 від 08.02.2024
EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, пл. Соборна, буд.2, прим.1

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник/Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типорозмір / d20, мм			
1	Курс-01Б № 0127	G25	Універсал-02 № 6305	56ZS07A020AIX01G	
2			PC-28P... № 08072182, P max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел НИИСТУ-5	6	74,77	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	12	0,005-0,3	1986	
				1965	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
				1965	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
				1965	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
				1965	Регулятор, вхідний Ду 50 мм
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	22	0,005	1986	
Розподільчі, газопроводи-вводи	100	1,5	0,005	2004	
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	3	0,005	1986	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 №2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 49,3679 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.



Оператор ГРМ

/Власова Ірина Михайлівна/



Споживач

Тимошенко Сергій

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу, який додається до заяви-приєднання

№56B0124-13 від 08.02 2024

EIC-код: 56XS000020AIX001

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд.17, прим.1

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл. суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо-розмір d20, м/ м			
1	Курс-01AN® 3539	G 160	Універсал-02 № 4864	56ZS07A020AIX02E	
2			МИДА-13П № 08425139, Р max 0,16 МПа		

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел ННІСТУ-5	4	74,77	24
2	Котел ННІСТУ-5	1	74,77	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа '	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	102	0,005	1986	
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	0,7	0,005	1986	
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	11,03	0,005	2000	
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	12	0,005	2000	
Розподільчі, газопроводи-вводи	150	1	0,005	2000	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,05167 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ


/Власова Ірина Михайлівна/

Споживач

 

