

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю – **Капітальний ремонт спортивного майданчику на території Великоолександрівського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Свято-Троїцька, 11-а в с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області** (основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

1. Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи із специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

2. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

3. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для робіт даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

4. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно Настанови з визначення вартості будівництва, прийнятих наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

Договірна ціна (кошторис) може погоджуватись сторонами під час укладання договору про закупівлю з дотримання вимог Закону та Цивільного кодексу України.

5. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. Замовник має право вимагати під час виконання робіт копії сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

6. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7. Строк виконання робіт: до 31.10.2023 року.

Початок виконання робіт та етапи (види робіт, розділи робіт) Підрядник обов'язково погоджує з замовником згідно з виділеними коштами (обсяги робіт зазначено в Таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації).

8. Місце виконання робіт: Україна, Київська область, Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вулиця Свято-Троїцька, 11-а, 08320.

9. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

10. Кількість, обсяг виконання та види робіт наведено в Таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації.

11. Обсяги робіт можуть бути зменшені в межах відповідних бюджетних асигнувань.

12. Під час виконання договору про закупівлю Підрядник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

Примітки:

- клас наслідків (відповідальності) - СС1;

- всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

Таблиця 1 Додаток 3

Обсяг виконання та види робіт

на Капітальний ремонт спортивного майданчику на території Великоолександрівського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Свято-Троїцька, 11-а в с. Велика Олександрівка, Бориспільського району Київської області

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ			
	Розділ 1. Спортивний майданчик			
1	(Демонтаж) монтажних виробів масою більше 20 кг	т	0,65	
2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	682	
3	Перевезення ґрунту до 5 км	т	562,65	
4	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні: суцільного перерізу	м2	682	
5	Кріплення для геотекстилю	шт	250	
6	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	695,64	
7	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракції 20-40 за товщини 15 см	м2	682	
8	Улаштування основи зі щебеню фракції 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)	м2	682	
9	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 5-20 мм за товщини 15 см	м2	682	
10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см)	м2	-682	
11	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	38,82	
12	Гран-відсів фракцією 0,5-5мм	м3	48,9132	
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу до 100 мм	м	108	
14	Поребрики бетонні БР100.20.8	м	108	
15	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	33	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	м3	24	
17	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	682	
18	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	192,324	
19	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	115,3944	
20	Покриття рулонне типу " Синтетична трава Sit-in PAT PRO 38/40 ZZ Італія	м2	690,04	
21	Покриття рулонне типу " Синтетична трава Sit-in PAT PRO 38/40 zz Італія (Розміточна трава)	м2	19,24	
22	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	м2	682	
23	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	м2	682	K=10
24	Пісок кварцевий	т	22,506	

25	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	м2	682	
26	Резинова крихта фракцією 0,8-2,5мм	т	3,8	
Розділ 2. Огорожа навколо майданчиків				
27	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	м3	4,2	
28	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	151,02	
29	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,284	
30	Стовп "Пром" 5000х80х60-4000 (в бетон)	шт	20	
31	Стовп "Пром" 4000х80х60-3000 (в бетон)	шт	24	
32	Панель "Пром" 2030х2500мм, d=5+2х6мм 50х200мм	шт	61	
33	Панель "Пром" 1030х2500мм, d=5+2х6мм 50х200мм	шт	26	
34	Набір кріплення "Пром-Спорт"-2	комплект	444	
35	Улаштування хвртків з готових ґратчастих полотень висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,03	
36	Набір елементів кріплення "Класік"	шт	12	
37	Хвртка "Пром" 2030х1000 (в бетон)	шт	1	
38	Улаштування огорожі з гасильної сітки	м	154	
39	Улаштування тросу для кріплення сітки	м	61,6	
40	Кріплення елементів металевої сітки дротяними фіксаторами	шт	20	
41	Сітка гасильна 100х100х3	м2	154	
42	Накінечник для гасильної сітки	кг	20	
43	Трос діам. 6мм	м	88	
44	Талреп М10	шт	20	
Розділ 3. Спортивне обладнання				
45	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1,28	
46	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,128	
47	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,28	
48	Установлення закладних деталей вагою: понад 5 кг до 10 кг	т	0,03	
49	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2	
50	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0078	
Розділ 4. Освітлення				
51	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	6	
52	Опора стальна h=7м для освітлювальних приладів	шт	6	
53	Вузол анкерний	т	6	
54	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,8	
55	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	6	
56	Кронштейн КС3	шт	6	
57	Світильник LED вуличний консольний ST-50-04Вт 6400К 4500Лм IP65 SMD	шт	6	
58	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	42	
59	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	42,84	
60	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
61	Щит ЩО з автоматом 10 А	шт	1	
62	Гофротруба, зовнішній діаметр до 48 мм	м	2	
63	Труба гнучка армована внутрішній d25 ДКС 57025	м	2,02	
64	Перехідник армована труба-коробка, IP65 GX25 ДКС 55125	шт	1	
65	Оцинкований тримач двосторонній d=26 ДКС 53357	шт	4	
66	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	53,34	
67	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	127	
68	Пісок природний, рядовий	м3	9,525	
69	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	127	
70	Кабель ВВГ 0,66 2х4	м	129,54	
71	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	127	
72	Стрічка сигнальна "Обережно! Кабель!" 150мм червона 200мкм	м	127	

73	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,13	
74	Труби гофровані поліетиленові ПНД 50	м	131,3	
75	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	28,34	
76	Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	
77	Зажим анкерний ЗАБ 4(2)х16-35 ІЕК	шт	1	
78	Затискач, проколюючий ізоляцію проводів Z 206	шт	2	
79	Кабельна стяжка е.ст.ув.180.9, 180х9мм стійка до ультрафіолету	шт	6	
80	Гільза алюмінієва GL-16 АСКО	шт	2	
81	Гільза алюмінієва механічна АМГ 16-70 (SOME-81974) ІЕК	шт	2	
82	Трубка WCSM 33/8-1000(S)	м	20	
83	Трубка т/у S2(n) 19/9,5	м	20	
84	Гак на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	
85	Гак під стрічку ГС 16	шт	1	
86	Стрічка INOX 189х0.6х20.0мм	м	2	
87	Скрепа СК 20	шт	2	
88	Підвішування самонесучих проводів з алюмінієвими жилами в ізоляції з “шитого поліетилена” не розповсюджуючого горіння перетин 2х16 мм2 AsXSn ПЛ04 кВ.	км	0,02	
89	Кабель СИП 5 2х16	м	20	
УСТАТКУВАННЯ				
1	Ворота висувні для мініфутболу з сіткою (типу Terrasport або аналог); (маса=0)	шт.	2	Поставка підрядника

В складі тендерної пропозиції надається:

Розрахунок ціни тендерної пропозиції - Кошторисна документація (розроблена в програмному комплексі АВК-5 останньої версії, або іншого повністю сумісного з ним програмним комплексом останньої версії), (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника) у складі:

- Договірна ціна (Додаток 30 до Настанови);
- Пояснювальна записка;
- Локальний кошторис на будівельні роботи (Додаток 1 до Настанови);
- Відомість ресурсів до локального кошторису (Додаток 4 до Настанови);

Крім того, вказана кошторисна документація додатково надається: інформаційна модель формату IMD в програмному комплексі АВК-5 останньої версії або іншого повністю сумісного з ним програмним комплексом останньої версії.

Кошторисні розрахунки необхідно виконувати згідно Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

Тип договірної ціни – тверда.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.