

Місце поставки- Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Миру, 85

| № | Найменування й характеристика продукції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Од.<br>вим. | Кіл-ть |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | <b>Секційні гаражні ролети</b><br>Розмір отвору: 3900x3860мм (ширина x висота)<br>Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain<br>Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий*<br>Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий*<br>Сторона встановлення приводу: праворуч<br>Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини.<br>Тип монтажу: стандартний (H=500мм)<br>Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний<br>Розташування фурнітури: праворуч<br>Засув (установлювати)<br>Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати)<br>Підвіс CS-2 (висота 500мм)<br>Тип упакування: вертикальна | шт.         | 2.0    |
|   | <b>Вставка світлопрозора</b><br>Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний*<br>Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими кінцями; подвійне прозоре зашклення. Удароміцний акрил 3 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.         | 16.0   |
|   | <b>Редуктор ланцюговий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.         | 2.0    |

| № | Найменування й характеристика продукції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Од.<br>вим. | Кіл-ть |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | <b>Секційні гаражні ролети</b><br>Розмір отвору: 3900x3860мм (ширина x висота)<br>Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain<br>Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий*<br>Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий*<br>Сторона встановлення приводу: праворуч<br>Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини.<br>Тип монтажу: стандартний (H=500мм)<br>Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний<br>Розташування фурнітури: праворуч<br>Засув (установлювати)<br>Ручка двостороння HGI-40.007 (установлювати)<br>Підвіс CS-2 (висота 500мм)<br>Тип упакування: вертикальна | шт.         | 1.0    |
|   | <b>Хвіртка з низьким порогом 100 мм</b><br>Напрямок відчинення: праворуч<br>Колір ручки хвіртки: A00-D6 Срібло*<br>Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло*<br>Запирання зсередини: з поворотною ручкою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.         | 1.0    |
|   | <b>Вставка світлопрозора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.         | 5.0    |

|                                                                                                           |     |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний*                                                             |     |  |     |  |
| Розмір:664x344мм; прямокутне із закругленими кінцями; подвійне прозоре зашклення. Удароміцний акрил 3 мм. |     |  |     |  |
| <b>Редуктор ланцюговий</b>                                                                                | шт. |  | 1.0 |  |



