

ДОГОВІР № 164
про надання послуг

м. Івано-Франківськ

«04» 10 2023 року

Івано-Франківський обласний центр зайнятості, в особі заступника директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості Шевчук Ольги Євгенівни, що діє на підставі Довіреності від 18.09.2023 № 133/2003, виданої директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості Цимбалюком В.Д. (надалі - Замовник), та Приватне підприємство «Надія», що діє на підставі Статуту, в особі директора Доцяка Василя Миколайовича, (надалі - Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик, своїми засобами і силами надати послуги з поточного ремонту приміщення Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 74 (надалі – Послуги), згідно коду ЄДР за ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги.

1.2. Перелік та обсяги Послуг визначені у Дефектному акті (Додаток 1) та Локальному кошторисі (Додаток 2), що є невід'ємними частинами Договору.

1.3. Обсяг закупівлі та загальна вартість Договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1 Ціна Договору складає 663778,80 грн (Шістсот шістдесят три тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 80 копійок), у тому числі ПДВ 110629,80 грн (Сто десять тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 80 копійок) згідно з Локальним кошторисом.

2.2. Ціна Договору визначена відповідно до чинного законодавства України та іншою чинною нормативною документацією України.

2.3 Ціна Договору визначена з урахуванням усіх витрат, які необхідно понести Виконавцю у зв'язку із наданням Послуг, в тому числі завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця надання Послуг, податків та зборів, інших витрат.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Замовник здійснює оплату за надані Послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі Актів приймання – передачі наданих Послуг (за формою № КБ-2в) та Довідок про вартість наданих Послуг та витрат (за формою № КБ-3) (далі – Акт № КБ-2в та Довідка № КБ-3), підписаних Сторонами, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх підписання, за умови, що Послуги надані належним чином і в погоджений строк та після усунення Виконавцем (за наявності) недоліків та дефектів, виявлених при прийманні Послуг.

3.2. Акт № КБ-2в та Довідку № КБ-3 готує Виконавець і передає їх для підписання Замовнику в паперовому вигляді у 2-х екземплярах.

3.3. У разі виявлення невідповідності Послуг, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну Послуг, Замовник має право скоригувати суму, що підлягає оплаті.

4. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець розпочинає надання Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Договору.

4.2. Строк надання Послуг: до «13» листопада 2023 року, включно та з правом дострокового виконання.

5. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Виконавець надає Послуги самостійно із застосуванням своїх механізмів, пристроїв та необхідного обладнання. Послуги та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, Кошторису та вимогам цього Договору.

5.2. Замовник здійснює контроль та нагляд у відповідності та у порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

5.3. Для здійснення нагляду і контролю за наданням Послуг на об'єкті Виконавець зобов'язаний на вимогу Замовника надавати необхідні інформацію та документи.

5.4. У разі виявлення Замовником невідповідності надання Послуг Виконавцем установленим вимогам, Виконавець негайно за власні кошти виправляє допущені недоліки, про що повідомляє Замовника.

5.5. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Виконавець для надання Послуг, встановленим вимогам, Виконавець зобов'язаний негайно провести їх заміну.

5.6. Якщо надані Послуги не відповідають умовам Договору, нормам і правилам, що діють на території України, загальнообов'язковим положенням чинного законодавства України а також рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, вимогам і технічним умовам державних органів, або якщо дефекти чи недоліки виявлені в період надання Послуг, Замовник зобов'язаний викликати представника Виконавця для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів або недоліків та строків їх усунення.

5.7. Комісією у складі уповноважених представників Замовника і Виконавця складається дефектний акт, відповідно до якого Послуги надані з недоліками, що виникли з вини Виконавця, переробляються Виконавцем своїми силами та за власний рахунок, в узгодженні Сторонами строки.

5.8. Виконавець зобов'язаний негайно письмово інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення надання Послуг з вини Замовника, або з інших причин, незалежних від Виконавця, а також:

- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості та придатності результату наданих Послуг;
- про наявність будь-яких інших обставин, які не залежать від Виконавця і в той же час, загрожують якості або придатності результату надання Послуг.

5.9. Виконавець відповідає за дотримання при наданні Послуг, передбачених Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій). Виконавець відповідає за нещасні випадки під час надання Послуг за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Виконавця. Шкода, завдана з вини Виконавця особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Надати Виконавцю доступ до об'єкту для виконання останнім своїх зобов'язань згідно з умовами Договору.

6.1.2. Приймати надані Послуги згідно з Актом № КБ-2в, Довідкою № КБ-3.

6.1.3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Виконавцем Послуги згідно умов Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Зменшувати обсяг закупівлі та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника.

6.2.2. Повернути документи Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки (у разі наявності), підписів, тощо).

6.2.3. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши його письмово про це у строк 7 (сім) робочих днів до дати його розірвання.

6.2.4. Відмовитися від приймання Послуг при умові наявності недоліків;

6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків у наданні Послуг у терміни, обумовлені Договором, або відшкодування понесених Замовником необхідних витрат з виправлення недоліків у наданих Послугах, якщо Виконавець припустився відхилень від умов Договору, які погіршили результат надання Послуг, або допустив інші недоліки при наданні Послуг;

6.2.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання Послуг або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

6.2.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення надання Послуг, оплативши Виконавцю виконану частину наданих Послуг;

6.2.8. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору;

6.2.9. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, контроль за ходом, якістю, вартістю надання Послуг;

6.2.10. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами чинного законодавства України.

6.3. Виконавець зобов'язується:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені Договором.

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором.

6.3.3. Дбайливо ставитись до майна Замовника, вживати заходів щодо запобігання завдання йому шкоди, нести відповідальність за псування майна Замовника;

6.3.4. Забезпечити надання Послуг якісно та у відповідні терміни, визначені Договором, відповідно до технічних вимог та кошторисної документації, Закону України «Про охорону праці», та іншої нормативної документації, яка діє в Україні;

6.3.5. Самостійно (за свій рахунок) забезпечувати доставку працівників, залучених при наданні Послуг на об'єкт, їх побутове обслуговування, належне виконання правил і норм охорони праці і техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної охорони при наданні Послуг по Договору, а також проведення відповідного інструктажу працівників, залучених до надання Послуг;

6.3.6. Забезпечити на робочих місцях виконання вимог законодавства з пожежної безпеки його працівниками та, у разі залучення, працівниками субпідрядників/співвиконавців, безпечних умов праці у відповідності з нормативно-правовими актами, а також виконання вимог законодавства по правам працівників в сфері охорони праці;

6.3.7. Для виконання контролю за наданням Послуг на об'єкті, на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію і документи;

6.3.8. Виконавець здійснює забезпечення ресурсами та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленими нормативними документами та цим Договором;

6.3.9. Усунути за свій рахунок недоліки і дефекти, які виявлені під час приймання Послуг або в гарантійний термін наданих Послуг;

6.3.10. Гарантувати звільнення Замовника від усіх документованих претензій, вимог, судових позовів тощо, з боку третіх осіб, які можуть виникнути під час виконання Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем, та у разі залучення субпідрядників/співвиконавців, своїх зобов'язань по Договору, а у разі виникнення таких, приймає на себе сплату збитків і витрат, що виникли у Замовника;

6.3.11. Сплатити штраф і відшкодувати збитки в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором, якщо не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

6.3.12. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, надані Послуги;

6.3.13. Координувати діяльність субпідрядників/співвиконавців, у разі їх залучення, на об'єкті надання Послуг та нести відповідальність перед Замовником за таку діяльність;

6.3.14. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.3.15. Виконавець несе інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Залучати до надання Послуг субпідрядників/співвиконавців, у разі необхідності.

6.4.2. Своєчасно та у повному обсязі отримати оплату за надані Послуги за Договором.

6.4.3. Виконавець має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами чинного законодавства України.

6.4.4. На дострокове надання Послуг.

7. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

7.1. Виконавець зобов'язаний надати передбачені Договором Послуги, якість яких відповідає умовам Дефектного акту (Додаток 1 до Договору) та діючим нормативним правовим актам України.

7.2. Надання Послуг за Договором повинно проводитись Виконавцем з використанням сучасних методів надання Послуг, із застосуванням якісних матеріалів, інструментів, приладів з залученням до надання Послуг професійного та добре навченого персоналу Виконавця.

7.3. Гарантійний термін якості наданих Послуг становить 12 (дванадцять) місяців.

7.4. Початком гарантійного терміну вважається день підписання Акту № КБ-2в та Довідки № КБ-3 за умовами Договору, підписаного уповноваженими представниками Замовника, представником Виконавця. Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в наданих Послугах протягом гарантійного терміну, як що він не доведе, що недоліки виникли внаслідок неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації об'єкта, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами.

7.5. При виявленні недоліків (дефектів) у наданих Послугах протягом гарантійного терміну Замовник надсилає Виконавцю письмове повідомлення про виявлені недоліки (дефекти). Виконавець зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені недоліки (дефекти) від Замовника забезпечити присутність уповноваженого представника Виконавця у визначеному Замовником місці для складання акту про строки та порядок усунення недоліків (дефектів).

7.6. Виконавець зобов'язується за свій рахунок та в строк, визначений в акті про строки та порядок усунення недоліків (дефектів) усунути недоліки (дефекти) в наданих Послугах. У разі відмови Виконавця усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб у порядку, визначеному Договором. У такому разі Виконавець зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

7.7. У разі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості наданих Послуг, Виконавець зобов'язаний повернути кошти Замовнику.

7.8. Виконавець зобов'язаний усунути за власний рахунок недоліки у наданих Послугах і матеріалах, якщо такі були виявлені Замовником чи відповідними державними органами, в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про усунення цих недоліків протягом 3 (трьох) робочих днів.

7.9. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Замовник сприяє Виконавцю в організації надання Послуг.

8.2. Замовник за своїм бажанням забезпечує проведення технічного нагляду протягом періоду надання Послуг в порядку, встановленому чинним законодавством України;

8.3. Виконавець перед початком надання Послуг повинен погодити із Замовником колір і тип оздоблювальних матеріалів, фурнітури тощо.

8.4. Матеріальні ресурси та обладнання, що використовуються при наданні Послуг, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та Договору.

8.5. Виконавець зобов'язаний звільнити об'єкт після завершення надання Послуг (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо). Якщо Виконавець не виконує зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Виконавця може звільнити об'єкт своїми силами або із залученням третіх осіб. Пов'язані з цим витрати Замовника компенсуються Виконавцем.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі - порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену Договором та (або) відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

9.3. Сторони за Договором несуть наступну відповідальність:

- Замовник за порушення строків оплати за надані Послуги сплачує пеню у розмірі 0,1 % вартості наданих Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення;
- Виконавець за порушення строків чи неналежне надання Послуг сплачує пеню у розмірі 0,1 % вартості не наданих Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення;
- за порушення умов Договору щодо якості Послуг з Виконавця стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісно наданих Послуг.

9.4. У випадку порушення Договору будь-якою із Сторін, Сторона має право відтермінувати виконання своїх обов'язків за цим Договором до моменту належного виконання винною Стороною порушених зобов'язань.

9.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків.

9.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

9.7. Пеня та штрафні санкції не нараховуються та не застосовуються до Замовника у випадку затримки фінансування Державним центром зайнятості та/або проведення платежів органами Державної казначейської служби України, або у випадку відсутності на дату платежу коштів, призначених на фінансування відповідних видатків.

9.8. Замовник та Виконавець є невинуватими, якщо доведуть, що вжили всіх залежних від них заходів щодо належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

9.9. У випадку систематичного порушення (неналежного виконання, прострочення) зобов'язання однією з Сторін, згідно з умовами цього Договору, інша Сторона має право:

- відмовитися від виконання свого зобов'язання, із звільненням її від відповідальності за це;
- відмовитися від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
- відмовитися від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного винною Стороною.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору та які не можна було ні передбачити ні запобігти

розумними мірами. До таких обставин непереборної сили відносяться повінь, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, воєнні дії та будь-які інші обставини поза контроль Сторін.

10.2. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.3. У випадках, коли обставини непереборної сили або їх наслідки продовжують діяти більше 30 (тридцяти) календарних днів Сторони мають право розірвати цей Договір, письмово попередивши про це одна одну, або якщо при виникненні обставин стає зрозумілим, що вони та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у можливо короткий строк проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору та досягнення відповідної домовленості.

10.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які підтверджуються Торгово-промисловою палатою України або іншими уповноваженими на це органами.

10.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторони права щодо посилання на них.

11. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

11.1. Приймання-передача наданих Послуг відбувається шляхом підписання уповноваженими на те представниками Сторін Акту № КБ-2в та Довідки № КБ-3.

11.2. За наявності порушень та недоліків, виявлених Замовником під час приймання-передачі наданих Послуг, Сторони складають двосторонній акт з перерахуванням недоліків та терміном їх усунення. Підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг (за формою КБ-2в) відбувається після усунення виявлених недоліків.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір укладається українською мовою, у 2-х автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до «22» 12 2023 року, але в будь-якому-випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, а в частині розрахунків – до повного їх проведення.

12.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Сторони здійснюють заходи для врегулювання спорів, які виникають у зв'язку із виконанням умов Договору, шляхом переговорів. У випадку не досягнення домовленості, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Всі доповнення і зміни до Договору є його невід'ємною частиною і набувають юридичної сили з моменту підписання Сторонами додаткової угоди.

13.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання

зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

13.4. У разі зміни поштової адреси, поточного рахунку, статусу платника податку або інших реквізитів Сторони цього Договору повинні письмово повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

13.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

13.6. На момент укладення Договору Виконавець є платником податків на загальних підставах, платник ПДВ. Замовник є неприбутковою установою.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Додатки до Договору є його невід'ємною і складовою частиною, а саме:

Додаток 1 – Дефектний акт;

Додаток 2 – Локальний кошторис.

Додаток 3 – Відомість ресурсів до локального кошторису;

Додаток 4 - Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Івано-Франківський обласний
центр зайнятості

76002, Івано-Франківська обл.
м. Івано-Франківськ,
вул. Деповська, 89а
ЄДРПОУ 03491062
р/р UA238201720355429300700706348
Державна казначейська служба
України м. Київ, ГУДКСУ
в Івано-Франківській обл.

Заступник директора

Ольга ШЕВЧУК

ВИКОНАВЕЦЬ:


Приватне підприємство «Надія»

77714, Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський район, с. Іваниківка,
вул. Прикарпатська, 3
інд. под. № 239219509017
ЄДРПОУ 23921955
р/р UA633808050000000026007247325
ПАТ «Райффайзен банк Аваль»
тел. 380973070712

Василь ДОЦЯК

Р. Майдан (Василь Р.С.)
Ольга (Василь Р.С.)
Ірина (Василь Р.С.)
Михайло (Василь Р.С.)
Савин Т.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО



Проект: Поточний ремонт приміщення Коломийської філії Івано-Франківської ОЦЗ

Об'єкт: Поточний ремонт приміщення Коломийської філії Івано-Франківської ОЦЗ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Коридор, Адміністратори залу`			
	Демонтаж`			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,16	
2	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м ²	0,1685	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м ²	0,1174	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	100 м ²	0,1174	
5	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,06	
6	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м ²	0,226	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м ²	1,39	
8	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м ²	1,828	

1	2	3	4	5
9	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,828	
10	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м	0,392	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,828	
12	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,116	
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,148	
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100 шт	0,1	
	Зал для семінарів, відділ кар'єрного консультування`			
	Демонтаж`			
15	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,465	
16	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	1,258	
17	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,12	
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,098	
19	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,983	
20	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,983	

1	2	3	4	5
21	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м	0,884	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,983	
23	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	1,258	
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,718	
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100 шт	0,15	
26	Прокладання коробів пластикових	100 м	0,52	
27	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	2,04	
28	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100 шт	0,03	
29	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,24	
	Архів, семінар з роботодавцями, заступник директора`			
30	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,1614	
31	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,491	
32	Демонтаж (К = 0,80). Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	0,172	
33	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,04	
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,262	
35	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,262	
36	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,262	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,262	

1	2	3	4	5
38	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,491	
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,46	
40	Улаштування каркасу підвісних стель (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,319	
41	Укладання плит стельових в каркас стелі(Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,491	
Директор, приймальня, котельня, кухня`				
42	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,437	
43	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,391	
44	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,04	
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,48	
46	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,48	
47	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,48	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,48	
49	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,391	
50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,44	

1	2	3	4	5
51	Улаштування каркасу підвісних стель (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,452	
52	Укладання плит стельових в каркас стелі(Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,452	
	Сходова`			
53	Демонтаж (K = 0,80). Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2	0,066	
54	Демонтаж (K = 0,80). Опорядження стін європанелями на основі ДСП	100 м2	0,285	
55	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,285	
56	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,285	
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,285	
58	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,114	
59	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,114	
60	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м2	0,114	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,114	

Програ: Програмний компл Програмний ком Програмні Програмний комплекс "АС-4" верх
Затверджую

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 2 - 0 - 1 - 02-01-01

послуги з поточного ремонту

Проект: Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості
Об'єкт: Об'єкт

Складений в поточних цінах 11 2023 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На кошторис діють коефіцієнти:									
		До твмаш.=									
		1,2000									
Розділ 1											
Підрозділ 1											
Демонтаж											
1	КР7-3-1 Котз=1,2	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,16	433,27 433,27	- -	69	69	- -	7,1520 -	1,14 -
2	КБ11-38-23М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,1685	5588,09 5588,09	- -	942	942	- -	73,3056 -	12,35 -
3	КР7-2-1 Котз=1,2	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2	0,1174	3859,43 3859,43	- -	453	453	- -	63,7080 -	7,48 -
4	КР7-1-2 Котз=1,2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100 м2	0,1174	804,02 804,02	- -	94	94	- -	13,2720 -	1,56 -
5	КР17-4-3 Котз=1,2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,06	660,94 660,94	- -	40	40	- -	9,9360 -	0,60 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-15 Котз=1,2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,39	3083,04 ----- 3083,04	- ----- -	4285	4285	- ----- -	50,8920 ----- -	70,74 ----- -
7	КБ15-182-13М К2-1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,828	8224,89 ----- 7509,86	- ----- -	15035	13728	- ----- -	106,0116 ----- -	193,79 ----- -
8	С111-1896-Ф- ИНБ	Шпаклівка	кг	329,04	16,53 ----- -	- ----- -	5439		- ----- -	- ----- -	- ----- -
9	КБ15-182-33М К2-1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,828	2226,14 ----- 2226,14	- ----- -	4069	4069	- ----- -	29,6424 ----- -	54,19 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С111-1896-Ф-ИНБ	Шлакпівка	кг	329,04	16,53	-	5439	-	-	-	-
11	КБ15-47-5 К2-1,15; К5=1,15 Кэм=1,15 Котз=1,38	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНБ на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м	0,392	2849,50 2132,35	-	1117	836	-	27,9726	10,97
12	КР12-49-53М Котз=1,2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,828	8115,93 3725,90	-	14836	6811	-	52,5960	96,15
13	КБ11-38-23М Кэм=1,15 Котз=1,38	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,116	66067,81 8032,87	-	7664	932	-	105,3768	12,22
14	КБ11-43-33М Кэм=1,15 Котз=1,38	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,148	4851,54 1278,89	-	718	189	-	17,0292	2,52
15	С126-374-ИНБ	З'єдновальні деталі для плінтусу	шт	9	12,60	-	113	-	-	-	-
16	КР17-11-113М Котз=1,2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100 шт	0,1	32415,75 32342,95	-	3242	3234	-	468,0600	46,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1847-7-ИНБ	Світильник LED 600x600 мм 36 Вт	шт	10	530,86	-	5309		-	-	-
											510,52

Разом по підрозділу 1 Демонтаж`

68864 35682

510,52

В тому числі матеріали

33182

510,52

Разом по розділу 1 Коридор, Адміністратори залу`

68864 35682

510,52

В тому числі матеріали

33182

Розділ 2											
Зал для семінарів, відділ карєрного консультування`											
Підрозділ 1											
Демонтаж`											
18	КР7-3-1 Котз=1,2	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,465	433,27	-	201	201	-	7,1520	3,33
19	КБ11-38-23М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (K = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	1,258	5588,09	-	7030	7030	-	73,3056	92,22
20	КР17-4-3 Котз=1,2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,12	660,94	-	79	79	-	9,9360	1,19
21	КР12-65-15 Котз=1,2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,098	3083,04	-	3385	3385	-	50,8920	55,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ15-182-13М К2=1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Шлакювання шлакпівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,983	8224,89 7509,86	- -	16310	14892	- -	106,0116	210,22
23	С111-1896-Ф- ИНБ	Шлакпівка	кг	356,94	16,53	- -	5900	- -	- -	- -	- -
24	КБ15-182-33М К2=1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Додавати на 1 мм товщини шлакпівки (Шлакювання шлакпівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно- будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,983	2226,14 2226,14	- -	4414	4414	- -	29,6424	58,78
25	С111-1896-Ф- ИНБ	Шлакпівка	кг	356,94	16,53	- -	5900	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ15-47-5 К2-1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Установлення перфорованих шпугатурних кутиків (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м	0,884	2849,50 ----- 2132,35	- ----- -	2519	1885	- ----- -	27,9726 ----- -	24,73 ----- -
27	КР12-49-53М Котз=1,2	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,983	8115,93 ----- 3725,90	- ----- -	16094	7388	- ----- -	52,5960 ----- -	104,30 ----- -
28	КБ11-38-23М Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	1,258	66067,81 ----- 8032,87	- ----- -	83113	10105	- ----- -	105,3768 ----- -	132,56 ----- -
29	КБ11-43-33М Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування плітусів полівінілхлоридних на шрупах	100 м	0,718	4851,54 ----- 1278,89	- ----- -	3483	918	- ----- -	17,0292 ----- -	12,23 ----- -
30	С126-374-ИНБ	З'єдновальні деталі для плітусу	шт	34	12,60 ----- -	- ----- -	428		- ----- -	- ----- -	- ----- -
31	КР17-11-113М Котз=1,2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100 шт	0,15	32415,75 ----- 32342,95	- ----- -	4862	4851	- ----- -	468,0600 ----- -	70,21 ----- -
32	С1847-7-ИНБ	Світильник LED 600х600 мм 36 Вт	шт	15	530,86 ----- -	- ----- -	7963		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР17-5-33М Котз=1,2	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	1,534	2738,92 2514,13	-	4202	3857	-	36,3840	55,81
34	С157-304	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,1047	37508,51	-	3927	-	-	-	-
35	С157-302	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,0487	21436,46	-	1044	-	-	-	-
36	С1555-385	Коробки розподільні	комплект	13	15,38	-	200	-	-	-	-
37	КР17-12-23М Котз=1,2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавашних	100 шт	0,03	2814,59 2814,59	-	84	84	-	42,3120	1,27
38	С1247-6-1К-ІНБ	Вимикач одноклавішний	шт	3	93,85	-	282	-	-	-	-
39	С1555-385-ІНБ	Коробка монтажна глибока	шт	3	12,32	-	37	-	-	-	-
40	КР17-12-113М Котз=1,2	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,14	2826,57 2826,57	-	396	396	-	42,4920	5,95
41	С1512-13-У3-ІНБ	Розетка	шт	14	116,01	-	1624	-	-	-	-
42	С1555-385-ІНБ	Коробка монтажна глибока	шт	14	12,32	-	172	-	-	-	-

Разом по підрозділу 1 Демонтаж 173649 59485 828,68

В тому числі матеріали 114164

Разом по розділу 2 Зал для семінарів, відділ карєрного консультування 173649 59485 828,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В тому числі матеріали											
114164											

Розділ 3		Архів, семінар з роботодавцями, заступник директора									
43	КР7-3-1 Котз=1,2	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,1614	433,27 ----- 433,27	----- ----- -	70	70	----- ----- -	7,1520 ----- -	1,15 ----- -
44	КБ11-38-23М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (K = 0,80). Укладання покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,491	5588,09 ----- 5588,09	----- ----- -	2744	2744	----- ----- -	73,3056 ----- -	35,99 ----- -
45	КБ15-76-23М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (K = 0,80). Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	0,172	1141,15 ----- 1141,15	----- ----- -	196	196	----- ----- -	16,1088 ----- -	2,77 ----- -
46	КР17-4-3 Котз=1,2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,04	660,94 ----- 660,94	----- ----- -	26	26	----- ----- -	9,9360 ----- -	0,40 ----- -
47	КР12-65-15 Котз=1,2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,262	3083,04 ----- 3083,04	----- ----- -	3891	3891	----- ----- -	50,8920 ----- -	64,23 ----- -
48	КБ15-182-13М К2-1,15; К3=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,262	8224,89 ----- 7509,86	----- ----- -	10380	9477	----- ----- -	106,0116 ----- -	133,79 ----- -
49	С111-1896-Ф- ИНБ	Шпаклівка	кг	227,16	16,53 ----- -	----- ----- -	3755		----- ----- -	----- ----- -	----- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ15-182-33М К2=1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Додавати на 1 мм товщини шлакпівки (Шлакпювання шлакпівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,262	2226,14 ----- 2226,14	- ----- -	2809	2809	- ----- -	29,6424 ----- -	37,41 ----- -
51	С111-1896-Ф- ИНБ	Шлакпівка	кг	227,16	16,53 ----- -	- ----- -	3755		- ----- -	- ----- -	- ----- -
52	КР12-49-53М Котз=1,2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,262	8115,93 ----- 3725,90	- ----- -	10242	4702	- ----- -	52,5960 ----- -	66,38 ----- -
53	КБ11-38-23М Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,491	66067,81 ----- 8032,87	- ----- -	32439	3944	- ----- -	105,3768 ----- -	51,74 ----- -
54	КБ11-43-33М Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,46	4851,54 ----- 1278,89	- ----- -	2232	588	- ----- -	17,0292 ----- -	7,83 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ15-76-13М К2=1,15; К5=1,15; Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування каркасу підвісних стель (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,319	28020,13 ----- 13681,40	----- - -	8938	4364	----- - -	193,1310 ----- -	61,61 ----- -
56	КБ15-76-23М К2=1,15; К5=1,15; Кзмм=1,15 Котз=1,38	Укладання плит стельових в каркас стелі(Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,491	22428,30 ----- 1640,40	----- - -	11012	805	----- - -	23,1564 ----- -	11,37 ----- -

Разом по розділу 3 Архів, семінар з роботодавцями, заступник
директора`

92489

33616

474,67

В тому числі матеріали

58873

Розділ 4		Директор, приймальня, котельня, кухня`									
57	КР7-3-1 Котз=1,2	Розбирання дерев'яних плітунів	100 м	0,437	433,27 ----- 433,27	----- - -	189	189	----- - -	7,1520 ----- -	3,13 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ11-38-23М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,391	5588,09 ----- 5588,09	- ----- -	2185	2185	- ----- -	73,3056 ----- -	28,66 ----- -
59	КР17-4-3 Котз=1,2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100 шт	0,04	660,94 ----- 660,94	- ----- -	26	26	- ----- -	9,9360 ----- -	0,40 ----- -
60	КР12-65-15 Котз=1,2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,48	3083,04 ----- 3083,04	- ----- -	4563	4563	- ----- -	50,8920 ----- -	75,32 ----- -
61	КБ15-182-13М К2-1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Шлакювання шлакпівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,48	8224,89 ----- 7509,86	- ----- -	12173	11115	- ----- -	106,0116 ----- -	156,90 ----- -
62	С111-1896-Ф- ИНБ	Шлакпівка	кг	266,4	16,53 ----- -	- ----- -	4404		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ15-182-33М К2-1,15; КБ=1,15 Камм=1,15 Котз=1,38	Додавати на 1 мм товщини шлакпівки (Шлакювання шлакпівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНБ на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	1,48	2226,14 ----- 2226,14	- ----- -	3295	3295	- ----- -	29,6424 ----- -	43,87 ----- -
64	С111-1896-Ф- ИНБ	Шлакпівка	кг	266,4	16,53 ----- -	- ----- -	4404		- ----- -	- ----- -	- ----- -
65	КР12-49-53М Котз=1,2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,48	8115,93 ----- 3725,90	- ----- -	12012	5514	- ----- -	52,5960 ----- -	77,84 ----- -
66	КБ11-38-23М Камм=1,15 Котз=1,38	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,391	66067,81 ----- 8032,87	- ----- -	25833	3141	- ----- -	105,3768 ----- -	41,20 ----- -
67	КБ11-43-33М Камм=1,15 Котз=1,38	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шрулах	100 м	0,44	4851,54 ----- 1278,89	- ----- -	2135	563	- ----- -	17,0292 ----- -	7,49 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ15-76-13М К2=1,15; К5=1,15; Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування каркасу підвісних стель (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,452	28020,13 13681,40	-	12665	6184	-	193,1310	87,30
69	КБ15-76-23М К2=1,15; К5=1,15; Кзмм=1,15 Котз=1,38	Укладання плит стельових в каркас стелі(Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,452	22428,30 1640,40	-	10138	741	-	23,1564	10,47
Разом по розділу 4 Директор, приймальня, котельня, кухня`									94022	37516	532,58

В тому числі матеріали

Розділ 5		Сходава`									
70	КБ15-77-33М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (К = 0,80). Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2	0,066	19077,75 ----- 19077,75	- ----- -	1259	1259	- ----- -	263,0688 ----- -	17,36 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ15-77-13М Кзмм=0,8 Кмат=0, Котз=0,96	Демонтаж (K = 0,80). Опорядження стін європанелями на основі ДСП	100 м2	0,285	16801,20 ----- 16801,20	- ----- -	4788	4788	- ----- -	231,6768 ----- -	66,03 ----- -
72	КБ15-182-13М К2-1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНБ на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,285	8224,89 ----- 7509,86	- ----- -	2344	2140	- ----- -	106,0116 ----- -	30,21 ----- -
73	С111-1896-Ф- ИНБ	Шпаклівка	кг	51,3	16,53 ----- -	- ----- -	848		- ----- -	- ----- -	- ----- -
74	КБ15-182-33М К2-1,15; К5=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНБ на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	100 м2	0,285	2226,14 ----- 2226,14	- ----- -	634	634	- ----- -	29,6424 ----- -	8,45 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-1896-Ф-ИНБ	Шпаклівка	кг	51,3	16,53	-	848	-	-	-	-
76	КР12-49-53М Котз=1,2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,285	8115,93 3725,90	-	2313	1062	-	52,5960	14,99
77	КБ15-64-13М К=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,114	27889,14 17286,04	-	3179	1971	-	226,7616	25,85
78	КБ15-66-13М К=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,114	29122,32 15211,45	-	3320	1734	-	188,1906	21,45
79	КБ15-182-23М К=1,15 Кзмм=1,15 Котз=1,38	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м2	0,114	10532,01 9816,98	-	1201	1119	-	138,5796	15,80
80	C111-1896	Шпаклівка Старт+фініш	кг	20,5	13,96	-	286	-	-	-	-
81	КР12-49-63М Котз=1,2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,114	9019,77 4194,29	-	1028	478	-	59,2080	6,75
Разом по розділу 5 Сходової											206,89
В тому числі матеріали											6863

Разом за кошторисом прями витрати											2553,34
В тому числі матеріали											269588

Загальнонавч. витрати за кошторисом											
Трудоємність у загальнонавчальних витратах											124,65
Заробітна плата у загальнонавчальних витратах											14509
Єдиний внесок на загальнонавчальний зв'язок держ. соц. страхування											43115
Інші статті витрат											14966
Всього загальнонавчальних витрат за кошторисом											14509

Проект: КОЛОМІЯ
Об'єкт: Об'єкт

РВМТВ

№ 2 - 0 - 1 - 02-01-01

Поточна вартість матеріальних ресурсів з розрахунком транспортних витрат

№ 2 - 0 - 1 - 02-01-01


Кошторис: послуги з поточного ремонту

Складений в поточних цінах / /

Обрунтування	Найменування матеріалів, виробів та конструкцій, одиниця виміру	Кількість	Оптова вартість, грн.		Вага одиниці виміру, т	Вага вантажу, т	Відстань перевезення, км	Вартість перевезення, грн.		Вартість з транспортних витратами, всього
			за од. вим.	всього				тариф	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C111-153-П-ИНБ	Підвіси в комплекті	шт	7,98	83,79			11	166,41		83,79
C111-648-ИНБ	Ламінат 32 клас	м2	520,00	119658,24	0,008000	1,840896	30	328,96	605,19	120263,43
C111-741-ИНБ	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм	м2	109,35	1308,92	0,009000	0,107730	30	328,96	35,43	1344,35
C111-772-ИНБ	Плита підвісної стелі	м2	192,46	19056,43	0,005000	0,495075	30	328,96	162,38	19218,81
C111-829-1-ИНБ	Профіль UD 27x28	м	16,33	167,55	0,000200	0,002052	30	271,64	0,41	167,96
C111-829-1-С-ИНБ	Профіль CD 60x27	м	30,04	873,26	0,000200	0,005814	30	271,64	1,16	874,43
C111-829-112-ИНБ	Т- профіль довжиною 1,2м	м	27,12	3972,81	0,000200	0,029298	30	271,64	5,86	3978,67
C111-829-113-ИНБ	Кутик пристінний довжиною 3 м	м	26,24	2184,95	0,000200	0,016654	30	271,64	3,33	2188,28
C111-829-136-ИНБ	Т- профіль довжиною 3,6м	м	26,24	1921,95	0,000200	0,014649	30	271,64	2,93	1924,88
C111-829-1106-ИНБ	Т- профіль довжиною 0,6 м	м	28,00	2050,86	0,000200	0,014649	30	271,64	2,93	2053,79
C111-1604	Папір шліфувальний	м2	173,11	1353,41	0,000100	0,000782	30	679,24	0,39	1353,80
C111-1604	Папір шліфувальний	м2	197,89	7,44	0,000100	0,000004	30	679,24	0,00	7,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C111-1608	Дрантя	кг	25,70	0,91	0,001100	0,000039	30	679,24	0,03	0,94
C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	38,22	3838,44	0,001600	0,160688	30	472,72	76,33	3914,77
C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	65,61	28780,48	0,001300	0,570258	30	472,72	263,20	29043,68
C111-1679-С- ИНБ	Стрічка армувальна	м	3,50	39,50			30	679,24	0,11	39,61
C111-1681-ИНБ	Прокладка шумоізоляційна товщиною 3 мм	м2	34,99	8051,62	0,000300	0,069034	30	679,24	46,02	8097,64
C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	32,37	5773,71	0,001100	0,196203	30	679,24	128,42	5902,13
C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	6,74	903,03	0,000200	0,026796	30	271,64	5,36	908,38
C111-1849-25- ИНБ	Саморізи 3,5x25 мм	шт	0,31	74,21						74,21
C111-1849-95- ИНБ	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	0,17	30,23						30,23
C111-1896	Шпаклівка Старт+фініш	кг	13,12	322,36	0,001200	0,029484	30	472,72	14,00	336,36
C111-1896-Ф- ИНБ	Шпаклівка	кг	15,74	39294,86	0,001000	2,496497	30	472,72	1173,35	40468,22
C113-1484-ПТ- ИНБ	Підвіс з тягою	шт	7,00	431,76	0,000300	0,018504	30	756,44	14,19	445,95
C126-374-ИНБ	З'єднувальні деталі для плінтусу	шт	12,25	526,75	0,000300	0,012900	30	340,70	4,30	531,05
C157-302	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x1,5 мм2	1000м	20995,20	1022,47	0,060000	0,002922	30	349,07	1,02	1023,49
C157-304	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	36741,60	3846,85	0,090100	0,009433	30	349,07	3,29	3850,14
C1247-6-1К-ИНБ	Вимикач одноклавішний	шт	91,85	275,55	0,000500	0,001500	30	349,07	0,48	276,03

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
C1512-13-УЗ-ИНБ	Розетка	шт	14	113,72	1592,08	0,000100	0,001400	30	349,07	0,28	1592,36
C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,2534	114,66	29,05	0,001200	0,000304	30	679,24	0,20	29,26
C1545-44-ИНБ	Дюбель пластмасовий з шурупом 6x40 мм	шт	519,253	1,05	545,22	0,000100	0,051925	30	349,07	15,58	560,79
C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0325	193,35	6,28	0,001300	0,000042	30	349,07	0,01	6,30
C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00127322	251231,38	319,87	1,100000	0,001401	30	349,07	0,49	320,36
C1555-385	Коробки розподільні	комплект	13	15,00	195,00	0,000300	0,003900	30	271,64	1,04	196,04
C1555-385-ИНБ	Коробка монтажна глибока	шт	17	12,00	204,00	0,000300	0,005100	30	271,64	1,36	205,36
C1847-7-ИНБ	Світильник LED 600x600 мм 36 Вт	шт	25	520,00	13000,00	0,001300	0,032500	30	349,07	11,25	13011,25
C1999-9015	Електроенергія	квт-год	41,06077118								
Разом		грн.		261743,84			6,218432			2580,34	264324,18
Разом		грн.		261743,84			6,218432			2580,34	264324,18
Заготівельно-складські витрати		грн.									5251,40
Заготівельно-складські витрати по м/к		грн.									12,07
Всього		грн.		261743,84			6,218432			2580,34	269588,00



Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

663778.80 тис. грн.

(найменування організації, що затверджує)

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК З
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 3

Поточний ремонт приміщення Коломийської філії Івано-Франківської ОЦЗ

(найменування об'єкту будівництва)

Складений в поточних цінах станом на '18' вересня 2023 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лілійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-02-01	Поточний ремонт приміщення Коломийської філії Івано-Франківської ОЦЗ	523,662			523,662
		<u>Разом по главі 2</u>	<u>523,662</u>			<u>523,662</u>
		<u>Разом по главах 1-2</u>	<u>523,662</u>			<u>523,662</u>
		<u>Разом по главах 1-7</u>	<u>523,662</u>			<u>523,662</u>
		<u>Разом по главах 1-8</u>	<u>523,662</u>			<u>523,662</u>
		<u>Разом по главах 1-9</u>	<u>523,662</u>			<u>523,662</u>
		<u>Разом по главах 1-12</u>	<u>523,662</u>			<u>523,662</u>
2	Розрахунок	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) (7,65 грн/люд-год)	20487			20487
3	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові) (3,36*0,8639 грн/люд-год)			9000	9000
		Всього (сл.1-12+П+АВ+Р+Ч)	553149		9000	553149
4	Розрахунок	Податок на додану вартість (20,00%)			110629.80	110629.80
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з ПДВ	553149		119629.80	663778.80

Примітки:

1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К.
2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).