

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

1. Інформація про Замовника:

1.1. Найменування: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1.2. Місцезнаходження: Україна, 03148, місто Київ, вул. Якуба Коласа, будинок 6-А

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 37498536

1.4. Категорія замовника: відповідно до п.3 ч.4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

1.5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса: Ілинич Михайло Петрович – уповноважена особа, e-mail: tender_106@ukr.net, тел. +38(098) 890 79 63, 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Учасники спрощеної закупівлі повинні надати в складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (згідно з Додатком № 2 до Оголошення).

Інформація щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі зазначена у Додатку №2 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник погоджується здійснити виконати роботи, що зазначені у Додатку №2 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Пропозиція, що не відповідає Додатку №2 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі, буде відхилена як така, що не відповідає умовам оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 1 (Одна) робота, за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва

5. Строк виконання робіт: до 16 вересня 2022 року

6. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника. Протягом 90 днів з дня підписання Сторонами Актів виконаних робіт

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1000000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок), з ПДВ

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів), згідно інформації, розміщеної в електронній системі закупівель:

9. кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю), згідно інформації, розміщеної в електронній системі закупівель:

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Оцінка пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна пропозиції.

Питома вага цінового критерію – 100 %.

Методика оцінки:

Оцінка пропозицій проводиться за цінами пропозицій з урахуванням податку на додану вартість (з ПДВ).

Найбільш економічно вигідною пропозицією визнається така, ціна якої є найнижча за результатами проведення електронного аукціону (у разі його проведення).

Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Вартість пропозиції повинна включати в себе витрати на проходження експертизи кошторисної документації та служби Замовника 1,5 %.

За результатами розгляду та оцінки пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції.

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5% (5000,00 грн.)

14. Інша інформація: Усі документи, що подаються у складі пропозиції Учасника повинні бути чинними на дату подання такого документу (у випадку якщо чинність чи дія в часі застосовується до такого документу).

Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). На підтвердження згоди з умовами цього абзацу, учасник у складі своєї пропозиції повинен окремо надати інформацію у довільній формі.

На вимогу Замовника учасник-нерезидент зобов'язаний забезпечити безоплатну кваліфіковану юридичну консультацію для Замовника стосовно отримання об'єктивної інформації про розбіжності в законодавстві країни Учасника та Замовника.

Документи (копії документів), що стосуються учасника, які складені іноземною мовою або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог, щодо надання документів, передбачених Оголошенням, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. На підставі частини 15 статті 29 Закону, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. З цією метою у складі пропозиції учасник повинен надати оформлену відповідно до вимог цивільного законодавства довіреність на посадову особу замовника, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками, що передбачена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, на право отримання інформації щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та наявності підстав, зазначених у частині 1 статті 17 Закону, чи зазначення в пропозиції будь-якої недостовірної інформації.

14.1. При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні вимоги до учасників:

14.1.1. Наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, для підтвердження чого у складі пропозиції учасники надають:

14.1.1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання (власного чи орендованого) для виконання умов договору. Для підтвердження надати завірени належним чином копії договорів оренди (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії повинен бути не меншим ніж 31 грудня 2022 року).

Замовник за власним бажанням може перевірити наявність обладнання та матеріально - технічної бази, в разі їх відсутності пропозиція буде відхилена не залежно від її ціни.

14.1.2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для підтвердження чого у складі пропозиції учасники надають:

14.1.2.1. Довідку, складену Учасником у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, посади, загального досвіду роботи (у роках), спеціальності або кваліфікації.

14.1.2.2. Копії документів, що підтверджують те, що працівники працюють на підприємстві Учасника. (штатний розпис або накази про прийняття працівників на підприємство або цивільно-правові договори).

14.1.2.3. Копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації завірена печаткою та підписом інженера-проектувальника. Підтвердити кваліфікацію виконроба (вища освіта у галузі будівництва, отримана не менше 1 року або середня спеціальна технічна освіта у галузі будівництва не менше 2 років). Підтвердити наданням у складі пропозиції копії відповідного диплому або іншого документу, що підтверджує проходження навчання.

14.1.2.4. Пропозиція має містити довідку в довільній формі з інформацією про відсутність заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства.

14.1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів, для підтвердження чого у складі пропозиції учасники надають:

14.1.3.1. Довідку, складену Учасником в довільній формі, яка містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів (не менше двох, укладених протягом 2019-2022 років).

Під аналогічними договорами розуміються договори, які були укладені учасником в 2019-2022 р. та виконані в повному обсязі або такі, що досі виконуються, предметом яких є виконання робіт з реконструкції, або капітального ремонту чи будівництва об'єктів соціальної інфраструктури.

14.1.3.2. На підтвердження інформації, зазначеної в довідці згідно п.14.1.3.1. цього Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, надати: копію (-ї) договору (-ів) із додатками (за наявності у договорі додатків).

14.1.4. Наявність фінансової спроможності, що підтверджується фінансовою звітністю, для підтвердження чого у складі пропозиції учасники надають:

14.1.4.1. Копія балансу підприємства за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу.

14.1.4.2. Оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відкриття рахунку та відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше 10 днів відносно дати кінцевого терміну подання пропозицій.

14.1.4.3. Довідка видана уповноваженим органом про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 року № 733.

14.2. Ціна пропозиції

При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати роботи, враховується ціна предмету закупівлі відповідно до цього Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та всі витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань, з усіма податками, зборами та обов'язковими платежами, відповідно до законодавства України, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист, складений Учасником у довільній формі, який обов'язково має містити інформацію про назву предмета закупівлі та посилання на номер оголошення в електронній системі закупівель.

Учасник повинен зазначити у ціновій пропозиції загальну вартість пропозиції (з ПДВ та без ПДВ) по предмету закупівлі у цілому.

При розрахунку ціни пропозиції учасник повинен враховувати, що договірна ціна є динамічною, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Вартість пропозиції повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

14.3. Уточнення інформації та порядок внесення змін:

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз'ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі.

Усі звернення за роз'ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов'язаний надати роз'яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі.

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.

14.4. Порядок подання пропозицій:

Пропозиції подаються учасниками після закінчення періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється учасником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором електронної системи закупівель і реалізованих в електронній системі закупівель та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце учасника. Пропозиція повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника/ уповноваженої особи учасника, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються документацією).

Замовник перевіряє КЕП на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>. Під час перевірки КЕП Учасника повинні відображатися прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої на підписання документа/пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником КЕП відповідно до умов Документації учасник вважається таким, що пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та його пропозицію буде відхилено на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.

У складі документів пропозиції через електронну систему закупівель учасник також подає наступні документи:

14.4.1. Оригінал або копія діючої редакції статуту учасника (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) (для юридичних осіб).

14.4.2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору про закупівлю: якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення керівника підприємства/товариства/установи/організації на посаду або протокол/рішення учасників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т. п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис пропозиції або інший документ, що підтверджує такі повноваження); якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець – копіями сторінок (1, 2, 3 та сторінка, яка містить інформацію про прописку)

паспорту громадянина або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (у разі, якщо підписувати пропозицію буде уповноважена учасником особа необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис пропозиції).

14.4.3. Довідку, яка містить відомості про учасника, з зазначенням наступної інформації: повне найменування/ПІБ учасника; код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код учасника; місцезнаходження; телефон; Е-mail; форма/система оподаткування; дата і місце державної реєстрації Учасника; найменування банку, що обслуговує Учасника; розрахунковий рахунок, форма власності, юридичний статус, організаційно-правова форма.

14.4.4. Довідку, складену Учасником у довільній формі, яка підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору, гарантує свої зобов'язання за ним та погоджується з істотними умовами договору, який міститься у Додатку №3 до цього Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

14.4.5. Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно із пунктом 1 частиною 1 статті 11 Закону України «Про захист персональних даних» підставами для обробки персональних даних є: згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Отже, на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» пропозиція повинна містити письмову згоду на доступ та обробку персональних даних осіб, чії персональні дані надаються у складі пропозиції Учасника.

14.4.6. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються.

14.5. Порядок внесення змін та відкликання пропозицій:

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції.

Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій.

14.6. Розкриття пропозицій:

Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону.

14.7. Розгляд та оцінка пропозицій

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п'ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону.

14.8. Порядок визначення переможця

Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій.

У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в електронній системі закупівель.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої статті 14 Закону замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично.

14.9. Підстави відхилення пропозиції

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

- 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
- 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;
- 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
- 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов'язаний надати йому відповідь.

14.10. Відміна спрощеної закупівлі:

Замовник відмінює спрощену закупівлю в разі:

- 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
- 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
- 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відмінюється електронною системою закупівель у разі:

- 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;
- 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

14.11. Порядок та строки укладення договору:

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

Проект договору наведений у Додатку №3 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

14.12. Порядок оскарження рішень та дій замовника

З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду.

Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку.

14.13. Інші умови

Спрощена закупівля проводиться на підставі Постанови КМУ від 28.02.2022 року №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та у порядку, що передбачений Законом України «Про публічні закупівлі».

ДОДАТОК № 1
до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

*Форма „Цінова пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче на бланку Учасника(за наявності).
Учасник не повинен відступати від даної форми.*

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Кому: _____ (повна назва Замовника)

Найменування замовлення: _____ **«Зазначається предмет закупівлі»**

Найменування Учасника: _____

в особі _____

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши Оголошення про проведення спрощеної закупівлі на виконання зазначеного замовлення, ми згодні *підписати договір* на його виконання за ціною:

(вказується ціна пропозиції (цифрами і прописом) з ПДВ та без ПДВ).

2. Адреса (місцезнаходження) учасника _____

3. Телефон/факс _____

4. Керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон) _____

5. Юридичний статус, місцезнаходження (місцепроживання), спеціалізація Учасника _____

6. Коротка довідка про діяльність учасника _____

7. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _____

9. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

10. Якщо наша пропозиція буде визначена найбільш економічно вигідною, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника

Технічні, якісні та кількісні вимоги

Примітка:

У разі, якщо у даних технічних, якісних та кількісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, то вважається, що дані вимоги містять вираз (або еквівалент). Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. Матеріали для виконання робіт придбаваються Учасником та включаються до розрахунку цінової пропозиції, про що надається гарантійний лист та підсумкова відомість ресурсів.

1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних Державних будівельних норм України, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації, умовам проекту договору.
2. Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі пропозиції повинен надати:

2.1. Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи, що є предметом даної закупівлі якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

2.2. Розрахунок цінової пропозиції за визначеними формами згідно КНУ, затверджених наказом Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 № 281 та відповідно до обсягів робіт, зазначених у Додатку № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, зокрема:

- договірну ціну та пояснювальну записку до неї, завірену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;
- локальний кошторис, завірений підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;
- підсумкову відомість ресурсів, завірену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;
- розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису, завірений підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;
- календарний графік виконання робіт, завірений підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;
- зведений кошторисний розрахунок, завірений підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;
- дефектний акт, завірений підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) учасника;

3. При виконанні робіт, які є предметом закупівлі учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, про що Учасником надається гарантійний лист із зазначенням переліку даних заходів та законодавчих актів, які передбачають їх застосування з підписом уповноваженої особи учасника разом з наказом про призначення відповідальної особи за захист довкілля.

4. Копію чинної на дату розкриття ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 «Автоматизований випуск кошторисно-ресурсної документації» або іншого програмного комплексу, призначеного для створення кошторисної (проектно-кошторисної) документації.

5. Замовник делегує Учаснику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.

Експертизу кошторисної документації Учасник проходить в експертних організаціях, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва з відшкодуванням витрат на оплату експертизи кошторисної документації згідно КНУ. Учасник повинен надати у складі пропозиції лист-згоду, у якому зазначити, що він ознайомлений з даною вимогою, та у випадку визначення його переможцем

спрощеної закупівлі, він зобов'язується замовити та оплатити експертизу кошторисної документації в експертних підприємствах/установах/організаціях, що відповідають критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53.

6. Учасник у складі пропозиції повинен надати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (або дозвіл – у випадку, якщо Учасник отримав такий, до моменту набрання чинності Постановою Кабінету Міністрів України №77 від 03.02.2021 року) в частині робіт, що виконуються згідно Додатку №2.

7. Учасник у складі пропозиції повинен надати копію ліцензії Учасника на право виконання робіт з додатком.

Технічне завдання

на капітальний ремонт Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул.Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва

Умови виконання робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткув
ання та інших предметів - к=1,2 згідно п.1 Додатку Б ДСТ У-ДНБ Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	Розділ №1. Стелі			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	35,77	
2	Профіль основний, 3.6м	м	34	
3	Профіль 1,2м	м	67,963	
4	Профіль 0,6м	м	34	
5	Тяга підвісу	шт	29	
6	Підвіси в комплекті	шт	29	
7	Профіль пристінний, 3.0м	м	38,63	
8	Дюбель анкерный Bierbach TDN 6 x 40 мм	шт	106	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	35,77	
10	Плита "Армстронг"	м2	37,56	
	Розділ №2. Стіни			
	ТИП 1			
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	60,59	
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	93,75	
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	154,34	
14	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	1,36	
15	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	49,02	
16	Стрічка армувальна	м	135,82	
17	Листи гіпсокартонні	м2	162,06	
18	Клей для ГКЛ	кг	926,04	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	126,18	
20	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	25,24	
21	Кутики пластикові	м	8,2	
22	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	656,136	

23	Суміш суха для затирання швів	кг	57,16	
24	Хрестики для укладання плитки	шт	911	
25	Плитка керамічна для стін	м2	127,44	
1	2	3	4	5
26	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	19	
27	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 30 мм	шт	19	
	ТИП 2			
28	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	28,16	
29	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	м2	28,16	
30	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	4,06	
31	Шпаклівка Мультифініш	кг	70,4	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,16	
33	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	4,22	
34	Фарба водоемульсійна тонована	кг	13,52	
	ТИП 3			
35	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,4	
36	Профіль CD-60	м/п	20,15	
37	Профіль UD-27	м/п	14,65	
38	Листи гіпсокартонні	м2	4,62	
39	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	53	
40	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм	шт	73	
41	Саморізи 3,5x25 мм	шт	202	
42	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,4	
43	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,88	
44	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	22,88	
45	Суміш суха для затирання швів	кг	2,01	
46	Хрестики для укладання плитки	шт	32	
47	Плитка керамічна для стін	м2	4,45	
48	Кутики пластикові	м	6,1	
	Розділ №3. Підлоги			
49	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	29,9	
50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	35,77	
51	Розбирання цементних покриттів підлог (товщиною 30 мм)	м2	35,77	
52	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів	м2	35,77	
53	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	35,77	
54	Розбирання монолітного бетонного підіуму	м3	0,6	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	35,77	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	35,77	
57	Стяжка для підлоги F-20	кг	3577	
58	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	35,77	

59	Сітка 50х50х3 мм	м2	39,347	
60	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	39,33	
61	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції в два шари (із заведенням на стіни)	м2	39,33	
62	Гідроізоляційна суміш (жорстка)	кг	157,32	
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35,77	
64	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	7,154	
1	2	3	4	5
65	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	186,004	
66	Суміш суха для затирання швів	кг	16,24	
67	Хрестики для укладання плитки	шт	258	
68	Плитки керамічні для підлог	м2	36,49	
	Душевий піддон			
69	Улаштування обшивки душевого піддону гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,92	
70	Листи гіпсокартонні	м2	2,02	
71	Клей для ГКЛ	кг	11,52	
72	Облицювання поверхонь душевого піддону керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,92	
73	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,384	
74	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	9,984	
75	Суміш суха для затирання швів	кг	0,88	
76	Хрестики для укладання плитки	шт	14	
77	Плитки керамічні для підлог	м2	1,94	
	Розділ №4. Прорізи			
	Віконні прорізи			
78	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,32	
79	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
80	Знімання засклених віконних рам	м2	0,84	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,84	
82	Анкер рамний 10х152 мм	шт	7	
83	Піна монтажна	л	0,47	
84	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,14	
85	Блоки віконні металопластикові покращеної якості	м2	0,84	
86	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,8	
87	Установлення віконних зливів	м	0,8	
88	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	0,83	
89	Піна-клей Easy Soudabond	л	0,12	
90	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм	шт	3	
91	Установлення підвіконних дощок	м	0,8	
92	Піна монтажна	л	0,11	
93	Дощки підвіконні пластикові	м	0,82	
	Ремонт підвіконня			
94	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	0,5	

95	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	0,5	
96	Ґрунтівка типу Бетоноконтант	кг	0,18	
97	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,5	
98	Штукатурка Ротбанд	кг	8,5	
99	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,5	
100	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	м2	0,5	
101	Ґрунтівка глибокопроникна Супер	л	0,07	
102	Шпаклівка Мультифініш	кг	1,25	
103	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,5	
1	2	3	4	5
104	Фарба олійна ПФ-115	т	0,0002	
	Дверні прорізи			
105	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	1,5	
106	Знімання дверних полотен	м2	8,61	
107	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
108	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
109	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	2	
110	Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з наличником	м2	8,61	
111	Петлі дверні в комплекті	шт	10	
112	Піна монтажна	л	2,688	
113	Анкер рамний 10х152 мм	шт	40	
114	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,45	
115	Ручка дверна	шт	5	
116	Механізм з циліндром в комплекті	шт	5	
117	Обшивання відкосів добірними планками	м2	3,012	
118	Планка добірна	м2	3,16	
119	Улаштування порогів алюмінієвих на шурупах	м	5	
120	Поріг алюмінієвий	м	5,05	
121	Дюбель ударный с шурупом 6 х 60 мм	шт	15	
	ВІДКОСИ			
122	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	4,34	
123	Установлення направляючих для гіпсокартону	м	38,66	
124	Направляюча пластикова для гіпсокартону	м/п	40,59	
125	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,71	
126	Листи гіпсокартонні	м2	4,95	
127	Клей для ГКЛ	кг	28,26	
128	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,71	

129	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,942	
130	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	24,492	
131	Суміш суха для затирання швів	кг	2,15	
132	Хрестики для укладання плитки	шт	34	
133	Плитка керамічна для стін	м2	4,77	
134	Кутики пластикові	м	22,83	
	Портомийка			
135	Розбирання шаф під мийки	шт	1	
136	Установлення шаф під мийки	шт	1	
137	Модульна конструкція портомийки із панелей МДФ індивідуального виготовлення	комплект	1	
	Інші роботи			
138	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
139	Люк ревізії металевий 200x200	шт	2	
140	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,1	
141	Демонтаж гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7	
142	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7	
143	Вентиляційна решітка 200x300 мм	шт	7	
144	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,35	
1	2	3	4	5
145	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	2,2	
146	Туалетні (сантехнічні) перегородки	м2	2,2	
	Розділ №5. Інші роботи			
147	Навантаження сміття вручну	т	14,44221	
148	Перевезення сміття до 30 км	т	14,44221	
	Відділ №2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
149	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
150	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
151	Демонтаж схованої електропроводки	м	49	
152	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	21	
153	Кабель ВВГнг-3х1,5	м	21,42	
154	Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм	шт	6	
155	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	52	
156	Кабель ВВГнг-3х1,5	м	53,56	
157	Хомут ХОК з дюбелем	шт	84	
158	Коробка розподільча 100x100 IP 54	шт	6	
159	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
160	Вимикач 1кл IP 20	шт	8	
161	Коробка установча	шт	8	
162	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	5	
163	Світильник LED панель 600x600 36Вт 4000К	шт	5	
164	Дюбель Моллі 4x38 мм	шт	10	
165	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт	2	
166	Світильник стельовий	шт	2	
167	Дюбель Моллі 4x38 мм	шт	4	
	Розділ №1. Інші роботи			

168	Навантаження сміття вручну	т	0,00196	
169	Перевезення сміття до 30 км	т	0,00196	
	Відділ №3. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
	Розділ №1. Сантехнічне приладдя			
170	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	5	
171	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
172	Унітаз Бебі	шт	5	
173	Гофра для унітаза	шт	5	
174	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	5	
175	Шланг 80 см	шт	5	
176	Дюбель розпирний	шт	20	
177	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
178	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
179	Умивальник Бебі	комплект	6	
180	Змішувач для умивальника	комплект	6	
181	Сифон для умивальника.	шт	6	
182	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	12	
183	Шланг 80 см	шт	12	
184	Дюбель розпирний	шт	24	
185	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
186	Мийка на два відділення	шт	1	
187	Змішувач для мийки	комплект	2	
188	Сифон для мийки	шт	2	
189	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	4	
190	Шланг 80 см	шт	4	
191	Дюбель розпирний	шт	4	
1	2	3	4	5
192	Демонтаж піддонів душових сталевих	к-т	2	
193	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
194	Піддон душевий 800x800	шт	2	
195	Сифон для піддону душевого	шт	2	
196	Установлення змішувачів	шт	2	
197	Змішувач для душу	комплект	2	
	Розділ №2. Водопостачання			
198	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	80,09	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	80,09	
200	Труби ППР 20 мм	м.п.	72	
201	Трійник ППР діам.20мм	шт	16	
202	Трійник ППР на сталь ВР діам.20ммх1/2'	шт	18	
203	Коліно ППР 90град. діам.20 мм	шт	48	
204	Настінне коліно ПП ВПх ВРдіам.20ммх1/2'	шт	8	
205	Американка ППР 20х1/2" ВР	шт	4	
206	Планка змішувача	шт	2	
207	Хомут діам.20мм+анкер забивний М10	шт	72	
208	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	12,92	

209	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12,92	
210	Труби ППР 25 мм	м.п.	12	
211	Трійник перехідний ППР діам.25x20x25мм	шт	4	
212	Американка ППР 25x3/4" ВР	шт	4	
213	Хомут діам.25мм+анкер забивний М10	шт	10	
214	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25,61	
215	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	25,61	
216	Труби ППР 40 мм	м.п.	24	
217	Американка ППР 40-5/4" (40x1 1/4) ВР	шт	4	
218	Трійник перехідний ППР діам.40x20x40мм	шт	4	
219	Хомут діам.40мм+анкер забивний М10	шт	20	
Розділ №3. Каналізація				
220	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 110 мм	м	27,98	
221	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	27,98	
222	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=2000мм	шт	6	
223	Труби ППР для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=1000мм	шт	12	
224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=500мм	шт	4	
225	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110 мм, 90 град	шт	6	
226	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110x50 мм 90гр.	шт	2	
227	Коліно для внутрішньої каналізації ПП діам.110мм кут.90гр.	шт	4	
228	Хомут діам.110мм+анкер забивний М10	шт	20	
1	2	3	4	5
229	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	43,47	
230	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	43,47	
231	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=2000мм	шт	8	
232	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=1000мм	шт	16	
233	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=500мм	шт	8	
234	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=315мм	шт	8	
235	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 45 град	шт	12	
236	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 90 град	шт	12	
237	Коліно для внутрішньої каналізації діам.50мм кут.45гр.	шт	24	
238	Коліно для внутрішньої каналізації діам.50мм кут.90гр.	шт	12	

239	Ревізія 50 мм	шт	2	
240	Хомут діам.50мм+анкер забивний M10	шт	20	
	Розділ №4. Опалення			
241	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
242	Установлення опалювальних радіаторів (матеріал від розбирання - радіатори)	кВт	3,88	
243	Кран кульовий радіаторний Верх	шт.	2	
244	Кран кульовий радіаторний Низ	шт.	2	
245	Кронштейни для кріплення радіаторів	шт	4	
	ІНШЕ			
246	Навантаження сміття вручну	т	0,1608	
247	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,1608	

Додаток №3
до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Договір (проект) №

Надано окремим файлом.