

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі

Учасник у своїй пропозиції повинен підтвердити, що пропоновані ними послуги за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. Таке підтвердження здійснюється шляхом:

☉ поданням у складі пропозиції документів маркування, протоколів випробувань, декларації та/або сертифікатів, що підтверджують відповідність предмета закупівлі характеристикам встановленим замовником (у разі обов'язкового отримання даних документів для поставки товару, надання послуг, виконання робіт за даним предметом закупівлі відповідно до норм чинного законодавства). Маркування, протоколи випробувань, декларації та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

☉ якщо обов'язкового отримання документів, що передбачені раніш зазначеним підпунктом (маркування, протоколи випробувань, декларації та сертифікати), для надання послуг за даним предметом закупівлі, не передбачено чинним законодавством, то учасник надає лист в довільній формі в якому про це зазначає та в довільній формі підтверджує, що пропоновані ними послуги за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам чинного законодавства.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент/або аналог».

Тендерна пропозиція Учасника має містити гарантійний лист щодо надання послуг з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

Послуги, які становлять предмет закупівлі, мають надаватися якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Для підтвердження якості учасник має надати довідку про те, що якість послуг, які будуть надаватися/виконуватися буде відповідати нормам чинного законодавства, а також гарантувати Замовнику, що у разі необхідності буде здійснювати надання послуг у вихідні та святкові дні.

Для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час надання послуг/виконання робіт та після їх завершення, учасник має надати довідку про застосування заходів із захисту довкілля з описом даних заходів.

Для підтвердження можливості надання послуг згідно із **технічною специфікацією (технічним завданням) до предмета закупівлі:**

☉ Учасник подає інформацію та підтверджуючий документ про наявність власного (орендованого) асфальтобетонного(их) заводу(ів), з якого(их) будуть поставлятися асфальтобетонні суміші із зазначенням типу (*стаціонарний або мобільний*), найменування (*марка і модель*) та їх (його) місцезнаходження. У разі відсутності власного (орендованого) асфальтобетонного(их) заводу(ів) учасник подає договір поставки асфальтобетонних сумішей, укладений між учасником та виробником асфальтобетонних сумішей.

☉ Асфальтобетонний завод (*виробництво*) повинно бути атестовано на виготовлення асфальтобетонних та щебенево-мастикових асфальтобетонних

сумішей відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Атестат подається у складі тендерної пропозиції та повинен мати термін дії не менше ніж до 31.12.2023 року.

Учасник подає чинне Свідоцтво про відповідність системи вимірювання випробувальної лабораторії виробника вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

**Технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі
Влаштування дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі CPV за
ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь).**

№ з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	4743
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	426,87
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,108
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	м3	230
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	189,6
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,108
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	5270
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	5270
9	Ліквідація вибоїн машиною Madpatcher MPA 6, 5W для ліквідації вибоїн/або еквівалент, при глибині вибоїн 50 мм	м2	1139,6
10	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	760
11	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	1300
12	Перевезення сміття до 15 км	т	185,4
13	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	1064,7
14	Ліквідація вибоїн покриття машиною РА-800 або еквівалент, при глибині вибоїни 50 мм	м2	1071
15	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 4 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	1071
16	Перевезення сміття до 15 км	т	106,47

Примітка: витратні матеріали включено до розрахунку вартості послуг. Проведення робіт на одній половині проїзної частини доріг, з рухом транспорту по другій половині $k=1,2$

Лист погодження з технічною специфікацією (технічним завданням) до предмета закупівлі, а саме з видами послуг, їх кількістю та їх одиницею виміру, які перелічені у таблиці вище, подається у складі тендерної пропозиції.