

ДОГОВІР № 507/з
про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом

«14» грудня 2022 р.

с/мт. Перегінське

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСМОЛОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», надалі Замовник, в особі голови Комісії з припинення Фрика Олексія Богдановича, що діє на підставі Статуту та Наказу «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ОСМОЛОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвердження складу Комісії з припинення» №920 від 28.10.2022р та **ФОН Гонанюк Василь Михайлович**, надалі Виконавець, який діє на підставі Свідчення про реєстрацію з іншої сторони, а разом іменовані Сторони, уклали даний Договір про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексті - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець має право та зобов'язується на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом (код 77210000-5 за ДК 021:2015) за завданням Замовника, який в свою чергу має право та зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги.

1.2. Місце надання послуг: Манявське лісництво кв.24 вид. 13.4
Виконавець здійснює лісозаготівельні роботи на підставі Дозволу № 46.15.26, який діє з 17.02.2015р. по 16.02.2025р.

1.3. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:

- карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
- акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
- технічне завдання (Додаток №3);
- кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
- протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
- акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток №6); (зберігається у бухгалтерії лісгоспу)
- акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №7). (зберігається у відділі ОЗЛ)

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.

2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, Виконавець зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 10 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна сума цього Договору становить **94576,00** (Дев'яносто чотири тисячі п'ятсот сімдесят шість гривень 00 коп) в т.ч. ПДВ.

3.2. Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.

3.3. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6) на протязі 20 календарних днів. Замовник за власним бажанням може здійснювати оплату Виконавцю по факту надання послуг на день здійснення оплати на підставі даних електронного обліку деревини.

4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), за умови відсутності претензій зі сторони Замовника. Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками Замовника Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги/
- 5.1.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;
- 5.1.3. Ставити в письмовій формі перед Замовником питання про перегляд плану надання послуг у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).


5.2. Виконавець зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг не раніше дати виписки лісорубного квитка на лісосіку.
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Заповнити карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати її Замовнику (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості, вимогами стандарту FSC;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання вимог МОП з охорони праці, забезпечити своїх робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту. Засобами надання невідкладної медичної допомоги та дотримання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечувати Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг(виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт..
- 5.2.9. Зберігати ПММ у спеціальних ящиках, заправку бензопил проводити у спеціальних місцях на непроникному покритті (товстому поліетилені);
- 5.2.10. Техніка, що працює в лісі, не повинна мати протікання масла та пального. Якщо таке протікання трапляється, мастило або пальне слід зібрати з ґрунту за допомогою абсорбенту (тирси), мішечок з якою має бути на кожній одиниці техніки. Використаний абсорбент слід зібрати і вивезти з лісової території та утилізувати в екологічно безпечний спосіб (спалити поза межами лісової території);
- 5.2.11. Промислові та побутові відходи, що утворились під час виконання робіт слід збирати і зберігати в контейнерах, встановлених в спеціальних місцях, а після завершення робіт видалити із лісу екологічно прийнятним способом;
- 5.2.12. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.13. Передати Замовнику всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію на франко-верхньому (проміжному) складі.
- 5.2.14. Виконувати вимоги постанови КМУ №929 від 22.10.2008р. та №761 від 23.05.2007р. зі змінами та доповненнями, де Виконавець зобов'язаний спільно з працівниками лісової охорони в 15-денний термін провести огляд місць рубок здаючої ним лісосіки.
- 5.2.15. Виконавець зобов'язаний дотримуватись принципів та критеріїв ЛОР(лісова опікунська рада). Особливу увагу приділити техніці безпеки, а саме забезпечити працівників спеціальними костюмами (шолом з навушниками та забралом, не прорізані штани, не прорізані куртки, спеціальні рукавиці, черевики з металічними вставками). Уникати забруднення довкілля ПММ та побутовими відходами. Побутові відходи збирати у спеціальні ящики та вивозити з лісу. Не проводити трелювання деревини та рух техніки по водяних струмках.
- 5.2.16. Зареєструвати Замовнику за першою подією (отримання грошей) податкову накладну. Оформлену відповідно до правил, установлених п.201.1 Податкового кодексу України. Оформлена Виконавцем податкова накладна має бути зареєстрована Виконавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів від виникнення податкових зобов'язань.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



5.3. Замовник має право:

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місць надання послуг Виконавця для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.
- 5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг.

5.4. Замовник зобов'язаний:

- 5.4.1. У 3-денний термін з дня укладання Договору передати Виконавцю для розробки лісосіку (Додаток № 2);
- 5.4.2. Надати Виконавцю Технічне завдання (Додаток № 3);
- 5.4.3. Оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені у Додатку № 6 цього Договору, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 6.1. Замовник щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника Виконавця на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.
- 6.2. Про надані послуги Виконавець щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 5 робочих днів з дня фактичного надання послуг.
- 6.3. Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), в якому Замовник за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками Замовника Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 6.4. У разі виявлення Замовником порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови Виконавця від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 7.2. Керуючись положеннями ст. 837 Цивільного кодексу України Виконавець несе повну відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.3. У разі односторонньої необґрунтованої відмови Виконавця від надання послуг за цим Договором, він сплачує за вимогою Замовника штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг.
- 7.4. У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, Виконавець сплачує за вимогою Замовника штраф у розмірі 5% від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.
- 7.5. Замовник не несе відповідальності за безпечне виконання робіт Виконавцем, не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками Виконавця, під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.6. Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на Виконавця до моменту передачі її Замовнику.
- 7.7. У разі невиконання або несвочасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків непов'язаних з діями або бездіяльністю Замовника.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



7.8. Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. За неаціональне розкрязування деревини, неякісну обрубку сучків і неоторцовану (більше 1 штуки на автомашині) знімається 15 грн за 1 кбм.з партії.

7.9. За залишення недорубав на лісосіці Виконавець оплачує штраф Замовнику в розмірі 2-х кратної рентної плати.

7.10. Не своєчасне очищення або з порушенням вимог лісового законодавства лісосіки від порубочних залишків, захаращення просік, доріг, смуг, завширшки 30 метрів, що прилягають до лісосіки-за кожний гектар неочищеної або захаращеної території – половина таксової вартості деревини, зрубаной з одного гектара лісосіки (сплата суми стягнення не звільняє від проведення очищення місць рубок у визначені терміни).

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або непалежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промислової Палати України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку до «31» грудня 2022 року.

10.2. Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.

10.3. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді. Договорі або чинному законодавстві України.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

11.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.


12.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків,

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

12.4. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами;
надання будь-яких гарантій; прискорення існуючих процедур;
інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

13.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

13.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Осмолодське
лісове господарство»

77662, Івано-Франківська обл.,

Калуський р-н, смт. Перегінське,

вул. Сагайдачного, 142

р/р UA 86 380805 0000000026008457277 в

АТ «Райффайзен Банк»

Код ЄДРПОУ 22191070

ІПН 231900709110 Св. ПДВ № 12713821

Голова Комісії з припинення

Олексій ФРИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Гоцанюк Василь Михайлович

77662, Івано-Франківська область,

Богородчанський р-н, с. Манява,

вул. Шевченка, 66

р/р UA 71 380805 0000000026001121146 в

АТ «Райффайзен Банк»

ІПН 2849120494

Св. ПДВ № 100208327

ФОП

Василь ГОЦАНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО:

ФОП Василь ГОЦАНЮК

МП

КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))

Рубкове ведіння прилад 2хр.

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, проміжне користування)

в Манявському лісництві, кварталі № 24, виділі № 13.4, урочищі Гуля Яна

Лісорубний квиток № 013 176 від « 23 » 09 2022 року

Термін розроблення лісосіки: початок « 14 » 12 2022 року, кінець «31» грудня 2022 року

Період очищення лісосіки: з « 14 » 12 2022 року до «31» грудня 2022 року

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

1. Площа лісосіки 0,7 га;
2. Господарство Варшавський;
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)
3. Повнота насадження 0,52;
4. Деревний запас, що вирубується (ліквід) 184 куб. м;
5. Відвантаження деревини ведеться: деревами 0 %; деревними хлистами 0 %; довготтям 0 %; сортиментами 100 %.
6. Середній об'єм деревного хлиста 0,4 куб. м;
7. Інші складові характеристики середньосилний вилов
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))
хрестин
(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Число бригад 1; 2. Склад бригад(и) 4 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) 1 чол.; лісорубів II - V розрядів 1 чол.; трактористів-машиністів 2 чол.; чокерівників 0 чол.; допоміжних працівників 0 чол.
3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопилок «STIHL» 2 шт.; мотокущорізів - шт.; гідроклинів -1шт.;
(марка, число)
лебідок 0 шт.; звалювальних вилок 1 шт.; коней - шт.;
лісозаготівельних машин (тракторів) ТТ-4 шт.
(марка, число)


III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

1. З охорони праці: каски 4 шт.; підшоломники (зимові) 4 шт.; сигнальні жилети 4 шт.; заборонні знаки обгородження небезпечних зон 6 шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 2 шт.; бачки (термоси) для води 2 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 4 пари
2. З пожежної безпеки: вогнегасники 1 шт.; багри 2 шт.; лопати 2 шт.; відра 2 шт.; ящики з піском 1 шт.; інші ЗІЗ

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см-
— м.

Переважуючий напрям
вітру:



Ширина лісосіки -- 50 м.
Довжина лісосіки -- 90 м.
Довжина трелювального волоку -- 1700 м.

ПД

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1		Поперечний напрямок схилу	15		Небезпечні зони вздовж електр-та телефонної мережі, газопроводів, гідропоруд
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжний напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5	—	Границі лісосіки, їх довжина	19	—	Земляний спуск
6	----	Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20	☼ — ☼	Траси канатних установок
7	⊖	Заборонні знаки обгородження небезпечних зон	21	⌂	Місце зберігання механізмів
8	—	Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9	→	Номера пасік	23	----	Дороги, стежки
10		Напрямок схилу	24	⬡	Верхній склад
11	—	Основний напрямок звалювання дерев	25	⌂	Місце зберігання ПММ
12	↗	Напрямок розроблення пасік	26	⌂	Укриття від атмосферних опадів
13	≡	Трелювальний тракторний волок	27	1,2,3	Черговість розробки пасік
14	→	Напрямок трелювання	28		Трелювальні волокни кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Підїздні шляхи
		Напрямок вивезення деревини			

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
1. Валка дерев	1	Бензопила «STIHL»	Лісосіка розробляється малою комплексною бригадою
2. Обрубка гілок	2	Бензопила «STIHL»	
3. Трелювання деревини	3	ТТ-4	
4. Розкрязування деревини	4	Бензопила «STIHL»	
5. Сорткування	5	Установка «фіскарс»	
6. Штабельювання	6	Установка «фіскарс»	
7. Навантажування	7	Установка «фіскарс»	
8. Вивозка	8	Автом. «КАМАЗ 4310»	
9. Очистка лісосіки	9	Вручну	

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

До початку основних лісосічних робіт проводять підготовчі роботи, а саме: вирубування небезпечних дерев, вирубування безпечної зони навколо погруз очної площадки, засипання ями на погрузочній площадці та інше. Перед початком валки прибрати завислі гілки. В першу чергу звалювати небезпечні дерева, не допускається збивати одне чи декілька підрізаних дерев іншим деревом (групова валка). Завислі дерева забирати за допомогою трактора або ручної лебідки. При очищенні дерев від сучків на схилах більше 20 градусів всі повалені дерева прив'язувати до пнів; обрізку проводити у напрямку від комля до вершини дерева. Не допускається працювати на не підготовленому тракторному волоку. При наборі пачки трактор повинен знаходитися не ближче 60 метрів до валки лісу. Забороняється при руху трактора на спусках переключати передачі.

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт № _____

інструкція з охорони праці _____

(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісокладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

1. Заборона захащення потоків та трелювання деревини по потоках.

2. Тимчасові склади ПММ організовувати тільки на рівних майданчиках верхнього складу з обваловкою їх ґрунтом.

3. Переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки на лісосіках за наявності підросту, який повинен бути збережений, здійснюється лише за завчасно наміченими маршрутами і по підготовлених волоках.


4. Очищення від порубочних решток проводиться одноразово з заготівлею комбінованим методом складування в купи та з обов'язковим запобіганням пошкодженню на лісосіці дерев, які не підлягають вирубуванню, та підросту, що підлягає збереженню.

5. Збереження підросту господарськоцінних порід.

6. Виконувати вимоги щодо управління лісами відповідно до лісової сертифікації по системі FSI.

Техкарту склав


СПД

 / Гоцанюк В.М. /

«__» _____ 2022 року

Техкарту отримав: майстер

(керівник лісозаготівельних робіт СПД)

 / Струтинський І.В. /


«__» _____ 2022 року


З вимогами техкарти ознайомлені:
бригадир, працівники СПД:

(підписи)

 Гоцанюк В.М.

 Струтинський І.В.

 Мельник П.П.

 Кравчук М.Л.

Копію карти технологічного процесу

одержав:

Бригадир СПД  / Гоцанюк В.М. /

(підпис, ініціали, прізвище)


Відповідальний за охорону праці

 / Гоцанюк В.М. /

IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).






ФОП  **ЗАТВЕРДЖЕНО**
Василь ГОЦАНЮК

М.П.

Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

« » 2022 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в Манявському лісництві, на лісосіці в кв. № 2У, виділі № 3У, площа 0,7 га, урочищі Гулія Яма проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	виконано	
2	Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	виконано	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	виконано	
4	Приземлення небезпечних дерев:	виконано	
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	виконано	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки	виконано	
4.3	повздож лісовозних доріг, під'їзних та трелювальних шляхів	виконано	
4.4	у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:	виконано	
4.4.1	побутового приміщення	виконано	
4.4.2	верхніх лісоскладів	виконано	
4.4.3	стоянки техніки	виконано	
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів	виконано	
5	Розмітка лісосіки на пасіки		
6	Визначення магістральних волоків		
7	Визначення пасічних волоків		
8	Будівництво лісовозних доріг		
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях		
10	У гірських та горбистих умовах додатково:		
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогах	виконано	
10.2	підготовка трас канатних установок		
10.3	монтаж канатних установок		
11	Інші роботи		

Фізична-особа підприємець

/ Гоцанюк В.М. /

(підпис, ініціали, прізвище)

Майстер СПД

/ Струтинський І.В. /

(підпис, ініціали, прізвище)

Бригадир СПД

/ Гоцанюк В.М. /

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки і косогах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу льоду.

А К Т
приймання – передачі лісосіки для розробки

« 14 » 12 2022р

Лісництво Манявське

Лісосіку відведено в рубку на 2022 рік

Лісорубний квиток № 018476 від 23.09 2022р

Квартал 24 Виділ 13.4 Площа 0.7 га

Вид користування Головне

Вид, спосіб рубання Поступове вищевис рубом 2хчр.

Таксаційна характеристика лісосіки (господ. склад, повнота, вік): б., 9бел 19-25, 0,52 повнота, 143р.

Рельєф хребет

Кут схилу 15 %

Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості) середньомісний вологий

Розряд висот 3 Підлісок —

Умови роботи Зима

Кількість дерев 81

Середній об'єм хлиста 0,4 м³

Підлягає вирубці всього 211 м³, з них:

- ліквідної деревини 184 м³

- ділової 45 м³

- дров 139 м³, в т.ч. 23 м³ ліквід з крони

- хворосту і сучків 33 м³

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав: Лісничий <u>Манявського</u> лісництва (відповідальна посадова особа «Замовника»)	Олександр <u>ЛОЗИНСКИЙ</u> М.П.  (підпис)
Лісосіку для розробки прийняв: ФОП <u>Гоцанюк Василь Михайлович</u> (відповідальна посадова особа «Виконавця»)	<u>Василь ГОЦАНЮК</u> М.П.  (підпис)

Присутні: _____



ЗАТВЕРДЖЕНО:
ДН «Осмолицький лісгосп»
Голова Комісії з припинення

Олександр ФРИК

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:

(*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)	Один. вимір у	Кількість
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1.	Установлення заборонених знаків обгородження небезпечних зон	шт	4
1.2.	Приземлення небезпечних дерев повздовж лісовозних доріг	шт	1
2.	Лісосічні роботи		
2.1.	Звалювання дерев	м3	184
2.2.	Обрубання гілля	м3	184
2.3.	Розкрязування хлестів на сортименти	м3	184
2.4.	Зачистка лісосіки	м3	184
3.	Трелювання деревини	м	1700

2. План заготівлі деревини:

Квартал	Виділ	Площа, га	Господарство	Маса деревини, куб.м					разом
				ділової	дров'яної	разом ліквідної стовбурової	Ліквіду із крони	хворосту і сучків	
24	13.4	0,8	тл	45	116	161	23	33	217

Строк закінчення заготівлі «31» грудня 2022 року

Умови зберігання деревини – згідно Санітарних правил України

Спосіб очищення – складання хворосту та порубочних рештків у вали разом із заготівлею.

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до «31» грудня 2022 року

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

- Збереження підросту.
- Забороняється трелювання та зберігання деревини вздовж потоків.

1. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
3	Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ІЛО)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555(в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 № 756
10	Інструкція з електронного обліку деревини затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021р.
11	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
12	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
13	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
14	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
15	ДСТУ 4020-2 - 2001 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів.
16	ДСТУ EN 1315-1-2001. Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні.
17	ДСТУ EN 1315-1-2001. Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання біологічних пошкоджень.
18	ТУ У 16.1-00994207-002:2018, Лісоматеріали круглі листяних порід. Технічні умови.
19	ДСТУ EN 1316-1:2018. Лісоматеріали круглі листяні. Частина 1. Дуб і бук.
20	ДСТУ EN 1315-2-2001. Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід.
21	Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 № 403.

Ознайомлений:

«Виконавець»

ФОП Василь ГОЦАНІОК

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ФОП Василь ГОЦАНІЮК

КОШТОРИС № 3

на послуги, які надаються за договором
№ 507/з від "14" грудня 2022 р

лісництво - Манявське

квартал 24 виділ 13.4 площа 0,8 га

лісорубний квиток № 018476 від 23.09.2022 р

ліквідний запас 184 кбм., в т.ч. ділової 45 кбм., дров 80 кбм.

*(розробляється "Виконавцем" на визначений "Замовником" перелік послуг)

№ п/п	Найменування послуг	Один. виміру	Кіль- кість	Розцінка за одиницю, грн	Сума, грн
1	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	м3	184	15,0	2760,0
1.1.	Приземлення небезпечних дерев				
1.2.	Установлення знаків огороження небезпечних зон				
2.	Лісосічні роботи				
2.1.	Комплексна заготівля, всього	м3	184	246,0	45264,0
2.2.	в т.ч.- ділових сортиментів	м3	45	246,0	11070,0
2.3.	дров'яної деревини для технологічних потреб	м3	80	246,0	19680,0
3.	Трелювання деревини	м3	184	253,0	46552,0
3.1	Середній об'єм сортименту $V_c = 0,4$ м3				
3.2	Віддаль трелювання - 1700 м				
	Всього вартість послуг	м3	184	514,0	94576,0

Вартість послуг згідно договору становить:

Дев'яносто чотири тисячі п'ятсот сімдесят шість гривень 00 коп в т.ч. ПДВ

"Виконавцем" визначено вартість знеособленого 1м3 заготовленої (і зтрельованої) деревини у розмірі 514,0 грн. (в т.ч. ПДВ)

Опийомлений:

Замовник

ДП "Осмолодський лісгосп"

Голова Комісії з припинення

Олексій ФРИК



ПОГОДЖЕНО

ДП «Осмолодський лісгосп»
Голова Комісії з призначення




Олексій ФРИК

ПОГОДЖЕНО


ФОП Василь ГОЦАНЮК

м.п. '

ПРОТОКОЛ № 3

погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 507/з від "14" грудня 2022 р

лісництво - Манявське

квартал 24 виділ 13.4 площа 0,8 га

лісорубний квиток № 018476 від 23.09.2022 р

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг, м3	Ціна, грн.	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	м3	184	15,00	2760,00
Заготівля деревини	м3	184	246,00	45264,00
Трелювання деревини	м3	184	253,00	46552,00
РАЗОМ				94576,00

Загальна вартість договору складась:

Дев'яносто чотири тисячі п'ятсот сімдесят шість гривень 00 коп в т.ч. ПДВ