

ДОГОВІР № 746

про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісозаготівлею

с. Вістова

13 грудня 2022 р.

Державне підприємство «Калуське лісове господарство», надалі «Замовник», в особі голови комісії з припинення Паленичака Романа Івановича, який діє на підставі наказу №925 від 28.10.2022 року, з однієї сторони та ФОП Семеген Василь Миронович, надалі «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексту - «Договір») про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, «Виконавець» зобов'язується на свій ризик за завданням «Замовника» протягом визначеного в Договорі строку надавати послуги, пов'язані з лісозаготівлею (код 77210000-5 за ДК 021:2015), а саме: Ворошівське лісництво, в кварталі № 40 виділ 7.1 площею 0,1 га, ліквідним запасом 8 м³. «Замовник» зобов'язується прийняти та сплатити надані послуги.
- 1.2. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:
- карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
 - акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
 - технічне завдання (Додаток №3);
 - кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
 - протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
 - акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №6).
 - Акт здачі-приймання лісосіки (Додаток №7)

2.ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповісти вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.
- 2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, «Виконавець» зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 5 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

3.ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Загальна сума цього Договору становить 2968,00 грн (две тисячі дев'ятсот шістдесят вісім гривень 00 коп) без ПДВ.
- 3.2. Ціна на послуги встановлюється в Національній валюті України.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4. Вартість наданих послуг становить 371,00 грн за 1 м³ без ПДВ. (Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку № 4).

4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. «Замовник» проводить оплату наданих послуг протягом 30 календарних днів з моменту надання рахунка-фактури на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт.

«Замовник» зобов'язується оплачувати за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками сторін, за заготівлю і трелювання - 60% вартості робіт, 40%-після очищення лісосіки від порубкових решток та здачі її по акту огляду місць рубок та заготовленої деревини.

- 4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.

- 4.3. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 6), за умови відсутності претензій зі сторони «Замовника».

Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місця використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРИН

5.1. «Виконавець» має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи);
- 5.1.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням «Замовника»;
- 5.1.3. На перегляд «Замовником» плану надання послуг (виконання робіт) у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).

5.2. Виконавець зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2);
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Заповнити карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати «Замовнику» її копію (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості, вимогами стандарту FSC;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання вимог МОП з охорони праці, забезпечити своїх робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, засобами надання невідкладної медичної допомоги та дотримання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечити «Замовнику» можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт;
- 5.2.9. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.10. Передати «Замовнику» всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію на франко-верхньому (проміжному) складі.
- 5.2.11. Видати «Замовнику» за першою подією (отримання грошей) податкову накладну, оформлену відповідно до правил, уstanовлених п. 201.1 Податкового кодексу України. Оформлена Виконавцем податкова накладна має бути зареєстрована Виконавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів від дня виникнення податкових зобов'язань.

5.3. «Замовник» має право:

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місця надання послуг «Виконавця» для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.
- 5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг (виконання робіт).

5.4.«Замовник» зобов'язаний:

- 5.4.1.У 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2);
- 5.4.2.Надати «Виконавцю» Технічне завдання (Додаток № 3);
- 5.4.3.Оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені цим Договором, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

6.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 6.1.«Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.
- 6.2.Про надані послуги «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.
- 6.3.Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місця використання лісових ресурсів (Додаток № 6), в якому «Замовник» за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місця використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 6.4.У разі виявлення «Замовником» порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови «Виконавця» від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і такий Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.
- 6.5.Уповноважені особи: _____, _____, _____, _____, _____
посада _____ П.І.Б. _____ тел. _____

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 7.2.«Виконавець» несе відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.3.У разі односторонньої необґрунтованої відмови «Виконавця» від надання послуг за цим Договором, він сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт).
- 7.4.У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, «Виконавець» сплачує штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.
- 7.5.«Замовник» не несе відповідальності за безпечне виконання робіт «Виконавцем», не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками «Виконавця», під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.6.Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на «Виконавця» до моменту передачі її «Замовнику».
- 7.7.У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг «Замовник» сплачує «Виконавцю» пеню у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків не пов'язаних з діями або бездіяльністю «Замовника».
- 7.8.Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промислової Палати України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.

10.2. Кожна із Сторін має право досрочно розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.

10.3. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, Договорі або чинному законодавству України.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

11.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Сторони повністю дотримуються принципів боротьби з усіма формами корупції, здійснюють відповідні заходи щодо упередження конфлікту інтересів та корупційних діянь, що можуть вплинути на виконання Договору.

12.2. При виконанні зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії їх рішення цих осіб з метою отримати яких-небудь неправомірних переваг чи інших неправомірних цілей.

12.3. При виконанні зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача або отримання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.4. Кожна із Сторін Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином представників іншої Сторони шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншим, не позначенім у цьому пункті способом, який ставить працівника в певну залежність і спрямований на виконання ним будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

13. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

13.3. Сторони несуть повну відповіальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
Код за ЄДРПОУ 20562527
Адреса: 77351, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, 84
Калуський р-н, Івано-Франківська обл.
р/р 94351005000026001530315100
в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Свідоцтво ПДВ № 12569249
ІПН 205625209063

Голова комісії з призначення
ДП «Калуський лісгосп»

Роман ГАЛЕНИЧАК



ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Семеген Василь Миронович
Адреса: 47522, Тернопільська обл.,
Бережанський р-н, с. Куряни
Банківські реквізити:
р/р 26007163476
АТ «Райффайзен банк Авалъ»
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 2850021036

ФОП Семеген Василь Миронович

Василь СЕМЕГЕН



ЗАТВЕРДЖЕНО:
СПД (підпись) (прізвище, ініціали)
«13» 12 2022 р.
МП

КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова поступова сучільна))
Розширення лЕП-вистр

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Воротівському лісництві, кварталі № 40, виділі № 71, урочище *Даничі*
Лісорубний квиток № 158 від «25» 10 2022 року
Термін розроблення лісосіки: початок «12» 2022 року, кінець «31» 12 2022 року
Період очищенння лісосіки: з «12» 2022 року до «31» 12 2022 року

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

1. Площа лісосіки 0,1 га;
2. Господарство *Дубове*
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану);
3. Повнота насадження 0,65;
4. Деревний запас, що вирубується: 8 куб. м;
5. Відвантаження деревини ведеться: деревами %; деревними хлістами %; довготям %;
сортиментами 100%.
6. Середній об'єм деревного хлиста 0,64 куб. м;
7. Інші складові характеристики *сушій лісовий*
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))
гористий
(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Число бригад - 1; 2. Склад бригад(и) - 3 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб V розряду) - 1 чол.; лісорубів II - V розрядів - 1 чол.; трактористів-машиністів 1 чол.; чокерівників - чол.; допоміжних працівників - чол.
3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопилок *Штіль* - 1 шт.; мотокущорізів - шт.; гідроклінів - шт.;
лебідок 1 шт.; звалювальних вилок 1 шт.; коней - шт.;
лісозаготовельних машин (тракторів): *MTZ-82* - 1 шт.
(марка, число)


III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

1. З охорони праці: каски 3 шт.; підшоломники (зимові) 3 шт.; сигнальні жилети 3 шт.; заборонні знаки обгородження небезпечних зон 4 шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 1 шт.; бачки (термоси) для води 1 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 6 шт.; яшки з піском - шт.; інші ЗІЗ -
2. З пожежної безпеки: вогнегасники - 1 шт.; багри - 1 шт.; лопати - 2 шт.; відра - 2

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см - 50 м.

Переважаючий напрям віtru:



Ширина лісосіки -- 30 м.

Довжина лісосіки -- 80 м.

Довжина трелювального волоку -- м

ЗХ

ПД

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1	Поперечний напрямок схилу	15		Небезпечні зони вздовж електро-та телефонної мережі транс газо, або нафтопроводів, гідроспоруд
2	Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсуви, урвища, кам'яні розсипи)
3	Поздовжній напрямок схилу	17		Проміжний лісонасанітаажувальний пункт
4	Шляхи переходу працівників з пасік в пасіку	18		Водорозділ
5	Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6	Границі зон безпеки навколо лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7	Заборонні знаки обгородження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8	Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9	Номера пасік	23		Дороги, стежки
10	Напрямок схилу	24		Верхній склад
11	Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12	Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13	Трелювальній тракторний волок	27	1,2,3	Черговість розробки пасік
14	Напрям трелювання	28	Трелювальні волоки кінні
	Майданчик для розвороту трактора			Підіздні шляхи
	Напрямок вивезення деревини			

V. ПОСЛІДОВНІТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Очищання лісостіни від валків	1		
Звалювання дерев	2	Бр. штіль	1,3,2,4
Очищання дерев від галок	3	- II - II -	- II - II -
Розкривання ф-ни	4	- II - II -	- II - II -
Прибільвання ф-ни	5	- II - II -	- II - II -
На контактаження ф-ни	6	Фіскарс	6/10
Вивезення ф-ни	7	- II - II -	- II - II -
Очищання лісостіни	8	Фугущук	1,3,2,4

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалюванням дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у додовнення до вимог карти Номера інструкції з охороні праці по видам робіт № _____

(інструкція з охороні праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

Збереження підросту лісового фону та місць порід

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

Приемований проводити по підготовленіх тримованіх волоках. Заселити
з сечкою зберегені борідовані чагарни відрублені дерева в чистої
зареєстровані

Техкарту склав

СПД

Вилчук В.М.

(підпис, ініціали, прізвище)

«13» 12 2022 року

Техкарту отримав: майстер

(керівник лісозаготовельних робіт СПД)

Вилчук

(підпис, ініціали, прізвище)

«13» 12 2022 року

З вимогами техкарти ознайомлені:

бригадир, працівники СПД

Вилчук

(підписи)

Копію карти технологічного процесу

одержав:

Бригадир СПД

Вилчук

(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці

на лісосіці

Вилчук В.М.

(прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВУМ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадири лісозаготовельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготовельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

•VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

При наявності великої кількості недобреївчесь залозиться в зоні
зримання паху спереду і ззаду переважною чаргой рутини як
препаратора їх залишок або шеститижневих розчинів, або на кератинічній
чи мікроавтомережі, а також сеоди, які придають їм високу погану
пластичність і залишають після себе, а зовнішній вигляд відповідає дії цих
ліків: у супливих місцях будистимуться віхи і більше не відіб'ють
інших ліків. Всі ці відбуваються залежно від дози.

Приватне підприємство
(назва підприємства)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Приватний підприємець
Борисенко В.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

«13» 12 2022 року.

X. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІОСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

«13» 12 2022 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в Воронівському лісництві, на лісосіці в кв. № 40, видлі. № 7.1, площа 0,1 га, урочищі Воронівська річка проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1		2	3
1	Визначення на місцевості меж лісосіки		<i>Борисенко В.М.</i>
2	Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території		<i>Борисенко В.М.</i>
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон		<i>Борисенко В.М.</i>
4	Приземлення небезпечних дерев: на лісосіці, поза зонами безпеки		<i>Борисенко В.М.</i>
4.1	у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки		<i>Борисенко В.М.</i>
4.2	повздовж лісовозних доріг, під'їзних та трелювальних шляхів		<i>Борисенко В.М.</i>
4.3	у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:		<i>Борисенко В.М.</i>
4.4.1	побутового приміщення		<i>Борисенко В.М.</i>
4.4.2	верхніх лісоскладів		<i>Борисенко В.М.</i>
4.4.3	стоянки техніки		<i>Борисенко В.М.</i>
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів		<i>Борисенко В.М.</i>
5	Розмітка лісосіки на пасіки		<i>Борисенко В.М.</i>
6	Визначення магістральних волоків		<i>Борисенко В.М.</i>
7	Визначення пасічних волоків		<i>Борисенко В.М.</i>
8	Будівництво лісовозних доріг		
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях		
10	У горських та горбистих умовах додатково:		
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах		
10.2	підготовка трас канатних установок		
10.3	монтаж канатних установок		
11	Інші роботи		

Приватний підприємець

Борисенко В.М.

(підпис, ініціали, прізвище)

Майстер СПД

Борисенко В.М.

(підпис, ініціали, прізвище)

Бригадир СПД

Борисенко В.М.

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.

А К Т
приймання - передачі лісосіки для розробки

«13» 12 2022 р.

Лісництво

Лісосіку, відведено в рубку на Воронівське

2022 рік

Лісорубний квиток №

158

від

25.10.2022

Квартал

40

Виділ

7,1

Площа

0,1

га

Вид користування

Гаштат

Вид, спосіб рубання

Розширення ЛЕП-видір

Таксаційна характеристика лісосіки

Дубове. ІДз6 1136. 0,65. 58

(господарство, склад, повнота, вік)

Рельєф

шропстий

Кут схилу

0

Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості)

Розряд висот

3

Підлісок

струй місний

м³/га

Умови роботи

нормальни

Кількість дерев

11

Середній об'єм хлиста

0,64

м³

Підлягас вирубці:

Разом ділової 8 м³; дров 8 м³; хмизу 0 м³.

Всього ліквідної деревини: 8 м³.

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирями.

Лісосіку для розробки здав:

Лісничий Воронівського лісництва
(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Кривень В. О

ПІБ.

(підпис)



Лісосіку для розробки прийняв:

ФОТО „Кривень В. О.”
(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Кривень В. О

ПІБ.

(підпис)

Присутні:

Особливі відмітки:



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:
 (*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість		
A	Б	В	Г		
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)				
2.	Лісосічні роботи				
2.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)				
2.2					
2.3					
3.	Трелювання деревини	МТЗ-82			

2. План заготівлі деревини:

Номер кварталу	Номер видлілу, ділянки	Площа ділянки, гектарів	Господарство	Маса деревини, куб.м				
				ліптової	древ'яної	разом ліквідно стовбурової	ліквіду із крони	хворосту і сучків
40	7.1	0,1	Зубове	7	8	1		8
Усього								8

Строк закінчення заготівлі «31» 12 2022 року.

Умови зберігання деревини

Спосіб очищення Складання підросткових решток в кучи

Особливі умови

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до «31» 12 2022 року.

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

Збереження підросту господарчих лісівних порід
 (щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)
Премивання деревини проводити по підготовлених
тиськових балках

4. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
3	Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ILO)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затвердженні наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555
10	Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 № 205
11	Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджена наказом Держлісагентства України від 27.06.2012р. № 202
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
16	ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.
17	ДСТУ 4020-2 - 2001 Лесоматериалы круглі та пилані. Методи обмірювання та визначення об'ємів.
18	ГОСТ 3243-88 Дрова. Технические условия.
19	ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка.
20	ТУ 56.196-95 Деревина дров'яна для технологічних потреб.
21	ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия.
22	ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.
23	Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 № 403.

Ознайомлений:

«Виконавець» В.М. Гамченко В.М.
(підпись) (прізвище, ініціали, посада)

МП

«13 » 12 2012р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(підпись)

(прізвище, ініціали,
посада)

« 13 » 12

2022

КОШТОРИС №
на послуги, які надаються за Договором
№ 746 від «13» 12 2022 р.

Лісництво Воротівське

квартал 40 виділ 7,1 площа 0,1 га

лісорубний квиток № 158 від 25.10 2022 р.

ліквідний запас 8 кбм., в т.ч. ділової _____ кбм., дров 8 кбм.

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Найменування послуг	Один. вимі- ру	Кіль- кість	Розцінка за одиницю, грн	Сума, грн
1	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
1.1.	Приземлення небезпечних дерев				
1.2.	Установлення знаків огороження небезпечних зон				
2.	Лісосічні роботи				
2.1.	Комплексна заготівля, всього	м3	8	371,00	2968,00
2.2.	в т.ч.- ділових сортиментів	м3			
2.3.	- дровяної деревини для технологічних потреб	м3			
3.	Трелювання деревини	м3			
3.1.	Середній об'єм сортименту Vс= Віддаль трелювання – м				
	Всього вартість послуг	м3	8	371,00	2968,00

Вартість послуг згідно договору становить:

двести чотири десятим гривні 00 коп (в т.ч. ПДВ)
шістдесят вісім

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1м³ заготовленої (і зтрельованої) у розмірі грн. (в т.ч. ПДВ)

Ознайомлений:



13.12. 2022 р.

Додаток № 5
до Договору № 746 від « 13 » 12 2022 р.



ПОГОДЖЕНО *Бондаренко Ганна Іванівна*, з пропискою.
«ЗАВІДУЮЩИЙ ПОДПРИЄМСТВОМ»
ПІДПІСКА *Падничак Р.Р.*
прізвище, ініціали, посада

12 2022 р.

МП



ПОГОДЖЕНО *Семелен В.М.*
«Виконавець» *Семелен В.М.*
(підпис) (прізвище, ініціали)

13 12 2022 р.

ПРОТОКОЛ №
погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ від « » 201 р.

Лісництво *Воропіївське*
квартал *40* виділ *7,1* площа *0,1* га
лісорубний квиток № *158* від *25.10.2022 р.*

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця вимірю	Обсяг	Ціна, грн	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	<i>м³</i>	<i>8</i>	<i>371,00</i>	<i>2968,00</i>
Заготівля деревини				
Трелювання				
інші				<i>2968,00</i>
	Разом			

Загальна вартість складає: *двести шістдесят чотири зорі* грн. *00* коп.
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.

Лісничий
(посада)
ФОП „Семелен В.М.”
(посада)



Кривень В. Г.
(ПІБ)
Семелен В. М.
(ПІБ)