

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю –
Багатофункціональний пристрій (принтери) (ДК
021:2015: 30120000-6 Фотокопіювальне та
поліграфічне обладнання для офсетного друку)

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі - Багатофункціональний пристрій (принтери) (ДК 021:2015:
30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку)**

1. Багатофункціональний пристрій **Canon i-SENSYS MF754Cdw**, Wi-Fi, duplex, DADF або еквівалент у кількості - 5 шт., з наступними характеристиками:

Назва характеристик	Основні параметри
Серія	i-Sensys
Технологія друку	Лазерний друк
Максимальна роздільна здатність друку	1200x1200 dpi
Тип пристрою	БФП
Роздільна здатність принтера/МФП	Дозвіл під час друку та копіювання: До 600 x 600 точок на дюйм Дозвіл при скануванні: Оптичне: до 600 x 600 точок на дюйм Поліпшена якість: 9600 x 9600 точок на дюйм
Формат	A4
Друк	Кольоровий Чорно-білий
Мережеві інтерфейси	Ethernet Wi-Fi
Особливості	Вбудований факс Двосторонній друк (duplex) Друкування з телефону
Країна-виробник	В'єтнам
Кількість кольорів	4
Формат і щільність паперу	Касета (стандартна та додаткова): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, OFFICIO, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні розміри: від мін. 98 x 148 мм до макс. 216.0 x 356.0 мм Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівки, картки для нотаток, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні розміри: від мін. 76.0 x 127 мм до макс. 216.0 x 356.0 мм. Касета (додатково): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, листівка, нестандартні розміри: від мін. 100 x 148 мм до макс. 216.0 x 356.0 мм.

	Касета (стандартна та додаткова): 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для паперу з покриттям) Універсальний лоток: 60–176 г/м ² (до 200 г/м ² для паперу з покриттям).
Підтримка ОС	Linux Mac OS Windows
Дисплей	Кольоровий
Інші поверхні друку	Конверти
Межі зони друку	По 5 мм зверху, знизу, ліворуч і праворуч По 10 мм зверху, знизу, ліворуч і праворуч (конверт)
Інтерфейси	USB 2.0
Сумісні картриджі	Картридж 069 (чорний, 2100 сторінок) Картридж 069Н (чорний, 7600 сторінок) Картридж 069 (блакитний, 1900 сторінок) Картридж 069Н (блакитний, 5500 сторінок) Картридж 069 (пурпурний, 1900 сторінок) Картридж 069Н (пурпурний, 5500 сторінок) Картридж 069 (жовтий, 1900 сторінок) Картридж 069Н (жовтий, 5500 сторінок)
Споживана потужність	Максимальна: прибл. 1380 Вт Режим друку: прибл. 700 Вт Режим очікування: прибл. 24 Вт Сплячий режим: прибл. 1 Вт
Вага (кг)	23.6
Додатково	Друк: Мова принтера: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript Шрифти: 45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PostScript Режим економії тонера Копіювальний апарат: Швидкість копіювання: одностороння (A4): до 33 стр/хв; двостороння (A4): до 29 стр/хв Час виведення першої копії: Кольоровий режим, прибл. 8.8 секунд або менше Монохромний режим, прибл. 7.6 секунд або менше Скло експонування (A4): Кольоровий режим, прибл. 9.4 секунди або менше Монохромний режим, прибл. 8.3 секунди або менше Режими копіювання: текст, текст/фото (за замовчуванням), текст/фото (висока якість), фото Двостороннє копіювання: 2 сторони на 2 сторони (автоматично) Кількість примірників: до 999 примірників

	Коефіцієнт масштабування: 25-400% з кроком 1% Копіювання зі стиранням рамки Сортування, 2 на 1, 4 на 1 Копіювання посвідчень особи Сканер: Тип: кольоровий Швидкість сканування: Монохромне одностороннє: 50 зобр/хв (300х300 пікселів на дюйм) Кольорове одностороннє: 40 зобр/хв (300х300 пікселів на дюйм) Монохромне двостороннє: 100 зобр/хв (300х300 пікселів на дюйм) Кольорове двостороннє: 80 зобр/хв (300х300 пікселів на дюйм) Монохромне одностороннє: 40 зобр/хв (300х600 пікселів на дюйм) Кольорове одностороннє: 20 зобр/хв (300х600 пікселів на дюйм) Монохромне двостороннє: 80 зобр/хв (300х600 пікселів на дюйм) Кольорове двостороннє: 40 зобр/хв (300х600 пікселів на дюйм) Глибина кольорового сканування на вході та виході: 24 біти Відтінки сірого: 256 рівнів Сумісність: TWAIN/WIA/ICA Сканування в електронне повідомлення: TIFF/JPEG/PDF/стислий PDF/PDF з можливістю пошуку Сканування з надсиланням у хмарні ресурси: TIFF/JPEG/PDF/PNG Факс: Швидкість передачі даних через модем: 33.6 Кбит/с (до 3 с/стр.) Режим отримання: Тільки факс, режим автоматичного перемикавання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, прийом дзвінка вручну Роздільна здатність передачі факсу: Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 пікселів/дюйм Надвисока: 200 x 400 пікселів/дюйм Найвища: 400 x 400 пікселів/дюйм Пам'ять факсу: До 512 сторінок Швидкий набір: До 281 номерів швидкого набору Груповий набір/адресати: макс. 299 спроб набору/макс. 299 адресатів Послідовне розсилання: макс. 310 адресатів Зберігання у пам'яті: Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання на флеш-пам'ять) Надсилання двосторонніх документів факсом Різна інформація:
--	--

	Щомісячний обсяг друку, що рекомендується: 750 – 4000 сторінок на місяць Продуктивність (максимум): 50000 сторінок на місяць Частота процесора: 1200 МГц x 2 Пам'ять: 1 ГБ
Розміри (Д x Ш x В), мм	425 x 461 x 430
Комплект постачання	МФУ Стартові картриджі Кабель живлення Керівництво та інші документи
Країна реєстрації бренду	Японія
Діагональ дисплея	5

2. Багатофункціональний пристрій Epson L15160 Фабрика друку з WI-FI (C11CH71404) або еквівалент, у кількості – 1 шт з наступними характеристиками:

Назва характеристик	Основні параметри
Технологія друку	Струменевий друк
Максимальна роздільна здатність друку	2400x4800 dpi
Формат	A3
Формат і щільність паперу	A5, A4, 13 x 20 см, A3+, 20 x 25 см, 10 x 15 см, B5, Letter, A6, 13 x 18 см, A3, Legal
Підтримка ОС	Mac OS Windows
Швидкість кольорового друку, стор./хв	32
Інтерфейси	Хост-порт USB
Сумісні картриджі	C13T06C14A, C13T06C24A, C13T06C34A, C13T06C44A
Споживана потужність	18 Вт
Вага (кг)	20.9 кг
Додатково	двосторонній друк, друк без полів
Діагональ дисплея	10.9

До уваги будуть прийматись пропозиції з негіршими характеристиками ніж зазначені.

Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

Загальні вимоги до предмету закупівлі

1. Строк поставки товарів: протягом до 31.05.2023 року. На підтвердження можливості поставки товару згідно технічних вимог Замовника, учасник у складі пропозиції подає гарантійний лист, в якому підтверджує наявність у нього товару або можливість його виготовлення у необхідній кількості та поставки Замовнику в установлені строки. У випадку прострочки виконання зазначених зобов'язань за договором про закупівлю учасник несе відповідальність передбачену договором.

2. Місце поставки: вул. Фестивальна 39, с. Щасливе, Київська обл., Бориспільський р-н, 08325.

3. З метою забезпечення можливості ідентифікації запропонованого товару та встановлення, що запропонований товар відповідає вимогам Замовника, у таблиці учасник надає вичерпну інформацію про конкретну торгову марку та/або модель та/або модифікацію та/або артикул запропонованого

товару та запропоновані ним технічні параметри/характеристики товару (його комплектуючих) по відношенню до параметрів/характеристик, що визначені замовником (Таблиця-порівняння).

4. Обладнання предмету закупівлі, повинно бути сертифікованим у встановленому законодавством порядку (наявність свідоцтв, сертифікатів відповідальності якості на обладнання) на відповідати державним стандартам України тощо. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції копії відповідних документів на якість товару, які підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим державним стандартам України.

5. Обладнання повинно бути новим, таким, що не було раніше у використанні. В комплекті постачання повинні бути усі необхідні для роботи комплектуючі. Обладнання повинно бути упаковане належним чином, без дефектів та пошкоджень.

6. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист або інший документ, складений у довільній формі, що гарантійний строк на предмет закупівлі становить не менше гарантійного строку, визначеного виробником обладнання, але не менше ніж 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної). Виконання гарантійного зобов'язання забезпечує Учасник.

7. Гарантійний термін починається з моменту передачі товару та розповсюджується на обладнання та всі його складові частини. Гарантійні зобов'язання бере на себе Учасник, у зв'язку з чим повинен у складі своєї пропозиції надати гарантійний лист щодо можливості здійснення сервісного обслуговування товару протягом гарантійного періоду із зазначенням сервісних центрів (в тому числі адреса та номери телефонів)

8. Якщо учасник процедури закупівлі не є виробником товару, що є предметом закупівлі, в складі пропозиції він надає оригінал гарантійного листа наданого учаснику процедури закупівлі безпосереднім виробником (або його офіційним представником, дилером, дистриб'ютором, продавцем) про гарантію відвантаження Учаснику для потреб Замовника вказаної в пропозиції кількості та якості товару що є предметом закупівлі.

9. В комплекті з обладнанням предмету закупівлі замовнику передаються: інструкції з експлуатації обладнання (за наявності), гарантійні документи (обов'язково), інші визначається учасником відкритих торгів

10. Допустиме покращення технічних вимог, якщо таке покращення не призведе до збільшення очікуваної вартості обладнання.

Ми, _____ у разі визнання нас переможцем торгів та укладення договору із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги замовника, зазначені у цій специфікації.

(дата)

Посада

(підпис)

П.І.Б

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент або тип предмета закупівлі, країну його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».