

1433_КД_ВРЗКР

Будова - Реконструкція Опорного закладу "Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області" за адресою вул Молодіжна, 81-А, с.Засулля, Лубенського району,Полтавської області

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	114519,79				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5105,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6210,52				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	871,94				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	14405,35				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	141113,26				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	52,5003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	470,09605				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	55,30974				
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	4,25465				
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,695766				
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,69788				
15	КБМ201-410-1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 122 кВт [166 к.с.]	маш. год	0,2898				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	555,85764				
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	334,78904				
18	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	2,992				
19	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,89834				
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	143,20987				
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,07794				
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	485,73512				
23	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	4,368				
24	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,50093				
25	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	16,09622				
26	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	16,10131				
27	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,24969				
28	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	170,2548				
29	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	18,828				
30	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	2,02095				
31	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	75,48				
32	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,91242				
33	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	1,9368				
34	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	13,3416				
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	210,75576				
36	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,64083				
37	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	44,97158				
38	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	21,1616				
39	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,64129				
40	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	863,47738				
41	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	232,96335				
43	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,12				
44	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,32844				
45	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	224,9128				
46	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	211,80946				
47	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	28,86615				
48	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	77,23413				
49	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	58,29155				
50	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	14,54713				
51	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	557,27065				
52	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	262,425916				
53	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,22104				
54	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,59143				
55	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш. год	2,49424				
56	КБМ207-601	Установки однобарові на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], ширина щілини 14 см	маш. год	0,1386				
57	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м ³ /год, напір 150 м	маш. год	273,672				
58	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	27,1968				
59	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м ³ /год	маш. год	34,5763				
60	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,97745				
61	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	14,88924				
62	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	27,682008				
63	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,106376				
64	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	64,51431				
65	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	7,71777				
66	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,84012				
67	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	33,74001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	55,43959				
69	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,07815				
70	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	4,868419				
71	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	1,61801				
72	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	4,292352				
73	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,02095				
74	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,05499				
75	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,076619				
76	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	29,21				
77	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,64				
78	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	469,10728				
79	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	21,1616				
80	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	94,654				
81	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	28,23832				
82	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,042				
83	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,027				
84	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	12,782				
85	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	11,3				
86	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	79,85752				
87	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,066				
88	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	308,21132				
89	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	6,40933				
90	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	3,1788				
91	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	77,23413				
92	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	181,12				
93	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5234,591				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
94	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	92,848245				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	25,3408				
96	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	518,8784				
97	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	103,6596918				
98	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	120,996				
99	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	784,719576				
100	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	189,7188				
101	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,562				
102	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	99,6715086				
103	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,8518				
104	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	271,4719526				
105	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	7,3023543				
106	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,105				
107	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	303,771868				
108	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,87966				
109	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	32,586684				
110	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,4937				
111	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,85761				
112	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	157,3494				
113	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,53154				
114	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,59				
115	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	99,60336				
116	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	89,943152				
117	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	136,9835676				
118	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	295,50712				
119	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	890,1479972				
120	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	331,339				
121	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	144,14715				
122	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	378,3748122				
123	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1060,5216				
124	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-1253,738304				
125	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	117,09036				
126	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1367,768554				
127	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,2898				
128	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,23				
129	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	204,66				
130	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	37,972				
131	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	35,0863				

1433_КД_ВРЗКР

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
132	+&C1-1-1-5-9 варіант 1	Плита бетонна	шт	1					
133	+&C1-1-7-22-1 варіант 1	Коліно 67 град двухмуфтове 150 мм	шт	22					
134	+&C1-1-7-22-1 варіант 3	Коліно 90 град одномуфтове стоку 150 мм	шт	22					
135	+&C1-1-7-22-1 варіант 4	Листоуловлювач парпетний	шт	14					
136	+&C1-11-779-36-1 варіант 1	Стрічка сигнальна	мп	120					
137	+&C1-42-11 варіант 1	Аераційні елементи покрівлі із ПВХ-мембрани - флюгарки	шт	39					
138	+&C1-66 варіант 1	Хомут 110	шт	2					
139	+&C1-180-59-5 варіант 1	Кріплення жолобів до фасаду в комплекті	шт	24					
140	+&C1-180-59-5 варіант 2	Кронштейн труби в комплекті з аенкрами та заклепками	шт	80					
141	+&C1-180-59-5 варіант 3	Коліно д.110	шт	1					
142	+&C100-2405 варіант 1	Сталь штабова 30x4мм	м	12					
143	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,156868					
144	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,04211					
145	+&C111-20-8 варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	16					
146	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,041527177					
147	+C111-32 варіант 3	Металочерепиця в комплекті	м2	7,705					
148	+C111-32 варіант 6	Профнастил	м2	536,5614					
149	+&C111-39-B1 варіант 1	Пластини опорні 150x150x6мм; 35x150x6мм (загальна вага 21 кг)	м2	0,4					
150	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0006851					
151	+&C111-66-1-П варіант 1	Секція цинк/полімер 3мм/4мм 2050*2500мм RAL6005	шт	5,6					
152	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0019904					

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	3,190769				
154	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,571042				
155	+&C111-88-145	Саморіз	шт	4388				
156	+&C111-88-145 варіант 1	Воронка 200/150	шт	14				
157	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0032287				
158	C111-114	Мотузка технічна із прядив'яного волокна	т	0,04075				
159	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00229				
160	+&C111-115-1-M варіант 1	Саморізи	шт	861				
161	+&C111-115-1-M варіант 2	Саморіз по металу 4,8x19	шт	3708,48				
162	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,01088				
163	+&C111-132-55 варіант 1	Дюбель зі сталевим сердешником Ceresit CT 335 KI-120N	шт	4158				
164	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00208				
165	+&C111-136-1-1У варіант 1	Дюбелі	шт	2448				
166	+&C111-142-2 варіант 1	Дюбелі фасадні 100 мм	шт	23318				
167	+&C111-142-2 варіант 2	Дюбелі монтажні	шт	10659				
168	+&C111-142-2 варіант 3	Дюбелі фасадні 220 мм	шт	31536				
169	+&C111-142-2 варіант 4	Дюбелі фасадні 80 мм	шт	202				
170	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм	т	0,00262				
171	+C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	4,512				
172	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,028652				
173	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,1763624				
174	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0184815				
175	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0023853				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,013301				
177	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0360015				
178	+&С111-196-6 варіант 1	Герметик	шт	120				
179	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,069859				
180	+С111-219 варіант 4	Клей Перфікс	т	0,26394				
181	+&С111-220-5И2 варіант 1	Фарба ґрунтуюча	кг	681,2076				
182	+&С111-220-5И2 варіант 2	Фарба сілікатна фасадна	кг	1651,37032				
183	С111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00003				
184	+С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка Sika MonoTop 910	кг	2410,3				
185	+С111-233-2 варіант 2	Ґрунтовка Silox 856	кг	3094,12				
186	+&С111-246-1 варіант 1	Штукатурка декоративна Короїд	кг	8942,452				
187	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,284946				
188	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,002498				
189	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	124,9704				
190	+С111-287 варіант 1	Плитки керамограніт	м2	15,912				
191	+С111-287 варіант 2	Плитки для підлог	м2	554,472				
192	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	49,96994				
193	+С111-307 варіант 2	Фольгоізол	м2	14,5				
194	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0012624				
195	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0014334				
196	С111-311	Каболка	т	0,003184				
197	+С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00152				
198	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	79,77069				
199	+&С111-327-2-19-1 варіант 2	Струмопровідна паста G-101	шт	4				
200	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,241452				
201	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00173586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0005124				
203	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, варіант 1	т	0,001164				
204	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0048785				
205	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт	т	0,00009				
		МА-025 бежева, світло-бежева						
206	+C111-449-1	Фарба поліуретанова	т	0,103394				
	варіант 1							
207	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,0023715				
208	+C111-567-К	Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм	м2	381,888				
209	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0066				
210	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000392				
211	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	4,3802				
212	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,21463				
213	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0252183				
214	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	32,252922				
215	C111-616	Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ	кг	1429,5				
216	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00056				
	варіант 1							
217	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00002				
218	+C111-649	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг"	1000м2	0,622545				
	варіант 1							
219	+C111-741	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	1865,64				
	варіант 1							
220	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00395				
221	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00006				
222	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0895032				
223	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	1,886755				
224	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000736				
225	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,246919				
226	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,03509				
227	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,006812				
228	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0004883				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1296				
230	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0205				
231	+&C111-827-1 варіант 1	Панель біла перфорирована 300*3000	м	45				
232	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,28				
233	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	46,6				
234	+C111-852 варіант 1	Мембрана Sikaplan 15 G 1,5 мм	м2	4017,24				
235	+C111-853 варіант 1	Геотекстиль	м2	3963,24				
236	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	237,6				
237	+C111-857 варіант 1	Профільована мембрана Ізоліт Profi 0.5 товщиною 9мм	м2	2512,84				
238	+C111-857 варіант 2	Геотекстиль Tiptex BS з монтажною стрічкою	м2	7421,15				
239	+C111-857 варіант 3	Мембрана SikaplanWP1100-20HL з кріпленням (овальна шайба і анкерний дюбель ТДН 6х40)	м2	2851,09				
240	+C111-857 варіант 4	ПВХ-мембрана	м2	110,55				
241	+C111-857 варіант 5	Руберойд акваізол CX-3.0	м2	947,466				
242	+C111-870 варіант 1	Арматурна сітка діам. 5Вр-I, з чарункою 100х100мм	м2	695,64				
243	+&C111-870- B2-1O варіант 1	Армуюча сітка d5 Вр-I	м2	2700				
244	+&C111-870- B2-1O варіант 2	Армуюча сітка діам 8 мм	м2	48,12				
245	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	795,83305				
246	+C111-956 варіант 1	Хвіртка Н- права цинк/полімер 4мм 2080*1000 RAL 6005	шт	1				
247	+C111-956 варіант 2	Комплект кріплення цинк/полімер RAL 6005	шт	48				
248	+C111-958 варіант 1	Анкер монтажний 132мм	шт	12				
249	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0198965				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	+С111-1019 варіант 1	Труба профільна 80х80х2	т	0,0653				
251	+С111-1019 варіант 2	Труба профільна 60х40х1,8	т	0,1586				
252	+С111-1019 варіант 3	Труба профільна 30х30	т	0,0684				
253	+С111-1019 варіант 4	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,004879				
254	+С111-1067 варіант 1	Сталь просічно-витяжна №508, товщина 5 мм	т	0,377454				
255	+С111-1133 варіант 1	Тонколистовий прокат	т	0,02176				
256	+С111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,05934				
257	+С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,00014				
258	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,1035785				
259	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,009				
260	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,531278				
261	+С111-1305 варіант 1	Топінг	т	0,009				
262	+С111-1315 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001				
263	+С111-1324 варіант 1	Цемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	0,871				
264	+С111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,00624				
265	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004				
266	+С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,01335				
267	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,016136				
268	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000198				
269	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00734				
270	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,005621				
271	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0016065				
272	+С111-1494 варіант 1	Утеплювач XPS пінополістирольні плити 50 мм	м2	713,7385				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	+С111-1494	Утеплювач пінополістірол 100	м2	412,998				
	варіант 2							
274	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00981267				
275	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2388357				
276	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0069324				
277	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,00192				
278	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00868				
279	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1956616				
280	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0863684				
281	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,003206				
282	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,87966				
283	+С111-1564	Гідроізол	м2	2163,564				
284	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,02948				
285	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,9813522				
286	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	371,70364				
287	С111-1608	Дрантя	кг	37,9591				
288	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0270649				
289	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	1,827128				
290	+С111-1624-1	Грунтовка	кг	524,5775				
	варіант 1							
291	+С111-1624-1	Протигрибковий засіб	кг	391,65				
	варіант 2							
292	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	711,09195				
293	+С111-1624-2	Грунтовка СТ-17	л	24,504				
	варіант 1							
294	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1113,954				
295	+С111-1628	Стрічка армувальна	м	1485,09				
	варіант 1							
296	+С111-1628	Склострічка для зароблення місць примикань	м	13				
	варіант 2							
297	+С111-1631	Замазка захисна	кг	11,32832				
298	+&С111-1633-12-1	Затирка для швів Ceresit CE-40	кг	55,69392				
	варіант 1							
299	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	6,85781				
300	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	10,45531				
301	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0020916				
302	+С111-1650-1	Клей для плитки	кг	784,128				
	варіант 1							

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	+&C111-1650-1-1-ИН-Б-1 варіант 1	Клеюча суміш СТ-85	кг	461,52				
304	+&C111-1650-1-1-ИН-Б-1 варіант 2	Клеюча суміш СТ-190	кг	63896,16				
305	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007518				
306	C111-1662	Лак етинолевий	т	0,073184				
307	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,013007				
308	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,34918				
309	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00039				
310	+C111-1679 варіант 1	Ізоляція 10 мм K-FLEX ST з покриттям ALU	м2	14				
311	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,9822				
312	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16074				
313	+&C111-1683-3-5Е варіант 1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	9,36				
314	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,712268				
315	+&C111-1701-3	"Гермобутіл"	кг	55,62				
316	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,00465				
317	+C111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	360				
318	+C111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна «Обережно, кабель»	м	325				
319	+C111-1721-11Г варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м)	рулон	1				
320	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	85,345				
321	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,2376				
322	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,292				
323	+&C111-1756-В1 варіант 1	Решітка припливно-витяжна регульована РВ 2565-2 300x150	шт	84				
324	+&C111-1756-В1 варіант 2	Решітка припливно-витяжна регульована РВ 2565-2 150x150	шт	52				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	C111-1757	Рядно	м2	512,43516				
326	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	8,844				
327	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,876				
328	C111-1789	Скоби ходові	кг	170,56				
329	+&C111-1797-2	Відлів 300 мм	м.п.	196,406				
330	варіант 1 +&C111-1797-2	Фартух	м.п.	1023,66				
331	варіант 2 +&C111-1797-2	Дошки підвіконні	м.п.	18,36				
332	варіант 3 +&C111-1797-3-И	Софіт перфорований	м	45				
333	варіант 1 C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,82536				
334	+C111-1804	Сталь листова 140x10 мм	т	0,0127142				
335	варіант 1 +C111-1804	Сталь листова 150x10 мм	т	0,0146131				
336	варіант 2 +C111-1804	Сталь листова 60x5 мм	т	0,012157				
337	варіант 3 +C111-1804	Сталь листова 80x10 мм	т	0,035088				
338	варіант 4 +C111-1804	Сталь листова 140x10 мм	т	0,006357				
339	варіант 5 +C111-1804	Сталь листова 150x10 мм	т	0,0073066				
340	варіант 6 +C111-1809	Сталь кругла	т	0,4291				
341	+C111-1814	Кутик 40x5 мм	т	0,0937985				
342	варіант 1 +C111-1814	Закладні деталі	т	0,04644				
343	варіант 2 C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00084				
344	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,063				
345	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,73308				
346	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	149,4				
	варіант 1							

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	+&C111-1844-1-B6 варіант 1	Кутик перфорований з сіткою	м	728,37	31,69	31,00	0,07	0,62
348	+&C111-1844-1-B6 варіант 2	Цокольний профіль	м	574,86				
349	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0248				
350	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2063687				
351	+C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0012138				
352	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,6113528				
353	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000918				
354	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,179366				
355	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,002475				
356	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,05401				
357	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	10,2635				
358	C111-1892	Шліфкруги	шт	7,488				
359	+C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,11				
360	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,046085				
361	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка Cerezit	т	4,96374				
362	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0,615145				
363	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	3347,24				
364	+C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	285,0729				
365	+C111-2002-1 варіант 1	Захисна універсальна суміш	кг	627,12				
366	+C111-2014-5 варіант 1	Фарба Silox EPW 857	кг	548,478				
367	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	155,7775				
368	+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Cerezit СТ225	кг	4097,51				
369	+C111-2015-5 варіант 2	Швидкотверднуча ремонтна суміш Ceresit CX 1	кг	1109,61				
370	+&C111-784П варіант 1	Заглушки до жолобу 200 мм	шт	24				
371	+&C111-17561 варіант 1	Ґрати вентиляційні	шт	1				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	+&C111-17561 варіант 2	Грати приточні	шт	1	51,62	50,00	0,61	1,01
373	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,53				
374	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0056424				
375	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8,04204				
376	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	4,1832				
377	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,048928				
378	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,79806				
379	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,371				
380	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9,898725				
381	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,12816				
382	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0285				
383	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00108				
384	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,018				
385	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0896				
386	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,87605				
387	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,006193				
388	C112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,958				
389	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,107315				
390	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0033				
391	C112-284	Колоди будівельні	м3	2,05095				
392	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40- 60 мм, II сорт	м3	0,0088				
393	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	9,5648				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	312,18				
395	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	48,944				
396	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,5				
397	+C113-140 варіант 1	Прижимна планка для гідроізоляційної мембрани	м	93,03				
398	+C113-140 варіант 2	Крапельник для ПВХ покрівель	м	18,06				
399	+C113-140 варіант 3	Гнутий оцинкований профіль для накриття фронтонів	м	39,48				
400	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1				
401	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	21				
402	+&C113-958-21 варіант 1	Жолоб напівкруглий діаметром 200 мм	м	31,62				
403	+&C113-958-21 варіант 2	Труба кругла водостічна 150 мм	м	200,94				
404	+C113-1296 варіант 1	Трап внутрішнього водостоку д.110 з решіткою від листя	шт	15				
405	+C113-1351-1A варіант 2	Поліпропіленові комбіновані з алюмінієм труби діаметр 16x2 мм	м	11,9				
406	+C113-1352 варіант 2	Поліпропіленові комбіновані з алюмінієм труби діаметр 20x2 мм	м	8,5				
407	+C113-1353 варіант 2	Поліпропіленові комбіновані з алюмінієм труби діаметр 25x2,3 мм	м	27,2				
408	+C113-1355 варіант 1	Труба ПВХ двостінна, діаметр 40 мм	м	64				
409	+C113-1360 варіант 1	Труба гофрована двошарова, діаметр 110 мм	м	424				
410	C113-1360 варіант 2	Труби дренажні діаметр 110x10 мм	м	45				
411	+C113-1361 варіант 1	Труба водостічна	м	49,92				
412	+C113-1361 варіант 2	Жолоб водозбиральний	м	53,56				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	+С113-1437-11В	Труба поліпропіленова стабілізована металевим вкладишем РN 20, діаметр 25х4,2 мм з фітінгами	м	301,6				
	варіант 1							
414	+С113-1437-11В	Труба поліпропіленова стабілізована металевим вкладишем РN 20, діаметр 32х5,4 мм з фітінгами	м	220				
	варіант 2							
415	+С113-1451	Труби каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	28,9				
	варіант 2							
416	+С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	5,05				
	варіант 3							
417	+С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 150 мм	м	44,44				
	варіант 1							
418	+С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 125 мм	м	51,51				
	варіант 2							
419	+С113-1478	Ревізія для ПВХ каналізаційних труб d=100мм	шт	4				
	варіант 5							
420	+С113-1478	Клапан протитовоакуумний (аератор) для внутрішньої каналізації d50мм	шт	2				
	варіант 6							
421	+С113-1489	Заглушка жолоба	шт	32				
	варіант 1							
422	+С113-1697	Труба поліпропіленова стабілізована металевим вкладишем РN 20, діаметр 20х3,4 мм з фітінгами	м	196				
	варіант 1							
423	+С113-1701	Труби поліпропіленові стабілізовані металевим вкладишем РN 20 д.50 з фітінгами	м	450				
	варіант 1							
424	+С113-1702	Труби поліпропіленові стабілізовані металевим вкладишем РN 20 д. 63 з фітінгами	м	42				
	варіант 1							
425	+С113-1703	Труби поліпропіленові стабілізовані металевим вкладишем РN 20 д.140 з фітінгами	м	240				
	варіант 1							
426	+С113-1703	Труби поліпропіленові стабілізовані металевим вкладишем РN 20 д.110 з фітінгами	м	240				
	варіант 2							
427	+С113-1703	Труби поліпропіленові стабілізовані металевим вкладишем РN 20 д.75 з фітінгами	м	360				
	варіант 3							
428	+С113-1797	Коліно водостоку	шт	15				
	варіант 1							
429	+С113-1797	Водоприймальна воронка	шт	16				
	варіант 2							
430	+С113-1831	Розбірне з'єднання діам. 20 мм	шт	4				
431	+С113-1832	Розбірне з'єднання діам. 25 мм	шт	5				
432	+С113-1833	Розбірне з'єднання діам. 32 мм	шт	4				
433	+С113-1845	Різьба діам. 50 мм	шт	8				
	варіант 1							

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	+С113-1873-1А	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	22				
	варіант 2							
435	+С113-1873-1А	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	16				
	варіант 3							
436	+С113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	48				
	варіант 2							
437	+С113-1879	Кріплення жолоба	шт	55				
	варіант 1							
438	+С113-1879	Кріплення труб	шт	47				
	варіант 2							
439	+С113-1880	Шайба	шт	9840				
	варіант 1							
440	+С113-1880	Телескопічне кріплення Техноніколь	шт	9840				
	варіант 2							
441	+С113-2085	Фіксатор пластмасовий	шт	2846				
	варіант 1							
442	+С113-2124	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн. діам.16мм	м	800				
	варіант 1							
443	+С113-2124	Короб електротехнічний ПВХ 16х16	м	240				
	варіант 2							
444	+С113-2124	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн. діам.20мм	м	5200				
	варіант 3							
445	+С113-2124	Труба ПВХ двохстінна, для прокладки в землі, діам. 40 мм	м	180				
	варіант 4							
446	+С113-2124	Труба гофрована двостінна д.32	м	331,5				
	варіант 7							
447	+С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,33475				
448	+&С114-51-25-5	Утеплювач	м3	0,6				
	варіант 1							
449	+С114-97	Екструдований пінополістирол	м3	19,2				
	варіант 1							
450	+С114-97	Утеплювач	м3	695,25				
	варіант 2							
451	+&С114-97-10-1	Плити напівжорсткі 50 мм 135 кг/м3	м3	140,71208				
	варіант 1							

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+&C114-97-10-1 варіант 3	Плити 50 мм 145 кг/м3	м3	383,89304				
453	+&C114-97-10-1 варіант 4	Плити 100 мм 145 кг/м3	м3	33,55092				
454	+&C114-97-10-1 варіант 5	Плити з екструдованого полістіролу 50 мм	м3	0,88592				
455	+&C114-97-10-1 варіант 6	Плити з екструдованого полістіролу 20 мм	м3	0,65072				
456	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	5,22				
457	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	4,41				
458	+C117-1 варіант 1	Клема трьохпровідна з нажимним важелем	шт	10				
459	+C117-1 варіант 2	Колодка клемна	шт	12				
460	+C119-200 варіант 1	Штанга громовідводу	шт	6				
461	+&C121-252-10 варіант 1	Двері зовнішні, металеві, двопільні, глухі, утеплені, без порогу (розмір дверного прорізу 2,0х2,1м)	шт	1				
462	+&C121-252-10 варіант 2	Двері зовнішні, металеві, однопільні, глухі, утеплені, без порогу (розмір дверного прорізу 1,2х2,1м)	шт	1				
463	+&C121-252-10 варіант 3	Внутрішні, металеві, однопільні, глухі, вибухозахистні (Тиск під час вибуху не менш 1,5 МПа (1500 КПа) – тамбури (розмір дверного прорізу 1,2х2,1)	шт	5				
464	+&C121-252-10 варіант 4	Двері внутрішні, металеві, однопільні, глухі, захисно-герметичні двері за ТУ У 25.1-38587375-001:2016 (розмір дверного прорізу 1,2х2,1)	шт	3				
465	+&C121-252-10 варіант 5	Двері внутрішні, протипожежні клас вогнестійкості EI-60 згідно ДБН В.2.5-67-213, металеві, однопільні, глухі (розмір дверного прорізу 1,05х2,1)	шт	4				
466	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,055032				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00036				
468	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,3705				
469	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1357				
470	+C123-208	Двері металопластикові	м2	92,631				
	варіант 1							
471	+C123-208	Сантехнічна перегородка	м2	5,4				
	варіант 2							
472	+C123-208	Вікна металопластикові	м2	21,6				
	варіант 3							
473	+C123-350	Прижимна планка із оцинкованої сталі	м	724				
	варіант 1							
474	+C123-350	Планка із ПВХ – ламінацією по периметру вентканалів	м	135,3				
	варіант 2							
475	+C123-350	Крайова планка із оцинкованої сталі по периметру стикування покрівлі із пара-петом	м	724				
	варіант 3							
476	+C123-350	Захисний металевий фартух по периметру покрівлі	м	724				
	варіант 4							
477	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	4				
478	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	384,508174				
479	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,28652				
	варіант 1							
480	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	11,997				
481	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	56,208				
482	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,28104				
483	+C123-526	Щит пожежний, комплект	шт	1				
	варіант 1							
484	+C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм А 400С	т	0,2494				
	варіант 1							
485	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,68				
	варіант 1							
486	+C124-22	Арматура	т	176,25				
	варіант 1							
487	+C124-31	Профільна труба 40x40x2 мм	т	0,097008				
	варіант 3							
488	+C124-31	Труба профільна 40x3 мм	т	4,490272				
	варіант 8							

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
489	+С124-31 варіант 9	Труба профільна 100x4 мм	т	0,7203773				
490	+С124-31 варіант 10	Труба профільна 40x20x2 мм	т	0,5500457				
491	+С124-31 варіант 11	Труба профільна 40x2,5 мм	т	0,3151109				
492	+С124-31 варіант 12	Труба профільна 40x3 мм	т	1,104059				
493	+С124-31 варіант 13	Труба профільна 100x4 мм	т	0,1899086				
494	+С124-31 варіант 14	Профільна труба 50x50	т	0,6966				
495	С124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	0,2682				
496	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,022				
497	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,027				
498	С124-64 варіант 2	Металоконструкції для виготовлення закладних	т	0,48				
499	+&С124-65-П- 1 варіант 1	Круглий дрід д.8	м.п.	126				
500	+С126-346 варіант 1	Пластина монтажна анкерна	шт	12				
501	+С126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	474				
502	+С126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	474				
503	+С126-1309 варіант 1	Профіль поперечний L=1,2м	м	1126,51				
504	+С126-1309 варіант 2	Профіль поперечний L=0,6м	м	563,255				
505	+С126-1310 варіант 1	Профіль напрямний L=3,6м	м	563,255				
506	+С126-1312 варіант 1	Профіль UD	м	1491,18				
507	+С126-1312 варіант 2	Профіль UW	м	5,395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	+C126-1315 варіант 1	Профіль CD	м	3085,2				
509	+C126-1315 варіант 2	Профіль CW	м	15,665				
510	+C130-4 варіант 1	Радіатори біметалічні "Style 500" Global секція	шт	520				
511	+C130-10 варіант 2	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3	шт	2				
512	+C130-18	Баки розширювальні круглі, місткість до 1 м3	шт	1				
513	+C130-21 варіант 1	Бак запасу води пластиковій вертикальний 2000л .135см h=165см	шт	3				
514	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,2132				
515	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0376311				
516	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,01008				
517	+C130-62 варіант 1	Вентилятор "Ruck EL 250 E2 06" 1200м3/год 280Па	шт	4				
518	+C130-258	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 57 мм, зовнішній діаметр корпуса 273 мм	шт	14				
519	+C130-263 варіант 1	Малогабаритна захиска секція СКС 500х500 у коробці КСЗ- 315	шт	4				
520	C130-417 варіант 1	Зворотній відкидний клапан для ручного діафрагменного насосу d=40мм	шт	2				
521	+C130-417 варіант 2	Група безпеки	шт	1				
522	+C130-426 варіант 1	Конвектор електричний Atlantic F119 Design 2500W Atlantic	шт	4				
523	C130-465 варіант 1	Муфта для додаткового входу d=50мм	шт	2				
524	+C130-465 варіант 2	Крани шарові 20 мм	шт	2				
525	+&C130-484-A варіант 1	Анкер діам 12мм	шт	204				
526	+C130-488 варіант 2	Мийка з нержавіючої сталі з водозливною арматурою і змішувачем	шт	6				
527	+C130-508 варіант 1	Ручний діафрагменний насос d=40мм	шт	1				
528	+C130-508 варіант 2	Насос стічних вод Grundfos Unilift AP50B 50.08.A1.V d=50мм	шт	1				
529	+C130-510 варіант 1	Каналізаційна насосна станція "Grundfos MD.38.3.2"	шт	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
530	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	2				
531	+C130-660 варіант 2	Умивальник керамічний з водозливною арматурою і змішувачем	комплект	10				
532	+C130-882 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	11				
533	+C130-883 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	4				
534	+C130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	2				
535	C130-885 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 40 мм	м	40				
536	+C130-886 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	19				
537	C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	13,6				
538	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	127,5				
539	+C130-905 варіант 2	Унітаз керамічний с косим випуском і низькорозташованим змивним бачком	шт	16				
540	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	10				
541	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	68				
542	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	71				
543	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	0,4396				
544	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12,8				
545	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	16,328				
546	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	462,4				
547	+C130-1158 варіант 2	Головка ударна М20	шт	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
548	+С130-1175 варіант 1	Засувка ПВХ каналізаційна d=150мм	шт	2				
549	+С130-1183 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5				
550	+С130-1199 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	20,3796				
551	С142-10-2	Вода	м3	1573,77924				
552	С142-10-3	Вода технічна	т	0,036				
553	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,706104				
554	+С152-58 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5х4 мм2	1000м	0,612				
555	+С152-58 варіант 3	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГ 2х2,5	1000м	0,0306				
556	+С152-66 варіант 1	Кабель контрольний, невідтримуючий горіння, з мідними струмопровідними жилами, марка КВВГнгд, число жил та переріз 10х2,5 мм2	1000м	0,064				
557	+С152-71 варіант 1	Провід з мідними жилами негорючий FLAME 3х1,5 мм2	1000м	1,1832				
558	+С152-124 варіант 1	Кабелі з мідними жилами в ПВХ ізоляції, марка КГНВ, число жил та переріз 4х70 мм2	1000м	0,064				
559	+С153-21 варіант 3	Кабель силовий, не поширюючий горіння, із помірною димоутворюючою здатністю, із мідними жилками, ПВСнг-LS, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, переріз 3х1,5 мм2	1000м	2,4276				
560	+С153-22 варіант 1	Провід з мідними жилками в ПВХ ізоляції, марка ПВСнг-LS, переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,07				
561	+С153-22 варіант 2	Кабель силовий, не поширюючий горіння, із помірною димоутворюючою здатністю, із мідними жилками, ПВСнг-LS, ммалонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, переріз 3х2,5 мм2	1000м	1,9176				
562	+С153-22 варіант 5	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення АВВГ 2х16 мм2	1000м	0,306				
563	+С153-32 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами струмопровідними, невідтримуючий горіння, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,408				
564	+С153-44 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КГНВ, число жил та переріз 5х70 мм2	1000м	0,408				
565	+С157-251 варіант 2	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,0102				
566	+С157-254 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,0816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	+&C171-2228П варіант 2	Грунтфарба	кг	4,56768				
568	+&C181-1-119 варіант 1	Скловітка	м2	3792,6249				
569	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0031883				
570	C1110-14	Глухарі	100шт	0,088				
571	+&C1110-15-10 варіант 1	Тримач дроту універсальний на закручування (Н-027)	шт	90				
572	+&C1110-15-10 варіант 2	Затискач для дроту хрестовий (С-021)	шт	18				
573	+&C1110-15-10 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з шурупом (Н-015)	шт	15				
574	+&C1110-15-10 варіант 4	Затискач контрольний, 3 пластини (С-031)	шт	15				
575	+&C1110-15-10 варіант 5	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	18				
576	+&C1110-15-10 варіант 6	Тримач дроту універсальний на закручування (Н-054)	шт	6				
577	+&C1110-15-10 варіант 7	Блисковоприймач з кріпленням до труб (М-08/15)	шт	3				
578	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0111377				
579	+C1110-170 варіант 1	Сталь полосова 25х3 мм	т	0,1296				
580	+C1110-170 варіант 2	Полоса 30х4 мм	т	0,03888				
581	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,3863				
582	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004				
583	+C1110-191 варіант 1	Кріплення димоходу розтяжками	шт	1				
584	C1112-27	Карборунд	кг	64,785				
585	C1113-3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,0776727				
586	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,05136701				
587	C1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,0000016				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
588	C1113-43	Рідина [ГКЖ-10]	т	0,0311032	93213,35	90790,01	595,63	1827,71
589	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00128				
590	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0982745				
591	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232				
592	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	5,236846				
593	+&C1113-126-П	Струмопровідна паста	шт	1				
594	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,061015				
595	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000024				
596	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,1038934				
597	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000024				
598	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,57486				
599	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	7,1136				
600	+C1115-926	Воронки дощеприймальні	шт	8				
601	+C1115-926	Водостічні жолоба через парапет діаметром 200 мм	шт	44				
602	+&C1255-2499	Парапет з оцинкованої сталі	м	448,8				
603	+C1416-8534	Анкерна закладна деталь	шт	11				
604	+C1416-8542	Опора освітлення	шт	11				
605	+C1416-8684	Бортовий камінь L=1,0 м.п.	шт	1348,1				
606	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	40,1685				
607	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	23,1				
608	+C1421-9453	Гранвідсів	м3	91,6686667				
609	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	448,3206				
610	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,7488				
611	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	126,96				
612	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт	м3	0,153				
613	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	9,375				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00144				
615	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,54				
616	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	106,95				
617	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	3				
618	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,276				
619	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,552				
620	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,22952				
621	+C1421-9552	Пісок природний	м3	3,264				
622	+C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	73,09376				
623	+C1421-9844	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	106,87869				
624	+C1421-9853	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	89,55279				
625	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	433,81793				
626	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	35,05				
627	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,80344				
628	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065				
629	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,7573				
630	+C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	333,6305				
631	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	162,9286				
632	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	110,0535				
633	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	338,24875				
634	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,1278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
635	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	252,735				
636	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	96,9969				
637	+C1424-11645	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В1,5 [М25], крупність заповнювача 10-20 мм	м3	421,928				
638	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	148,45488				
639	+C1424-11670	Полістиролбетон	м3	10,60392				
	варіант 1							
640	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	158,8				
641	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,50191				
642	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,866965				
643	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	340,10982				
644	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,306				
645	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,3696				
646	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	17,4854				
647	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,10605				
648	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,36696				
649	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	30,9279				
650	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	36,16154				
651	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	22,78475				
652	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	753,0024				
653	+C1426-11789	Плитка тротуарна	м2	726,4				
	варіант 1							
654	C1429-53	Саджанці квітів	шт	26914				
	варіант 1							
655	C1429-110	Земля рослинна	м3	1377				
656	C1429-111	Перегній	м3	33,475				
657	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,22				
658	+C1511-1	Коробка фасадна	шт	14				
	варіант 1							
659	+C1512-1	Коробка розгалуджувальна накладна	шт	300				
	варіант 4							
660	+C1512-6	Датчик руху кутовий 360° чорний Ногоз	шт	3				
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	+C1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна двохолюсна для зовнішньої установки	шт	1				
662	+C1512-14 варіант 2	Розетка штепсельна двохолюсна із заземлюючим контактом	шт	180				
663	+C1513-4 варіант 2	Заземлювач D16 L3000	шт	28				
664	+C1513-4 варіант 3	Штанга громовідводу d20 MED00003610	шт	24				
665	+C1514-3 варіант 1	Щит керування насосною станцією	шт	2				
666	+C1514-6 варіант 2	Щит ввідно-розподільчий зі ступенем захисту IP54 (ЩВП)	шт	4				
667	+C1514-6 варіант 3	Щит вентиляційний зі ступенем захисту IP31 (ЩВ)	шт	4				
668	+C1514-6 варіант 4	Щит освітлення зі ступенем захисту IP31 (ЩВ)	шт	4				
669	+C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	0,744				
670	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,010024				
671	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000064				
672	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00167				
673	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	35,4996				
674	+C1530-149 варіант 1	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	0,9384				
675	+C1530-150 варіант 1	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,7616				
676	C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	7,2				
677	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	6,72				
678	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,0816				
679	+C1530-156 варіант 1	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,1088				
680	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	1,8				
681	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	1,68				
682	C1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	1,08				
683	C1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	1,26				
684	C1530-164	Перехід, діаметр 140х110 мм	10шт	0,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	+C1530-165 варіант 1	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,4692				
686	+C1530-166 варіант 1	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,6256				
687	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	3,6				
688	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	3,36				
689	C1530-171	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	2,52				
690	C1530-173	Трійник прямий, діаметр 110 мм	10шт	2,52				
691	C1530-174	Трійник прямий, діаметр 140 мм	10шт	0,96				
692	+C1530-175 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,1632				
693	+C1530-176 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,2176				
694	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	2,25				
695	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	2,1				
696	+C1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 25 мм	шт	4				
697	+C1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20				
698	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,07622				
699	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,10244				
700	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011				
701	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,03				
702	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,301				
703	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004				
704	C1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004				
705	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	15,65124				
706	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,092				
707	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,07982				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
708	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,456				
709	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,5012				
710	C1545-24	Втулка В69	100шт	1,616				
711	C1545-37	Утримувач К188	100шт	14,338				
712	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	18,697				
	варіант 1							
713	+&C1545-42-2-С	Саморізи покрівельні , 19 мм	шт	200				
	варіант 1							
714	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	9,64				
715	+C1545-43	Дюбель 6х40	100шт	17,61				
	варіант 1							
716	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	8,3994				
717	+C1545-44	Дюбель-шуруп	100шт	8,69				
	варіант 1							
718	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	59,59				
	варіант 2							
719	+C1545-44	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	294,19				
	варіант 3							
720	+C1545-44	Дюбель-шуруп 100х10мм	100шт	0,15				
	варіант 4							
721	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,505				
722	+C1545-50	Муфта термоусаджувальна кінцева внутрішньої установки	комплект	2				
	варіант 1	кінцева 70 мм2						
723	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,48				
724	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,0306				
725	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,8393				
726	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00045				
727	+&C1545-98-3	Стрічка антикорозійна (50 mm)	шт	4				
	варіант 1							
728	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,30309				
729	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1055,445				
730	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612				
731	+C1545-150	Наконечники кабельні 70 мм2	100шт	0,08				
	варіант 1							
732	+C1545-151	Наконечник напрямний заклепувальний D20	шт	28				
	варіант 1							
733	+C1545-151	Наконечник громовідводу d20 MED00003611	шт	12				
	варіант 2							
734	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1224				
735	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	181,26				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	+С1545-153 варіант 1	Наконечник громовідводу д.20	шт	3				
737	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,63				
738	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00061				
739	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0888135				
740	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,148				
741	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	15,343				
742	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264				
743	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	21				
744	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0206				
745	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,02				
746	С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,04				
747	+С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,02525				
748	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,02				
749	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,12				
750	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,605				
751	С1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,00615				
752	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	32,9				
753	+С1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	12,48				
754	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0032				
755	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	7,52				
756	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,009412				
757	+С1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	640,332				
758	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,12				
759	С1545-281	Хомутики С437-С440, С442	100шт	0,006				
760	+&С1545-289- 1 варіант 1	Шина алюмінієва АД31 5х50х3000	м	36				
761	С1545-291	Шпилька	комплект	6,12				
762	+С1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,0000397				
763	+С1545-400 варіант 1	Затискач громовідводу	шт	3				
764	+С1545-402 варіант 1	Затискач громовідводу d20 MED00003638	шт	12				
765	+С1545-420 варіант 1	З'єднувач Contra C03/13	шт	18				
766	+С1545-420 варіант 2	Компенсатор С24/1	шт	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	+С1545-420 варіант 3	З'єднувач Cant	шт	28				
768	+С1545-420 варіант 4	З'єднувач універсальний, прут-полоса	шт	28				
769	+С1545-420 варіант 5	З'єднувач трубчастий D08/10	шт	10				
770	+С1545-420 варіант 6	З'єднувач Vario C01/1	шт	60				
771	+С1545-437 варіант 1	Тримач Fix L100	шт	300				
772	+С1545-438 варіант 1	Тримачі гаковому з Clip (нерж)	шт	80				
773	+С1545-439 варіант 1	Тримач Pyramida, для дроту D8 Мм, з бетоном	шт	100				
774	+С1545-440 варіант 1	Тримач універсальний до водовідведення	шт	160				
775	+С1545-501 варіант 1	Ящик керування освітленням ЯУО 9601 - 3474 (3ф 25 А)	шт	1				
776	+С1545-537 варіант 2	Колодка заземлююча	шт	2				
777	+&С1545-8ИЗ-1-3А варіант 1	Хрестики	шт	632,472				
778	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00009				
779	+С1546-20	Клей БМК5	кг	14,02				
780	С1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	1,44				
781	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0214				
782	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00014				
783	+С1546-48	Масло турбінне	т	0,0096				
784	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,006265				
785	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18,79717				
786	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,000312				
787	С1546-83	Тавот	кг	108,0264				
788	+С1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний Рн=20 Вт	шт	3				
789	+С1547-3 варіант 3	Світильник LED зовнішнього освітлення 18 Вт, IP 53 з акумулят.бат.	шт	11				
790	+С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний ДПП07В-50 1x50	шт	244				
791	+С1547-4 варіант 3	Світильник накладний Рн=10Вт ДББ28У 1x10	шт	16				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	+С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки	шт	1				
793	+С1547-6 варіант 3	Шина нульова	шт	4				
794	+С1547-6 варіант 4	Шина фазна	шт	4				
795	+С1547-6 варіант 5	Вимикач одноклавішний	шт	56				
796	+С1547-6 варіант 6	Вимикач двоклавішний	шт	24				
797	+С1547-6 варіант 7	Вимикач двоклавішний прохідний	шт	8				
798	+С1547-6 варіант 8	Вимикач прохідний	шт	16				
799	+С1547-7 варіант 1	Сушник рушників нержавіючий Laris 200 Вт	шт	12				
800	+С1547-8 варіант 1	Світлодіодна арматура жовта	шт	8				
801	+С1547-8 варіант 2	Світлодіодна арматура зелена	шт	8				
802	+С1547-8 варіант 3	Світлодіодна арматура червона	шт	12				
803	+С1547-10 варіант 2	Світильник світлодіодний, 6Вт "Вихід" EL50 4 LED/0.6W	шт	36				
804	+С1547-16 варіант 2	Автоматичне ввімкнення резерва І _n =250А, С, 10kА	шт	1				
805	+С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 6 кА, хар-ка С, 16А, 2 полюси NOARK	шт	1				
806	+С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний однополюсний, І _{k.p.} =10 А, FB2-63 1P C10	шт	12				
807	+С1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний трьохполюсний, І _{k.p.} =25 А FMC2/3U 3P N 25А хар.С	шт	4				
808	+С1547-16 варіант 6	Автоматичне ввімкнення резерва, І _{k.p.} =50 А, С, 10kА	шт	4				
809	+С1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний трьохполюсний, І _{k.p.} =16 А FMC2/3U 3P N 16А хар.С	шт	16				
810	+С1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний, І _{k.p.} =16 А, FB2-63 1P C16	шт	4				
811	+С1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний однополюсний, І _{k.p.} =6 А, FB2-63 1P С6	шт	68				
812	+С1547-16 варіант 10	Вимикач диференційний 1P+N 16А/30мА	шт	28				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
813	+С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=16 А FMC2/3U ЗР Н 16А хар.В	шт	8				
814	+С1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=10 А FMC2/3U ЗР Н 10А хар.С	шт	8				
815	+С1547-16 варіант 20	Вимикач автоматичний чотирьохполюсний 16А	шт	1				
816	+С1547-16 варіант 21	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=16 А	шт	1				
817	+С1550-23 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	кг	692,95				
818	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,40086				
819	+С1555-108 варіант 3	Паробар'єр в комплекті зі стрічкою	м2	2970				
820	С1555-280 варіант 1	Шпаклівка силікатна	кг	1347,984				
821	+С1630-1 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	28,8422				
822	С1630-65 варіант 1	Засувка латунна d=32мм	шт	2				
823	С1630-66 варіант 1	Засувка чавунна з епоксидним покриттям d=80мм	шт	2				
824	+С1630-85 варіант 1	Кронштейни монтажні комплект	100шт	0,68				
825	+С1630-94-1 варіант 1	Димова труба д. 203/303 в комплекті	м	8				
826	+С1630-104 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1				
827	+С1630-106 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3				
828	+С1630-114 варіант 1	Кронштейни та кріплення повітропроводів	кг	259,2				
829	+С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	32,5				
830	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	37,9236				
831	+С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	2,856				
832	+С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2,176				
833	С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	22,5				
834	С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	21				
835	С1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	7,2				
836	+С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,428				
837	+С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,088				

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
838	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	13,5				
839	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	20,6				
840	C1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	3,6				
841	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	11,424				
842	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8,704				
843	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	81				
844	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	75,6				
845	C1630-140	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	36				
846	+C1630-163 варіант 1	Гнучке з'єднання з хомутами для додаткових з'єднань d=32мм	шт	2				
847	+C1630-541 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	7				
848	+C1630-575 варіант 1	Комплект підключення опалювального приладу	шт	68				
849	+C1630-636 варіант 1	Кран шаровий муфтовий, діаметр 40 мм	шт	8				
850	+C1630-671 варіант 2	Кран шаровий водяний, діаметр 50 мм	шт	4				
851	+C1630-1408 варіант 1	Клапани предохранительно- сбросні тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	3				
852	+C1630-1432 варіант 2	Кран шаровий водяний, діаметр 15 мм	шт	28				
853	+C1630-1432 варіант 3	Кран шаровий водяний, діаметр 20 мм	шт	4				
854	+C1630-1433 варіант 2	Кран шаровий водяний, діаметр 25 мм	шт	10				
855	+C1630-1614 варіант 1	Насос ручний роторний для перекачування води "OMNIGENA K2" 28л/хв	шт	2				
856	+C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	37,40034				
857	+C1633-116ВД варіант 1	Герметік сіліконовий	л	0,5292				
858	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8				
859	+C188888-11 варіант 1	Профнастил	м ²	19,14				
860	+K582821-561 варіант 2	Перемички збірні 0,12 x 0,15 x 1,5 м	шт	16				

Керівник(Директор) Опорного закладу «Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області _____ Савенков А.О.

(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка замовника)

1433 КД ВРЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
861	+K582821-563 варіант 2	Перемички збірні 0,12 x 0,15 x 1,7 м	шт	2				
862	K585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2				
863	K585521-Л001 варіант 4	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	19				
864	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	5				
865	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	57				
866	+K585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2				
867	K585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2				
868	K585521-Л032 варіант 4	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	19				
869	+K585521- Л036 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
870	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2				
871	+K585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
872	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2				
873	+K589421- 1496 варіант 2	Плити парапетів з/б	шт	47				
874	+1808-1001 варіант 1	Насос пластинчастий одинарний БГ12-21АМ	шт	6				
875	+2403-4001 варіант 2	Твердопаливний піролізний котел 20 кВт DM-STELLA	шт	1				
876	+15097-32031 варіант 1	Кабель JE -H(st)H FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,66				
877	+15097-32031 варіант 2	Кабель з мідними жилами типу "повита пара" KBП-5е, 4x2x0.52	1000м	0,4				
878	+15097-34011 варіант 1	Кабель сигналізації з мідними жилами ПСВВ 4x0,4	1000м	0,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
879	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2754,0954				
880	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	50,1245				
881	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2847				
882	C1999-9009	Дрова	м3	35,5406				
		IV. Устаткування						
883	+1501-7066	Дизель генератор потужністю 150 кВт	шт	1				
	варіант 1							
884	+1504-13245	Блок живлення 12В, 3А БЖ 1230	шт	4				
	варіант 1							
885	+1504-15224	Прилад приймально-контрольний пожежний розширення	шт	4				
	варіант 1	"Тірас-8П"						
886	+1511-5003	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7	шт	8				
	варіант 1							
887	+1602-20036	Акустична система накладна 6 Вт 6АС100ПН-2	шт	8				
	варіант 1							
888	+1602-30066	Сповіщувач пожежний ручний "SPR-1"	шт	8				
	варіант 1							
889	+1602-30066	Сповіщувач пожежний ручний "SPR-1"	шт	4				
	варіант 2							
890	+1602-30067	Сповіщувач пожежний димовий "СПД-3"	шт	64				
	варіант 2							
891	+1602-30067	Сповіщувач пожежний димовий "СПД-3"	шт	4				
	варіант 3							
892	+1704-50731	Оповіщувач світловий, 12 В, "Вихід" ОС-12	шт	8				
	варіант 2							
893	+&2415-2540-1	Фільтро-вентиляційна установка ВФУ-200 у складі:	шт	4				
	варіант 2	малогабаритна захиска секція СКС 500х500 у коробці КСЗ-315; фільтр G4; здвоєний гермоклапан ГК-Ф; фільтр-поглинач БПФ-400; фасонні вироби для фільтра-поглинач БПФ-400; вентилятор електроручний ЕРВ-3-Пр.0-Г-4 з гумовими віброізоляторами; повітропроводи з товстолистової сталі						

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 грудня 2023 р.