



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49107, тел. 792-17-19, факс 792-17-69

вих. № 309/3
від «18» 08 2022 року

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

Довідка порівняння щодо основних технічних та якісних характеристик

№ з/п	Основні технічні та якісні характеристики, що вимагається Замовником	Основні технічні та якісні характеристики, що пропонуються Учасником
1	Заміна світильника типу ЖКУ- 70 або еквівалент з автогідропідіймача	Заміна світильника типу ЖКУ- 70 з автогідропідіймача
2	Заміна світильника типу ЖКУ- 150 або еквівалент з автогідропідіймача	Заміна світильника типу ЖКУ- 150 з автогідропідіймача
3	Заміна світильника світлодіодного потужність 36 Вт з автогідропідіймача	Заміна світильника світлодіодного потужність 36 Вт з автогідропідіймача
4	Заміна світильника світлодіодного потужність 71 Вт з автогідропідіймача	Заміна світильника світлодіодного потужність 71 Вт з автогідропідіймача
5	Заміна світильника світлодіодного потужність 100 Вт з автогідропідіймача	Заміна світильника світлодіодного потужність 100 Вт з автогідропідіймача
6	Заміна прожектора потужність 100 Вт з автогідропідіймача	Заміна прожектора потужність 100 Вт з автогідропідіймача
7	Заміна світильника світлодіодного потужність 120 Вт з автогідропідіймача	Заміна світильника світлодіодного потужність 120 Вт з автогідропідіймача
8	Заміна світильника повторного використання з ртутною лампою, натрієвої лампою або галогенною лампою з автогідропідіймача	Заміна світильника повторного використання з ртутною лампою, натрієвої лампою або галогенною лампою з автогідропідіймача
9	Заміна патронів Е 27 у світильниках закритого типу з автогідропідіймача	Заміна патронів Е 27 у світильниках закритого типу з автогідропідіймача
10	Заміна патронів Е 40 у світильниках закритого типу з автогідропідіймача	Заміна патронів Е 40 у світильниках закритого типу з автогідропідіймача
11	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (70 - 150Вт)	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (70 - 150Вт)
12	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (250 Вт)	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (250 Вт)
13	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (400 Вт)	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (400 Вт)
14	Заміна обмежувача перенапруги у світлодіодних світильниках з автогідропідіймача	Заміна обмежувача перенапруги у світлодіодних світильниках з автогідропідіймача
15	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача кабелем типу АВВГ перерізом від 6 до 25 мм ²	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача кабелем типу АВВГ перерізом від 6 до 25 мм ²


ДИРЕКТОР
КП «Міськсвітло»
Січовий М.Ю.



16	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача кабелем повторного використання	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача кабелем повторного використання
17	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача провідом типу СІП перерізом 25 мм ²	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача провідом типу СІП перерізом 25 мм ²
18	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача провідом типу СІП перерізом 16 мм ²	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача провідом типу СІП перерізом 16 мм ²
19	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача алюмінієвим проводом повторного використання	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача алюмінієвим проводом повторного використання
20	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача без використання матеріалів	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача без використання матеріалів
21	Натяг провисаючої повітряної лінії та перенатяг нових дротів, СІП та кабелю на опорах з автогідропідіймача	Натяг провисаючої повітряної лінії та перенатяг нових дротів, СІП та кабелю на опорах з автогідропідіймача
22	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 1,0 м (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 1,0 м (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
23	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 1,0 м за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 1,0 м за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
24	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 2,5 м (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 2,5 м (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
25	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 2,5 м за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 2,5 м за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
26	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна з частковою заміною металовиробів (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна з частковою заміною металовиробів (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
27	Заміна і регулювання 2,3 -х ріжкових кронштейнів (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 2,3 -х ріжкових кронштейнів (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
28	Заміна і регулювання 2,3 -х ріжкових кронштейнів за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	Заміна і регулювання 2,3 -х ріжкових кронштейнів за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)
29	Заміна залізобетонних і металевих опор з повітряною лінією з автогідропідіймача	Заміна залізобетонних і металевих опор з повітряною лінією з автогідропідіймача
30	Розвезення по трасі залізобетонних стійок опор для ВЛ 0,38 кВ	Розвезення по трасі залізобетонних стійок опор для ВЛ 0,38 кВ
31	Фарбування металевих опор з автогідропідіймача	Фарбування металевих опор з автогідропідіймача
32	Фарбування кронштейнів, залізобетонних опор і траверс з автогідропідіймача	Фарбування кронштейнів, залізобетонних опор і траверс з автогідропідіймача
33	Заміна кабельної лінії типу АВВГ, ПВС, ВВГ, КГ, АВББШв, ПВ	Заміна кабельної лінії типу АВВГ, ПВС, ВВГ, КГ, АВББШв, ПВ
34	Перевірка опору ізоляції кабелю	Перевірка опору ізоляції кабелю
35	Обслуговування (ремонт) пунктів живлення 4 напрямки з заміною обладнання (котушек контактора, запобіжника, розетки, батарейок, трубостойки, підставки та інш.)	Обслуговування (ремонт) пунктів живлення 4 напрямки з заміною обладнання (котушек контактора, запобіжника, розетки, батарейок, трубостойки, підставки та інш.)
36	Обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення	Обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення

37	Заміна шафи зовнішнього освітлення	Заміна шафи зовнішнього освітлення
38	Заміна рубильників, контакторів, тримачів запобіжників виконавчих пунктів (контактор КТ 6023)	Заміна рубильників, контакторів, тримачів запобіжників виконавчих пунктів (контактор КТ 6023)
39	Заміна рубильників, контакторів, тримачів запобіжників виконавчих пунктів (вимикач-роз'єднувач 160 -400 А)	Заміна рубильників, контакторів, тримачів запобіжників виконавчих пунктів (вимикач-роз'єднувач 160 -400 А)
40	Очищення металевим скребком опор від об'яв на висоті до 2 м	Очищення металевим скребком опор від об'яв на висоті до 2 м
41	Очищення металевим скребком опор від об'яв за допомогою бензогенератора та кутової шліфувальної машинки з автогідропідіймача	Очищення металевим скребком опор від об'яв за допомогою бензогенератора та кутової шліфувальної машинки з автогідропідіймача
42	Заміна зарядного проводу від повітряної лінії до світильника з автогідропідіймача	Заміна зарядного проводу від повітряної лінії до світильника з автогідропідіймача
43	Заміна зарядного проводу від кабельного розтину до світильника з автогідропідіймача	Заміна зарядного проводу від кабельного розтину до світильника з автогідропідіймача
44	Перевірка роботи світильників	Перевірка роботи світильників
45	Огляд і обслуговування світильників відкритого та закритого типу з лампами розжарювання з автогідропідіймача	Огляд і обслуговування світильників відкритого та закритого типу з лампами розжарювання з автогідропідіймача
46	Огляд і обслуговування світильників відкритого типу з ртутною лампою або натрієвою лампою з автогідропідіймача	Огляд і обслуговування світильників відкритого типу з ртутною лампою або натрієвою лампою з автогідропідіймача
47	Огляд і обслуговування світильників закритого типу з ртутною лампою, натрієвою лампою або галогенною лампою з автогідропідіймача	Огляд і обслуговування світильників закритого типу з ртутною лампою, натрієвою лампою або галогенною лампою з автогідропідіймача
48	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 10-10,5 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 10-10,5 Вт)
49	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 16-17 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 16-17 Вт)
50	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 30 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 30 Вт)
51	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 40 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 40 Вт)
52	Заміна ламп у світильниках відкритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 70 Вт)	Заміна ламп у світильниках відкритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 70 Вт)
53	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 70 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 70 Вт)
54	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 100 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 100 Вт)
55	Заміна ламп у світильниках відкритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 150 Вт)	Заміна ламп у світильниках відкритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 150 Вт)
56	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 150 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 150 Вт)
57	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 250 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 250 Вт)
58	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 400 Вт)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 400 Вт)

ДИРЕКТОР
КП «МіськСвітло»
Січовий М. Ю.



59	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа мгл 70 Вт G12)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа мгл 70 Вт G12)
60	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа мгл 150 Вт Rx7S)	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа мгл 150 Вт Rx7S)
61	Миття і протирання захисного скла світильника з автогідропідіймача	Миття і протирання захисного скла світильника з автогідропідіймача
62	Миття і протирання захисного скла світильника вбудованого у землі(асфальті)	Миття і протирання захисного скла світильника вбудованого у землі(асфальті)
63	Розфазування світильників з лампами розжарювання за автогідропідіймача	Розфазування світильників з лампами розжарювання за автогідропідіймача
64	Розфазування світильників з ртутною, натрієвою або галогенною лампою з автогідропідіймача	Розфазування світильників з ртутною, натрієвою або галогенною лампою з автогідропідіймача
65	Вирівнювання окремих залізобетонних опор з автогідропідіймача	Вирівнювання окремих залізобетонних опор з автогідропідіймача
66	Вирівнювання окремих металевих опор з автогідропідіймача	Вирівнювання окремих металевих опор з автогідропідіймача
67	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 70)	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 70)
68	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 100)	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 100)
69	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 150)	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 150)
70	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 250)	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 250)
71	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 400)	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 400)
72	Заміна блоку живлення (драйвера) у світлодіодних світильниках з автогідропідіймача	Заміна блоку живлення (драйвера) у світлодіодних світильниках з автогідропідіймача
73	Фарбування арматури світильника з автогідропідіймача	Фарбування арматури світильника з автогідропідіймача
74	Огляд кабельної та телефонної лінії	Огляд кабельної та телефонної лінії
75	Зняття показань витрати електроенергії в приладах обліку у шафах зовнішнього освітлення	Зняття показань витрати електроенергії в приладах обліку у шафах зовнішнього освітлення
76	Огляд мереж зовнішнього освітлення в денний і вечірній час	Огляд мереж зовнішнього освітлення в денний і вечірній час
77	Верховий огляд повітряної лінії з автогідропідіймача	Верховий огляд повітряної лінії з автогідропідіймача
78	Огляд пунктів живлення	Огляд пунктів живлення
79	Монтаж замка на шафах зовнішнього освітлення	Монтаж замка на шафах зовнішнього освітлення
80	Огляд і регулювання контакторів	Огляд і регулювання контакторів
81	Ревізія ввідного рубильника	Ревізія ввідного рубильника
82	Чищення і протирання обладнання шафи зовнішнього освітлення	Чищення і протирання обладнання шафи зовнішнього освітлення
83	Ревізія кабельних наконечників	Ревізія кабельних наконечників
84	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (10-400 А) напрямків що відходять	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (10-400 А) напрямків що відходять
85	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (до 250 А) напрямків що відходять	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (до 250 А) напрямків що відходять
86	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (до 40 А) напрямків що відходять	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (до 40 А) напрямків що відходять
87	Ревізія видимого контуру захисного заземлення	Ревізія видимого контуру захисного заземлення
88	Вимірювання опору ізоляції головних ділянок живильних кабелів	Вимірювання опору ізоляції головних ділянок живильних кабелів
89	Ревізія мережі внутрішнього освітлення	Ревізія мережі внутрішнього освітлення

Директор
КП «МіськСвітло»
Січовий М.Ю.



90	Робота чергового електромонтера	Робота чергового електромонтера
91	Підвішування пано світлового	Підвішування пано світлового
92	Демонтаж пано світлового	Демонтаж пано світлового
93	Утилізація ламп відпрацьованих або пошкоджених, цілих, які містять ртуть	Утилізація ламп відпрацьованих або пошкоджених, цілих, які містять ртуть
94	Утилізація опор залізобетонних	Утилізація опор залізобетонних
95	Послуги по збиранню, перевезенню, зберіганню, утилізації або знешкодженню відходів III-IV класів небезпеки (пластикових, пластмасових та текстильних виробів)	Послуги по збиранню, перевезенню, зберіганню, утилізації або знешкодженню відходів III-IV класів небезпеки (пластикових, пластмасових та текстильних виробів)
96	Витрати, пов'язані з обслуговуванням шаф зовнішнього освітлення: Виконання розрахунку економічного еквівалента реактивної потужності (розрахунок при вводі нової точки обліку), Відключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосування, Відшкодування за переток реактивної енергії, Відшкодування за утрату току в ел.мережі та трансф.ТП, Експертиза трифазних електронних лічильників активної електричної енергії, Комплексна послуга заміни (у т.ч. демонтаж/монтаж) трифазного приладу обліку ІПКО, Комплексна послуга із встановлення трифазного приладу обліку ІПКО, Надання послуг заміни трифазного розрахункового засобу обліку ел.енергії, Оперативне перемикання в електроустановках споживачів, Оренда електромереж зовнішнього освітлення, Використання технологічних мереж, Передача електроенергії через електричні мережі, Оформлення дозволу на виконання робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 Кв, Оформлення нагляду за виконанням робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 КВ, Підключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосуванням автотранши (Підключення відключення), Підключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосуванням автотранши (Підключення тимчасово закритої точки обліку), Плата за використання електричних мереж, Плата за відкриття точки обліку (технічні умови), Пломбування /розпломбування вузла обліку або його частини багатотарифного трифазного (0,38 кВ прямого включення) розрахункового ліч, Пломбування /розпломбування вузла обліку або його частини однотарифного трифазного (0,38 кВ прямого включення) розрахункового ліч, Пломбування вузла обліку, Пломбування вузла обліку або його частини з послідовним проведенням позачергової технічної перевірки правильності роботи (перевірка схеми вмикання) багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії, Пломбування вузла обліку або його частини з послідовним проведенням позачергової технічної перевірки правильності роботи (перевірка схеми вмикання) однотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії, Пломбування вузла обліку або його частини прямого включення за ініціативою замовника напругою 0,38 кВ, Пломбування електрообладнання на замовлення сторонньої особи, Позачергова технічна перевірка правильності роботи лічильника електроенергії, Послуга з нестандартного приєднання до електричних мереж до 160 кВт, Послуга із заміни трифазного електролічильника на замовлення сторонньої особи, Послуга із стандартного приєднання до електричних мереж до 16 кВт, Послуга параметризації лічильників диференційовані за обліком часу, Послуги зв'язку Укртелеком (інтернет, зв'язок, ККЕ), Трайфл(інтернет), Телеміст(ІР-адреса), Лайф, Розпломбування вузла обліку, Розпломбування та пломбування вузла обліку (трифазного до 1000 В) або його частини з проведенням технічної перевірки правильності роботи засобу обліку за ініціативою замовника (1 вузол обліку (1 лічильник)), Технічне обслуговування однофазних розрахункових електронних засобів електроенергії(Госпівірка лічильників), Технічне обслуговування трифазних двонаправлених багатотарифних розрахункових електронних засобів обліку активної та реактивної електроенергії класом точності 0,2 - 1,0 (Госпівірка лічильників), Улаштування розрахункового вузла обліку (ВО) електроенергії електроустановок (ЕУ) потужністю до 16 кВт, Улаштування розрахункового трифазного вузла обліку електроенергії (ВО) електроустановок (ЕУ) потужністю понад 16 кВт до 65 кВт напругою до 1000В, ремонт терміналів виконавчих пунктів, Витрати, пов'язані з зовнішнім освітленням м. Дніпро (електроенергія)	Витрати, пов'язані з обслуговуванням шаф зовнішнього освітлення: Виконання розрахунку економічного еквівалента реактивної потужності (розрахунок при вводі нової точки обліку), Відключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосування, Відшкодування за переток реактивної енергії, Відшкодування за утрату току в ел.мережі та трансф.ТП, Експертиза трифазних електронних лічильників активної електричної енергії, Комплексна послуга заміни (у т.ч. демонтаж/монтаж) трифазного приладу обліку ІПКО, Комплексна послуга із встановлення трифазного приладу обліку ІПКО, Надання послуг заміни трифазного розрахункового засобу обліку ел.енергії, Оперативне перемикання в електроустановках споживачів, Оренда електромереж зовнішнього освітлення, Використання технологічних мереж, Передача електроенергії через електричні мережі, Оформлення дозволу на виконання робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 Кв, Оформлення нагляду за виконанням робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 КВ, Підключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосуванням автотранши (Підключення відключення), Підключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосуванням автотранши (Підключення тимчасово закритої точки обліку), Плата за використання електричних мереж, Плата за відкриття точки обліку (технічні умови), Пломбування /розпломбування вузла обліку або його частини багатотарифного трифазного (0,38 кВ прямого включення) розрахункового ліч, Пломбування /розпломбування вузла обліку або його частини однотарифного трифазного (0,38 кВ прямого включення) розрахункового ліч, Пломбування вузла обліку, Пломбування вузла обліку або його частини з послідовним проведенням позачергової технічної перевірки правильності роботи (перевірка схеми вмикання) багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії, Пломбування вузла обліку або його частини з послідовним проведенням позачергової технічної перевірки правильності роботи (перевірка схеми вмикання) однотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії, Пломбування вузла обліку або його частини прямого включення за ініціативою замовника напругою 0,38 кВ, Пломбування електрообладнання на замовлення сторонньої особи, Позачергова технічна перевірка правильності роботи лічильника електроенергії, Послуга з нестандартного приєднання до електричних мереж до 160 кВт, Послуга із заміни трифазного електролічильника на замовлення сторонньої особи, Послуга із стандартного приєднання до електричних мереж до 16 кВт, Послуга параметризації лічильників диференційовані за обліком часу, Послуги зв'язку Укртелеком (інтернет, зв'язок, ККЕ), Трайфл(інтернет), Телеміст(ІР-адреса), Лайф, Розпломбування вузла обліку, Розпломбування та пломбування вузла обліку (трифазного до 1000 В) або його частини з проведенням технічної перевірки правильності роботи засобу обліку за ініціативою замовника (1 вузол обліку (1 лічильник)), Технічне обслуговування однофазних розрахункових електронних засобів електроенергії(Госпівірка лічильників), Технічне обслуговування трифазних двонаправлених багатотарифних розрахункових електронних засобів обліку активної та реактивної електроенергії класом точності 0,2 - 1,0 (Госпівірка лічильників), Улаштування розрахункового вузла обліку (ВО) електроенергії електроустановок (ЕУ) потужністю до 16 кВт, Улаштування розрахункового трифазного вузла обліку електроенергії (ВО) електроустановок (ЕУ) потужністю понад 16 кВт до 65 кВт напругою до 1000В, ремонт терміналів виконавчих пунктів, Витрати, пов'язані з зовнішнім освітленням м. Дніпро (електроенергія)

Директор
КП «Міськсвітло»



М. Ю. Січовий