

УЗГОДЖЕНО:
Головний механік
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Богдан ОГОНОВСЬКИЙ
«16» 06 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о. генерального директора
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Віталій СИДОРЧЕНКО
«16» 06 2023р

Технічне завдання

на поставку електродвигуна АДВР250S4 (75/1500) (або аналогічного)

для шахти «Новодонецька» ВП ШУ «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Чернишов Миколай Михайлович - головний енергетик ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
моб. тел.: +38050-810-72-88.

Опис :

Місце поставки: ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» Адреса: 84052,с. Курицине, вул. Робоча-15, Донецької обл., тел. 4-11 приймальня; моб. телефон 050-348-30-61.

Основні характеристики об'єкта: електродвигун АДВР250S4 (75/1500)
(або аналогічний).

1. Найменування і область застосування:

1.1 Найменування виробу і його умовне позначення:

електродвигун АДВР250S4 (75/1500) (або аналогічний).

1.2 Область застосування:

призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізолюваною нейтраллю трансформатора напругою до 1140В для електропривода виносної системи подачі комбайна (ВСПК), у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

2. Технічні вимоги:

2.1 електродвигун повинен відповідати комплекту конструкторських документів 2SP3 280S4 версія В (75/1500) (або аналогічний) і вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, зазначеним у таблиці №1

Таблиця №1

№ п/п	Найменування параметрів	Норма
1	Номинальний струм, А.	46/79
2	Число фаз	3
3	Потужність кВт	75,0
4	Номинальна напруга головного ланцюга, В	1140/660
5	Частота обертів/хв.	1500
6	Режим роботи	S1;
8	Вид і рівень вибухозахисту	PB 3В Ia (Exdial)
9	Ступінь захисту оболонки	IP55
10	Кількість одиниць, од.	2

Термін гарантії - не менше 12 міс.

3. Технічні вимоги до електродвигуна АДВР250S4 (75/1500) (або аналогічного).


3.1. ЗІП-базовий.

3.2. Виріб повинен відповідати технічним вимогам, і мати комплект дозвільних документів на використання його в підземних умовах.

В.о. директора

Головний механік

Головний енергетик




Віталій ВАЛЕНТІЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО

Валерій СКОБІЛЄВ

УЗГОДЖЕНО:
Головний механік
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Богдан ОГОНОВСЬКИЙ
« 16 » 06 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о. генерального директора
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Віталій СИДОРЧЕНКО
« 16 » 06 2023р

Технічне завдання
на поставку електродвигуна АДВР180S4 (22/1500)
(або аналогічного)
для шахти «Новодонецька» ВП ШУ «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Чернишов Миколай Михайлович - головний енергетик ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
моб. тел.: +38050-810-72-88.

Опис :

Місце поставки: **ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» Адреса: 84052,с. Курицине, вул. Робоча-15, Донецької обл., тел. 4-11 приймальня; моб. телефон 050-348-30-61.**

Основні характеристики об'єкта: електродвигун АДВР180S4 (22/1500) (або аналогічний).

1. Найменування і область застосування:

1.1 Найменування виробу і його умовне позначення:

електродвигун АДВР180S4 (22/1500) (або аналогічний).

1.2 Область застосування:

призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізолюваною нейтраллю трансформатора напругою до 1140В для електропривода лебідки ЛВ25, у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

2. Технічні вимоги:

2.1 електродвигун повинен відповідати комплекту конструкторських документів АДВР180S4 (22/1500) (або аналогічний) і вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, зазначеним у таблиці №1

Таблиця №1

№ п/п	Найменування параметрів	Норма
1	Номинальний струм, А.	14/25
2	Число фаз	3
3	Потужність кВт	22,0
4	Номинальна напруга головного ланцюга, В	1140/660
5	Частота обертів/хв.	1500
6	Режим роботи	S1;
8	Вид і рівень вибухозахисту	PB 3B Ia (Exdial)
9	Ступінь захисту оболонки	IP55
10	Кількість одиниць, од.	2

Термін гарантії - не менше 12 міс.

3. Технічні вимоги до електродвигуна АДВР180S4 (22/1500) (або аналогічного).


3.1. ЗІП-базовий.

3.2. Виріб повинен відповідати технічним вимогам, і мати комплект дозвільних документів на використання його в підземних умовах.

В.о. директора

Головний механік

Головний енергетик

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the signature line.

Віталій ВАЛЕНТІЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО

Валерій СКОБЛЄВ

УЗГОДЖЕНО:
Головний механік
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Богдан ОГОНОВСЬКИЙ
« 16 » 06 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о. генерального директора
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Віталій СИДОРЧЕНКО
« 16 » 06 2023р

Технічне завдання

**на поставку електродвигуна АДВР160S4 (15/1500)
(або аналогічного)**

для шахти «Новодонецька» ВП ШУ «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Чернишов Миколай Михайлович - головний енергетик ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
моб. тел.: +38050-810-72-88.

Опис :

Місце поставки: **ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» Адреса: 84052,с. Курицине, вул. Робоча-15, Донецької обл., тел. 4-11 приймальня; моб. телефон 050-348-30-61.**

Основні характеристики об'єкта: електродвигун АДВР160S4 (15/1500) (або аналогічний).

1. Найменування і область застосування:

1.1 Найменування виробу і його умовне позначення:

електродвигун АДВР160S4 (15/1500)) (або аналогічний).

1.2 Область застосування:

призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізолюваною нейтраллю трансформатора напругою до 1140В для електропривода лебідки ЛШМ та насосу 1В20, у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

2. Технічні вимоги:

2.1 електродвигун повинен відповідати комплекту конструкторських документів АДВР160S4 (15/1500) (або аналогічний) і вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, зазначеним у таблиці №1

Таблиця №1

№ п/п	Найменування параметрів	Норма
1	Номінальний струм, А.	10/17
2	Число фаз	3
3	Потужність кВт	15,0
4	Номінальна напруга головного ланцюга, В	1140/660
5	Частота обертів/хв.	1500
6	Режим роботи	S1;
8	Вид і рівень вибухозахисту	PB 3В Ia (Exdial)
9	Ступінь захисту оболонки	IP55
10	Кількість одиниць, од.	2

Термін гарантії - не менше 12 міс.

3. Технічні вимоги до електродвигуна АДВР160S4 (15/1500) (або аналогічного).


3.1. ЗПП-базовий.

3.2. Виріб повинен відповідати технічним вимогам, і мати комплект дозвільних документів на використання його в підземних умовах.

В.о. директора

Головний механік

Головний енергетик

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Vitaliy Valentiy, is written over the middle of the page. The signature is composed of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Віталій ВАЛЕНТІЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО

Валерій СКОБІЛЕВ

УЗГОДЖЕНО:

Головний механік

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Богдан ОГОНОВСЬКИЙ

« 16 » 06 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Віталій СИДОРЧЕНКО

« 16 » 06 2023р

Технічне завдання

на поставку електродвигуна ВДКВФ250 L4 160/1500

(або аналогічного)

для шахти «Новодонецька» ВП ШУ «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Чернишов Миколай Михайлович - головний енергетик ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
моб. тел.: +38050-810-72-88.

Опис :

Місце поставки: ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» Адреса: 84052,с. Курицине, вул. Робоча-15, Донецької обл., тел. 4-11 приймальня; моб. телефон 050-348-30-61.

Основні характеристики об'єкта: електродвигун ВДКВФ250 L4 160/1500 (або аналогічний).

1. Найменування і область застосування:

1.1 Найменування виробу і його умовне позначення:

електродвигун ВДКВФ250 L4 160/1500 (або аналогічний).

1.2 Область застосування:

призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора напругою до 1140В для електроприводу скребкового конвеєру, у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

2.Технічні вимоги:

2.1 електродвигун повинен відповідати комплекту конструкторських документів ВДКВФ250 L4 160/1500 (або аналогічний) і вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, зазначеним у таблиці №1

Таблиця №1

№ п/п	Найменування параметрів	Норма
1	Номінальний струм, А.	103/178
2	Число фаз	3
3	Потужність кВт	160,0
4	Номінальна напруга головного ланцюга, В	1140/660
5	Частота обертів/хв.	1500
6	Режим роботи	S1
7	Спосіб охолодження двигуна	ICW3 ГОСТ 20459
8	Вид і рівень вибухозахисту	PB 3B Ia (PBExdI)
9	Ступінь захисту оболонки	IP55

10	Кількість одиниць, од.	1
----	------------------------	---

Термін гарантії - не менше 12 міс.

3. Технічні вимоги до електродвигуна ВДКВФ250 L4 160/1500 (або аналогічного).


3.1. ЗІП-базовий.

3.2. Виріб повинен відповідати технічним вимогам, і мати комплект дозвільних документів на використання його в підземних умовах.

В.о. директора

Головний механік

Головний енергетик



Віталій ВАЛЕНТІЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО

Валерій СКОБІЛЄВ

УЗГОДЖЕНО:
Головний механік
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Богдан ОГОНОВСЬКИЙ
« 16 » 06 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о. генерального директора
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Віталій СИДОРЧЕНКО
« 16 » 06 2023р

Технічне завдання

**на поставку електродвигуна АДВР132М4 (11/1500)
(або аналогічного)**

для шахти «Новодонецька» ВП ШУ «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Чернишов Миколай Михайлович - головний енергетик ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
моб. тел.: +38050-810-72-88.

Опис :

Місце поставки: **ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» Адреса: 84052,с. Курицине, вул. Робоча-15, Донецької обл., тел. 4-11 приймальня; моб. телефон 050-348-30-61.**

Основні характеристики об'єкта: електродвигун АДВР132М4 (11/1500) (або аналогічний).

1. Найменування і область застосування:

1.1 Найменування виробу і його умовне позначення:

електродвигун АДВР132М4 (11/1500) (або аналогічний).

1.2 Область застосування:

призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізолюваною нейтраллю трансформатора напругою до 1140В для електропривода лебідки ЛМ71, у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

2. Технічні вимоги:

2.1 електродвигун повинен відповідати комплекту конструкторських документів АДВР132М4 (11/1500) (або аналогічний) і вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, зазначеним у таблиці №1

Таблиця №1

№ п/п	Найменування параметрів	Норма
1	Номинальний струм, А.	7/12
2	Число фаз	3
3	Потужність кВт	11,0
4	Номинальна напруга головного ланцюга, В	1140/660
5	Частота обертів/хв.	1500
6	Режим роботи	S1;
8	Вид і рівень вибухозахисту	PB 3B Ia (Exdial)
9	Ступінь захисту оболонки	IP55
10	Кількість одиниць, од.	4

Термін гарантії - не менше 12 міс.

3. Технічні вимоги до електродвигуна АДВР132М4 (11/1500)) (або аналогічного).


3.1. ЗІП-базовий.

3.2. Виріб повинен відповідати технічним вимогам, і мати комплект дозвільних документів на використання його в підземних умовах.

В.о. директора

Головний механік

Головний енергетик

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Vitaliy Valentiy, is written over the signature lines.

Віталій ВАЛЕНТІЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО

Валерій СКОБІЛЕВ

УЗГОДЖЕНО:
Головний механік
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Богдан ОГОНОВСЬКИЙ
« 16 » 06 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о. генерального директора
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
Віталій СИДОРЧЕНКО
« 16 » 06 2023р

Технічне завдання

на поставку електродвигуна 2SP3 280S4 версія В (75/1500) (або аналогічного)

для шахти «Новодонецька» ВП ШУ «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Чернишов Миколай Михайлович - головний енергетик ДП «Добропіллявугілля-видобуток»
моб. тел.: +38050-810-72-88.

Опис :

Місце поставки: ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» Адреса: 84052,с. Курицине, вул. Робоча-15, Донецької обл., тел. 4-11 приймальня; моб. телефон 050-348-30-61.

Основні характеристики об'єкта: електродвигун 2SP3 280S4 версія В (75/1500) (або аналогічний).

1. Найменування і область застосування:

1.1 Найменування виробу і його умовне позначення:

електродвигун 2SP3 280S4 версія В (75/1500) (або аналогічний).

1.2 Область застосування:

призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора напругою до 1140В для електропривода виносної системи подачі комбайна (ВСПК), у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

2. Технічні вимоги:

2.1 електродвигун повинен відповідати комплекту конструкторських документів 2SP3 280S4 версія В (75/1500) (або аналогічний) і вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, зазначеним у таблиці №1

Таблиця №1

№ п/п	Найменування параметрів	Норма
1	Номинальний струм, А.	43/72
2	Число фаз	3
3	Потужність кВт	75,0
4	Номинальна напруга головного ланцюга, В	1140/660
5	Частота обертів/хв.	1500
6	Режим роботи	S1;
8	Вид і рівень вибухозахисту	PB 3В Ia (Exdial)
9	Ступінь захисту оболонки	IP55
10	Кількість одиниць, од.	2

Термін гарантії - не менше 12 міс.

**3. Технічні вимоги до електродвигуна 2SP3 280S4 версія В (75/1500)
(або аналогічного).**


3.1. ЗПП-базовий.

3.2. Виріб повинен відповідати технічним вимогам, і мати комплект дозвільних документів на використання його в підземних умовах.

В.о. директора

Головний механік

Головний енергетик



Віталій ВАЛЕНТИЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО

Валерій СКОБІЛЕВ