

Державне підприємство  
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»  
ВП «Південноукраїнська АЕС»  
Відділ охорони здоров'я

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Головний інспектор ВП ПАЕС

І. ПАНІН

« 03 » 08 2023 р.

**Технічна специфікація до предмета закупівлі**




Фармацевтична продукція

(або еквівалент)

ТСдоПЗ(т).23.0022.0208 (ред.4)

|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 2 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

### Аркуш погодження

| Посада                           | Підпис                                                                            | Дата       | Ініціали та прізвище |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Погоджено                        |                                                                                   |            |                      |
| Начальник УВТК                   |  | 02.08.2023 | О. КУЗЬМЕНКО         |
| В.о. начальника ВОЗ              |                                                                                   | 01.08.2023 | З. МАГЕРРАМОВА       |
| Розроблено                       |                                                                                   |            |                      |
| Інженер ВОЗ                      |  | 01.08.2023 | Л. МОМОНТ            |
| Завідувачка<br>здоровпунктом АЕС |  | 01.08.2023 | С. ЛЕВИЦЬКА          |

Інженер ВОЗ та Начальник (Собченко І.І.)

|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 3 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

## Зміст

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
|                                                    | Стор. |
| 1. Технічні характеристики предмета закупівлі..... | 4     |
| 2. Комплектність поставки продукції .....          | 14    |
| Додаток А .....                                    | 15    |
| Додаток Б .....                                    | 17    |



|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 4 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

### 1 Технічні характеристики предмета закупівлі

| Пор № | Наименование номенклатуры                                               | Міжнар назва                                        | Характеристики                                                                                                                    | Примітки                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.    | Адреналіну гідротартрат розчин для ін'єкцій 0,18% по 1 мл в ампулах №10 | Epinephrine                                         | діюча речовина: епінефрину гідротартрат 1,82мг/мл                                                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 2.    | Алкаїн краплі очні 0,5% по 15 мл у флаконі-крапельниці                  | Proxymetacaine                                      | діюча речовина: 1 мл розчину містить 5 мг проксиметакаїну гідрохлориду                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 3.    | Алохол таблетки №50                                                     | Comb drug                                           | діюча речовина: 1 таб. містить жовчі сухої - 0,08г, часнику сушеного 0,04г, кропиви листя - 0,005г, вугілля активованого - 0,025г | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 4.    | Амінокапронова к-та р-н 5% по 100мл у фл.                               | Aminocaproic acid                                   | діюча речовина: 100 мл розчину містить 5 г кислоти амінокапронової                                                                | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 5.    | Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл по 2 мл в ампулах №10             | Chlorpromazine                                      | діюча речовина: хлорпромазину 25 мг/мл                                                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 6.    | Анальгін розчин для ін'єкцій 50% по 2 мл в ампулах №10                  | Metamizole sodium                                   | діюча речовина: 1 мл розчину містить метамізолу натрію 0,5 г                                                                      | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 7.    | Анальгін таблетки №10                                                   | Metamizole sodium                                   | діюча речовина: метамізол натрію 500 мг                                                                                           | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 8.    | Анаприлін таблетки по 40 мг №50                                         | Propranolol                                         | діюча речовина: пропранолол гідрохлорид 40 мг.                                                                                    | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 9.    | Андипал-В таблетки №10                                                  | Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics | діючі речовини: метамізол натрію (анальгін); бендазолу гідрохлорид; папаверину гідрохлорид                                        | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 10.   | Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл по 2мл в ампулах №10   | Ascorbic acid (vit C)                               | діючі речовини: кислота аскорбінова 50 мг/мл                                                                                      | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 11.   | Аспаркам таблетки №50                                                   | Magnesium (different salts in combination)          | діючі речовини: магнія аспарагінат - 0,175г, калій аспарагінат - 0,175г                                                           | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 12.   | Атоксіл порошок для приготування суспензії 10 г                         | Atoxil                                              | діючі речовини: кремнія діоксид 10 г високодисперсний                                                                             | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 13.   | Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1                                  | Atropine                                            | діючі речовини: атропіна сульфата - 1 мг                                                                                          | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 5 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

|     |                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     | мг/мл по 1 мл в<br>ампулах №10                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 14. | Аурідексан краплі<br>вушні 0,5 мг/мл по 5<br>мл у флаконі                     | Decameth<br>oxine                                             | діюча речовина: декаметоксин<br>0,5 мг/мл                                                                                                                                                                                                             | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 15. | Ацетилсаліцилова<br>кислота таблетки 0,5 г<br>№10                             | Acetylsali<br>cylic acid                                      | діюча речовина: кислота<br>ацетилсаліцилова 0,5 г                                                                                                                                                                                                     | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 16. | БАРБОВАЛ краплі для<br>перорального<br>застосування флакон<br>25 мл           | Barbiturat<br>es in<br>combinati<br>on with<br>other<br>drugs | діючі речовини: 1 мл розчину<br>містить етилового ефіру а-<br>бромізовалеріанової кислоти у<br>перерахуванні на 100%<br>речовину 18 мг, розчину<br>ментолу в ментиловому ефірі<br>кислоти ізовалеріанової<br>(валідолу) 80 мг, фенobarбіталу<br>17 мг | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 17. | Беластезин таблетки<br>№10                                                    | Comb<br>drug                                                  | діючі речовини: бензокаїн,<br>екстракт беладони густий                                                                                                                                                                                                | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 18. | Бетадин розчин 10%<br>по 120 мл у флаконах                                    | Povidone-<br>iodine                                           | діючі речовини: 1 мл розчину<br>містить повідону-йоду 100 мг                                                                                                                                                                                          | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 19. | Беноксі краплі очні 0.4%<br>по 10 мл у флаконах № 1                           | Oxybuprocain<br>e                                             | мл розчину містить оксibuпрокаїну<br>гідрохлориду - 4.0 мг                                                                                                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 20. | Бол-ран табл №10                                                              | Comb drug                                                     | 1 таблетка містить: парацетамолу -<br>500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 мг                                                                                                                                                                          | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 21. | Вазелін мазь по 30 г у<br>тубах №1                                            | Vaselinu<br>m                                                 | діюча речовина: вазелін                                                                                                                                                                                                                               | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 22. | Валекард краплі<br>оральні у флаконах по<br>20мл                              | Barbiturat<br>es in<br>combinati<br>on with<br>other<br>drugs | діючі речовини: 1 мл розчину<br>містить фенobarбіталу 18,4 мг,<br>а-бромізовалеріанової кислоти<br>18,4 мг                                                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 23. | Валеріани екстракт<br>таблетки по 0,02 г №50                                  | Valeriana<br>e radix                                          | діючі речовини: 1 таблетка<br>містить валеріани кореневища з<br>кореням екстракт густий (1:2)<br>(екстрагент-етанол 40,0 %)- 20<br>мг.                                                                                                                | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 24. | Валеріани настойка<br>для перорального<br>застосування по 25 мл<br>у флаконах | Valeriana<br>e radix                                          | діюча речовина: кореневище з<br>коренями валеріани<br>подроблений - 20,0 г                                                                                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 25. | Валідол таблетки по<br>0,06 г №10                                             | Validol*                                                      | діючі речовини: 1 таблетка<br>містить розчину ментолу в<br>ментиловому ефірі кислоти<br>ізовалеріанової 60 мг                                                                                                                                         | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 26. | ВАЛОКОРМІД крап.<br>д/перорал. застос.<br>фл. 25 мл                           | Barbiturat<br>es in<br>combinati<br>on with                   | настойка валеріани кореневищ з<br>коренями, настойка конвалії<br>трави, настойка беладони листя,                                                                                                                                                      | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 6 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

|     |                                                                             | other<br>drugs              | натрію бромід, ментол<br>рацемічний                                                                                                  |                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 27. | Верапамил<br>гідрохлорид 0,25 % 2,0<br>№ 10                                 | Verapamil                   | діюча речовина: верапамілу<br>гідрохлорид 2,5 мг                                                                                     | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 28. | Вугілля активоване<br>таблетки по 0,25 г №10                                | Medicinal<br>charcoal       | діюча речовина: вугілля<br>активоване 250 мг                                                                                         | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 29. | Гепарин розчин для<br>ін'єкцій 25000<br>Од/5мл у флаконі<br>№5              | Heparin                     | діючі речовина: 1 мл розчину<br>містить 5000 МО гепарину<br>натрію                                                                   | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 30. | ГІДРОКОРТИЗОН<br>мазь очна 5 мг/г по 3<br>г                                 | Hydrocor<br>nison           | діюча речовина: 1 г мазі<br>містить гідрокортизону ацетату<br>0,01г                                                                  | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 31. | Глюкоза розчин для<br>ін'єкцій 40% ампула<br>10мл №10                       | Glucose                     | діючі речовина: глюкоза<br>моногідрат у перерахуванні на<br>глюкозу безводну 0,4 мг                                                  | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 32. | Глюкоза розчин для<br>ін'єкцій 5% 200мл                                     | Glucose                     | діючі речовина: глюкоза<br>моногідрат у перерахуванні на<br>глюкозу безводну 50 мг                                                   | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 33. | Губка гемостатична<br>0,8 г                                                 | Spongia<br>haemostat<br>ica | діюча речовина: плазма з<br>донорської крові людини з<br>утвореним фібриновим<br>згустком, висушена 0,8 г, у<br>пляшках або флаконах | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 34. | Дексаметазон краплі<br>очні 0,1% по 5 мл у<br>флаконах № 1                  | Dexameth<br>asone           | діюча речовина:<br>дексаметазоннатрію фосфату 1<br>мг                                                                                | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 35. | Дексаметазон розчин<br>для ін'єкцій 4 мг/мл по<br>1 мл в ампулах №5         | Dexameth<br>asone           | діюча речовина:<br>дексаметазоннатрію фосфату 4<br>мг                                                                                | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 36. | Диклоберл N 75<br>розчин для ін'єкцій 75<br>мг/3 мл по 3 мл в<br>ампулах №5 | Diclofena<br>c              | діюча речовина: диклофенак<br>натрію 75 мг                                                                                           | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 37. | Диклофенак натрію<br>розчин для ін'єкцій<br>2,5% по 3 мл в<br>ампулах №5    | Diclofena<br>c              | діюча речовина: диклофенак<br>натрію 25 мг/мл                                                                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 38. | Димедрол розчин для<br>ін'єкцій 1% по 1 мл в<br>ампулах №10                 | Diphenhy<br>dramine         | діюча речовина: дифенгідрамін<br>гідрохлорид в перерахуванні на<br>100% речовини 10 мг                                               | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 39. | Дицинон розчин для<br>ін'єкцій 250 мг/ 2 мл в<br>ампулах №50                | Etamsylat<br>e              | діюча речовина: етамзілат 250<br>мг                                                                                                  | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 40. | Дібазол р-н<br>д/ін.10мг/мл                                                 | Bendazol                    | діюча речовина: бендазола<br>гідрохлорид 10 мг                                                                                       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 7 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

|     |                                                                               |                               |                                                                                                                                  |                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     | амп.5мл,контурн.чарун<br>к.№10                                                |                               |                                                                                                                                  |                                             |
| 41. | Дібазол розчин для<br>ін'єкцій 1% по 1 мл в<br>ампулах №10                    | Bendazol                      | діюча речовина: бендазола<br>гідрохлорид 10 мг                                                                                   | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 42. | Дротаверин розчин<br>для ін'єкцій 20 мг/мл<br>амп. 2 мл №5                    | Drotaveri<br>ne               | діюча речовина: дротаверин<br>гідрохлорид 80 мг                                                                                  | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 43. | Ентеросгель паста для<br>перорального<br>застосування<br>контейнер 135 г      | Моно                          | діюча речовина: гідрогель<br>метилкремніевої кислоти                                                                             | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 44. | Еуфілін розчин для<br>ін'єкцій 2% по 5 мл в<br>ампулах № 10                   | Theophyll<br>ine              | діюча речовина: теофілін<br>моногідрат у перерахуванні на<br>теофілін 20 мг/мл                                                   | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 45. | Кальцію глюконат<br>10% по 10 мл в<br>ампулах №10                             | Calcium<br>glucjnate          | діюча речовина: кальцію<br>глюконат 100 мг/мл                                                                                    | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 46. | Кальцію хлорид<br>розчин для ін'єкцій<br>10% по 5,0 мл в амп.<br>№10          | Calcium<br>chloride           | діюча речовина: кальцію<br>хлорид 100 мг                                                                                         | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 47. | Каптопрес таблетки<br>№20                                                     | Captopril<br>and<br>diuretics | діюча речовина: каптоприл - 50<br>мг, гідрохлоротізид - 25 мг                                                                    | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 48. | Каптоприл таблетки<br>по 0,025 г №20                                          | Captopril                     | діюча речовина: 1 таблетка містить:<br>каптоприлу 50 мг                                                                          | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 49. | КАРДІО-ДАР<br>таблетки вкриті<br>плівкою оболонкою по<br>75 мг контейнер №100 | Acetylsali<br>cylic acid      | діюча речовина:<br>ацетилсаліцилова кислота                                                                                      | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 50. | Кейвер розчин для<br>ін'єкцій амп. 2 мл №5                                    | Dexketopr<br>ofen             | діюча речовина:<br>декскетопрофен 25 мг/мл                                                                                       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 51. | Кейвер таблетки 25 мг<br>№10                                                  | Dexketopr<br>ofen             | діюча речовина:<br>декскетопрофен 25 мг/мл                                                                                       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 52. | Кетолонг-Дарниця р-<br>н д/ін.30мг/мл<br>амп.1мл №10                          | Ketorolac                     | діюча речовина: кеторолаку<br>триметамін 30 мг/мл                                                                                | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 53. | Комбіспазм 500мг<br>№100                                                      | Combispa<br>sm (comb<br>drug) | діючі речовини: парацетамолу<br>500 мг, дицикломіну<br>гідрохлориду 20 мг                                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 54. | Корвалол краплі для<br>перорального<br>застосування флакон<br>25 мл           | Comb<br>drug                  | діюча речовина: етиловий ефір<br>альфа-бромізовалеріанової<br>кислоти - 20мг, фенобарбітал -<br>18,26 мг, олії м'ятної - 1,42 мг | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 55. | Корглікон амп 0,06%<br>1,0 №10                                                | Corglycon<br>*                | діюча речовина: 1 мл розчину<br>містить корглікону 0,6 мг                                                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 56. | Кордіамін розчин для<br>ін'єкцій 25% по 2 мл в<br>ампулах №10                 | Nikethami<br>de               | діюча речовина: нікетамід<br>250мг                                                                                               | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 8 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

|     |                                                                     |                              |                                                                                                                                                                              |                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 57. | Кофеїн-бензоат натрія розчин для ін'єкцій 20% по 1 мл в ампулах №10 | Coffeine and sodium benzoate | діюча речовина: кофеїн-бензоат натрія 200 мг                                                                                                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 58. | Левоміколь мазь 40,0                                                | Comb drug                    | діюча речовина: 1 г препарату містить: хлорамфенікол (у перерахуванні на 100 % суху речовину) 7,5мг, метилурацил (у перерахуванні на 100 % суху речовину) 40 мг              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 59. | Левоміцетин таблетки по 0,5 г №10                                   | Chloramphenicol              | діюча речовина: 1 таблетка містить левоміцетину (хлорамфеніколу) 500 мг (0,5 г)                                                                                              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 60. | Лідокаїну гідрохлорид 2% 2,0мл №10                                  | Lidocaine                    | діюча речовина: 1 мл розчину містить лідокаїну гідрохлориду 20 мг                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 61. | Лінімент бальзамічний Вишневського 40г                              | Comb drug                    | діюча речовина: 1 г лініменту містить дьогтю березового 30 мг, ксероформу 30 мг                                                                                              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 62. | Лоратадин таблетки №10                                              | Loratadine                   | діюча речовина: лоратадин - 10,0 мг                                                                                                                                          | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 63. | Маалокс табл №40                                                    | Comb drug                    | 1 таблетка містить: гідроокису магнію - 400.0 мг, гідроокису алюмінію - 400.0 мг                                                                                             | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 64. | Магнію сульфат розчин для ін'єкцій 25% по 5 мл в ампулах №10        | Magnesium sulfate            | діюча речовина: 1 мл розчину містить магнію сульфату 250 мг                                                                                                                  | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 65. | Мазь Гідрокортизон очна 0,5% 3 г                                    | Hydrocortisone               | діюча речовина: 1 г мазі содержит гідрокортизона ацетата 5 мг                                                                                                                | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 66. | Мазь Солкосерилова очна 5,0                                         | Solcoseryl                   | діюча речовина: 1 г мазі містить депротейнізованого гемодеривату з крові телят (Bos Taurus), стандартизованого хімічно і біологічно, в перерахунку на суху речовину 2,07 мг; | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 67. | Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулах №10          | Phenylephrine                | діюча речовина: 1 мл розчину містить фенілефрину гідрохлориду 0,01 г (10 мг)                                                                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 68. | МЕТОЛОКЛОПРАМІ Д-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 5 мг/мл амп. 2 мл №10            | Metoclopramide               | діюча речовина: 1 мл розчину містить метоклопраміду 5,0 мг                                                                                                                   | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 69. | МЕТОЛОКЛОПРАМІ Д-ДАРНИЦЯ табл. 10 мг контурн. чарунк. Уп. №50       | Metoclopramide               | діюча речовина: 1 таблетка містить метоклопраміду 10,0 мг                                                                                                                    | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 9 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |   |

|     |                                                                 |                        |                                                                                                     |                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 70. | Налоксон-3Н розчин для ін'єкцій 0,4мг/мл в ампулах №10          | Naloxone-<br>zn        | діюча речовина: 1мл розчину містить налоксону гідрохлориду дигідрату 0,4мг.                         | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 71. | Настойка пустирніка 25 мл                                       | Leonurus*<br>*         | діюча речовина: трава кропиви собачої та кропиви собачої звичайної -20,0 г                          | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 72. | Натрію тіосульфат розчин для ін'єкцій 30% по 5 мл в ампулах №10 | Thiosulfat<br>e        | діюча речовина: натрія тіосульфат - 0,3г                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 73. | Натрію хлорид 0,9% 200мл                                        | Sodium<br>chloride     | діюча речовина: 100 мл раствора содержат натрия хлорида 0,9 г;                                      | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 74. | Натрію хлорид розчин для ін'єкцій 9 мг/мл по 5 мл в ампулах №10 | Sodium<br>chloride     | діюча речовина: натрія хлорид 9 мг/мл                                                               | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 75. | Німесил пакетик 2гр.№30                                         | Nimesulid<br>e         | діюча речовина: німесулід;                                                                          | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 76. | Нітрогліцерин таблетки по 0,5 мг №40                            | Glyceryl<br>trinitrate | діюча речовина: 1 таблетка містить 0,5 мг нітрогліцерину                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 77. | Ніфедипін таблетки 10 мг №50 (30)                               | Nifedipine             | діюча речовина: 1 таблетка містить ніфедипіну 10 мг                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 78. | Ніфуроксазид таблетки по 0,1 г №24                              | Nifuroxaz<br>ide       | діюча речовина: 1 таблетка містить ніфуроксазиду 0,1 г                                              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 79. | Новокаїн розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах №10           | Procaine               | діюча речовина: 1 мл розчину містить: новокаїну (прокаїну гідрохлориду) 20 мг                       | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 80. | Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл по 5 мл в ампулах №10      | Procaine               | діюча речовина: 1 мл розчину містить новокаїну (прокаїну гідрохлорид) 5 мг                          | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 81. | Новокаїнамід розчин для ін'єкцій 10% по 5 мл в ампулах №10      | Procainam<br>ide       | діюча речовина: прокаїнамід гідрохлорид 100мг                                                       | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 82. | Но-шпа розчин 20мг/мл 2мл №25                                   | Drotaveri<br>ne        | діюча речовина: дротаверин гідрохлорид                                                              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 83. | Но-шпа форте таблетки 80 мг №24                                 | Drotaveri<br>ne        | діюча речовина: дротаверин гідрохлорид 80 мг                                                        | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 84. | Нурофен експрес форте капсули 400мг №10                         | ібупрофе<br>н          | діюча речовина: ібупрофену 400 мг;                                                                  | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 85. | Окситоцин розчин для ін'єкцій 5 МО/мл по 1 мл в ампулах №10     | Oxytocin               | 1 мл містить 5 МО окситоцину                                                                        | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 86. | Олазоль аерозоль по 60 г №1                                     | Comb<br>drug           | діючі речовини: олія обліпихова 5,4 г, хлорамфенікол 1,62 г, бензокаїн 1,62 мг, кислота борна 0,27г | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 87. | Ондансетрон 2,0 № 5                                             | Ondansetr<br>on        | діюча речовина: ондансетрон 0,002 г                                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 10 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

|      |                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 88.  | Ондансетрон таблетки<br>4 мг №10                                    | Ondansetr<br>on                                                       | діюча речовина: ондансетрон 4<br>мг                                                                                                                                             | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 89.  | Отинум 20% 10мл                                                     | Choline<br>salicylate                                                 | діюча речовина: холін<br>саліцилат 0,2 г                                                                                                                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 90.  | Офтальмодек краплі<br>очні 0,2 мг/мл 5 мл                           | Decameth<br>oxine                                                     | діюча речовина: декаметоксин<br>у перерахуванні на 100%<br>розчину 0,2 мг                                                                                                       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 91.  | Пантенол аерозоль<br>піна на шкірну<br>контейнер 50 мг/г<br>116 г   | Chlorhexi<br>dine,<br>combinati<br>ons                                | діюча речовина: декспантенол                                                                                                                                                    | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 92.  | Папазол таблетки №10                                                | Comb<br>drug                                                          | діюча речовина: бендазолу<br>гідрохлориду 30 мг, папаверину<br>гідрохлориду 30 мг;                                                                                              | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 93.  | Папаверін розчин для<br>ін'єкцій 2% по 2 мл в<br>ампулах №10        | Papaverin<br>e                                                        | діюча речовина: папаверин<br>гідрохлорид 20 мг                                                                                                                                  | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 94.  | Парацетамол капсули<br>по 500 мг №10                                | Paracetam<br>ol                                                       | діюча речовина: парацетамол<br>500 мг                                                                                                                                           | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 95.  | Перекис водню р-н<br>3% - 40 мл                                     | Hydrogen<br>peroxide                                                  | 100 мл розчину містять розчину<br>перекису водню концентрованого<br>(27.5%-31.0%) - 10.5 мл                                                                                     | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 96.  | Пермін розчин 50мл                                                  | Permethri<br>n                                                        | діюча речовина: перметрин 5<br>мг                                                                                                                                               | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 97.  | Пілокарпін краплі очні<br>10 мг/мл по 10 мл у<br>флаконі            | Pilocarpin<br>e                                                       | діюча речовина: 1 мл крапель<br>містить пілокарпін<br>гідрохлориду 10 мг                                                                                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 98.  | Піносол 10 мл спрей.<br>назал. фл.                                  | Comb<br>drug                                                          | 10 г розчину містять: олії сосни<br>звичайної 375,2 мг, олії евкаліптові 50<br>мг, тимолу 3,2 мг, токоферолу ацетату<br>170 мг, олії м'яти перцевої 100 мг,<br>гвайазулену 2 мг | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 99.  | Пірацетам розчин для<br>ін'єкцій 20% по 5 мл<br>№10                 | Piracetam                                                             | діюча речовина: пірацетам в<br>перерахунку на суху речовину<br>200 мг                                                                                                           | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 100. | Платифілін розчин для<br>ін'єкцій 2 мг/мл по 1<br>мл в ампулах №10  | Platyphyll<br>ine*                                                    | діюча речовина: платифілін<br>гідротартрат - 2,0мг                                                                                                                              | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 101. | Преднізолон розчин<br>для ін'єкцій 30 мг/мл<br>по 1 мл в ампулах №3 | Prednisolo<br>ne                                                      | діюча речовина: преднізолон<br>30,0 мг                                                                                                                                          | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 102. | П'ятирчатка ІС<br>таблетки №10                                      | Metamizo<br>le sodium,<br>combinati<br>ons excl.<br>psycholep<br>tics | діючі речовини: метамізол<br>натрія 300 мг, парацетамол 200<br>мг, кофеїн-бензоат натрія 50мг,<br>фенобарбітал 10 мг, кодеїна<br>фосфат 9,5 мг                                  | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 103. | РАНІТИДИН- табл.в/о<br>150мг<br>контурн.чарунк.упаков<br>ка №10     | Ranitidine                                                            | діюча речовина: ранітидин<br>гідрохлорид 150 мг                                                                                                                                 | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 11 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

|      |                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 104. | Регідрон порошок дозований по 18,9 г у пакетах №20                        | Comb drug                                    | діючі речовини: натрія хлорид - 0,9 г, калія хлорид - 0,02 г, кальція хлорид - 0,02 г, натрія гідрокарбонат - 0,02 г                                                                                        | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 105. | Реналган таблетки №20                                                     | Pitofenone and analgesics                    | діючі речовини: метамізол натрія - 500 мг, пітофенон гідрохлорид - 5мг, фенпіверинію бромід - 0,1мг                                                                                                         | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 106. | Ренні без цукру таблетки жув. зі смак. м'яти №24 (12x2) у бліс. з перфор. | Ordinary salt combinations                   | діючі речовини: кальцію карбонат та магнію карбонат важкий                                                                                                                                                  | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 107. | Реополіглюкін 200 мл.                                                     | Dextran                                      | діюча речовина: декстран 40 для ін'єкцій - 10 г, натрія хлорид - 0,9 г                                                                                                                                      | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 108. | Реосорбілакт розчин для інфузій 200 мл (400 мл)                           | Electrolytes in combination with other drugs | діючі речовини: сорбілакт - 6 г, натрія лактат - 1,9 г, натрія хлорид - 0,6 г, кальцію хлорид - 0,01 г, калію хлорид - 0,03 г, магнія хлорид - 0,02 г                                                       | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 109. | РІНАЗАЛ краплі (спрей) назал. Доз.1 мг/мл фл.10 №1                        | Xylometazoline                               | діюча речовина: ксилометазолін гідрохлорид у перерахунку на 100% речовини 0,5 мг                                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 110. | Рінгера р-н 200 мл                                                        | Electrolytes                                 | діючі речовини: натрія хлорид - 3,5 г, калія хлорид - 2,5 г, натрія цитрат - 2,9 г, декстроза - 10,0 г                                                                                                      | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 111. | Рінгера р-н 400 мл                                                        | Electrolytes                                 | діючі речовини: натрія хлорид - 3,5 г, калія хлорид - 2,5 г, натрія цитрат - 2,9 г, декстроза - 10,0 г                                                                                                      | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 112. | Розчин аміаку 10% 40 мл                                                   | Ammonia *                                    | діюча речовина: аміак водний 25% - 44,0 мл (що еквівалентно 9,5 - 10,5 г аміаку)                                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 113. | Розчин діамантовий (бриліантовий) зелений 1%-10 мл                        | Viridinitens                                 | діюча речовина: 100 мл розчину містить діамантового зеленого - 1,0 г                                                                                                                                        | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 114. | Розчин йоду спиртовий 5%-20 мл                                            | Iodine                                       | 1 мл розчину містить йоду 0,05 г;                                                                                                                                                                           | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 115. | Седавіт 100,0                                                             | Sedavit (comb drug)                          | діючі речовини: корневищ з коренями валеріани, плодів глоду, трави звіробою, листя м'яти перцевої, шишок хмелю - 94 мл, піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) - 0,06 г, нікотинаміду (вітаміну РР) - 0,3 г | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 12 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

|      |                                                                        |                                                                      |                                                                                                                  |                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 116. | Септефрил таблетки<br>0,2 мг №10                                       | Decameto<br>xine                                                     | діюча речовина: декаметоксин -<br>0,2 мг                                                                         | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 117. | Септіл 70% -100 мл                                                     | Ethanol                                                              | діюча речовина: спирт<br>етиловий 70%                                                                            | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 118. | Септіл розчин 96%<br>по100 мл у флаконі                                | Ethanol                                                              | діюча речовина: спирт<br>етиловий 96%                                                                            | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 119. | Сіган таблетки №4                                                      | Sigan<br>(comb<br>drug)                                              | діючі речовини: німесулід 100<br>мг, дицикломін гідрохлорид -<br>20,0 мг                                         | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 120. | Спазмалгон розчин<br>для ін'єкцій по 2 мл в<br>ампулах №10             | Pitofenon<br>e and<br>analgesics                                     | діючі речовини: метамізол<br>натрія 500 мг, пітофенон<br>гідрохлорид 2,0 мг,<br>фенпіверину бромід 0,02 мг       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 121. | Спазмалгон таблетки<br>№20                                             | Pitofenon<br>e and<br>analgesics                                     | діючі речовини: метамізол<br>натрія 500 мг, пітофенон<br>гідрохлорид 5 мг, фенпіверину<br>бромід 0,1 мг          | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 122. | Сульфацил натрію<br>30% 10.0                                           | Sulfaceta<br>mide                                                    | діюча речовина: сульфацил<br>натрія - 0,3 г                                                                      | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 123. | Сульфокамфокаїн<br>розчин для ін'єкцій<br>10% по 2 мл в ампулах<br>№10 | Sulfocam<br>phocain*                                                 | діючі речовини: кислота<br>сульфокамфорна 49,6 мг,<br>новокаїн 50,4 мг                                           | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 124. | Супрастин розчин для<br>ін'єкцій 20 мг/мл по 1<br>мл в ампулах №5      | Chloropyr<br>amine                                                   | діюча речовина: хлоропіраміну<br>гідрохлорид 20 мг                                                               | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 125. | Тавегіл розчин для<br>ін'єкцій 1 мг/мл по 2<br>мл в ампулах №5         | Clemastine                                                           | Діюча речовина: клемастин                                                                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 126. | Темпалгін таблетки<br>№20                                              | Metamizole<br>sodium,<br>combination<br>s excl.<br>psycholeptic<br>s | 1 таблетка містить: триацетонаміну 4-<br>толуолсульфонату (темпідону) - 20.0<br>мг, метамізолу натрію - 500.0 мг | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 127. | ТОБРАМІЦИН-<br>крап. Оч.3 мг/мл<br>фл.5 мл №1                          | Tobramycin                                                           | діюча речовина: тобраміцин                                                                                       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 128. | Тобрадекс краплі<br>очні по 5 мл у<br>флаконі крапельниці<br>№1        | Comb<br>drug                                                         | тобраміцина - 3 мг;<br>дексаметазону - 1 мг.                                                                     | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 129. | Трикардин-серцеві<br>краплі 25мл                                       | Comb<br>drug                                                         | діючі речовини: настойки:<br>валеріани - 0,34 мл, глоду -<br>0,33 мл, пустирніка - 0,33 мл                       | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
| 130. | Фаніган таблетки<br>№100                                               | Diclofena<br>c,<br>combinati<br>ons                                  | діючі речовини: парацетамол -<br>500,0 мг, диклофенак натрію -<br>50,0 мг                                        | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 13 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

|      |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 131. | Фармадипін 2% 25 мл                                        | Nifedipine                                             | діюча речовина: ніфедипін - 2,0 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 132. | Фармазолін краплі назальні 0.1% по 10 мл                   | Xylomethazoline                                        | 1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохл. 1.0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 133. | Фармадол таблетки №10                                      | Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics | 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти 300 мг, парацетамолу 100 мг, кофеїну 50 мг;                                                                                                                                                                                                                                                              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 134. | Фервекс для дорослих порошок для орального розчину саше №8 | Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics          | діючі речовини: Вітамін С, Парацетамол, Фенірамін                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 135. | Фітосед 100 мл                                             | Comb drug                                              | (екстрагент – етанол 40 %): Crataegi fructus (глоду плоди) – 1 г; Leonuri cardiacaе herba (собачої кропиви трава) – 2 г; Lupuli strobili (хмелю шишки) – 2 г; Aveni fructus (вівса плоди) – 2,5 г; Melissaе officinalis herba (меліси лікарської трава) – 1,5 г; Coriandri fructus (коріандру плоди) – 0,5 г; Meliloti herba (буркуну трава) – 0,5 г; | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 136. | Флоксал краплі очні 0,3% 5 мл                              | Ofloxacin                                              | діюча речовина: офлоксацин - 3 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 137. | Флорисед № 20 капсули                                      | Comb drug                                              | 1 капсула містить екстракту сухого збору седативного - 0.3115 г                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 138. | Флюоклод таблетки №4                                       | Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics          | діючі речовини: парацетамол 500 мг, хлорфеніраміну maleat 2,0 мг, фенілпропаноламіну гідрохлорид 25,0 мг, кофеїн 30,0 мг                                                                                                                                                                                                                              | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 139. | Фуросемід р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 2 мл №10                 | Furosemide                                             | діюча речовина: фуросемід                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 140. | Хлоргексидин 0,05% 100 мл                                  | Chlorhexidine                                          | діюча речовина: хлоргексидин біглюконат (20%) 0,25 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 141. | Церукал таблетки 10 мг №50                                 | Metoclopramide                                         | діюча речовина: 1 таблетка містить метоклопраміду 10,0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 142. | Церукал розчин для ін'єкцій, 10 мг/2 мл по 2 мл в амп №10  | Metoclopramide                                         | діюча речовина: 1 мл розчину містить метоклопраміду 5,0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |
| 143. | Ципрофарм краплі очні 0,3% по 10 мл у флаконах             | Ciprofloxacin                                          | діюча речовина: ципрофлоксацин 3,0 мг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Або еквівалент з тією ж діючою речовиною |



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 14 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

|      |                                     |                                                                          |                                                                                                                                         |                                             |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 144. | Цитрамон (6 таблеток<br>в упаковці) | Acetylsali<br>cylic acid,<br>combinati<br>ons excl.<br>Psycholep<br>tics | діючі речовини: кислота<br>ацетилсаліцилова - 0,24 г,<br>парацетамол - 0,18 г, кофеїн -<br>0,03 г, кислота лимонна харчова<br>- 0,006 г | Або еквівалент з тією ж<br>діючою речовиною |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## 2 Комплектність поставки продукції

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією.



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 15 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

## ДОДАТОК А

### Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

#### А.1 Загальні положення

Фармацевтична продукція використовується для надання медичної допомоги.

#### А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Таблиця 2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

| Позначення документа | Найменування документа                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СОУ НАЕК 011:2018    | Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення |
| СОУ НАЕК 012:2012    | Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників                                                                                                            |
| СОУ НАЕК 022:2014    | Інтегрована система управління. Управління невідповідностями                                                                                                       |
| СОУ НАЕК 038:2021    | Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС                                                                                  |
| СОУ НАЕК 042:2017    | Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції                                                                                                 |

#### А.3 Випробування та приймання продукції

Контроль комплектності постачання та відповідності технічних і метрологічних характеристик вимогам замовника здійснюється відповідно до процедур, що діють у ВП ЮУАЕС.

#### А.4 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.4.1 Кожне вантажне місце повинно бути забезпечено прикріпленою на видному місці табличкою, на якій вказують українською або англійською мовами:

- товарний знак підприємства-виробника або його найменування;
- найменування товару;
- серія підприємства-виробника;
- дата виробництва;
- термін придатності.

А.4.2 Упаковка та консервація - відповідно до умов зберігання і транспортування, а також допустимим термінам зберігання.



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 16 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

А.4.3 Пакування з медикаментами не повинні мати порізів, вм'ятин, деформацій, ознак відкривання.

#### **А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції**

В комплект постачання витратних матеріалів до гематологічного аналізатора повинна входити наступна документація:

- копія сертифікату якості завірена мокрими печатками та підписом;
- копія висновку якості лікарського засобу завірена мокрими печатками та підписом;
- копія декларації про відповідність (якщо того вимагають відповідні технічні регламенти);
- інструкція з використання.



|                                   |                                                                                         |       |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ТСдоПЗ(т).23.0022.0208<br>(ред.4) | Технічна специфікація до предмета закупівлі<br>Фармацевтична продукція (або еквівалент) | Аркуш | 17 |
| ВОЗ                               |                                                                                         | Зміна |    |

### **ДОДАТОК Б**

#### **Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції**

Надати замовнику:

- інформацію про виробника продукції;
- документальне підтвердження відповідності технічних характеристик еквіваленту технічним характеристикам товару, що закуповується, за підписом керівника процедури закупівлі.

