

ДОГОВІР № 13/1/24
НА ПОДАЧУ ХОЛОДНОЇ ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ ТА ПОСЛУГИ КАНАЛІЗАЦІЇ

м. Кілія

« 18 » 01 2024 р.

Комунальне підприємство «Світло» в особі директора Калачова Дмитра Васильовича, що діє на підставі статуту, надалі КП «Світло» з одного боку та Опоришній заклад освіти Кілійський заклад загальної середньої освіти № 4 Кілійської міської ради в особі директора Іваненко Валентина Івановича що діє на підставі статуту надалі «Абонент», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

КП «Світло» (виконавець) зобов'язується своєчасно надавати і гарантувати Абоненту (споживачеві) відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної води – ДК (021 : 2015 65110000 – 7, розподіл води) і водовідведення – ДК (021 : 2015 90400000 – 1, послуги в сфері водовідведення), а Абонент (споживач) зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах що передбачені договором.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КП відпускає воду з міської мережі і приймає стоки по наступним об'єктам у розрахунку з

01.01.2024 р. по 31.12.2024 р..

№№	Об'єкти	Кількість води, м ³	Кількість стоків, м ³	Примітка
<u>1</u>	<u>Жілійський ЗЗСО № 4</u>	<u>-</u>	<u>421.579</u>	<u>згідно показань водолічильника</u>

1.2. подача води здійснюється КП згідно з графіком, затвердженим Кілійською міськрадою. Загальна

кількість води встановлюється (орієнтовно) - з 20 р. по 20 р..

1.3. Прийом стоків у каналізаційну мережу приймається КП цілодобово. Загальна кількість встановлюється (орієнтовно) 421.579 м³ з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р..

2. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ВОДИ ТА СТОКІВ

2.1. Облік води, спожитої абонентом, проводиться за показниками водомірів (в окремих випадках за встановленою нормою). Облік стоків, що надходять у міську каналізаційну мережу, проводиться за кількістю води, спожитої Абонентами.

2.2. Показники водомірів знімаються контролером КП один раз на місяць приблизно в одні й ті ж числа, в присутності представника Абонента, який дає контролеру водопровідну книжку або картку для запису показань водоміра. І приймає рахунок.

У разі неявки представника показання знімаються одноосібно контролером.

2.3. Якщо абонент не забезпечує допуск до водолічильника представника КП, витрати визначаються за середніми витратами за попередні три місяці. Якщо до часу зняття наступного чергового показання водолічильника Абонентом повторно не буде забезпечений доступ до водолічильника, то кількість витраченої води визначається за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості руху в ньому 2 м/с і дії його повним перерізом протягом 24 годин на добу з моменту пред'явлення останнього рахунку.

2.4. У разі пошкодження водолічильників, а також у зриві або порушенні цілісності пломб з вини Абонента, кількість витраченої води визначається за пропускною спроможністю введення.

2.5. При виявленні представником КП зриву пломб з пожежних гідрантів або засувки на обвідній лінії водомірів кількість спожитої води визначається за пропускною спроможністю введення.

2.6. При виявленні витоку води у внутрішній водопровідній мережі до водомірного вузла або за відсутності водоміра, представник КП складає акт у присутності Абонента та нараховує кількість спожитої води за пропускною спроможністю. У всіх випадках складання актів, при відмові Абонента від підпису його, акт підписує представник КП із зазначенням про відмову абонента від підпису.

2.7. Якщо у Абонента виникнуть сумніви у правильності показань водоміра, він зобов'язаний подати заяву в КП. При відхиленні показань водоміра від норм водомір Абонентом змінюється або ремонтується. Якщо при перевірці водоміра буде встановлено, що він працює з помилкою вище допустимої комітетом МЯП, то КП здійснює перерахунок за воду за останній місяць в ту або іншу сторону в залежності від помилки.

2.8. Абонент зобов'язаний:

- утримувати неушкодженими внутрішні санітарно-технічні прилади, водопровідні та каналізаційні мережі і споруди у відповідності до встановлених меж відповідальності;
- вживати термінових заходів з ліквідації пошкоджень на абонентських лініях і спорудах;
- мати не менше, ніж добовий запас води;
- забезпечувати збереження водомірного вузла, пломби на водомірі і обвідній лінії, а також належний санітарний стан приміщення, в якому змонтований водомірний вузол;
- представляти управлінню при укладанні договору схеми внутрішньомайданчикових мереж водопроводу і каналізації до підключення їх до комунальних;
- щорічно подавати КП план заходів щодо раціонального використання води та щоквартально звіт про його виконання;
- скидати в каналізацію стоки відповідні за якістю і встановленими показниками;
- не приєднуватися до міських водопровідних і каналізаційних магістралей та будинкових відгалужень, не зводити на них будь-які споруди, а також виконувати інші дії, пов'язані з водопостачанням та водовідведенням, без узгодження з КП.

Ш.ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕМОНТУ І ОГЛЯДУ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

3.1. КП здійснює контроль за дотриманням правил експлуатації водогону і каналізації. Абонент зобов'язаний безперешкодно допускати представника КП водоканалізації до всіх водопроводів та каналізаційних споруд та сприяти під час огляду.

3.2. Абонент відповідає за цілісність і збереження водомірів і водомірних з'єднань. У разі пропажі або виходу з ладу водоміра та його з'єднань (поломка стрілок, скла, циферблата зрив пломб порушення цілісності труб, з'єднаних з водоміром та ін.), а також розморожування, абонент зобов'язаний встановити інший водомір. Абонент відповідає за справний стан і чистоту водомірних та каналізаційних колодязів своєї мережі. Про всі виявлені пошкодження та дефекти по водопровідним і каналізаційним пристроям Абонент зобов'язаний негайно сповістити КП.

3.3. Підготовка внутрішніх водопровідних мереж, споруд і водомірних вузлів до зими, а також виробництва чищення у зимовий час снігу і льоду з кришок всіх водопровідних і каналізаційних колодязів, що перебувають на балансі Абонента покладено на Абонента.

3.4. Для проведення ремонту на мережі КП має право відключити водопостачання Абонента на час, необхідний для проведення ремонту з обов'язковим повідомленням Абонента не менше, як за дві доби до відключення. У випадках загрожуючих аварій, відключення може бути здійснено і без попереднього повідомлення.

3.5. Не допускати скидання дощових і талих вод у комунальну каналізаційну мережу, що знаходиться на території Абонента.

IV.ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Відповідальність КП та Абонентів

4.1. У каналізаційну мережу повинні надходити води господарсько-фекальні, з мереж центрального опалення, холодні та виробничі стічні води.

4.2. У каналізаційну мережу забороняється спускати сміття, землю, ганчірки і т. п., а також кухонні, господарські відходи в недробленому вигляді; води з вмістом понад 500 мг / л зважених спливаючих речовин, бензин, ефір або речовини, що можуть давати вибухову суміш, ґрунтові, атмосферні води.

4.3. Щоб уникнути проникнення через дворову (внутрішньомайданчикову) мережу атмосферних опадів, сміття та бруду необхідно стежити за тим, щоб колодязі дворової (внутрішньомайданчикової) мережі були щільно закриті кришками (обов'язково цілими), люки з колодязів не були зрушені, а в їх стінках не було отворів.

4.4. Колодязі дворової (внутрішньомайданчикової) мережі повинні бути доступні для огляду. Визимку кришки необхідно зчищати від снігу та льоду. Виконання цих вимог є обов'язком Абонента.

4.5. Забороняється всім, крім працівників КП, відкривати кришки колодязів міської каналізаційної мережі.

4.6. Абонент несе відповідальність:

а) за збереження і правильність експлуатації внутрішньої мережі сполучних гілок, а також спеціальних споруджень, пристроїв;

б) за збереження пробок, поставлених КП у колодязях дворової мережі до отримання на користування каналізацією;

в) за збереження пломб, накладених КП на кришки зазначених колодязів.

4.7. Абонент повинен спостерігати за тим, щоб;

а) у приймачі не спускали тверді предмети і рідину, спуск яких у каналізацію забороняється;

б) запірні засувки на відвідних трубах від приймачів, що знаходяться у підвальних поверхах, були справні.

4.8 Абоненти повинні стежити за тим, щоб ревізійні отвори в трубах були щільно закриті кришками.Отвори, пробиті у трубопроводах, а також утворені внаслідок зняття приймачів або розладу кріплення на трубах повинні бути герметично закриті.

4.9. КП має право, попередньо попередивши Абонента, відключити дворову (внутрішньомайданчикову) каналізацію від міської з віднесенням за їх рахунок заподіяних матеріальних збитків у наступних випадках:

а) при виявленні спуску в міську мережу стічних вод, що руйнують труби або легкозаймистих і небезпечних для цілісності мережі та життя людей, а також чинять шкідливий вплив на процеси очищення стічних вод;

б) при невиконанні підприємствами вимог про влаштування (внутрішньомайданчикових) каналізацій спеціальних обладнань;

в) при виконанні робіт не у відповідності із затвердженим проектом;

г) при самовільному приєднанні до міської мережі.

4.10. Якщо виявлені розбиті кришки, провали, затоплення та інші несправності на каналізаційній мережі, розташованій в межах вулиць і площ, що примикають до ділянки, абонент повинен негайно огорожувати аварійні місця і повідомити про це КП.

4.11. При несправній дії приладів, трубопроводів і засувок, а також ревізій, встановлених на дворовій (внутрішньомайданчикових) і домовій каналізаційній мережі, відповідальність за затоплення підвалів та завдані цим матеріальні збитки несе Абонент.

4.12. Абонент зобов'язаний:

а) проводити профілактичне очищення будинкової та дворової (внутрішньомайданчикової) каналізаційної мережі не рідше двох разів на рік;

б) своєчасно усувати засмічення домової (внутрішньомайданчикової) мережі.

4.13. У випадку, якщо засмічення дворової (внутрішньомайданчикової) мережі загрожує нормальній роботі міської мережі або прочищення дворової (внутрішньомайданчикової) мережі засобами абонента зроблена незадовільно, КП має право зробити це очищення своїми силами за рахунок Абонента.

4.14. Про засмічення сполучної гілки Абонент повинен негайно повідомити КП. Прочищення сполучної гілки проводиться під технічним наглядом представника КП каналізації.

4.15. За роботи, проведені КП з прочищення дворової (внутрішньомайданчикової) мережі або сполучних гілок, а також за роботу представника з технічного нагляду за прочищенням дворової (внутрішньомайданчикової) мережі і ремонт її, Абонент сплачує КП по його рахунках.

4.16. Абонент зобов'язаний своєчасно проводити поточний ремонт дворової (внутрішньомайданчикової) і будинкової мереж, а також сполучних гілок відповідно до правил технічної експлуатації міської каналізації. Роботи по влаштуванню і капітальній реконструкції каналізації всередині будівлі в тих випадках, коли змінюються розташування приймачів труб і розташування в плані і в профілі трубопроводів, проводяться тільки за затвердженими в установленому порядку проектами.

4.17. Забороняється проводити будь-якої ремонт дворової (внутрішньомайданчикової) мережі, розкопку її з метою ремонту або усунення засмічення, без відома КП, щоб уникнути пошкодження дворової (внутрішньомайданчикової) мережі під час виробництва будь-яких земляних робіт, Абонент зобов'язаний про кожну розкопку у дворі повідомити КП за три дні до її початку, а в аварійних випадках - негайно після виявлення аварії засмічення.

V. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1. Абонент оплачує КП вартість витраченої води та стоків у два етапи: у термін до 5-го звітного місяця, авансом, 50% від суми, нарахованої за попередній розрахунковий місяць, і 50%, згідно з виписаним рахунком, не пізніше 20 числа звітного місяця за цінами, затвердженими Кілійською міськрадою народних депутатів з урахуванням інфляційних факторів при введенні нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість 1 куб. метра води та стоків.

5.2. Абонент здійснює платежі КП за платіжними дорученнями відповідно до п. 5.1. цього договору за пред'явленими рахунками КП відповідно до записів у журналах Абонента. За прострочення оплати 20-го числа звітного місяця Абонент сплачує КП пеню в розмірі 2-х облікових ставок НБУ від загальної вартості води та стоків за кожний день прострочення. Абонент, крім пені, оплачує КП заборгованість з урахуванням щомісячної інфляції

5.3. Всі розрахунки за користування водопроводом та каналізацією, в тому числі і в разі зриву пломб, при самовільному приєднанні до мережі й інших випадках, коли витрата води визначається за пропускною спроможністю труби, а також при скиданні у каналізаційну мережу агресивних стоків, проводиться на підставі виписаних рахунків, та наданих розрахунків (на вимогу абонента).

5.4. Абонент не має права проводити без згоди КП утримання в рахунок будь-яких його претензій із суми, належної абоненту, в оплату за воду і каналізацію.

5.5. У разі несплати рахунків на протязом 2-х тижнів або не внесення нарахованої пені, КП має право припинити подачу води абоненту.

5.6. Претензії по рахунках (нарахування сум, тарифікація та ін.), заявляються КП в письмовій формі не пізніше 3-х днів з дня вручення рахунку. Заява претензії не звільняє Абонента від оплати рахунку в назначений термін. Якщо претензія після перевірки виявиться обгрунтованою, то надміно отримані кошти зараховуються в погашення наступних платежів.

5.7. Якщо до основного Абоненту, що знаходиться в договірних відносинах, приєднані інші Абоненти, розрахунки за відпущену їм воду і прийняття від них стічних вод проводяться з основним Абонентом. КП спірні питання щодо розрахунків між основним абонентом і субабонентом не розглядає.

5.8. Абонент зобов'язаний негайно повідомити КП про зміну розрахункового рахунку, переведення рахунку в інший банк, зміну найменувань і перехід в інше відомство.

5.9. Не допускати скидання дощових і талих вод в комунальну мережу, що знаходиться на території Абонента. У разі виявлення даного порушення представник КП складає акт. Абонент несе відповідальність згідно з «Правилами...»

5.10. Порядок розрахунку з абонентами за скидання стічних вод у міськканалізацію з концентратами, перевищують допустимі, з кратністю тарифу залежно від концентрації:

- по температурі:

до 30 градусів - 1, понад 30 град. - 2;

- по РН; 6,5 - 8,5 - 1, РН більше 8,5 і менше ніж 6,2 - 2

- БПК; до 500 мг / л - 1, 500 - 800 мг / л - 3;

- зважені речовини:

до 500 мг / л - 1, 500 - 1000 мг / л - 2, більше 1000 мг / л - 3;

- вміст жирів:

до 500 мг / л - 1, 500 - 200 мг / л - 2, більше 200 мг / л - 3;

- вміст нафтопродуктів:

до 25 мг / л - 1, 25 - 100 мг / л - 2, 100 мг / л - 3;

- вміст заліза:

до 5 мг / л - 1, більше 5 мг / л - 2.

При підвищенні концентрації одночасно за двома, трьома або чотирма компонентами кратність тарифу підсумовується при систематичному скиданні в міськканалізацію стоків за якісним складом не відповідає існуючим вимогам КП представляє виконкому матеріали на припинення прийому стоків від даного абонента, абоненту розрахунок за стоки оформляється за пропускною спроможністю приєднання до системи каналізації, виходячи з накопичення до комунальної, каналізаційної мережі (сполучної гілки), рівного 1 дії приєднання протягом 24 год. на добу і швидкості руху стічних вод 2 м / с.

5.11. У всіх випадках, не передбачених цим Договором, сторони зобов'язані керуватися чиним законодавством України, «Правилами користування комунальним водопроводом та каналізацією».

5.12. Загальна сума цього договору за цінами, які склалися на день укладення договору складає:

№№	Вид послуг	Кількість м ³ на місяць	Кількість м ³ на рік	Ціна за м ³ у гривнях	Загальна сума в гривнях
1.	Вода				
2.	Стоки		421.579	38.00	16 020.00
	Всього:				16 020.00

5.13. Вищевказана сума є динамічною і може змінюватися залежно від інфляційних факторів при введенні нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість 1 куб. метра води і стоків, а також при зміні кількості спожитої води.

VI. Порядок розв'язання спорів

6.1. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку. Кожна сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством України.

VII. Форс мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливила надання відповідної послуги згідно з умовами Договору.

VII. Інші умови

- 8.1 Строк дії Договору згідно ст.631 п.3 Цивільного захисту України:
- Договір набирає чинності з 01.01. 2024 року і укладається на строк до 31.12.
2024 року.
- 8.2. Договір вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд умов.
- 8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у КП «Світло», другий – у Абонента.

Реквізити сторін:

КП «Світло»

68300, Одеська обл., Ізмаїльський район,
м. Кілія, вул. Героїв України, 64
р/р UA043052990000026000044905700
код 32319458,
АТ КБ «Приватбанк»
м. Одеса
Продавець має статус платника податку
передбачений Законом України
«Про оподаткування прибутку підприємства».
на загальних підставах

Директор
КП «Світло»

Д.В.Калачов

М.П.

«18»

01

20 24 р.



АБОНЕНТ

Отримий заклад освіти
кілійський заклад за-
гальної середньої освіти №4
кілійської міської ради
68300 Одеська область
Ізмаїльський район м.Кілія
вул. Вачнева 62-а
р/р UA49820172034400005000102384
Б ДКСЧ м. Київ
ЄДРПОУ 25997419



М.П.

«18»

01

20 24 р.

Ваненко В.Г.