

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на послуги з поточного дрібного ремонту
вул. Благівіщенська в м. Золотоноша Золотоніської міської територіальної
громади Черкаської області (ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів,
ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхоньзі

1. Пропозиції повинні враховувати вартість використання обладнання, паливно-мастильних матеріалів, ручного навантаження, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат згідно чинного законодавства України.

2. Послуга виконується згідно вимог Закону України «Про відходи», Правил благоустрою Золотоніської міської територіальної громади та вимог інших діючих нормативних документів, що стосуються поводження з відходами.

3. Враховуючи безперервний характер виконання послуг, Учасник зобов'язаний виконувати послуги в робочі, святкові, вихідні і інші не робочі дні згідно доручень Замовника.

4. Учасник повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, забезпечити унеможливлення: розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання; забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).

5. В разі виявлення Замовником неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт-претензія, Замовник не сплачує Учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії).

6. Учасником має бути надана в складі тендерної пропозиції кошторисна документація (розрахунок вартості) :

- календарний графік виконання робіт;
- договірна ціна (динамічна);
- пояснювальна записка;
- об'єктний кошторис;
- локальний кошторис;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису;
- дефектний акт.

ОБ'ЄМИ РОБІТ:

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ		
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	953,5
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	283,5
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	670

Відомість ресурсів

№ ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
I. Витрати труда			
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1351,42
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8
3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	335,85
4	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4
5	Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
5.1	загальновиробничих витрат	люд.год	222,72
II. Будівельні машини і механізми			
6	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,35135
7	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,9356
8	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	37,1865
9	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш. год	52,4425
10	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	49,8712
11	Експаватор-навантажувач на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,3/1,0 м3	маш. год	52,4425
12	Автомобіль-самоскид, вантажопідйомність 20 т	маш. год	52,4425
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат			
15	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	9,535
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
16	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	1,3349
17	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	113,4665
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат			
18	Дрова	м3	1,1442
Довідкові дані			
	Будівельне сміття	т	114,42

ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Виконання робіт облаштувати сигнальною стрічкою або конусами та попереджувальними дорожніми знаками.
2. Розмітку межі ремонту вибоїн виконувати прямими лініями паралельно і перпендикулярно осі дороги із захопленням незруйнованого шару покриття на 3-5 см, при цьому близько розташовані вибоїни поєднують одним контуром або картою.
3. Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків, крихти, пилу, бруду та вологи.
4. Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму або бітумної емульсії, але не менше нормативної кількості відповідно до Державних будівельних норм і стандартів.

5. Під час виконання робіт з ямкового ремонту товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.
6. Якщо глибина ямки складає більш ніж 5 см, спочатку на дно її укласти один шар щебеню фракцій 5-10, 10-20 мм з подальшим обробленням бітумом, а потім зверху заповнювати литою щебеневою або піщаною асфальтобетонною сумішшю товщиною не менше 5 см.
7. Укласти і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.
8. Після завершення робіт виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.
9. Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче плюс 50 град. С.
10. Учасник повинен підтвердити якість асфальтобетонної суміші, що буде використовуватися при виконанні робіт.
11. Строк надання послуг встановлюється не пізніше 01.06.2024р..
12. Відходи від фрезерування асфальтобетонного покриття повертаються замовнику та не включаються до договірної ціни як зворотні матеріали.

Всі послуги по предмету закупівлі, що в місті Золотоноша надаються у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України.

Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Підрядник власними силами відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

* У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент».

Витрати на доставку матеріальних ресурсів, приготування, виготовлення конструкцій, розраховуються відповідно державним (відомчим) вимогам/нормативам.

Вартість асфальтобетонних сумішей, емульсії та інше - прийняти відповідно державним (відомчим) вимогам/нормативам.

Ущільнення основ, матеріалів та покриттів, сумішей при ремонті покриттів враховувати згідно технологічних та нормативних вимог.

При виконанні робіт/наданні послуг необхідно дотримуватись усіх заходів із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Учасник самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні бути виконані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

Для підтвердження відповідності Учасника технічним, кількісним та якісним вимогам до предмету закупівлі, у складі пропозиції додатково надаються:

1. Документи та інформація, які підтверджують наявність АБЗ.

Учасник в складі тендерної пропозиції окремо повинен подати інформаційну довідку в довільній формі про наявність власного або залученого асфальтобетонного заводу (далі - АБЗ) для надання послуг/виконання робіт із зазначенням типу, моделі та марки, правового статусу такого обладнання щодо учасника (власний/орендований/залучений).

В підтвердження наявності в Учасника орендованого чи залученого заводу (оренда, лізинг тощо) асфальтобетонного(их) заводу(ів), що буде(уть) залучений(і) при для надання послуг/виконання робіт виконанні робіт на об'єкті згідно предмету закупівлі, Учасник в складі тендерної пропозиції надає:

- копію(ї) договорів оренди (лізингу/надання послуг) (дія договору(ів) оренди/послуг має (-ть) бути чинним протягом всього строку надання послуг);

- оригінал листа-підтвердження від власника асфальтобетонного(их) заводу(ів) (орендодавця, лізингодавця, надавача послуг, продавця, тощо) щодо не заперечення використання Учасником потужностей заводу для надання послуг, що є предметом закупівлі із зазначенням назви предмету закупівлі, ідентифікатору процедури закупівлі.

Асфальтобетонний завод має бути атестований акредитованим органом стандартизації, метрології та сертифікації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065 щодо відповідності АБЗ фізико-механічних властивостей асфальтобетонних сумішей вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119:2011, ДСТУ Б.В.2.7.127:2015», ДСТУ 8959:2019. На підтвердження відповідності надається чинний атестат виробництва, протокол випробувань продукції при атестації виробництва, на підставі якого видано атестат, та рішення органу сертифікації щодо результатів нагляду за атестованим виробництвом.

Учасником надається дозвіл (уповноваженого органу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами щодо асфальтобетонного заводу, рішення про видачу дозволу (уповноваженого органу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, щодо асфальтобетонного заводу з відповідними документами, у яких обґрунтуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Чинний сертифікат на систему управління якістю Учасника ДСТУ ISO 9001:2018, який підтверджує, що система управління якістю Учасника стосовно будівництва доріг і автострад (код ДКПП 42.11) та підготовчих робіт на будівельному майданчику (код ДКПП 43.12) відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 (сертифікат має бути виданий органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) та сфера акредитації якого містить будівництво - на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООВ), завірену Національним агентством з акредитації України);

3. Чинний сертифікат на систему управління охороною здоров'я та забезпечення безпечності праці Учасника ДСТУ ISO 45001:2019, який підтверджує, що система управління охороною здоров'я та забезпечення безпечності праці Учасника стосовно будівництва доріг і автострад (код ДКПП 42.11) та підготовчих робіт на будівельному майданчику (код ДКПП 43.12) відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (сертифікат має бути виданий органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) та сфера акредитації якого містить будівництво - на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООВ), завірену Національним агентством з акредитації України).

“Виконавець”:

**Приватне підприємство
«Канів-Граніт»**

вул. Київська, 36 а, м. Канів,
Черкаська обл., 19000
код ЄДРПОУ 14207791
р/р UA293052990000026000031606841
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Свідоцтво платника ПДВ 32294240
тел. (04736) 3-69-71

E-mail 14207791@ukr.net

Директор

 Абов АВЕЯН /

М.П.



“Замовник”:

**УЖКГ виконавчого комітету
Золотоніської міської ради**

19700 вул. Садовий проїзд, буд. 8
м. Золотоноша Черкаської області
Код ЄДРПОУ 33365678
Р / р UA478201720344240029000037039
в ДКСУ м. Київ

Тел. (04737) 23057 ; 23948 (бух.)

E-mail: bux-ugkg-zolo@ukr.net

Начальник

 / Артем ХАРИН /

М.П.

