

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

ЕІС-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	ВІЗАР № 246535	G6			10,4935

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел КС 22	1	2,63	24
2	Котел Росс 30	1	3,58	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,007625 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Головний / Русяк А.І.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMBP VIZAR № 46545	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номинальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел КС 16	1	1,91	24
2	Котел Росс 24	1	2,87	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	5	0,005	1994	
Розподільчі, газопроводи-вводи	20	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,003638 м³.

Місний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний

/Голубченко Д.А./

Споживач

/Відділ освіти Новоселицької міської ради
/Чарнак А.І./



до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMBP VIZAR № 0347084	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел КС 16	1	1,91	24
2	Котел Росс 30	1	3,56	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,007625 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Жаландиш / Руснак А.І. /

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

ЕІС-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMBP VIZAR № 46635	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел КС 16	1	1,91	24
2	Котел Росс 30	1	3,56	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.


Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,007625 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний  Голубченко Д.А. /

Споживач


  Рухак А.І.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMBP VIZAR № 46921	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Житомир 3	1	1,91	24
2	Котел Росс 30	1	3,56	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,007625 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Чаракітук / Руснак А.П.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

ЕІС-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMBP VIZAR № 46546	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел КС 16	1	1,91	24
2	Котел Росс 30	1	3,56	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,007625 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Чайковий / Рудак А.І. /

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Привокзальна, 42

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMBP VIZAR № 46556	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Плита ПГ-4	1	1,33	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	50	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,007625 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Пасанік / Руснак А.У. /

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання

7505621

№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQ100P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м.Новоселиця, пров.Шкільний, буд.5

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	DELTA № 3404237850	G16	ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т № 50597		26,2337

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Buderus LOGAMAX PLUSGB162-100UA	2	11,88	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
------------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	----------------------

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ АТ "Чернівецьгаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /



Споживач



Відділ освіти Новоселицької міської ради
Русака А.У.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Маршинці, вул.Свято-Миколаївська, 18а

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	BK-T № 36815503	G6			10,4935

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Конвектор АКОГ 3	1	0,36	24
2	Котел Росс 50	1	5,97	24
3	Плита ПГ-4	1	1,3	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового розмежування.

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	40	9	0,005 - 0,3	2001	
Розподільчі, газопроводи-вводи	25	1	0,005 - 0,3	2001	
				2001	ДКРТ

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,571971 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівецьгаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач: Відділ освіти Новоселицької міської ради

Майорський / Руснак А.І. /



до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Маршинці, вул.Свято-Миколаївська, 12

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	Курс-01A № 6114	G65	ВЕГА-1.01 № 04250, Р max 0,4 МПа		104,9346

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann 350	1	41,8	24
2	Котел ННІСТУ-5 5	1	28,29	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	25	0,005 - 0,3	1994	
				1994	КБРТ (ДКРТ)
				1994	КБРТ (ДКРТ)

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 1,159094 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості днів в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівецьгаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Чайковський / Рудак А.І. /

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Динівці, вул.Головна, 15

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	GMS № 077798	G25	КПЛГ-1.02P № 02996, P max 0,4 МПа		158,4308

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номинальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Колві 300	2	35,83	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	25	5	0,005 - 0,3	2010	
Розподільчі, газопроводи-вводи	65	8	0,005 - 0,3	2010	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,006921 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради
Головний / Рудак А.У.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

ЕІС-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Строїнці, вул.Шевченка Тараса, 2в

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	METRIX-U № 33076	G10			16,7895

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Vaillant 50	2	5,97	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	32	8	0,005 - 0,3	2003	
Розподільчі, газопроводи-вводи	20	5	0,005 - 0,3	2003	
				2003	КБРТ (ДКРТ)

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,572347 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

М.А. Голубченко / І. Руснак А.Т. /

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

7505620

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): с. Слобода, вул. Головна, буд. 1

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	ВІЗАР № 0271535	G6			10,4935

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номинальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Vaillant 50	1	5,97	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	32	18	0,005 - 0,3	2004	
Розподільчі, газопроводи-вводи	25	4,5	0,005 - 0,3	2004	
Розподільчі, газопроводи-вводи	20	10	0,005 - 0,3	2004	
				2004	ДКРТ

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,576369 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ АТ "Чернівцігаз"

Споживач

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

/ Рустак А.У. /



07.09.2022

Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

7505620

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): с.Слобода, вул.Головна, буд.1

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	ВІЗАР № 140571	G6			10,4935

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Vaillant 50	1	5,97	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	20	1	0,005	2004	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,000046 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ АТ "Чернівецьгаз"

Директор комерційний/

Голубченко Д.А. /

Споживач

/ Руснак А.І. /

07.09.2022

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Рокитне, вул.Шкільна, 1

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	ACD № 5536554	G16	BEGA-2.01 № 04618		26,2337

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Колві 100	2	11,47	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	40	12	0,005 - 0,3	2008	
				2008	КБРТ (ДКРТ)

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,5757 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Гарамонік / Рукес А.І. /

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Рокитне, вул.Молодіжна, 8

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	тип- розмір / d20, мм			
1	METRIX-U № 36426	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	айменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номинальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Vaillant 24	1	2,87	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового
розмежування.

Таблиця №3.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	20	2	0,005 - 0,3	2011	
				2011	ДКРТ

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,570462 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач

Чаранчик / Руснак А.І.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

ЕІС-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Зелений Гай, вул.Вишні Остапа, 39а

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	ACD № 5536560	G16	ВЕГА-2.01 № 04617		26,2337

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Колві 100	2	10,98	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	40	32	0,005 - 0,3	2011	
				2011	ДКРТ

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,57592 м³.

Місний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний

Голубченко Д.А.

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Гусняк А.І.

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Рокитне, вул.Головна, 16

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	BK № 3033352	G6			10,4935

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Viessmann 28	2	3,33	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	25	23	0,005 - 0,3	2015	
Розподільчі, газопроводи-вводи	20	2	0,005 - 0,3	2015	
				2015	КБРТ (ДКРТ)

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Сумарні втрати природного газу за добу становить 0,403153 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості днів у звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /

Споживач: Відділ освіти Новоселицької міської ради

Начальник / І. Русак А.І. /



Додаток 4

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

7505621

EIC-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): м.Новоселиця, вул.Каштанова, буд.18

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	EIC-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	Курс-01A № 09271	G25	ВЕГА-1.01 № 05527, Р max 10,4 МПа		158,4308

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Котел Buderus GB 162	4	11,7	24

Таблиця №3. Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	75	19,5	0,005 - 0,3	2013	
Розподільчі, газопроводи-вводи	50	2,5	0,005 - 0,3	2013	
Розподільчі, газопроводи-вводи	40	5,5	0,005 - 0,3	2013	
Розподільчі, газопроводи-вводи	32	1,5	0,005 - 0,3	2013	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,010528 м³.

Місячний обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний/

Голубченко Д.А.

Споживач

Відділ освіти Новоселицької міської ради

Магальницький

1. Фурман А.І.



30.05.2023

до Типового договору розподілу природного газу,
який додається до заяви-приєднання
№ 42НВ580-1083-21 від 01.03.2021

ЕІС-код: 56XS000181BQI00P

Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача.

1. Назва споживача: ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Адреса об'єкта (точки комерційного обліку): Новоселиця, вул.Хотинська, 17

Таблиця №1. Перелік точок комерційного обліку об'єкта споживача (Перелік комерційних вузлів обліку).

№ п/п	Лічильник / Звужуючий пристрій		Коректор / Обчислювач (марка, діапазон вимірювання датчика тиску)	ЕІС-код точки ком.обліку суб'єкту (символ «Z»)	Величина приєднаної потужності точки ком. обл.суб'єкту, м³/год.
	марка / D20, мм	типо- розмір / d20, мм			
1	Самгаз RS/2001-2 № 2143486	G4			6,2961

Таблиця №2. Встановлення газоспоживаючого обладнання (ГСО) в точках комерційного обліку суб'єкту.

№ п/п	Найменування ГСО, встановленого в точці комерційного обліку суб'єкту	Кількість ГСО, од.	Номінальні витрати природного газу на одиницю ГСО, м³/год.	Режим роботи, год./добу
1	Водонагрівач ВПГ 10	1	1,19	24
2	Котел Росс 30	1	3,58	24

Вихідні дані: газове обладнання між вузлом обліку газу та точкою балансового

Таблиця №3. розмежування.

Тип газопроводів	Діаметр, мм	Довжина, п.м.	Тиск газу, МПа	Термін експлуатації	Тип регулятора тиску
Розподільчі, газопроводи-вводи	25	10	0,005	1994	

Розрахунок втрат та витрат природного газу здійснюється Сторонами згідно з Методикою визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06.11.2020 № 2033.

Обсяг втрат природного газу за добу становить 0,000763 м³.

Міс...ий обсяг втрат природного газу визначається залежно від кількості діб в звітному місяці.

Оператор ГРМ: АТ "Чернівцігаз"

Директор комерційний / Голубченко Д.А. /



Споживач: Відділ освіти Новоселицької міської ради

Укалюк / Рудак А.І.

