

## ДОГОВІР №497/з

### про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом

сmt. Перегінське

«12» грудня 2022 р.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСМОЛОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»**, надалі Замовник, в особі голови Комісії з припинення Фрика Олексія Богдановича, що діє на підставі Статуту та Наказу «Про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСМОЛОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» та затвердження складу Комісії з припинення» №920 від 28.10.2022р та **ТОВ «ВТБМ»** надалі **Виконавець**, в особі директора Гелетія Б.Ю., яке діє на підставі Статуту з іншої сторони, а разом іменовані **Сторони**, уклали даний Договір про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексту - **Договір**) про наступне:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець має право та зобов'язується на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом (код 77210000-5 за ДК 021:2015) за завданням Замовника, який в свою чергу має право та зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги.

1.2. Місце надання послуг: Дарівське лісництво кв.40 вид.7.6

Виконавець здійснює лісозаготівельні роботи на підставі Дозволу № 193.21.26, який діє з 16.11.2021 р. по 16.11.2026 р.

1.3. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:

- карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
- акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
- технічне завдання (Додаток №3);
- кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
- протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
- акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток №6); (зберігається у бухгалтерії лісгоспу)
- акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №7). (зберігається у відділі ОЗЛ)

#### 2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.

2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, Виконавець зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 10 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

#### 3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна сума цього Договору становить **93366,00** грн. (Дев'яносто три тисячі триста шістьдесят шість гривень 00 коп) в т.ч. ПДВ.

3.2. Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.

3.3. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4.

#### 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6) на протязі 20 календарних днів. Замовник за власним бажанням може здійснювати оплату Виконавцю по факту надання послуг на день здійснення оплати на підставі даних електронного обліку деревини.


4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), за умови відсутності претензій зі сторони Замовника. Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками Замовника Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


### 5.1. Виконавець має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги/
- 5.1.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;
- 5.1.3. Ставити в письмовій формі перед Замовником питання про перегляд плану надання послуг у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).


### 5.2. Виконавець зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг не раніше дати виписки лісорубного квитка на лісосіку.
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Заповнити карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати її Замовнику (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості, вимогами стандарту FSC;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання вимог МОП з охорони праці, забезпечити своїх робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту. Засобами надання невідкладної медичної допомоги та дотримання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечувати Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт.,
- 5.2.9. Зберігати ПММ у спеціальних ящиках, заправку бензопил проводити у спеціальних місцях на непроникному покритті (товстому поліетилені);
- 5.2.10. Техніка, що працює в лісі, не повинна мати протікання масла та пального. Якщо таке протікання трапляється, мастило або пальне слід зібрати з ґрунту за допомогою абсорбенту (тирси), мішечок з якою має бути на кожній одиниці техніки. Використаний абсорбент слід зібрати і вивезти з лісової території та утилізувати в екологічно безпечний спосіб (спалити поза межами лісової території);
- 5.2.11. Промислові та побутові відходи, що утворились під час виконання робіт слід збирати і зберігати в контейнерах, встановлених в спеціальних місцях, а після завершення робіт видалити із лісу екологічно прийнятним способом;
- 5.2.12. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.13. Передати Замовнику всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію на франко-верхньому (проміжному) складі.
- 5.2.14. Виконувати вимоги постанови КМУ №929 від 22.10.2008р. та №761 від 23.05.2007р. зі змінами та доповненнями, де Виконавець зобов'язаний спільно з працівниками лісової охорони в 15-денний термін провести огляд місць рубок здаючої ним лісосіки.
- 5.2.15. Виконавець зобов'язаний дотримуватись принципів та критеріїв ЛОР (лісова опікунська рада). Особливу увагу приділити техніці безпеки, а саме забезпечити працівників спеціальними костюмами (шолом з навушниками та забралом, не прорізні штани, не прорізні куртки, спеціальні рукавиці, черевики з металічними вставками). Уникати забруднення довкілля ПММ та побутовими відходами. Побутові відходи збирати у спеціальні ящики та вивозити з лісу. Не проводити трелювання деревини та рух техніки по водяних струмках.
- 5.2.16. Зареєструвати Замовнику за першою подією (отримання грошей) податкову накладну. Оформлену відповідно до правил, установлених п.201.1 Податкового кодексу України. Оформлена Виконавцем податкова накладна має бути зареєстрована Виконавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів від виникнення податкових зобов'язань.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



### **5.3. Замовник має право:**

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місць надання послуг Виконавця для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.
- 5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг.

### **5.4. Замовник зобов'язаний:**

- 5.4.1. У 3-денний термін з дня укладання Договору передати Виконавцю для розробки лісосіку (Додаток № 2);
- 5.4.2. Надати Виконавцю Технічне завдання (Додаток № 3);
- 5.4.3. Оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені у Додатку № 6 цього Договору, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

## **6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ**

- 6.1. Замовник щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника Виконавця на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.
- 6.2. Про надані послуги Виконавець щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 5 робочих днів з дня фактичного надання послуг.
- 6.3. Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), в якому Замовник за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками Замовника Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 6.4. У разі виявлення Замовником порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови Виконавця від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.


## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 7.2. Керуючись положеннями ст. 837 Цивільного кодексу України Виконавець несе повну відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.3. У разі односторонньої неосвітеної відмови Виконавця від надання послуг за цим Договором, він сплачує за вимогою Замовника штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг.
- 7.4. У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, Виконавець сплачує за вимогою Замовника штраф у розмірі 5% від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.
- 7.5. Замовник не несе відповідальності за безпечне виконання робіт Виконавцем, не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталіся з працівниками Виконавця, під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.6. Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на Виконавця до моменту передачі її Замовнику.
- 7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків непов'язаних з діями або бездіяльністю Замовника.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



7.8. Видатки штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. За невідповідальне розкривання деревини, невідповідну обрубку сучків і несортовану (більше 1 штуки на автомашини) вміщується 15 грн за 1 куб.м партії.

7.9. За здійснення несорубки на лісосіці Виконавець сплачує штраф Замовнику в розмірі 2-х кратної рентної плати.

7.10. Не несвідоме очищення або з порушенням вимог лісового законодавства лісосіки від порубочних залишків, хахарищення просік, доріг, смуг, завширшки 30 метрів, що прилягають до лісосіки-ка коженні гектар несвідомої або хахарищеної території – половина такової вартості деревини, зрубаної з одного гектара лісосіки (сплата суми стягнення не звільняє від проведення очищення масиву рубок з вибіркою (хурманою).

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або ненадлежащее виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізодія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промисловою Палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку до «31» грудня 2022 року.

10.2. Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.

10.3. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді. Договорі або чинному законодавстві України.

## **11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ**

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

11.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

## **12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші несправедливі цілі.


12.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору, законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків.

ЗАМОВНИК



ВИКОНАВЕЦЬ



безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

12.4. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються надання невинуватених переваг порівняно з іншими контрагентами; надання будь-яких гарантій; прискорення існуючих процедур; інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

### 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

13.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

13.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

### 14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Осмолодське  
лісове господарство»  
77662, Івано-Франківська обл.,  
Калуський р-н, смт.Перегінське,  
вул.Сагайдачного,142  
р/р UA 86 380805 0000000026008457277 в  
АТ «Райффайзен Банк»  
Код ЄДРПОУ 22191070  
ПІН 221910709110 Св. ПДВ № 12713821

Голова Комісії з припинення

Олексій ФРИК



#### ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ВТБМ”  
77662, Івано-Франківська область,  
Калуський р-н, смт.Перегінське  
вул. Сагайдачного, буд.137Б  
р/р UA873808050000000026009751336 в АТ  
„Райффайзен Банк”  
Код ЄДРПОУ 44529101  
ПІН 445291009111  
Витяг ПДВ № 2209114500001



Бордан ГЕЛЕТІЙ

Директор ТОВ «ВТБМ» Богдан ГЕЛЕТІЙ



**КАРТА  
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ  
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)**

(найменування способів рубок, головної користування (вибіркова, поступова, суцільна))

**Вибірково-санітарна рубка**

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

в Дарівському лісництві, кварталі № 40, виділі № 7.6, урочищі «Сплай»

Лісорубний квиток № 018584 від «12» грудня 2022 року

Термін розроблення лісосіки: початок «12» грудня 2022 року, кінець «31» грудня 2022 року

Період очищення лісосіки: з «12» грудня 2022 року до «31» грудня 2022 року

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ**

1. Площа лісосіки **2,3** га;
2. Господарство хвойне;  
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)
3. Повнота насадження **0,75**;
4. Деревний запас, що вирубується (ліквід) **116** куб. м;
5. Відвантаження деревини ведеться: деревами 0 %; деревними хлистами 0 %; довготтям **0**%; сортиментами 100 %.
6. Середній об'єм деревного хлиста **0,57** куб. м;
7. Інші складові характеристики середньостійкі  
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))  
гірський  
(рельєф місцевості)

**II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ**



1. Число бригад 1; 2. Склад бригад(и) 3 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) 1 чол.; лісорубів II - V розрядів 1 чол.; трактористів-машиністів 1 чол.; чокерівників 0 чол.; допоміжних працівників 0 чол.
3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:  
бензопилка «STIHL» 3 шт.; мотокущорізів - шт.; гідроклинів - 1 шт.;  
(марка, число)  
лебідок 0 шт.; звалювальних вилок 1 шт.; коней - шт.;  
лісозаготівельних машин (тракторів) **TIMBERJACK 207D** - 1 шт.  
(марка, число)

**III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ**


1. З охорони праці: каски 3 шт.; підшоломники (зимові) 3 шт.; сигнальні жилети 3 шт.; заборонні знаки обгородження небезпечних зон 6 шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 2 шт.; бачки (термоси) для води 2 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 3 пари
2. З пожежної безпеки: вогнегасники 1 шт.; багри 2 шт.; лопати 2 шт.; відра 2 шт.; ящики з піском 1 шт.; інші ЗІЗ

# IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см-  
100 м.



Переважаючий напрям  
вітру:



Ширина лісосіки -- 50 м.  
Довжина лісосіки -- 150 м.  
Довжина трелювального волоку -- 2200 м.

ПД

## УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

|    |  |                                                                                                   |    |       |                                                                                                |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | Поперечний напрямок схилу                                                                         | 15 |       | Небезпечні зони вздовж електр-та телефонної мережі, транс газо, або нафтопроводів, гідроспоруд |
| 2  |  | Діючі дороги, стежки                                                                              | 16 |       | Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зеув, урвища, кам'яні розсипи)           |
| 3  |  | Поздовжний напрямок схилу                                                                         | 17 |       | Проміжний лісонавантажувальний пункт                                                           |
| 4  |  | Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку                                                      | 18 |       | Водорозділ                                                                                     |
| 5  |  | Границі лісосіки, їх довжина                                                                      | 19 |       | Земляний спуск                                                                                 |
| 6  |  | Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення | 20 |       | Траси канатних установок                                                                       |
| 7  |  | Заборонні знаки обгородження небезпечних зон                                                      | 21 |       | Місце зберігання механізмів                                                                    |
| 8  |  | Межа пасік                                                                                        | 22 |       | Струмки, водотоки, крутояри                                                                    |
| 9  |  | Номера пасік                                                                                      | 23 |       | Дороги, стежки                                                                                 |
| 10 |  | Напрямок схилу                                                                                    | 24 |       | Верхній склад                                                                                  |
| 11 |  | Основний напрямок звалювання дерев                                                                | 25 |       | Місце зберігання ПММ                                                                           |
| 12 |  | Напрямок розроблення пасік                                                                        | 26 |       | Укриття від атмосферних опадів                                                                 |
| 13 |  | Трелювальний тракторний волок                                                                     | 27 | 1,2,3 | Черговість розробки пасік                                                                      |
| 14 |  | Напрямок трелювання                                                                               | 28 | ..... | Трелювальні волокни кінні                                                                      |
|    |  | Майданчик для розвороту трактора                                                                  |    |       | Під'їзні шляхи                                                                                 |
|    |  | Напрямок вивезення деревини                                                                       |    |       |                                                                                                |

## V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Найменування основних технологічних операцій | Послідовність виконання операцій | Техніка інструменти та інші засоби виробництва | Черговість розробки насік, розташування робітників<br>(Лісосіка розробляється комплексною бригадою) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Валка дерев                               | 1                                | Бензопила «STIHL»                              | Лісосіка розробляється малою комплексною бригадою                                                   |
| 2. Обрубка гілок                             | 2                                | Бензопила «STIHL»                              |                                                                                                     |
| 3. Трелювання деревини                       | 3                                | TIMBERJACK 207D                                |                                                                                                     |
| 4. Розкрязування деревини                    | 4                                | Бензопила «STIHL»                              |                                                                                                     |
| 5. Сорткування                               | 5                                | Установка «фіскарс»                            |                                                                                                     |
| 6. Штабелювання                              | 6                                | Установка «фіскарс»                            |                                                                                                     |
| 7. Навантажування                            | 7                                | Установка «фіскарс»                            |                                                                                                     |
| 8. Вивозка                                   | 8                                | Автом. «УРАЛ»                                  |                                                                                                     |
| 9. Очистка лісосіки                          | 9                                | Вручну                                         |                                                                                                     |
|                                              |                                  |                                                |                                                                                                     |
|                                              |                                  |                                                |                                                                                                     |

## VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

До початку основних лісосічних робіт проводять підготовчі роботи, а саме: вирубування небезпечних дерев, вирубування безпечної зони навколо погруз очної площадки, засипання ями на погрузочній площадці та інші. Перед початком валки прибрати завислі гілки. В першу чергу звалювати небезпечні дерева, не допускається збивати одне чи декілька підрізаних дерев іншим деревом (групова валка). Завислі дерева забирають за допомогою трактора або ручної лебідки. При очищенні дерев від сучків на схилах більше 20 градусів всі повалені дерева прив'язувати до пнів; обрізку проводити у напрямку від комля до вершини дерева. Не допускається працювати на не підготовленому тракторному волоку. При наборі пачки трактор повинен знаходитися не ближче 60 метрів до валки лісу. Забороняється при руху трактора на спусках переключати передачі.

## VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.
2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт № \_\_\_\_\_ інструкція з охорони праці \_\_\_\_\_  
(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

## VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

1. Заборона захащення потоків та трелювання деревини по потоках.
2. Тимчасові склади ПММ організовувати тільки на рівних майданчиках верхнього складу з обваловкою їх ґрунтом.
3. Переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки на лісосіках за наявності підросту, який повинен бути збережений, здійснюється лише за завчасно наміченими маршрутами і по підготовлених волоках.
4. Очищення від порубочних решток проводиться одноразово з заготівлею комбінованим методом складування в купи та з обов'язковим запобіганням пошкодженню на лісосіці дерев, які не підлягають вирубуванню, та підросту, що підлягає збереженню.
5. Збереження підросту господарськоцінних порід.
6. Виконувати вимоги щодо управління лісами відповідно до лісової сертифікації по системі FSI.

Техкарту склад  
СПД

\_\_\_\_\_ / Гелетій Б.Ю. /  
(підпис, ініціали, прізвище)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року

Техкарту отримав: майстер  
(керівник лісозаготівельних робіт СПД)  
\_\_\_\_\_ / Коваль Я.В. /  
(підпис, ініціали, прізвище)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року

З вимогами техкарти ознайомлені:  
бригадир, працівники СПД  
(підписи)

\_\_\_\_\_ Гелетій Б.Ю.  
\_\_\_\_\_ Коваль Я.В.

\_\_\_\_\_ Мельникович Р.В.

Копію карти технологічного процесу  
одержав:

Бригадир СПД \_\_\_\_\_ / Мельникович Р.В. /  
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці  
на лісосіці

\_\_\_\_\_ / Гелетій Б.Ю. /  
(прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

## IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.
2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).



**А К Т**  
приймання - передачі лісосіки для розробки

«12» грудня 2022р.

|                                                                                                             |    |                                                        |                       |             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| Лісництво                                                                                                   |    | Дарівське                                              |                       |             |                                 |
| Лісосіку, відведено в рубку на                                                                              |    | 2022                                                   | рік                   |             |                                 |
| Лісорубний квиток №                                                                                         |    | 018584                                                 | від                   | 12.12.2022р |                                 |
| Квартал                                                                                                     | 40 | Виділ                                                  | 7.6                   | Площа       | 2,3 га                          |
| Вид користування                                                                                            |    | проміжне                                               |                       |             |                                 |
| Вид. спосіб рубання                                                                                         |    | Вибірково-санітарна                                    |                       |             |                                 |
| Таксаційна характеристика лісосіки                                                                          |    | Хвойне 10 Яле. 96 років. повнота 0,75                  |                       |             |                                 |
| (господарство, склад, повнота, вік)                                                                         |    |                                                        |                       |             |                                 |
| Рельсф                                                                                                      |    | гірський                                               |                       | Кут схилу   | 15°                             |
| Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості)                                                              |    |                                                        |                       |             |                                 |
| Розряд висот                                                                                                |    | Підлісок                                               |                       | м³/га       |                                 |
| Умови роботи                                                                                                |    | важкі                                                  |                       |             |                                 |
| Кількість дерев відведених в рубку                                                                          |    | 199                                                    | Середній об'єм хлиста |             | 0,57 м³                         |
| Підлягає вирубці всього : 141 м³                                                                            |    |                                                        |                       |             |                                 |
| ділової                                                                                                     |    | 77                                                     | дров                  | 39          | в т.ч ліквід з крони 3 хмизу 25 |
| Всього ліквідної деревини:                                                                                  |    | 116                                                    | м³.                   |             |                                 |
| Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.                                                             |    |                                                        |                       |             |                                 |
| Лісосіку для розробки здав:<br>Лісничий Дарівського лісництва<br>(відповідальна посадова особа «Замовника») |    | Павлів І.П.<br>ПІБ.                                    |                       |             |                                 |
|                                                                                                             |    | МП                                                     |                       |             |                                 |
| Лісосіку для розробки прийняв:<br>ТОВ «ВТБМ»<br>(відповідальна посадова особа «Виконавця»)                  |    | Генеральний директор<br>ТОВ «ВТБМ»<br>ПІБ.<br>44529101 |                       |             |                                 |
| Присутні:                                                                                                   |    | (підпис)                                               |                       |             |                                 |





ЗАТВЕРДЖЕНО:  
ДП «Осмолодський лісгосп»  
Голова Комісії з припинення

  
Олексій ФРИК

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:  
(\*«Замовником» вказуються найменування послуг)

| №<br>п/п | Найменування послуг<br>(зміст роботи)                        | Один.<br>вимір<br>у | Кількість |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.       | Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці            |                     |           |
| 1.1.     | Установлення заборонених знаків обгородження небезпечних зон | шт                  | 6         |
| 1.2.     | Приземлення небезпечних дерев вздовж лісовозних доріг        | шт                  | 11        |
| 2.       | Лісосічні роботи                                             |                     |           |
| 2.1.     | Звалювання дерев                                             | м3                  | 116       |
| 2.2.     | Обрубання гілля                                              | м3                  | 116       |
| 2.3.     | Розкрязування хлестів на сортименти                          | м3                  | 116       |
| 2.4.     | Зачистка лісосіки                                            | м3                  | 116       |
| 3.       | Трелювання деревини                                          | м                   | 2200      |

2. План заготівлі деревини:

| Квартал | Виділ | Площа, га | Господарство | Маса деревини, куб.м |           |                                |                     |                   | разом |
|---------|-------|-----------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
|         |       |           |              | ділової              | дров'яної | разом ліквідної<br>стовбурової | Ліквіду<br>із крони | хворосту і сучків |       |
| 40      | 7.6   | 2,3       | хв           | 77                   | 36        | 113                            | 3                   | 25                | 141   |

Строк закінчення заготівлі «31» грудня 2022 року

Умови зберігання деревини – згідно Санітарних правил України

Спосіб очищення – складання хворосту та порубочних рештків у вали разом із заготівлею.

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до «31» грудня 2022 року

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

- Збереження підросту.
- Забороняється трелювання та зберігання деревини вздовж потоків.

1. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

| №<br>п/п | Назва документу                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Лісовий кодекс України                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII                                                                                                                                                                         |
| 3        | Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ІЛО)                                                                                                                                                        |
| 4        | Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364 |
| 5        | Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232                                    |
| 6        | Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.              |
| 7        | Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724                                                                                                                  |
| 8        | Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761                                                                                                        |
| 9        | Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555(в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 № 756                                                                            |
| 10       | Інструкція з електронного обліку деревини затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021р.                                                                                   |
| 11       | Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялищово-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III                                                                               |
| 12       | Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI                                                                                                                                                                          |
| 13       | Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278                                                                                                                          |
| 14       | Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII                                                                                                                                                                          |
| 15       | ДСТУ 4020-2 - 2001 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів.                                                                                                                                       |
| 16       | ДСТУ EN 1315-1:2001. Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні.                                                                                                                                           |
| 17       | ДСТУ EN 1315-1:2001. Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання біологічних пошкоджень.                                                                                                                                     |
| 18       | ТУ У 16.1-00994207-002:2018, Лісоматеріали круглі листяних порід. Технічні умови.                                                                                                                                                  |
| 19       | ДСТУ EN 1316-1:2005. Лісоматеріали круглі листяні. Частина 1. Дуб і бук.                                                                                                                                                           |
| 20       | ДСТУ EN 1315-2:2001. Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід.                                                                                                                                     |
| 21       | Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 № 403.                                                             |



Директор ТОВ «ВТБМ»

Богдан ГЕЛЕТІЙ

Додаток № 4  
до Договору № 497/з від "12" грудня 2022 р

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Богдан ГЕЛЕТІЙ

Директор ТОВ "ВТБМ"



**КОШТОРИС № 9**

на послуги, які надаються за договором  
№ 497/з від "12" грудня 2022 р

лісництво - Дарівське

квартал 40 виділ 7.6 площа 2,3 га

лісорубний квиток № 018584 від 12.12.2022 р

ліквідний запас 116 кбм., в т.ч. ділової 77 кбм., дров 39 кбм.

\*(розробляється "Виконавцем" на визначений "Замовником" перелік послуг)

| № п/п | Найменування послуг                               | Один.<br>виміру | Кіль-<br>кість | Розцінка за<br>одиницю,<br>грн | Сума, грн      |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1     | Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці | м3              | 116            | 14,0                           | 1624,0         |
| 1.1.  | Приземлення небезпечних дерев                     |                 |                |                                |                |
| 1.2.  | Установлення знаків огороження небезпечних зон    |                 |                |                                |                |
| 2.    | Лісосічні роботи                                  |                 |                |                                |                |
| 2.1.  | Комплексна заготівля, всього                      | м3              | 116            | 245,0                          | 28420,0        |
| 2.2.  | в т.ч.- ділових сортиментів                       | м3              | 77             | 245,0                          | 18865,0        |
| 2.3.  | дров'яної деревини для технологічних потреб       | м3              | 39             | 245,0                          | 9555,0         |
| 3.    | Трелювання деревини                               | м3              | 116            | 259,0                          | 30044,0        |
| 3.1   | Середній об'єм сортименту $V_c=0,57$ м3           |                 |                |                                |                |
| 3.2   | Віддаль трелювання - 2200м                        |                 |                |                                |                |
|       | <b>Всього вартість послуг</b>                     | <b>м3</b>       | <b>116</b>     | <b>518,0</b>                   | <b>60088,0</b> |

Вартість послуг згідно договору становить:

Шістдесят тисяч вісімдесят вісім гривень 00 коп в т.ч. ПДВ

"Виконавцем" визначено вартість знеособленого 1м3 заготовленої (і зтрельованої) деревини у розмірі 518,0 грн. (в т.ч. ПДВ)

**Ознайомлений:**

Замовник

ДП "Осмолодський лісгосп"

Голова Комісії з припинення

МП

Олексій ФРИК



ПОГОДЖЕНО

«Осмолодський лісгосп»

Голова Комісії з припинення

М.П.



Олексій ФРИК

ПОГОДЖЕНО

Директор ТОВ "ВТБМ"



Богдан ГЕЛЕТІЙ

**ПРОТОКОЛ № 9**

погодження вартості послуг, які надаються за Договором  
№ 497/з від "12" грудня 2022 р

лісництво - Дарівське

квартал 40 виділ 7.6 площа 2,3 га

лісорубний квиток № 018584 від 12.12.2022 р

| Найменування послуг (зміст роботи)                | Одиниця виміру | Обсяг, м3 | Ціна, грн. | Сума, грн.      |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці | м3             | 116       | 14,00      | 1624,00         |
| Заготівля деревини                                | м3             | 116       | 245,00     | 28420,00        |
| Трелювання деревини                               | м3             | 116       | 259,00     | 30044,00        |
| РАЗОМ                                             |                |           |            | <b>60088,00</b> |

Загальна вартість договору складає:

Шістдесят тисяч вісімдесят вісім гривень 00 коп в т.ч. ПДВ